



Nur zur Information

Unterlage 15.6c

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
beurteilt nach AVV Baulärm



Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 01	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 01	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 1 -	Am Poloplatz 15	Gebietsnutzung: AU						
○	EG	60,0	50,0	49,0	49,0	-	-	
	1.OG	62,0	50,0	49,6	49,2	-	-	
IP 2 -	Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe	Gebietsnutzung: SOK						
○	EG	50,0	40,0	48,2	48,2	-	8,2	
	1.OG	50,0	40,0	48,4	48,3	-	8,3	
	2.OG	50,0	40,0	49,0	48,6	-	8,6	
IP 3 -	Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe	Gebietsnutzung: SOK						
○	EG	50,0	40,0	48,2	48,2	-	8,2	
	1.OG	50,0	40,0	49,1	48,9	-	8,9	
IP 4 -	Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe	Gebietsnutzung: SOK						
○	EG	50,0	40,0	50,6	50,6	0,6	10,6	
	1.OG	50,0	40,0	50,8	50,8	0,8	10,8	
	2.OG	50,0	40,0	51,1	51,1	1,1	11,1	
	3.OG	50,0	40,0	51,5	51,4	1,5	11,4	
	4.OG	50,0	40,0	52,1	51,8	2,1	11,8	
IP 5 -	Am Poloplatz 4	Gebietsnutzung: SOS						
○	EG	57,0	-	53,6	53,6	-	-	
	1.OG	57,0	-	54,0	54,0	-	-	
	2.OG	57,0	-	54,4	54,3	-	-	
	3.OG	57,0	-	54,9	54,6	-	-	
SW	EG	60,0	50,0	59,2	59,2	-	9,2	
	1.OG	60,0	50,0	59,7	59,7	-	9,7	
	2.OG	60,0	50,0	60,2	60,2	0,2	10,2	
IP 6 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,5	55,2	-	-	
IP 7 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,6	55,5	-	-	
IP 8 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,7	55,5	-	-	
IP 9 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,7	55,5	-	-	
IP 10 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,8	55,5	-	-	
IP 11 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,9	55,5	-	-	
IP 12 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,6	55,4	-	-	
IP 13 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,0	53,1	-	-	
IP 14 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	58,7	53,6	-	-	
IP 15 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
	EG	60,0	-	59,2	53,9	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,7	54,3	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,9	54,5	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,5	54,4	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	57,1	51,7	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,4	52,3	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,3	52,6	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,7	52,7	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	56,7	50,8	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	57,3	50,9	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	57,9	50,9	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,4	50,9	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,8	50,8	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,1	50,7	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,4	50,4	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	59,1	49,9	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,7	49,4	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,1	48,8	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,4	49,1	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	58,3	48,6	-	-
Gebietsnutzung: EG							
IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	57,8	48,2	-	-
Gebietsnutzung: EG							

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	57,3	47,8	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	57,1	47,6	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,4	47,3	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,4	47,3	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	49,9	43,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	53,4	44,0	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	51,6	42,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,6	42,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,7	42,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	53,0	42,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	53,3	43,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	53,7	43,2	-	-
	6.OG	60,0	50,0	54,1	43,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	54,3	43,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	54,6	43,7	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	43,9	30,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	45,5	30,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	47,2	31,0	-	-
	5.OG	62,0	50,0	48,1	31,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	49,6	32,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	52,6	33,9	-	-
	8.OG	62,0	50,0	54,1	36,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	55,2	40,4	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	49,6	32,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	49,9	32,7	-	-
	4.OG	62,0	50,0	50,1	32,9	-	-
	5.OG	62,0	50,0	50,6	34,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	51,1	35,0	-	-
	7.OG	62,0	50,0	52,5	36,0	-	-
	8.OG	62,0	50,0	54,5	37,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	55,0	40,8	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	44,0	31,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	45,5	31,3	-	-
	4.OG	62,0	50,0	46,9	32,0	-	-
	5.OG	62,0	50,0	47,7	33,1	-	-
	6.OG	62,0	50,0	49,4	34,8	-	-
	7.OG	62,0	50,0	52,8	39,1	-	-
	8.OG	62,0	50,0	54,3	41,4	-	-
	9.OG	62,0	50,0	55,5	42,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	48,3	32,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	48,7	33,3	-	-
	4.OG	62,0	50,0	48,6	34,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	49,3	36,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	49,9	38,8	-	-
	7.OG	62,0	50,0	52,1	41,0	-	-
	8.OG	62,0	50,0	55,2	42,0	-	-
	9.OG	62,0	50,0	55,8	44,7	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	54,7	43,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	54,9	44,0	-	-
	4.OG	62,0	50,0	55,1	44,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,5	44,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	55,9	45,6	-	-
	7.OG	62,0	50,0	56,4	46,2	-	-
	8.OG	62,0	50,0	56,7	46,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	57,0	47,2	-	-
	IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI				
O	EG	60,0	47,0	40,7	37,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	42,0	37,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,6	38,0	-	-
	3.OG	60,0	47,0	43,1	38,1	-	-
	4.OG	60,0	47,0	44,2	38,6	-	-
	5.OG	60,0	47,0	44,9	39,0	-	-
	6.OG	60,0	47,0	45,4	39,5	-	-
	7.OG	60,0	47,0	46,3	40,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	46,9	40,7	-	-
	9.OG	60,0	50,0	49,6	40,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	50,5	41,0	-	-
	11.OG	60,0	50,0	51,5	41,4	-	-
	12.OG	60,0	50,0	52,3	41,8	-	-
	13.OG	60,0	50,0	53,0	42,0	-	-
	14.OG	60,0	50,0	53,7	42,3	-	-
15.OG	60,0	50,0	54,8	43,1	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	58,6	58,4	-	8,4
	2.OG	60,0	50,0	59,6	59,5	-	9,5
	3.OG	60,0	50,0	60,7	60,5	0,7	10,5
	4.OG	60,0	50,0	61,2	61,0	1,2	11,0
	5.OG	60,0	50,0	61,2	61,0	1,2	11,0
	6.OG	60,0	50,0	61,2	61,0	1,2	11,0
	7.OG	60,0	50,0	61,5	61,2	1,5	11,2
	8.OG	60,0	50,0	62,5	62,1	2,5	12,1
	9.OG	60,0	50,0	61,6	60,9	1,6	10,9

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	64,3	64,2	-	14,2
	1.OG	65,0	50,0	65,6	65,6	0,6	15,6
	2.OG	65,0	50,0	66,9	66,9	1,9	16,9
	3.OG	65,0	50,0	67,6	67,6	2,6	17,6
	4.OG	62,0	50,0	68,8	68,7	6,8	18,7
	5.OG	62,0	50,0	69,4	69,4	7,4	19,4
	6.OG	62,0	50,0	69,4	69,4	7,4	19,4
	7.OG	62,0	50,0	69,3	69,2	7,3	19,2
	8.OG	62,0	50,0	69,2	69,2	7,2	19,2
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	67,1	53,6	5,1	3,6
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	63,3	33,8	3,3	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	65,8	32,8	5,8	-
	1.OG	60,0	50,0	67,2	33,5	7,2	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	67,0	36,6	7,0	-
	1.OG	60,0	50,0	70,6	37,6	10,6	-
	2.OG	62,0	50,0	73,0	41,4	11,0	-
	3.OG	62,0	50,0	74,2	41,8	12,2	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	70,8	37,3	10,8	-
	1.OG	62,0	50,0	73,5	40,7	11,5	-
	2.OG	62,0	50,0	74,9	41,0	12,9	-
	3.OG	62,0	50,0	75,3	41,3	13,3	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	70,7	37,0	10,7	-
	1.OG	62,0	50,0	73,5	40,3	11,5	-
	2.OG	62,0	50,0	74,9	40,6	12,9	-
	3.OG	62,0	50,0	75,3	40,9	13,3	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,1	31,7	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,5	31,6	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,2	32,0	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	49,8	31,7	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	49,1	31,7	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,2	30,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 65 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,2	30,0	-	-
IP 66 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,3	30,9	-	-
IP 67 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,6	31,0	-	-
IP 68 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,3	30,9	-	-
IP 69 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,2	31,5	-	-
IP 70 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,2	31,8	-	-
IP 71 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	32,3	-	-
IP 72 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	31,8	-	-
IP 73 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,5	31,7	-	-
IP 74 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	32,0	-	-
IP 75 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,3	32,0	-	-
IP 76 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,0	31,7	-	-
IP 77 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,1	31,3	-	-
IP 78 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,3	31,2	-	-
IP 79 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,0	31,3	-	-
IP 80 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,8	31,9	-	-
IP 81 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,6	32,1	-	-
IP 82 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,3	32,1	-	-
IP 83 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	31,0	-	-
IP 84 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,6	31,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 7 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,4	31,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,3	31,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,3	31,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,0	31,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,0	31,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,1	31,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,9	31,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,3	31,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,3	31,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,2	30,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,4	30,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,5	31,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,5	31,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,3	31,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,6	30,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,5	30,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,6	30,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,6	30,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	45,7	29,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	45,7	28,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,3	28,5	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,1	28,6	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	28,3	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,4	28,6	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	28,7	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,3	29,3	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	29,4	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	28,6	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	29,3	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,7	28,3	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,5	28,9	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,0	28,2	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	28,2	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,8	28,8	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,8	28,6	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	27,9	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	63,2	28,0	6,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,6	29,0	8,6	-
	2.OG	57,0	45,0	68,3	35,0	11,3	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,7	31,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,3	31,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,3	31,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,7	32,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	58,8	34,7	1,8	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,7	31,0	5,7	-
	1.OG	55,0	45,0	63,0	31,8	8,0	-
	2.OG	55,0	45,0	66,0	32,6	11,0	-
	3.OG	57,0	45,0	67,5	33,2	10,5	-
	4.OG	57,0	45,0	68,0	36,3	11,0	-
5.OG	57,0	45,0	69,2	38,2	12,2	-	
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	67,0	32,9	12,0	-
	1.OG	55,0	45,0	68,2	35,7	13,2	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	73,3	37,0	16,3	-
	2.OG	57,0	45,0	74,8	38,2	17,8	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	66,3	36,0	11,3	-
	1.OG	55,0	45,0	67,0	36,4	12,0	-
	2.OG	55,0	45,0	67,7	38,6	12,7	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	66,7	35,7	11,7	-
	1.OG	55,0	45,0	67,4	36,3	12,4	-
	2.OG	55,0	45,0	68,1	38,6	13,1	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,1	36,0	13,1	-
	1.OG	55,0	45,0	68,8	36,5	13,8	-
	2.OG	55,0	45,0	69,4	38,7	14,4	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	67,1	34,7	12,1	-
	1.OG	55,0	45,0	67,7	35,7	12,7	-
	2.OG	55,0	45,0	68,5	37,2	13,5	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	67,5	35,4	12,5	-
	1.OG	55,0	45,0	68,2	36,5	13,2	-
	2.OG	55,0	45,0	68,9	38,0	13,9	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,1	37,9	13,1	-
	1.OG	55,0	45,0	68,9	38,7	13,9	-
	2.OG	55,0	45,0	69,7	40,4	14,7	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,3	38,8	13,3	-
	1.OG	55,0	45,0	69,1	39,5	14,1	-
	2.OG	55,0	45,0	69,9	41,4	14,9	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,7	39,4	13,7	-
	1.OG	55,0	45,0	69,5	40,0	14,5	-
	2.OG	55,0	45,0	70,5	42,1	15,5	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,8	39,8	13,8	-
	1.OG	55,0	45,0	69,7	40,5	14,7	-
	2.OG	57,0	45,0	70,6	42,7	13,6	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,7	39,9	13,7	-
	1.OG	55,0	45,0	69,5	40,6	14,5	-
	2.OG	57,0	45,0	70,5	43,2	13,5	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,5	39,9	13,5	-
	1.OG	55,0	45,0	69,3	40,6	14,3	-
	2.OG	57,0	45,0	70,3	43,9	13,3	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	68,0	39,9	13,0	-
	1.OG	57,0	45,0	68,8	40,6	11,8	-
	2.OG	57,0	45,0	69,8	44,2	12,8	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	67,8	40,1	12,8	-
	1.OG	57,0	45,0	68,6	40,9	11,6	-
	2.OG	57,0	45,0	69,6	44,6	12,6	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	67,4	40,1	12,4	-
	1.OG	57,0	45,0	68,1	41,0	11,1	-
	2.OG	57,0	45,0	69,3	44,8	12,3	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	66,9	40,4	11,9	-
	1.OG	57,0	45,0	67,6	41,3	10,6	-
	2.OG	57,0	45,0	68,9	45,1	11,9	0,1
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	66,6	41,2	11,6	-
	1.OG	57,0	45,0	67,3	42,1	10,3	-
	2.OG	57,0	45,0	68,7	45,5	11,7	0,5
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	66,1	44,1	11,1	-
	1.OG	57,0	45,0	66,8	46,1	9,8	1,1
	2.OG	57,0	45,0	67,9	49,4	10,9	4,4
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	65,4	43,0	10,4	-
	1.OG	57,0	45,0	66,2	44,3	9,2	-
	2.OG	57,0	45,0	67,4	47,8	10,4	2,8
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,6	45,1	8,6	0,1
	1.OG	55,0	45,0	64,5	46,3	9,5	1,3
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	8,0	5,0

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	60,0	45,0	65,4	63,7	5,4	18,7
	1.OG	60,0	45,0	66,1	64,3	6,1	19,3
	2.OG	60,0	45,0	67,2	65,7	7,2	20,7
	3.OG	60,0	45,0	67,9	66,7	7,9	21,7
	4.OG	60,0	45,0	68,7	67,6	8,7	22,6
IP 154 - Goldsteinstraße 108		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	63,0	62,1	6,0	17,1
	1.OG	57,0	45,0	63,7	62,9	6,7	17,9
	2.OG	57,0	45,0	64,5	63,7	7,5	18,7
	3.OG	57,0	45,0	65,2	64,5	8,2	19,5
	4.OG	57,0	45,0	66,3	65,2	9,3	20,2
IP 155 - Goldsteinstraße 106		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	61,3	60,8	4,3	15,8
	1.OG	57,0	45,0	61,9	61,4	4,9	16,4
	2.OG	57,0	45,0	62,6	62,1	5,6	17,1
	3.OG	57,0	45,0	63,5	62,8	6,5	17,8
	4.OG	57,0	45,0	64,5	63,4	7,5	18,4
IP 156 - Goldsteinstraße 137		Gebietsnutzung: MI					
N	EG	60,0	50,0	58,1	57,7	-	7,7
	1.OG	60,0	50,0	58,8	58,4	-	8,4
	2.OG	60,0	50,0	59,7	59,3	-	9,3
	3.OG	60,0	50,0	60,6	59,9	0,6	9,9
	4.OG	60,0	50,0	61,7	60,6	1,7	10,6
	5.OG	60,0	50,0	63,7	61,8	3,7	11,8
IP 157 - Goldsteinstraße 139		Gebietsnutzung: MI					
N	EG	60,0	50,0	60,2	58,7	0,2	8,7
	1.OG	60,0	50,0	60,9	59,5	0,9	9,5
	2.OG	60,0	50,0	61,9	60,5	1,9	10,5
	3.OG	60,0	50,0	62,7	61,2	2,7	11,2
	4.OG	60,0	50,0	64,4	62,0	4,4	12,0
	5.OG	60,0	50,0	65,4	63,4	5,4	13,4
IP 158 - Goldsteinstraße 141		Gebietsnutzung: MI					
N	EG	60,0	50,0	62,8	60,3	2,8	10,3
	1.OG	60,0	50,0	63,5	61,2	3,5	11,2
	2.OG	60,0	50,0	64,5	62,4	4,5	12,4
	3.OG	60,0	50,0	65,3	63,3	5,3	13,3
	4.OG	60,0	50,0	66,6	65,0	6,6	15,0
	5.OG	62,0	50,0	67,5	66,2	5,5	16,2
IP 159 - Goldsteinstraße 143		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	62,0	50,0	67,8	66,9	5,8	16,9
	1.OG	62,0	50,0	69,4	68,6	7,4	18,6
IP 160 - Goldsteinstraße 143		Gebietsnutzung: MI					
S	1.OG	60,0	50,0	59,7	56,5	-	6,5
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,8	46,9	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,1	45,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,7	43,9	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,6	43,8	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,0	42,5	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,5	41,7	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,4	41,6	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,5	41,5	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,3	41,5	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,9	41,9	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	45,2	40,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	46,4	41,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,5	42,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	52,6	44,2	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	47,4	44,3	-	4,3
	1.OG	52,0	40,0	49,1	45,9	-	5,9
	2.OG	52,0	40,0	51,2	47,1	-	7,1
	3.OG	55,0	40,0	53,2	47,9	-	7,9
	4.OG	55,0	40,0	55,7	48,9	0,7	8,9
IP 177 - Jugenheimer Straße 70				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	47,3	43,0	-	3,0
	1.OG	52,0	40,0	49,4	45,4	-	5,4
	2.OG	52,0	40,0	51,1	46,7	-	6,7
	3.OG	55,0	40,0	53,2	47,5	-	7,5
	4.OG	55,0	40,0	55,6	48,4	0,6	8,4
IP 178 - Jugenheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	46,7	42,3	-	2,3
	1.OG	52,0	40,0	48,6	44,8	-	4,8
	2.OG	52,0	40,0	50,3	45,9	-	5,9
	3.OG	55,0	40,0	53,1	46,5	-	6,5
	4.OG	55,0	40,0	55,3	47,4	0,3	7,4
IP 179 - Jugenheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	48,8	41,7	-	1,7
	1.OG	52,0	40,0	50,5	44,1	-	4,1
	2.OG	55,0	40,0	52,4	45,6	-	5,6
	3.OG	55,0	40,0	54,3	46,2	-	6,2
	4.OG	55,0	40,0	55,2	46,7	0,2	6,7

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01		
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	
IP 180 - Jugenheimer Straße 65		Gebietsnutzung: WR						
W	EG	52,0	40,0	50,8	41,6	-	1,6	
	1.OG	55,0	40,0	51,7	42,1	-	2,1	
	2.OG	55,0	40,0	53,0	44,8	-	4,8	
	3.OG	55,0	40,0	53,8	45,1	-	5,1	
	4.OG	55,0	40,0	54,5	45,6	-	5,6	
IP 181 - Melibocusstraße 54		Gebietsnutzung: KiTa						
W	EG	55,0	-	51,0	40,6	-	-	
	1.OG	57,0	-	53,6	41,7	-	-	
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)		Gebietsnutzung: WR						
S	EG	52,0	40,0	50,0	30,4	-	-	
	1.OG	52,0	40,0	50,5	31,2	-	-	
	2.OG	52,0	40,0	51,1	32,5	-	-	
	3.OG	52,0	40,0	52,0	35,1	-	-	
	4.OG	55,0	40,0	53,5	38,8	-	-	
5.OG	55,0	40,0	55,5	41,1	0,5	1,1		
IP 183 - Melibocusstraße 70		Gebietsnutzung: WR						
S	EG	52,0	40,0	54,2	33,3	2,2	-	
	1.OG	52,0	40,0	55,2	34,1	3,2	-	
	2.OG	52,0	40,0	55,9	35,2	3,9	-	
	3.OG	52,0	40,0	56,5	37,9	4,5	-	
	4.OG	55,0	40,0	57,2	40,9	2,2	0,9	
5.OG	55,0	40,0	58,2	43,1	3,2	3,1		
IP 184 - Melibocusstraße 76		Gebietsnutzung: WR						
S	EG	52,0	40,0	57,5	39,8	5,5	-	
	1.OG	52,0	40,0	58,5	40,0	6,5	-	
	2.OG	55,0	40,0	58,9	40,3	3,9	0,3	
	3.OG	55,0	40,0	59,2	41,0	4,2	1,0	
	4.OG	55,0	40,0	59,5	42,6	4,5	2,6	
5.OG	55,0	40,0	59,9	43,7	4,9	3,7		
IP 185 - Melibocusstraße 84		Gebietsnutzung: WR						
SO	EG	55,0	40,0	57,0	41,4	2,0	1,4	
	1.OG	55,0	40,0	57,8	41,8	2,8	1,8	
	2.OG	55,0	40,0	58,3	42,1	3,3	2,1	
	3.OG	55,0	40,0	58,7	43,0	3,7	3,0	
	4.OG	55,0	40,0	59,0	44,3	4,0	4,3	
5.OG	55,0	40,0	59,5	44,7	4,5	4,7		
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43		Gebietsnutzung: WA						
SO	EG	55,0	45,0	60,8	43,6	5,8	-	
	1.OG	55,0	45,0	61,9	44,9	6,9	-	
	2.OG	55,0	45,0	62,7	45,3	7,7	0,3	
	3.OG	57,0	45,0	63,1	45,9	6,1	0,9	
	4.OG	57,0	45,0	63,4	46,8	6,4	1,8	
5.OG	57,0	45,0	63,8	46,9	6,8	1,9		
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89		Gebietsnutzung: WA						
SO	EG	55,0	45,0	62,5	43,4	7,5	-	
	1.OG	55,0	45,0	64,6	45,5	9,6	0,5	
	2.OG	55,0	45,0	65,5	46,0	10,5	1,0	
	3.OG	57,0	45,0	66,1	46,6	9,1	1,6	
	4.OG	57,0	45,0	66,1	47,9	9,1	2,9	
5.OG	57,0	45,0	66,2	48,7	9,2	3,7		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	55,6	43,5	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	56,3	44,9	1,3	-
	2.OG	55,0	45,0	56,9	45,8	1,9	0,8
	3.OG	57,0	45,0	57,3	46,6	0,3	1,6
	4.OG	57,0	45,0	57,7	47,2	0,7	2,2
	5.OG	57,0	45,0	59,1	49,4	2,1	4,4
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	60,5	43,5	3,5	-
	1.OG	57,0	45,0	61,5	45,5	4,5	0,5
	2.OG	57,0	45,0	62,1	46,3	5,1	1,3
	3.OG	57,0	45,0	62,7	47,0	5,7	2,0
	4.OG	57,0	45,0	63,4	48,3	6,4	3,3
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,2	43,5	4,2	-
	1.OG	55,0	45,0	60,3	46,0	5,3	1,0
	2.OG	57,0	45,0	61,0	46,9	4,0	1,9
	3.OG	57,0	45,0	61,5	47,8	4,5	2,8
	4.OG	57,0	45,0	62,1	49,3	5,1	4,3
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,8	43,6	2,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,6	46,1	3,6	1,1
	2.OG	55,0	45,0	59,3	47,4	4,3	2,4
	3.OG	57,0	45,0	59,7	47,9	2,7	2,9
	4.OG	57,0	45,0	60,2	49,1	3,2	4,1
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	40,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,2	46,1	-	1,1
	2.OG	57,0	45,0	51,4	50,2	-	5,2
	3.OG	57,0	45,0	52,5	51,5	-	6,5
	4.OG	60,0	45,0	56,5	54,8	-	9,8
	5.OG	60,0	45,0	59,7	56,8	-	11,8
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,1	39,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	43,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,7	47,8	-	2,8
	3.OG	57,0	45,0	51,1	50,6	-	5,6
	4.OG	57,0	45,0	52,5	51,7	-	6,7
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,8	42,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,7	46,6	-	1,6
	2.OG	57,0	45,0	50,3	49,7	-	4,7
	3.OG	57,0	45,0	51,4	50,9	-	5,9
	4.OG	57,0	45,0	52,6	52,1	-	7,1
	5.OG	60,0	45,0	57,1	55,5	-	10,5
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,8	39,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	43,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	46,0	-	1,0
	3.OG	57,0	45,0	49,9	49,2	-	4,2
	4.OG	57,0	45,0	51,6	50,9	-	5,9

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,1	38,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,4	42,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,5	45,2	-	0,2
	3.OG	57,0	45,0	49,4	48,6	-	3,6
	4.OG	57,0	45,0	51,6	50,6	-	5,6
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,6	39,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	42,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,0	44,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,8	48,3	-	3,3
	4.OG	57,0	45,0	51,0	50,3	-	5,3
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	40,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,6	43,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,7	45,5	-	0,5
	3.OG	57,0	45,0	49,8	49,0	-	4,0
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,2	40,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,9	42,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,5	44,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,5	47,9	-	2,9
	4.OG	57,0	45,0	51,0	50,1	-	5,1
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,1	40,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,8	42,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	44,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,4	47,0	-	2,0
	4.OG	57,0	45,0	50,5	49,9	-	4,9
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,3	40,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,9	42,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,2	44,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,4	47,0	-	2,0
	4.OG	57,0	45,0	50,4	50,0	-	5,0
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,0	40,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,0	42,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,0	44,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,2	46,9	-	1,9
	4.OG	57,0	45,0	50,4	49,9	-	4,9
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,6	41,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	43,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,8	45,5	-	0,5
	3.OG	57,0	45,0	48,0	47,7	-	2,7
	4.OG	57,0	45,0	52,4	52,2	-	7,2
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,8	28,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	56,0	31,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	56,0	34,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	56,4	35,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	56,8	35,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	57,5	35,7	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	53,5	30,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	54,8	30,7	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,0	33,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,8	34,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,9	34,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,1	35,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,3	35,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	56,3	35,9	-	-
	6.OG	57,0	45,0	56,6	36,2	-	-
	7.OG	57,0	45,0	56,8	36,4	-	-
	8.OG	57,0	45,0	57,0	36,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	57,3	38,6	0,3	-
	10.OG	57,0	45,0	57,8	39,1	0,8	-
	11.OG	57,0	45,0	58,1	39,3	1,1	-
	12.OG	57,0	45,0	58,3	39,7	1,3	-
	13.OG	57,0	45,0	58,4	39,8	1,4	-
	14.OG	57,0	45,0	58,6	40,0	1,6	-
	15.OG	57,0	45,0	58,7	40,2	1,7	-
	16.OG	57,0	45,0	58,9	40,5	1,9	-
17.OG	57,0	45,0	59,0	40,7	2,0	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	25,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	27,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	28,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,1	30,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,8	32,0	-	-
	6.OG	57,0	45,0	45,2	32,9	-	-
	7.OG	57,0	45,0	45,6	33,7	-	-
	8.OG	57,0	45,0	46,0	33,8	-	-
	9.OG	57,0	45,0	46,1	34,0	-	-
	10.OG	57,0	45,0	46,3	34,2	-	-
	11.OG	57,0	45,0	46,4	34,2	-	-
	12.OG	57,0	45,0	46,5	34,2	-	-
	13.OG	57,0	45,0	47,1	34,3	-	-
	14.OG	57,0	45,0	47,4	34,7	-	-
	15.OG	57,0	45,0	47,8	34,9	-	-
	16.OG	57,0	45,0	48,5	35,3	-	-
17.OG	57,0	45,0	50,0	35,7	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	48,4	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,7	32,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,8	32,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	55,5	33,0	0,5	-
	6.OG	55,0	45,0	56,0	35,7	1,0	-
IP 210 - Im Mainfeld 25		Gebietsnutzung: WA					
W	1.OG	55,0	42,0	39,4	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	33,9	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48		Gebietsnutzung: WA					
W	1.OG	55,0	42,0	46,1	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	28,3	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	36,7	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	33,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	33,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	34,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,2	34,7	-	-
	6.OG	55,0	45,0	49,8	35,5	-	-
	7.OG	55,0	45,0	50,1	35,7	-	-
	8.OG	55,0	45,0	50,3	36,2	-	-
	9.OG	55,0	45,0	50,4	36,5	-	-
	10.OG	55,0	45,0	50,6	36,8	-	-
	11.OG	55,0	45,0	50,7	37,2	-	-
	12.OG	55,0	45,0	51,0	37,4	-	-
	13.OG	55,0	45,0	51,2	38,5	-	-
	14.OG	55,0	45,0	51,6	39,4	-	-
	15.OG	55,0	45,0	52,0	39,7	-	-
	16.OG	55,0	45,0	52,2	39,8	-	-
	17.OG	55,0	45,0	52,4	40,1	-	-
	18.OG	57,0	45,0	53,2	40,3	-	-
19.OG	57,0	45,0	53,6	40,4	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	32,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	32,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,1	33,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,8	33,6	-	-
	6.OG	57,0	45,0	43,0	33,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	43,0	33,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	43,1	33,6	-	-
	9.OG	57,0	45,0	43,3	33,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	43,4	33,9	-	-
	11.OG	57,0	45,0	43,5	34,0	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,7	34,0	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,9	34,0	-	-
	14.OG	57,0	45,0	44,2	34,1	-	-
	15.OG	57,0	45,0	44,8	34,2	-	-
	16.OG	57,0	45,0	45,4	34,3	-	-
	17.OG	57,0	45,0	46,3	34,4	-	-
	18.OG	57,0	45,0	48,3	34,7	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,9	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	32,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,6	32,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,3	32,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,4	32,6	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,5	32,7	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,6	32,8	-	-
	8.OG	57,0	45,0	42,6	32,8	-	-
	9.OG	57,0	45,0	42,7	32,9	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,8	33,2	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,8	33,3	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,0	33,2	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,3	33,3	-	-
	14.OG	57,0	45,0	43,5	33,4	-	-
	15.OG	57,0	45,0	43,7	33,5	-	-
	16.OG	57,0	45,0	44,1	33,7	-	-
	17.OG	57,0	45,0	44,7	34,0	-	-
	18.OG	57,0	45,0	46,7	34,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	25,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	26,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,8	26,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,1	26,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,4	27,0	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,6	27,2	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,8	27,5	-	-
	8.OG	57,0	45,0	42,9	28,4	-	-
	9.OG	57,0	45,0	43,0	29,1	-	-
	10.OG	57,0	45,0	43,1	30,0	-	-
	11.OG	57,0	45,0	43,6	31,4	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,8	32,3	-	-
	13.OG	57,0	45,0	44,0	32,6	-	-
	14.OG	57,0	45,0	44,2	32,9	-	-
	15.OG	57,0	45,0	44,6	33,5	-	-
	16.OG	57,0	45,0	45,0	34,1	-	-
	17.OG	57,0	45,0	45,5	34,8	-	-
	18.OG	57,0	45,0	46,0	35,3	-	-
	19.OG	57,0	45,0	47,4	35,9	-	-
	20.OG	57,0	45,0	48,3	36,7	-	-
21.OG	57,0	45,0	48,7	37,7	-	-	
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,1	31,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,9	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	38,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,5	35,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	54,8	35,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	55,7	36,3	0,7	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,1	30,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,3	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	36,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,2	37,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	53,5	35,8	-	-
	6.OG	55,0	45,0	55,1	36,8	0,1	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,0	27,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,4	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	31,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	33,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	35,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,6	36,4	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	45,4	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	34,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 221 - Schwanheimer Straße 105				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	43,1	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	31,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	37,7	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	43,7	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	33,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	37,2	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,7	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	34,3	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,0	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	36,1	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,3	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	35,8	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	1.OG	55,0	42,0	42,4	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	35,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	37,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	40,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,8	38,5	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,4	31,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,0	34,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	35,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,9	37,3	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	46,2	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	33,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	35,9	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	46,5	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,1	31,8	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,7	30,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,7	32,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	34,8	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,4	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	34,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 232 - Schwanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,0	31,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,1	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	34,4	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,6	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	35,0	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,6	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	34,6	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,3	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	36,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,8	38,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,1	40,1	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,1	33,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	32,6	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,3	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	35,5	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,5	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	34,4	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,8	29,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,3	32,0	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	46,2	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	35,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	38,0	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,3	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	32,6	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,6	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	34,2	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,6	33,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	34,6	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,3	31,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	33,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	43,7	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	34,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	36,2	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,1	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	34,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	39,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,6	40,7	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,9	29,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,4	33,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	35,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	36,0	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,5	33,8	1,5	-
	1.OG	55,0	45,0	59,2	34,8	4,2	-
	2.OG	55,0	45,0	64,1	37,3	9,1	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	33,5	1,7	-
	1.OG	55,0	45,0	59,2	34,7	4,2	-
	2.OG	55,0	45,0	64,4	37,3	9,4	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,5	33,9	1,5	-
	1.OG	55,0	45,0	59,1	34,8	4,1	-
	2.OG	55,0	45,0	64,6	37,4	9,6	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,8	33,7	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,9	34,8	3,9	-
	2.OG	55,0	45,0	64,5	37,4	9,5	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	34,9	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	59,3	35,6	4,3	-
	2.OG	55,0	45,0	64,8	38,3	9,8	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	35,2	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	59,6	36,1	4,6	-
	2.OG	55,0	45,0	64,9	38,5	9,9	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,6	35,6	4,6	-
	1.OG	55,0	45,0	61,8	36,3	6,8	-
	2.OG	55,0	45,0	65,7	39,0	10,7	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,0	35,5	5,0	-
	1.OG	55,0	45,0	61,8	36,4	6,8	-
	2.OG	55,0	45,0	65,5	39,0	10,5	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01		
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	
IP 257 - Donnersbergstraße 25		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	59,2	36,0	4,2	-	
	1.OG	55,0	45,0	61,3	36,6	6,3	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,2	38,4	10,2	-	
IP 258 - Donnersbergstraße 27		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	56,4	36,8	1,4	-	
	1.OG	55,0	45,0	59,2	37,4	4,2	-	
	2.OG	55,0	45,0	64,0	38,1	9,0	-	
	3.OG	55,0	45,0	66,1	41,4	11,1	-	
IP 259 - Donnersbergstraße 29		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	55,3	37,4	0,3	-	
	1.OG	55,0	45,0	58,5	37,9	3,5	-	
	2.OG	55,0	45,0	63,7	38,6	8,7	-	
	3.OG	55,0	45,0	66,0	41,8	11,0	-	
IP 260 - Donnersbergstraße 31		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	55,0	37,7	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	58,4	38,4	3,4	-	
	2.OG	55,0	45,0	63,7	39,1	8,7	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,9	43,0	10,9	-	
IP 261 - Donnersbergstraße 33		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	54,7	38,0	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	58,2	38,7	3,2	-	
	2.OG	55,0	45,0	63,4	39,7	8,4	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,6	43,9	10,6	-	
IP 262 - Donnersbergstraße 35		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	54,7	37,8	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	58,1	38,8	3,1	-	
	2.OG	55,0	45,0	63,2	40,0	8,2	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,3	44,1	10,3	-	
IP 263 - Donnersbergstraße 37		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	54,9	37,8	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	58,3	39,2	3,3	-	
	2.OG	55,0	45,0	62,9	40,6	7,9	-	
	3.OG	57,0	45,0	64,9	44,7	7,9	-	
IP 264 - Trifelsstraße 22		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	52,9	38,2	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	55,4	39,3	0,4	-	
	2.OG	55,0	45,0	59,0	41,8	4,0	-	
	3.OG	55,0	45,0	61,6	42,9	6,6	-	
	4.OG	57,0	45,0	62,7	46,6	5,7	1,6	
IP 265 - Trifelsstraße 20		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	53,4	38,1	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	55,9	39,4	0,9	-	
	2.OG	55,0	45,0	59,5	40,4	4,5	-	
	3.OG	55,0	45,0	61,9	41,8	6,9	-	
	4.OG	55,0	45,0	62,9	45,4	7,9	0,4	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	53,7	39,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,1	42,5	1,1	-
	2.OG	55,0	45,0	59,7	43,0	4,7	-
	3.OG	55,0	45,0	62,1	43,5	7,1	-
	4.OG	55,0	45,0	63,0	44,7	8,0	-
IP 267 - Trifelsstraße 16		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	54,1	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,7	36,9	1,7	-
	2.OG	55,0	45,0	59,9	37,2	4,9	-
	3.OG	55,0	45,0	62,2	38,4	7,2	-
	4.OG	55,0	45,0	63,0	43,1	8,0	-
IP 268 - Trifelsstraße 14		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	54,3	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,8	35,6	1,8	-
	2.OG	55,0	45,0	59,8	37,1	4,8	-
	3.OG	55,0	45,0	62,3	37,8	7,3	-
	4.OG	55,0	45,0	62,9	42,2	7,9	-
IP 269 - Trifelsstraße 12		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	56,2	36,1	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	58,4	36,7	3,4	-
	2.OG	55,0	45,0	60,8	37,3	5,8	-
	3.OG	55,0	45,0	63,0	37,9	8,0	-
	4.OG	55,0	45,0	63,4	41,7	8,4	-
IP 270 - Trifelsstraße 10		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	57,6	36,0	2,6	-
	1.OG	55,0	45,0	59,4	36,5	4,4	-
	2.OG	55,0	45,0	61,4	37,0	6,4	-
	3.OG	55,0	45,0	62,7	37,5	7,7	-
	4.OG	55,0	45,0	63,3	41,4	8,3	-
IP 271 - Trifelsstraße 8		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	53,3	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,1	35,4	1,1	-
	2.OG	55,0	45,0	59,6	35,9	4,6	-
	3.OG	55,0	45,0	61,6	36,3	6,6	-
	4.OG	55,0	45,0	62,3	36,9	7,3	-
IP 272 - Trifelsstraße 6		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	53,1	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,9	36,2	0,9	-
	2.OG	55,0	45,0	59,6	36,6	4,6	-
	3.OG	55,0	45,0	61,5	37,2	6,5	-
	4.OG	55,0	45,0	62,2	38,7	7,2	-
IP 273 - Trifelsstraße 4		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	52,2	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,3	36,1	0,3	-
	2.OG	55,0	45,0	59,3	36,6	4,3	-
	3.OG	55,0	45,0	61,2	37,2	6,2	-
	4.OG	55,0	45,0	61,8	38,9	6,8	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 274 - Trifelsstraße 2		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	53,6	35,6	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	56,4	36,5	1,4	-	
	2.OG	55,0	45,0	59,8	37,4	4,8	-	
	3.OG	55,0	45,0	61,4	38,1	6,4	-	
	4.OG	55,0	45,0	61,8	39,5	6,8	-	
IP 275 - Donnersbergstraße 7		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	60,4	33,6	5,4	-	
	1.OG	55,0	45,0	61,7	34,1	6,7	-	
	2.OG	55,0	45,0	63,6	34,6	8,6	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	10,0	-	
	4.OG	55,0	45,0	66,2	38,0	11,2	-	
IP 276 - Donnersbergstraße 5		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	55,0	45,0	58,6	30,0	3,6	-	
	1.OG	55,0	45,0	59,1	30,1	4,1	-	
	2.OG	55,0	45,0	59,5	30,1	4,5	-	
	3.OG	55,0	45,0	60,2	30,3	5,2	-	
	4.OG	55,0	45,0	62,2	35,5	7,2	-	
IP 277 - Donnersbergstraße 3		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	55,0	45,0	57,1	31,0	2,1	-	
	1.OG	55,0	45,0	57,5	31,1	2,5	-	
	2.OG	55,0	45,0	58,0	31,1	3,0	-	
	3.OG	55,0	45,0	58,7	31,2	3,7	-	
	4.OG	55,0	45,0	60,8	36,2	5,8	-	
IP 278 - Donnersbergstraße 1		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	55,0	45,0	56,7	29,1	1,7	-	
	1.OG	55,0	45,0	57,1	29,1	2,1	-	
	2.OG	55,0	45,0	57,6	29,2	2,6	-	
	3.OG	55,0	45,0	58,2	29,4	3,2	-	
	4.OG	55,0	45,0	60,2	34,8	5,2	-	
IP 279 - Kalmitstraße 9		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	60,0	45,0	57,4	56,0	-	11,0	
	1.OG	60,0	45,0	58,8	56,8	-	11,8	
	2.OG	60,0	45,0	61,5	57,4	1,5	12,4	
	3.OG	60,0	45,0	63,3	57,9	3,3	12,9	
IP 280 - Kalmitstraße 7		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	60,0	45,0	55,8	54,5	-	9,5	
	1.OG	60,0	45,0	57,1	54,9	-	9,9	
	2.OG	60,0	45,0	60,4	55,7	0,4	10,7	
	3.OG	60,0	45,0	62,6	56,1	2,6	11,1	
IP 281 - Kalmitstraße 5		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	60,0	45,0	55,1	53,3	-	8,3	
	1.OG	60,0	45,0	56,7	53,7	-	8,7	
	2.OG	60,0	45,0	59,7	53,3	-	8,3	
	3.OG	60,0	45,0	61,7	54,0	1,7	9,0	
IP 282 - Kalmitstraße 3		Gebietsnutzung: WA						
NW	EG	60,0	45,0	54,5	52,2	-	7,2	
	1.OG	60,0	45,0	56,2	52,6	-	7,6	
	2.OG	60,0	45,0	59,1	52,8	-	7,8	
	3.OG	60,0	45,0	60,7	52,4	0,7	7,4	

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 26 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	53,3	51,1	-	6,1
	1.OG	60,0	45,0	54,8	51,5	-	6,5
	2.OG	60,0	45,0	57,3	51,8	-	6,8
	3.OG	60,0	45,0	59,3	52,1	-	7,1
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,6	42,4	8,6	-
	1.OG	55,0	45,0	64,4	43,9	9,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	8,0	2,7
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,5	41,7	8,5	-
	1.OG	55,0	45,0	64,2	43,1	9,2	-
	2.OG	57,0	45,0	64,9	46,9	7,9	1,9
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,4	41,2	8,4	-
	1.OG	55,0	45,0	64,0	42,6	9,0	-
	2.OG	57,0	45,0	64,8	46,3	7,8	1,3
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,0	41,0	8,0	-
	1.OG	55,0	45,0	63,8	42,5	8,8	-
	2.OG	57,0	45,0	64,7	45,8	7,7	0,8
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	59,7	40,2	4,7	-
	1.OG	55,0	45,0	61,7	41,7	6,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,1	45,3	8,1	0,3
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	57,1	40,4	2,1	-
	1.OG	55,0	45,0	60,2	42,3	5,2	-
	2.OG	55,0	45,0	64,3	45,6	9,3	0,6
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,2	40,3	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	59,8	42,3	4,8	-
	2.OG	55,0	45,0	63,5	45,6	8,5	0,6
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,5	39,6	3,5	-
	1.OG	55,0	45,0	60,8	41,3	5,8	-
	2.OG	55,0	45,0	63,2	44,5	8,2	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,8	38,7	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,6	39,2	3,6	-
	2.OG	55,0	45,0	61,4	41,1	6,4	-
	3.OG	55,0	45,0	63,5	45,1	8,5	0,1
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	58,1	57,8	1,1	12,8
	1.OG	57,0	45,0	58,7	58,4	1,7	13,4
	2.OG	57,0	45,0	59,6	59,0	2,6	14,0

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 294 - Goldsteinstraße 104		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	56,8	56,7	-	11,7
	1.OG	57,0	45,0	57,4	57,2	0,4	12,2
	2.OG	57,0	45,0	58,0	57,7	1,0	12,7
	3.OG	57,0	45,0	58,9	58,3	1,9	13,3
	4.OG	57,0	45,0	61,0	58,8	4,0	13,8
IP 295 - Goldsteinstraße 100		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	55,6	55,2	-	10,2
	1.OG	57,0	45,0	56,1	55,6	-	10,6
	2.OG	57,0	45,0	56,7	56,0	-	11,0
	3.OG	57,0	45,0	57,1	56,5	0,1	11,5
	4.OG	57,0	45,0	58,9	57,0	1,9	12,0
IP 296 - Goldsteinstraße 98		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	55,4	54,6	-	9,6
	1.OG	57,0	45,0	56,2	55,0	-	10,0
	2.OG	57,0	45,0	57,8	55,5	0,8	10,5
IP 297 - Goldsteinstraße 96		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	54,9	53,9	-	8,9
	1.OG	57,0	45,0	55,8	54,2	-	9,2
	2.OG	57,0	45,0	56,8	54,6	-	9,6
	3.OG	57,0	45,0	58,1	55,0	1,1	10,0
	4.OG	57,0	45,0	58,9	55,4	1,9	10,4
IP 298 - Goldsteinstraße 94		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	53,8	53,3	-	8,3
	1.OG	57,0	45,0	54,4	53,7	-	8,7
	2.OG	57,0	45,0	55,1	54,1	-	9,1
	3.OG	57,0	45,0	56,5	54,5	-	9,5
	4.OG	57,0	45,0	57,4	54,8	0,4	9,8
IP 299 - Goldsteinstraße 92		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	52,7	52,5	-	7,5
	1.OG	57,0	45,0	53,1	52,8	-	7,8
	2.OG	57,0	45,0	53,4	53,2	-	8,2
	3.OG	55,0	45,0	53,9	53,6	-	8,6
	4.OG	57,0	45,0	56,6	53,9	-	8,9
IP 300 - Goldsteinstraße 90		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	53,3	52,0	-	7,0
	1.OG	57,0	45,0	54,2	52,3	-	7,3
	2.OG	55,0	45,0	55,4	52,7	0,4	7,7
	3.OG	57,0	45,0	56,8	53,0	-	8,0
IP 301 - Goldsteinstraße 88		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	51,8	51,2	-	6,2
	1.OG	57,0	45,0	52,3	51,5	-	6,5
	2.OG	57,0	45,0	53,0	51,8	-	6,8
	3.OG	57,0	45,0	54,8	52,5	-	7,5
IP 302 - Goldsteinstraße 86		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	51,4	50,8	-	5,8
	1.OG	57,0	45,0	51,7	51,1	-	6,1
	2.OG	57,0	45,0	52,2	51,4	-	6,4
	3.OG	57,0	45,0	55,2	52,1	-	7,1

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 303 - Goldsteinstraße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,6	51,1	-	6,1
	1.OG	57,0	45,0	52,0	51,5	-	6,5
	2.OG	57,0	45,0	52,6	52,0	-	7,0
	3.OG	57,0	45,0	55,2	52,6	-	7,6
IP 304 - Goldsteinstraße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,9	49,2	-	4,2
	1.OG	57,0	45,0	50,3	49,4	-	4,4
	2.OG	57,0	45,0	51,3	49,7	-	4,7
	3.OG	57,0	45,0	54,6	50,0	-	5,0
IP 305 - Goldsteinstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,1	48,8	-	3,8
	1.OG	57,0	45,0	49,3	49,0	-	4,0
	2.OG	55,0	45,0	49,7	49,3	-	4,3
	3.OG	55,0	45,0	53,1	49,6	-	4,6
IP 306 - Goldsteinstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,3	48,4	-	3,4
	1.OG	55,0	45,0	49,9	48,7	-	3,7
	2.OG	55,0	45,0	51,1	49,0	-	4,0
	3.OG	55,0	45,0	54,3	49,2	-	4,2
IP 307 - Goldsteinstraße 76				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	50,0	49,0	48,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,5	48,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,5	48,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	52,2	48,8	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	47,6	47,2	-	2,2
	1.OG	57,0	45,0	47,8	47,4	-	2,4
	2.OG	55,0	45,0	48,3	47,9	-	2,9
	3.OG	55,0	45,0	51,5	48,1	-	3,1
IP 309 - Goldsteinstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,3	46,9	-	1,9
	1.OG	57,0	45,0	49,5	47,3	-	2,3
	2.OG	57,0	45,0	52,9	47,6	-	2,6
IP 310 - Goldsteinstraße 70				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	46,5	45,3	-	0,3
	1.OG	57,0	45,0	46,8	45,5	-	0,5
	2.OG	57,0	45,0	47,5	46,1	-	1,1
	3.OG	57,0	45,0	50,8	46,3	-	1,3
IP 311 - Goldsteinstraße 68				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	45,4	44,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,7	44,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,4	45,4	-	0,4
	3.OG	57,0	45,0	49,6	45,7	-	0,7
IP 312 - Goldsteinstraße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	45,6	44,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,1	44,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	45,3	-	0,3

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 29 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	44,4	43,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,6	44,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,2	44,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	44,8	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	44,3	43,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,8	44,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,2	44,4	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	44,3	43,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,8	43,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	43,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,0	44,1	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,3	42,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,6	42,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,4	43,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,1	43,4	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,0	42,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,2	42,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,9	42,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,5	42,9	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	42,7	41,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,9	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	42,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,9	42,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,8	42,8	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	42,1	41,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	41,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,8	42,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,1	42,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	43,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,0	43,5	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	42,2	41,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,1	42,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	42,3	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,8	41,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	41,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,8	42,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,8	42,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 322 - Goldsteinstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,8	40,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,4	41,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,1	42,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	42,2	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,5	40,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	40,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,9	41,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,9	41,9	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,0	40,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,5	40,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	41,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,4	41,9	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,1	39,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,8	40,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,4	40,9	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,3	39,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	40,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	40,8	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	40,3	39,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	39,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,9	40,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,3	40,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	41,3	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	40,8	39,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,2	39,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,5	39,8	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,8	38,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,0	38,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,5	39,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	40,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	40,9	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	51,4	49,8	-	2,8
	1.OG	60,0	47,0	53,3	50,3	-	3,3
	2.OG	60,0	50,0	55,7	50,9	-	0,9
	3.OG	60,0	50,0	58,5	51,6	-	1,6

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	49,0	39,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,1	40,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	51,0	41,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	55,0	42,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	57,4	43,2	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	52,5	51,8	-	4,8
	1.OG	60,0	47,0	53,1	52,1	-	5,1
	2.OG	60,0	50,0	54,2	52,4	-	2,4
	3.OG	60,0	50,0	55,6	52,7	-	2,7
	4.OG	60,0	50,0	58,2	53,2	-	3,2
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	51,2	50,8	-	3,8
	1.OG	60,0	47,0	51,6	51,1	-	4,1
	2.OG	60,0	47,0	52,3	51,4	-	4,4
	3.OG	60,0	50,0	53,5	51,7	-	1,7
	4.OG	60,0	50,0	56,7	52,9	-	2,9
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	52,3	50,3	-	0,3
	1.OG	60,0	50,0	53,9	50,6	-	0,6
	2.OG	60,0	50,0	55,2	50,8	-	0,8
	3.OG	60,0	50,0	55,2	51,0	-	1,0
	4.OG	60,0	50,0	57,2	51,3	-	1,3
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	50,0	49,0	-	2,0
	1.OG	60,0	47,0	51,0	49,2	-	2,2
	2.OG	60,0	50,0	53,3	49,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	55,7	49,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	56,5	50,4	-	0,4
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	50,7	49,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,2	49,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	53,7	49,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	55,8	50,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	56,2	50,3	-	0,3
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	49,7	48,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,4	49,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,4	49,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	55,4	49,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	55,9	49,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	56,3	50,1	-	0,1
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	49,3	48,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,2	48,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,1	48,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,6	49,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	55,5	49,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	56,0	49,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 339 - Goldsteinstraße 107				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	50,1	48,1	-	8,1
	1.OG	52,0	40,0	51,9	48,3	-	8,3
	2.OG	52,0	40,0	55,5	48,6	3,5	8,6
	3.OG	52,0	40,0	55,1	48,7	3,1	8,7
	4.OG	52,0	40,0	55,5	49,0	3,5	9,0
IP 340 - Goldsteinstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	48,8	46,8	-	1,8
	1.OG	57,0	45,0	50,5	47,0	-	2,0
	2.OG	55,0	45,0	52,9	47,1	-	2,1
	3.OG	55,0	45,0	53,9	47,3	-	2,3
	4.OG	55,0	45,0	54,2	47,5	-	2,5
IP 341 - Goldsteinstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	49,0	46,6	-	1,6
	1.OG	57,0	45,0	50,8	46,8	-	1,8
	2.OG	55,0	45,0	52,9	47,0	-	2,0
	3.OG	55,0	45,0	53,7	47,1	-	2,1
	4.OG	55,0	45,0	54,0	47,3	-	2,3
IP 342 - Goldsteinstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	47,0	46,1	-	1,1
	1.OG	57,0	45,0	47,7	46,2	-	1,2
	2.OG	57,0	45,0	49,3	46,4	-	1,4
	3.OG	55,0	45,0	52,3	46,6	-	1,6
	4.OG	55,0	45,0	53,6	46,7	-	1,7
	5.OG	55,0	45,0	53,9	47,0	-	2,0
IP 343 - Goldsteinstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	47,4	46,1	-	1,1
	1.OG	57,0	45,0	48,8	46,2	-	1,2
	2.OG	55,0	45,0	51,1	46,3	-	1,3
	3.OG	55,0	45,0	53,3	46,5	-	1,5
	4.OG	55,0	45,0	53,6	46,7	-	1,7
IP 344 - Goldsteinstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	46,4	45,4	-	0,4
	1.OG	55,0	45,0	47,3	45,6	-	0,6
	2.OG	55,0	45,0	49,3	45,7	-	0,7
	3.OG	55,0	45,0	52,8	45,9	-	0,9
	4.OG	55,0	45,0	53,1	46,2	-	1,2
IP 345 - Goldsteinstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	46,2	45,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	45,1	-	0,1
	2.OG	55,0	45,0	49,4	45,3	-	0,3
	3.OG	55,0	45,0	52,5	45,5	-	0,5
	4.OG	55,0	45,0	52,8	45,8	-	0,8
IP 346 - Goldsteinstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	45,9	44,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	44,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	45,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,3	45,1	-	0,1
	4.OG	55,0	45,0	52,7	45,4	-	0,4

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 347 - Goldsteinstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	45,5	44,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	44,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	44,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,0	44,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,3	44,9	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	45,5	43,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	44,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	44,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	44,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,0	44,7	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	36,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	37,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	37,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	37,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	39,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,4	44,0	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	44,4	43,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,3	43,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	43,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	43,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	43,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,7	44,1	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,3	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	32,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	33,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	39,8	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	44,8	42,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,5	42,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	43,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	43,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	44,0	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	36,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	37,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	38,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	42,1	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	44,2	42,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	42,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	43,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	42,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	42,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	36,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	35,5	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	45,0	38,3	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,7	32,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,3	34,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	36,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,2	39,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,5	46,3	-	1,3
	5.OG	57,0	45,0	58,0	47,7	1,0	2,7
6.OG	57,0	45,0	58,6	48,8	1,6	3,8	
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	45,2	40,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	41,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,9	43,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	47,2	-	2,2
	4.OG	55,0	45,0	54,0	49,8	-	4,8
	5.OG	55,0	45,0	55,1	48,5	0,1	3,5
6.OG	57,0	45,0	57,2	49,4	0,2	4,4	
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,7	46,4	-	1,4
	1.OG	55,0	45,0	51,4	47,7	-	2,7
	2.OG	55,0	45,0	53,3	49,7	-	4,7
	3.OG	55,0	45,0	55,9	50,5	0,9	5,5
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,8	41,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	43,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,6	45,3	-	0,3
	3.OG	55,0	45,0	56,1	47,7	1,1	2,7
4.OG	55,0	45,0	57,5	48,6	2,5	3,6	
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,8	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,3	40,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,0	41,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,3	41,8	1,3	-
4.OG	55,0	45,0	57,2	44,8	2,2	-	
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,5	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,0	37,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	39,2	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	48,3	34,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,2	34,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,7	35,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,3	43,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 365 - Haardtwaldplatz 7							
Gebietsnutzung: WA							
N	EG	57,0	45,0	46,4	36,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,4	36,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,9	37,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,1	45,7	-	0,7
IP 366 - Haardtwaldstraße 23							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	47,5	34,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,9	33,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,8	33,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,1	35,5	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	45,9	35,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,7	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,2	39,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,4	43,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,1	46,5	-	1,5
IP 368 - Haardtwaldstraße 27							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	44,8	35,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,3	37,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	40,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,9	46,2	-	1,2
	4.OG	57,0	45,0	54,5	49,1	-	4,1
IP 369 - Haardtwaldstraße 29							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	45,6	35,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,3	36,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,1	36,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,6	40,8	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	46,0	34,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,9	35,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,4	34,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,6	37,3	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	45,3	35,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,0	35,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,4	35,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,4	37,8	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	51,4	33,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,8	33,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,5	33,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,9	34,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,8	34,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	58,0	37,0	1,0	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	50,0	33,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,4	33,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,1	34,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,0	35,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,5	38,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	49,2	34,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,6	35,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,4	35,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,4	36,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,0	38,0	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	51,5	39,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,0	42,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,2	43,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,2	43,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,6	44,3	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	50,1	43,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,1	43,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,6	44,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,9	44,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,8	45,6	-	0,6
IP 377 - Haardtwaldstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	51,1	46,4	-	1,4
	1.OG	57,0	45,0	52,3	46,8	-	1,8
IP 378 - Melibocusstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,7	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	36,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	39,8	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,3	34,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	35,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	37,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,0	42,0	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,3	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,4	40,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,2	42,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,3	44,4	0,3	-
IP 381 - Melibocusstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,2	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,0	36,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,0	38,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,8	40,3	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,8	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,8	42,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,6	42,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,8	43,9	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,4	33,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	35,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,6	34,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	36,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	39,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,1	42,7	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,5	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	35,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	36,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	38,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,7	37,8	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	33,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	34,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,3	37,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,4	38,7	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,0	32,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,5	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	38,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,7	40,7	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,7	31,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,8	32,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,0	40,6	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,8	31,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,3	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	35,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,7	39,4	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,4	34,3	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,2	31,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,7	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,3	37,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	40,0	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,4	32,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,2	34,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	37,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,4	40,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	37,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	39,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	40,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,2	42,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,4	45,7	0,4	0,7
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,1	38,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	39,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	38,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,0	42,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,2	45,8	0,2	0,8
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,6	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	36,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	39,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	43,1	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,6	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	35,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,1	38,9	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	47,5	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	34,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	35,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,5	37,0	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,6	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	36,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,1	37,0	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,8	34,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	35,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	38,1	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	44,3	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,8	39,7	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,3	34,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	36,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,6	38,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,3	40,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	34,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	35,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	38,4	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	42,6	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	36,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	37,3	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	45,1	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	35,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,4	37,4	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	44,3	32,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,7	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,3	36,6	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	45,3	32,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	47,7	34,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	50,0	36,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	34,4	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,3	31,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,2	33,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,6	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	35,5	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,6	31,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,7	32,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,2	35,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	32,9	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,1	31,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,1	33,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,6	35,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,4	34,3	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,9	32,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,4	34,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	48,1	35,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	34,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,8	33,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,1	34,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,9	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	31,6	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,1	30,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,9	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	35,9	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	42,4	32,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,8	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	37,3	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,5	30,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,0	33,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	37,1	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,3	30,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,6	31,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,9	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	36,1	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,7	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	38,5	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,8	33,7	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,4	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	38,4	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,2	31,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	35,6	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,4	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	34,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,3	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	35,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	36,7	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,0	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	36,2	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	45,7	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	35,9	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,8	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,9	36,1	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,7	30,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,7	31,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,4	31,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	49,0	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,8	34,6	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,8	27,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,0	28,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,8	27,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	48,7	28,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	34,1	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	42,1	29,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,3	31,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,9	32,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	34,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	35,1	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	43,4	27,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,5	27,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,8	27,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	49,6	29,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,3	34,0	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,2	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	34,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,4	35,0	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,1	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	32,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,7	35,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	36,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	39,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,0	39,4	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	33,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	35,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	36,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	39,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	40,4	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	35,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	37,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	39,2	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,2	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	34,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	37,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	39,8	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	36,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	39,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	40,6	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	41,4	33,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,1	35,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	38,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,4	41,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,4	40,9	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	45,0	35,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,5	36,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,5	38,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,0	40,2	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,3	34,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,9	35,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,9	37,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,4	38,9	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	45,2	35,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,6	37,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,2	35,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,2	38,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,7	34,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,0	35,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,8	37,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,3	39,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	51,7	41,7	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	42,0	33,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,1	34,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,7	36,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	46,8	38,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,9	40,9	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	45,0	34,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,3	36,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,8	37,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,5	40,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,7	41,3	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,2	35,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,3	36,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,6	38,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,3	40,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,7	41,7	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,8	33,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,2	34,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,7	36,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,2	39,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,6	41,4	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	43,5	32,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,0	34,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,9	37,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,3	40,7	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	42,2	32,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,6	34,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,6	36,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,6	39,6	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	46,4	31,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,5	33,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,6	35,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,0	37,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,0	39,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,8	31,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,8	33,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,8	34,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	46,3	36,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	48,5	37,9	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,5	29,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,3	30,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,4	33,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,4	36,1	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,2	27,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,9	28,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,5	30,9	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	48,6	36,3	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	38,5	30,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,5	32,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,7	33,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,6	34,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,6	34,9	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	37,5	26,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,4	28,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,4	29,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,4	30,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,3	32,4	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	37,8	26,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,5	27,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,3	26,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,2	30,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,4	32,6	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	45,3	26,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,3	25,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,2	27,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,8	24,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	48,2	26,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	48,4	31,0	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	45,6	24,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,5	25,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,5	26,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,1	23,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	48,5	24,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	48,7	30,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 45 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	45,6	27,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,5	27,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,5	28,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,1	22,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	48,5	23,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	48,8	30,9	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	45,8	27,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,7	27,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,8	27,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,4	25,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	48,8	26,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	49,0	30,7	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	36,2	27,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,4	29,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,6	32,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,3	31,9	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	37,5	28,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,7	30,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,8	32,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,9	34,5	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	40,8	30,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,9	32,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,4	34,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,7	34,6	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	39,1	31,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,8	31,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,6	33,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	46,3	33,5	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	36,7	26,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,7	27,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,9	31,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	46,0	33,3	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	38,8	28,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,8	31,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,6	32,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,3	34,9	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	41,8	28,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,0	31,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,6	32,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,5	35,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	46,5	26,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,8	27,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,1	30,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,8	35,3	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,9	29,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,5	31,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,2	33,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,4	37,3	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	44,5	32,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,4	34,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,5	36,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,9	39,1	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,7	32,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,7	33,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,1	34,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,4	36,3	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,3	33,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,2	36,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,0	37,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,8	39,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,0	41,2	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,9	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	26,5	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,0	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	33,7	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	38,2	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	30,7	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	40,6	30,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,7	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	32,8	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,0	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,3	35,3	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,8	29,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,3	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	30,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 47 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,3	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	31,4	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,5	26,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,2	28,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,0	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,9	34,3	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,1	27,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,1	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	34,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	37,1	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,0	32,1	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,6	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	35,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	35,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,1	36,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,8	37,8	-	-
	6.OG	55,0	45,0	47,2	38,5	-	-
	7.OG	55,0	45,0	47,4	38,6	-	-
	8.OG	55,0	45,0	47,6	39,2	-	-
	9.OG	55,0	45,0	47,7	39,4	-	-
	10.OG	55,0	45,0	47,8	39,5	-	-
	11.OG	55,0	45,0	48,2	39,6	-	-
	12.OG	55,0	45,0	48,2	39,7	-	-
	13.OG	55,0	45,0	48,3	39,7	-	-
	14.OG	55,0	45,0	48,5	39,8	-	-
15.OG	55,0	45,0	49,2	39,8	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,2	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	33,8	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	41,5	28,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,7	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	33,5	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	41,8	28,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,9	29,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,1	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	30,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	41,7	24,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,7	24,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,0	24,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	29,6	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	42,0	23,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,2	24,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,7	28,2	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	40,3	25,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,3	26,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,8	29,6	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	40,3	23,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	23,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,3	24,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,9	28,8	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	39,8	24,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,3	27,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,6	24,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	29,7	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	39,4	25,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,9	27,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,6	28,1	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,6	28,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,6	29,1	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	40,5	27,2	-	-
	1.OG	55,0	40,0	42,5	28,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,8	26,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	46,4	28,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	31,5	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	41,6	24,6	-	-
	1.OG	55,0	40,0	44,0	25,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,0	23,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	28,4	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,7	30,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,8	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	35,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,7	28,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,6	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	33,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,5	36,8	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,3	28,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,4	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	33,5	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,5	25,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,5	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	33,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	34,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,3	34,9	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	41,7	27,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	35,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	35,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,6	36,6	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,7	27,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,4	29,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,1	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	35,4	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,0	23,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,3	25,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,8	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	33,0	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,7	26,6	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,1	31,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	35,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	39,8	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,5	27,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,4	29,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	28,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,2	31,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,1	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	33,0	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,8	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	33,6	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	27,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,4	30,7	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,7	26,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,4	29,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	41,7	33,4	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	39,0	24,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	41,0	27,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	32,2	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,7	29,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,6	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	33,8	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,1	28,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,6	29,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,9	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	33,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,2	37,6	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,6	27,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,7	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	35,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	37,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,6	39,8	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,7	31,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,9	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	35,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	36,6	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	48,0	36,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 520 - Odenwaldstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	27,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,7	29,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,5	31,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	32,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	34,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,9	39,3	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,1	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,3	33,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	35,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	36,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,4	38,0	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,8	28,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,9	30,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,8	32,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	33,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	35,7	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	29,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,5	27,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,4	29,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	34,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	38,1	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,6	26,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	25,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,0	27,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,7	31,3	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,2	28,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	34,7	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,6	26,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,0	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	33,4	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,8	26,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,5	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	33,9	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,2	29,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,9	32,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	34,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,2	29,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,5	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	34,3	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,4	27,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	28,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	30,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	33,3	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	45,2	32,1	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,5	29,4	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,8	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	35,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	35,7	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,0	31,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,2	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	35,3	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	44,1	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	35,6	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,0	28,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,7	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	34,9	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,4	29,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,5	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	35,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,1	35,1	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,0	28,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,5	31,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	34,9	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,6	27,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,1	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,6	35,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,0	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	35,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	36,4	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,5	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	33,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	34,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	36,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	37,5	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	28,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,4	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	34,4	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,2	30,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,4	33,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,1	34,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,1	35,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,6	36,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,7	36,2	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,9	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	33,2	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,1	29,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,4	34,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	36,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	37,2	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	35,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	38,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	36,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,1	37,8	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,1	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	37,0	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,1	29,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,0	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	37,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,6	30,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,3	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,3	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	36,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	36,1	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,6	31,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,2	32,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	35,9	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,5	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	30,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	33,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	36,3	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,8	29,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,9	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	35,9	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,8	27,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,7	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	31,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	34,4	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,6	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	36,5	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,1	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	37,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	35,3	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,9	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	35,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	36,3	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,3	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	34,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	36,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 559 - Breubergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,2	25,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	33,8	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,9	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	35,6	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,6	34,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,7	36,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,8	40,3	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,3	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	33,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	36,9	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	44,8	33,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	35,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	35,8	-	-
IP 564 - Jungenheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	43,7	37,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,6	38,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,8	39,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	53,3	41,9	1,3	1,9
	4.OG	52,0	40,0	55,7	43,4	3,7	3,4
IP 565 - Jungenheimer Straße 62				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	47,0	40,4	-	0,4
	1.OG	50,0	40,0	49,6	42,6	-	2,6
	2.OG	50,0	40,0	52,2	43,4	2,2	3,4
	3.OG	52,0	40,0	54,7	45,1	2,7	5,1
	4.OG	52,0	40,0	55,5	46,4	3,5	6,4
IP 566 - Jungenheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	47,0	36,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	49,5	36,6	-	-
	2.OG	50,0	40,0	52,4	37,6	2,4	-
	3.OG	52,0	40,0	54,2	39,1	2,2	-
	4.OG	52,0	40,0	54,7	42,1	2,7	2,1
IP 567 - Jungenheimer Straße 58				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	47,6	35,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	50,3	35,7	0,3	-
	2.OG	50,0	40,0	52,2	36,7	2,2	-
	3.OG	52,0	40,0	53,8	38,3	1,8	-
	4.OG	52,0	40,0	53,8	41,3	1,8	1,3

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jugenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	43,3	36,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,5	36,5	-	-
	2.OG	50,0	40,0	48,9	36,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	53,1	37,5	1,1	-
	4.OG	52,0	40,0	54,5	39,5	2,5	-
IP 569 - Jugenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	44,3	33,3	-	-
	1.OG	50,0	40,0	46,8	33,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,2	34,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	53,2	35,5	1,2	-
	4.OG	52,0	40,0	54,2	38,8	2,2	-
IP 570 - Jugenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	43,1	33,2	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,6	33,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	48,6	34,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,7	35,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	53,7	39,0	1,7	-
IP 571 - Jugenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	41,8	31,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,0	32,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	47,2	34,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,3	36,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	53,7	40,1	1,7	0,1
IP 572 - Jugenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	40,4	35,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	41,5	36,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	44,5	40,1	-	0,1
	3.OG	52,0	40,0	47,0	40,6	-	0,6
	4.OG	52,0	40,0	51,2	41,9	-	1,9
IP 573 - Jugenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,3	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	36,5	-	-
IP 574 - Jugenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,4	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	35,5	-	-
IP 575 - Jugenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,5	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	34,2	-	-
IP 576 - Jugenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,7	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	34,2	-	-
IP 577 - Jugenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,7	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	35,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	37,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	38,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,5	41,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,3	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	33,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	37,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,8	39,4	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	33,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	34,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	37,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,7	39,0	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	34,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	37,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	39,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	39,5	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,4	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	36,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	38,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	40,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	42,0	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,5	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	34,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	37,9	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,3	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	31,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	34,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,0	37,6	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,7	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,5	37,5	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,8	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,5	35,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,4	37,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,0	38,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,9	39,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jungenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	37,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	38,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	40,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	41,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	42,1	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,9	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,7	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	38,1	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,5	30,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	32,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	34,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	38,0	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,4	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	37,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,4	37,7	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,1	33,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,0	34,9	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,4	33,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	34,5	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,5	32,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,0	33,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,3	35,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,1	36,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,6	39,9	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,4	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	36,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	37,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,4	39,9	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,5	34,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	35,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	36,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,1	39,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 595 - Jungenheimer Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,7	37,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	38,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	40,2	-	-
IP 596 - Jungenheimer Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,4	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	39,0	-	-
IP 597 - Jungenheimer Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,1	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	38,0	-	-
IP 598 - Jungenheimer Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,0	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	35,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	36,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	39,3	-	-
IP 599 - Jungenheimer Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,5	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	34,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	36,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,3	40,0	-	-
IP 600 - Jungenheimer Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,2	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	37,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	38,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	39,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,8	40,3	-	-
IP 601 - Jungenheimer Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,4	34,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	37,9	-	-
IP 602 - Jungenheimer Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,1	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	33,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	35,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	38,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 603 - Jungenheimer Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,9	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	33,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,2	38,5	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,3	29,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	31,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,4	36,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,2	37,7	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,8	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	34,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	37,7	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,1	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	37,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	38,6	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,1	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,4	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	37,5	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,7	31,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,7	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	36,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	37,5	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,9	29,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	31,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	35,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,4	37,4	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	35,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	37,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jungenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,1	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	35,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,4	37,5	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	33,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	35,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,3	37,2	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,1	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	35,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	36,8	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,4	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	36,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	36,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	37,1	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,6	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	31,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	36,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,8	39,1	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	41,9	40,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,9	40,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,8	41,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,0	41,1	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	42,0	40,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,4	40,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,6	41,2	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	41,6	39,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,9	40,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,3	40,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,0	40,4	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	41,2	39,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,5	39,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,6	39,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,6	40,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 620 - Goldsteinstraße 57				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,7	39,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,7	39,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,5	40,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,2	40,5	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	41,0	38,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,1	38,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,3	39,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,1	39,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	50,0	39,9	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,7	38,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,7	38,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,7	39,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,2	40,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,0	40,4	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,6	38,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,7	38,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,9	38,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,4	39,4	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,6	38,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,8	38,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,5	39,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,6	39,9	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,2	38,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,6	38,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,8	39,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,4	39,8	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	39,4	38,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,0	38,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,3	38,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,7	39,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,1	39,6	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,1	27,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,0	29,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,1	33,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,2	36,3	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,0	38,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,2	38,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,2	39,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,0	39,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 63 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,1	38,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,4	38,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	39,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	40,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	40,5	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,1	38,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	38,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	39,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	40,2	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,1	38,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,7	38,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	39,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	40,3	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,2	37,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,8	38,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,9	38,8	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	39,6	28,7	-	-
	1.OG	60,0	47,0	42,0	31,7	-	-
IP 640 - Jungenheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	36,5	-	-
IP 641 - Jungenheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	43,0	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	33,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	34,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,6	37,4	-	-
IP 642 - Jungenheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	40,4	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	33,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	35,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	36,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,6	38,6	-	-
IP 643 - Jungenheimer Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,3	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	37,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	38,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,2	41,5	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	50,0	48,9	37,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,4	38,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	51,9	39,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	54,3	39,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,3	34,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	47,1	35,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,1	36,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,6	37,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	53,0	41,5	-	1,5
IP 646 - Melibocusstraße 58				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	41,8	34,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	43,4	36,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	45,3	37,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	47,8	39,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	48,5	40,8	-	0,8
IP 647 - Melibocusstraße 56				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	41,7	32,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	43,2	33,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	44,0	34,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	46,6	37,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,7	39,6	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	51,1	33,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	52,1	34,0	0,1	-
	2.OG	52,0	40,0	53,2	35,3	1,2	-
	3.OG	52,0	40,0	54,3	37,8	2,3	-
	4.OG	55,0	40,0	56,1	41,9	1,1	1,9
IP 649 - Melibocusstraße 66				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	47,4	33,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,4	35,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	49,0	37,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	50,3	39,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	51,6	40,3	-	0,3
IP 650 - Melibocusstraße 64				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,9	32,3	-	-
	1.OG	55,0	40,0	47,9	33,7	-	-
	2.OG	55,0	40,0	49,3	35,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	51,0	38,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	50,0	40,4	-	0,4
IP 651 - Melibocusstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	40,7	32,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,6	34,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,9	36,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,7	38,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,8	39,8	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,9	31,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,9	32,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,4	35,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,3	37,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,6	40,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	45,1	31,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,3	31,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,8	33,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,5	35,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,3	39,9	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,4	39,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,3	40,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,3	40,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,9	41,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,2	42,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,4	41,1	-	-
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	48,1	34,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,7	36,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,4	38,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,2	39,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,2	40,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,8	41,1	-	-
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	53,4	32,5	1,4	-
	1.OG	52,0	40,0	54,6	33,4	2,6	-
	2.OG	52,0	40,0	55,4	35,0	3,4	-
	3.OG	55,0	40,0	56,2	37,6	1,2	-
	4.OG	55,0	40,0	57,6	42,0	2,6	2,0
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	53,4	38,0	-	-
	1.OG	55,0	40,0	54,2	38,6	-	-
	2.OG	55,0	40,0	54,9	40,0	-	-
	3.OG	55,0	40,0	55,7	41,8	0,7	1,8
	4.OG	55,0	40,0	57,2	44,4	2,2	4,4
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	52,7	41,3	-	1,3
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	48,8	34,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	49,6	36,2	-	-
	2.OG	55,0	40,0	50,6	37,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	51,8	39,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,3	40,1	-	0,1
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	48,6	35,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	49,5	36,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,5	38,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,8	39,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,7	36,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	46,1	33,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	47,2	35,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,4	37,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,2	39,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	51,1	35,8	-	-
IP 662 - Jugenheimer Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,3	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	37,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	37,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,2	37,2	-	-
IP 663 - Jugenheimer Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	40,0	38,2	26,4	-	-
	1.OG	55,0	40,0	40,2	27,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,4	28,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	47,4	29,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,5	34,4	-	-
IP 664 - Jugenheimer Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,1	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	36,6	-	-
IP 665 - Jugenheimer Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,0	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	35,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,2	36,7	-	-
IP 666 - Jugenheimer Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,4	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	30,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	33,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,1	36,5	-	-
IP 667 - Jugenheimer Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,8	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	34,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,0	36,2	-	-
IP 668 - Jugenheimer Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	36,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	36,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,7	38,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,7	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	35,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	35,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	36,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,9	38,0	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	41,2	39,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,6	39,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,5	40,6	-	-
	4.OG	60,0	47,0	46,8	41,3	-	-
	5.OG	60,0	47,0	48,6	41,3	-	-
	IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI		
W	EG	60,0	47,0	37,1	30,4	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	39,8	30,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,2	32,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,1	35,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,9	36,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,3	37,2	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	38,3	28,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,8	30,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,0	33,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,1	36,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,4	38,6	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	40,1	30,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,6	32,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,1	35,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,8	37,8	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	41,8	32,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,4	34,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,2	36,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,5	37,7	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	40,5	30,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,5	32,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,6	33,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,3	35,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,4	36,6	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	35,8	29,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,1	31,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,0	33,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,2	34,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,2	36,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	38,1	33,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,7	36,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,5	37,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,9	36,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,3	40,1	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	35,6	30,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,8	32,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	42,0	37,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,2	39,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,8	39,6	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2				Gebietsnutzung: MI			
SW	EG	60,0	45,0	35,3	28,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,0	32,3	-	-
	2.OG	60,0	47,0	41,6	35,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	45,1	37,3	-	-
	4.OG	60,0	47,0	48,6	39,9	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	38,4	31,3	-	-
	1.OG	60,0	47,0	40,8	32,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	44,8	38,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	47,9	39,1	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	41,7	31,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,6	33,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	47,6	34,8	-	-
	3.OG	60,0	47,0	48,2	35,7	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	38,0	30,2	-	-
	1.OG	60,0	47,0	40,5	34,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,2	35,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	46,2	37,2	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	40,9	32,6	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	35,3	27,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	38,9	29,7	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	41,9	29,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,2	31,3	-	-
	2.OG	60,0	47,0	47,3	33,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	48,9	36,0	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,8	27,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,4	29,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	45,4	31,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	48,7	33,9	-	-
	4.OG	60,0	47,0	49,8	36,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 690 - Gerauer Straße 22				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	40,5	28,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,8	29,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	48,1	32,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	49,1	34,8	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,8	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	29,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	31,6	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	38,9	37,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,9	37,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,5	37,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,2	38,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,5	36,5	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	36,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,8	38,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,0	39,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,6	40,3	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	37,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	38,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	38,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,0	39,0	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,6	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	38,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	38,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,6	39,5	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	36,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	37,2	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	34,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	37,1	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,1	26,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	37,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,9	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	36,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	37,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	37,7	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,4	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	37,8	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	41,8	35,0	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	39,3	29,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,7	31,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,0	34,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,8	38,4	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,4	27,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,5	30,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,1	34,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,0	37,8	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,9	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	25,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	26,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	26,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,3	33,7	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,6	25,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	25,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,2	25,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	45,2	26,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,4	26,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,8	33,7	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	37,4	23,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	23,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,2	24,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,7	24,8	-	-
	4.OG	55,0	42,0	45,9	25,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,7	33,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	33,5	23,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,6	23,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,2	24,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,5	24,4	-	-
	4.OG	55,0	42,0	42,1	25,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,5	33,1	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	32,5	23,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,1	24,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,1	24,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,8	25,1	-	-
	4.OG	55,0	42,0	39,2	26,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,4	33,4	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,1	24,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,3	24,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,8	24,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,0	25,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	26,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,0	33,9	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	39,3	29,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,6	33,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	45,8	29,8	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	39,9	29,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,6	32,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	46,0	30,2	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	36,3	25,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,8	26,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,5	28,5	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,3	27,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,3	28,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,7	28,6	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	38,6	29,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,9	34,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	47,8	34,2	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	44,0	30,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,8	35,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	48,3	31,5	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	38,2	27,7	-	-
	1.OG	60,0	47,0	41,9	29,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	44,8	34,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	34,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	36,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	38,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,0	39,3	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,9	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	34,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	37,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,9	38,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,0	39,6	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,5	31,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,8	34,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,3	36,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,4	37,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,1	38,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,4	39,5	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,2	31,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	33,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,5	37,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,2	39,1	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,3	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	36,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,7	37,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,6	39,3	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	45,9	33,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,0	35,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	37,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,7	38,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,0	39,4	-	-
	IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA		
W	EG	55,0	45,0	42,8	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	36,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	37,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	38,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	38,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	37,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,6	38,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	38,4	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,4	36,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	37,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	38,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	38,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	38,9	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,1	36,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	37,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	37,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	38,6	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,7	37,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	38,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	38,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,2	39,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,0	40,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,2	40,0	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,3	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	38,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	38,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,8	39,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,2	40,2	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,3	37,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,6	38,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,6	38,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,2	39,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,6	39,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,1	40,4	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,3	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	37,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	39,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	40,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,6	39,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,7	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	33,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,9	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	37,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,7	38,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,4	38,9	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,3	32,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	34,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,9	35,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,8	37,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,0	38,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,0	39,9	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,6	34,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,4	35,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	37,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,3	38,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,5	40,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,5	41,7	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	47,8	35,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,4	36,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	38,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,9	39,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,1	41,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,9	42,1	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	50,9	30,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	51,8	30,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	52,7	31,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	53,3	31,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,9	32,4	-	-
	5.OG	60,0	45,0	56,3	40,4	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	48,0	29,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	48,6	30,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,3	30,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,3	30,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	51,5	31,6	-	-
	5.OG	60,0	45,0	55,1	39,6	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	47,2	31,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	48,4	32,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,2	33,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,4	34,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	49,7	30,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	51,6	38,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,0	28,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,1	29,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,3	30,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,4	30,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	49,4	30,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	51,8	37,8	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	45,1	29,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,0	29,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,0	29,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,9	30,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	49,1	31,1	-	-
	5.OG	60,0	45,0	52,1	38,1	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	43,3	29,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,2	29,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,4	30,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,0	30,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	48,2	31,2	-	-
	5.OG	60,0	45,0	52,0	38,3	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	49,7	37,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,3	38,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,9	38,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,6	39,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,4	40,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,7	41,3	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,0	36,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	38,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,7	39,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,8	40,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,2	41,3	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,9	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	37,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	38,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,3	39,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,2	40,3	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	51,6	40,8	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	51,2	40,7	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,2	39,9	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,6	39,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,8	40,1	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,6	40,4	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	29,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	31,9	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	31,4	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,1	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	31,9	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,0	29,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,0	31,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,6	35,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,6	37,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,3	38,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,8	39,2	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,6	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	34,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,7	37,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,2	38,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,2	39,4	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	37,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,3	38,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,0	39,4	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	34,7	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,7	33,8	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,9	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	36,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,2	39,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,1	36,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	37,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,6	39,2	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	37,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,4	39,7	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,8	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	37,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,6	40,1	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,4	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	33,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	38,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,0	41,3	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,5	38,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,7	39,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	39,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	40,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,7	41,0	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,9	38,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	39,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	39,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,9	40,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,3	41,9	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,0	40,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	40,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	41,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	41,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,4	42,1	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,7	40,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	40,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	41,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	41,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	42,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,2	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	38,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,1	40,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,0	40,7	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,0	38,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	39,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	39,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	39,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	40,8	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,6	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	39,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,0	40,6	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,9	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,1	39,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	40,2	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,9	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	36,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,7	38,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	39,6	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,5	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	33,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	36,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	38,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	39,6	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,8	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	33,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	37,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,1	40,4	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	38,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,6	40,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	40,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	41,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,4	41,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	42,3	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,7	40,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	40,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	41,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	41,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,9	42,3	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,5	40,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	40,7	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,5	40,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	41,4	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,8	38,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	39,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	39,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	40,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	41,6	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,2	38,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	40,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	40,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,4	41,7	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,8	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	40,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	40,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	41,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	42,8	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	39,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	40,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	40,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	41,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	42,4	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,7	39,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	39,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	40,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	40,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	41,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,6	39,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	39,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	39,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	40,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	42,4	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	39,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	39,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	39,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	42,0	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,1	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	34,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	37,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	39,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	41,7	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,9	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	36,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	39,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	41,1	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,3	38,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	38,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	39,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	41,5	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,6	38,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	39,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	39,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	39,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	41,7	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	38,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	39,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	39,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	39,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	41,9	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	28,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 81 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,3	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	32,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	30,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	31,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	54,6	39,4	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,9	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	28,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	30,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,6	38,7	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,4	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	28,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	29,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,3	38,6	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,6	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	28,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	29,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,2	29,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,9	38,4	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	45,1	37,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	38,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	38,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	38,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,6	41,7	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	44,7	29,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,0	30,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,4	30,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	45,9	31,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	31,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,6	39,4	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	47,0	28,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	47,2	29,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,4	29,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	47,8	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,7	31,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,9	38,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	44,7	27,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,9	28,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,3	28,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	45,8	29,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	30,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,5	38,6	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,6	32,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,4	33,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,3	34,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	43,8	35,0	-	-
	4.OG	55,0	42,0	45,8	33,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,5	40,5	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,2	41,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	42,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	43,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,4	44,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,9	45,6	-	0,6
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,4	31,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,2	32,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,3	33,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,7	34,3	-	-
	4.OG	55,0	42,0	46,1	33,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,8	39,9	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	57,1	40,3	2,1	-
	1.OG	55,0	45,0	57,8	40,9	2,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,4	41,3	3,4	-
	3.OG	55,0	45,0	58,9	41,9	3,9	-
	4.OG	55,0	45,0	59,3	42,7	4,3	-
	5.OG	57,0	45,0	60,6	44,9	3,6	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,4	38,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,0	39,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	39,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,3	41,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,3	42,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	56,4	43,6	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,6	38,8	8,6	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	10,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,7	41,4	10,7	-
	3.OG	55,0	45,0	66,2	42,7	11,2	-
	4.OG	55,0	45,0	66,2	44,4	11,2	-
	5.OG	57,0	45,0	66,3	46,4	9,3	1,4

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	59,2	37,4	4,2	-
	1.OG	55,0	45,0	59,7	38,5	4,7	-
	2.OG	55,0	45,0	60,3	40,3	5,3	-
	3.OG	55,0	45,0	60,9	41,3	5,9	-
	4.OG	55,0	45,0	61,6	42,3	6,6	-
	5.OG	55,0	45,0	62,7	44,1	7,7	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	59,5	39,0	4,5	-
	1.OG	55,0	45,0	60,0	39,6	5,0	-
	2.OG	55,0	45,0	60,4	39,8	5,4	-
	3.OG	55,0	45,0	60,9	40,5	5,9	-
	4.OG	55,0	45,0	61,5	41,6	6,5	-
	5.OG	55,0	45,0	62,3	44,4	7,3	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,0	42,9	5,0	-
	1.OG	55,0	45,0	60,6	44,9	5,6	-
	2.OG	55,0	45,0	61,2	45,6	6,2	0,6
	3.OG	55,0	45,0	61,7	45,9	6,7	0,9
	4.OG	55,0	45,0	62,9	46,7	7,9	1,7
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,0	37,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,7	38,6	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,9	42,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	42,9	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	61,1	40,5	6,1	-
	1.OG	55,0	45,0	61,5	41,7	6,5	-
	2.OG	55,0	45,0	62,0	42,4	7,0	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	54,6	36,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,1	37,1	0,1	-
	2.OG	55,0	45,0	55,7	37,6	0,7	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,9	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	41,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	41,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	42,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,7	45,0	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,9	40,0	1,9	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	41,3	2,3	-
	2.OG	55,0	45,0	57,7	42,0	2,7	-
	3.OG	55,0	45,0	58,2	42,8	3,2	-
	4.OG	55,0	45,0	59,5	45,8	4,5	0,8

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,5	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,9	38,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	42,2	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	34,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	36,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	38,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	42,5	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,2	43,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	43,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	44,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,0	45,2	-	0,2
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	40,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	41,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	42,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	43,1	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	41,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	42,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	43,6	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	38,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	41,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	42,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,3	43,4	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	41,9	40,7	-	-
	1.OG	55,0	-	42,9	41,3	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	45,0	35,3	-	-
	1.OG	55,0	-	47,1	40,9	-	-
	2.OG	55,0	-	47,6	42,5	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	46,9	39,1	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	39,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	40,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	40,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	41,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	40,9	31,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,8	32,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,8	33,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	46,1	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	38,1	-	-
IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	36,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	39,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,8	41,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,1	42,0	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,6	43,8	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	45,1	2,3	0,1
	2.OG	55,0	45,0	58,0	45,9	3,0	0,9
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,4	43,1	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	44,4	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	57,7	45,3	2,7	0,3
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,1	43,2	1,1	-
	1.OG	55,0	45,0	56,7	44,2	1,7	-
	2.OG	55,0	45,0	57,3	45,0	2,3	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,3	39,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	43,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,4	46,2	-	1,2
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,9	37,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	40,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	44,3	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,8	38,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	41,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,0	44,2	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,0	40,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,5	43,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,7	46,1	0,7	1,1
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,8	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,6	38,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,4	44,1	0,4	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,9	41,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	44,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	45,5	-	0,5

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,8	40,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	43,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	45,5	-	0,5
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,5	39,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	42,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	44,9	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,0	38,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	42,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	45,1	-	0,1
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,2	37,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	41,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	45,2	-	0,2
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,6	42,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,1	43,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,6	45,1	-	0,1
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	46,0	36,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	40,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,7	45,3	-	0,3
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,4	35,0	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	52,6	45,8	-	0,8
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	52,2	45,5	-	0,5
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	46,4	33,8	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	52,2	45,2	-	0,2
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	44,9	37,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,0	41,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,3	44,9	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,4	37,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	39,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	46,9	-	1,9

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	42,0	41,7	38,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	40,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	48,3	-	3,3
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	42,0	40,1	38,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	42,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,9	50,4	-	5,4
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	40,2	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	41,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	50,0	-	5,0
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	50,8	50,7	-	5,7
	1.OG	55,0	45,0	51,0	50,9	-	5,9
	2.OG	57,0	45,0	51,9	51,2	-	6,2
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	44,9	42,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	46,4	-	1,4
	2.OG	57,0	45,0	51,6	48,9	-	3,9
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	43,2	36,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	47,6	-	2,6
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	42,2	36,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	39,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	47,4	-	2,4
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	43,9	36,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	41,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,9	47,6	-	2,6
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	46,9	45,8	-	0,8
	1.OG	55,0	45,0	50,0	47,0	-	2,0
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4		Gebietsnutzung: WA					
SO	EG	55,0	45,0	41,5	40,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,6	44,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	45,8	-	0,8
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6		Gebietsnutzung: WA					
SO	EG	55,0	45,0	40,4	39,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	43,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,7	46,1	-	1,1
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8		Gebietsnutzung: WA					
SO	EG	55,0	45,0	41,9	41,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,0	44,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,7	46,1	-	1,1

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 88 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	45,0	44,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	46,0	-	1,0
	2.OG	57,0	45,0	47,5	47,0	-	2,0
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	44,5	44,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,4	45,1	-	0,1
	2.OG	57,0	45,0	47,1	46,2	-	1,2
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	47,7	47,2	-	2,2
	1.OG	55,0	45,0	48,3	47,5	-	2,5
	2.OG	57,0	45,0	48,4	47,9	-	2,9
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	42,7	40,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,9	45,6	-	0,6
	2.OG	57,0	45,0	48,0	47,4	-	2,4
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	41,9	40,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,4	45,7	-	0,7
	2.OG	57,0	45,0	48,4	47,6	-	2,6
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	42,2	41,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,3	46,1	-	1,1
	2.OG	57,0	45,0	48,1	47,2	-	2,2
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	43,8	43,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,6	46,5	-	1,5
	2.OG	57,0	45,0	48,1	47,2	-	2,2
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	45,5	45,3	-	0,3
	1.OG	57,0	45,0	47,0	46,7	-	1,7
IP 874 - Volpenhennstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,6	36,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,7	38,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	42,3	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	47,4	46,7	-	1,7
	1.OG	55,0	42,0	48,6	47,0	-	5,0
	2.OG	55,0	45,0	47,9	43,2	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,2	37,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,7	38,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,4	44,5	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	44,0	36,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,6	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,7	43,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	51,7	50,9	-	5,9
	1.OG	57,0	45,0	52,3	51,3	-	6,3
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	44,0	40,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	43,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,2	50,0	-	5,0
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6							
Gebietsnutzung: WA							
N	EG	55,0	45,0	46,0	37,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	44,3	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	50,4	49,3	-	4,3
	1.OG	55,0	45,0	51,9	49,6	-	4,6
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,7	48,7	-	3,7
	1.OG	55,0	45,0	50,9	48,9	-	3,9
	2.OG	55,0	45,0	52,0	49,3	-	4,3
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,7	44,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,0	46,0	-	1,0
	2.OG	57,0	45,0	51,9	48,8	-	3,8
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	48,3	44,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,6	46,8	-	1,8
	2.OG	55,0	45,0	52,3	49,3	-	4,3
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,6	46,6	-	1,6
	1.OG	55,0	45,0	51,4	48,3	-	3,3
	2.OG	55,0	45,0	52,6	49,4	-	4,4
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	50,8	48,5	-	3,5
	1.OG	55,0	45,0	51,8	49,2	-	4,2
	2.OG	55,0	45,0	52,3	49,5	-	4,5
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,5	46,7	-	1,7
	1.OG	55,0	45,0	50,7	47,1	-	2,1
	2.OG	55,0	45,0	52,0	47,7	-	2,7
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22							
Gebietsnutzung: WA							
W	1.OG	55,0	45,0	48,8	46,0	-	1,0
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	47,4	39,1	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	46,6	42,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,2	44,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	46,0	-	1,0

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 90 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	36,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	41,5	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,6	42,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,1	44,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	45,9	-	0,9
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,9	42,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	44,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	45,8	-	0,8
	3.OG	55,0	45,0	51,1	46,3	-	1,3
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,0	43,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	44,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	44,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,6	46,7	-	1,7
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,4	44,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,9	44,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,8	46,5	-	1,5
IP 896 - Else-Alken-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,3	43,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	43,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	44,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,1	44,9	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,2	38,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	42,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	44,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	45,2	-	0,2
IP 898 - Else-Alken-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	38,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	42,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,9	45,2	-	0,2
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,3	45,1	-	0,1
	1.OG	55,0	45,0	45,5	45,4	-	0,4
	2.OG	57,0	45,0	46,1	45,9	-	0,9
	3.OG	57,0	45,0	47,4	46,7	-	1,7
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,3	39,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	40,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	43,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,3	45,5	-	0,5
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,6	34,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 91 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,8	39,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	41,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,2	44,9	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,8	47,9	-	2,9
	1.OG	55,0	45,0	49,6	48,2	-	3,2
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,9	46,1	-	1,1
	1.OG	55,0	45,0	49,9	47,4	-	2,4
	2.OG	55,0	45,0	51,2	48,4	-	3,4
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,7	47,3	-	2,3
	1.OG	55,0	45,0	50,1	47,6	-	2,6
	2.OG	55,0	45,0	51,2	48,2	-	3,2
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,5	46,8	-	1,8
	1.OG	55,0	45,0	49,8	47,1	-	2,1
	2.OG	55,0	45,0	51,0	47,9	-	2,9
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,7	47,1	-	2,1
	1.OG	55,0	45,0	50,1	47,4	-	2,4
	2.OG	55,0	45,0	51,1	48,0	-	3,0
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,3	47,0	-	2,0
	1.OG	55,0	45,0	50,0	47,3	-	2,3
	2.OG	55,0	45,0	51,3	48,2	-	3,2
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,4	47,2	-	2,2
	1.OG	55,0	45,0	49,3	47,5	-	2,5
	2.OG	55,0	45,0	50,6	48,3	-	3,3
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,7	47,4	-	2,4
	1.OG	55,0	45,0	49,8	47,6	-	2,6
	2.OG	55,0	45,0	51,4	48,4	-	3,4
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,4	46,7	-	1,7
	1.OG	55,0	45,0	50,3	47,8	-	2,8
	2.OG	55,0	45,0	51,5	48,6	-	3,6
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,2	47,4	-	2,4
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,9	38,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,5	42,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	44,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,0	38,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,5	42,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,9	44,2	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,0	38,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,5	42,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,7	44,0	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,0	37,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,9	41,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,0	44,0	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,8	38,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,1	41,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	43,8	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,0	38,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	42,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	43,8	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,2	38,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	42,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	43,8	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,5	42,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,7	44,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,7	45,1	-	0,1
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,8	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	41,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	45,3	-	0,3
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,1	36,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,4	42,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,7	45,1	-	0,1
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,9	36,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,5	44,8	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,8	35,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	45,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,6	35,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,8	41,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,7	45,1	-	0,1
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,0	36,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	42,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,8	45,3	-	0,3
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,4	36,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,2	41,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	44,6	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,0	38,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	43,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	45,4	-	0,4
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,2	37,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,6	42,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	45,0	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,9	40,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	42,5	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,8	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	43,7	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,8	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	44,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,0	45,0	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,5	41,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	44,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	45,6	-	0,6
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	41,3	40,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,0	44,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,2	45,9	-	0,9
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,4	42,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,7	44,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,4	45,9	-	0,9
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,4	39,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,3	43,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,6	45,8	-	0,8

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,5	38,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,2	43,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,5	46,0	-	1,0
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,0	37,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	42,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,2	45,7	-	0,7
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	41,6	41,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,4	45,3	-	0,3
	2.OG	57,0	45,0	47,2	46,8	-	1,8
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,1	38,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,0	43,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,3	45,8	-	0,8
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,4	39,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	43,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,3	45,8	-	0,8
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,9	38,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,3	43,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	45,4	-	0,4
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	40,0	39,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,8	43,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,8	45,3	-	0,3
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,9	39,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,5	44,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	45,4	-	0,4
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	47,2	46,5	-	1,5
	1.OG	55,0	45,0	48,5	46,6	-	1,6
	2.OG	57,0	45,0	50,2	48,0	-	3,0
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	46,0	45,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	45,6	-	0,6
	2.OG	57,0	45,0	49,3	46,2	-	1,2
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,9	41,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	41,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	46,0	-	1,0

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,1	36,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	37,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,3	41,9	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	41,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	43,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,7	45,2	-	0,2
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,8	42,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	44,1	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,5	47,1	-	2,1
	1.OG	55,0	45,0	48,7	47,7	-	2,7
	2.OG	57,0	45,0	50,5	48,5	-	3,5
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,6	45,8	-	0,8
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	44,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,0	45,5	-	0,5
	3.OG	57,0	45,0	49,5	46,9	-	1,9
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,0	40,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	41,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,9	43,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,5	44,6	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	44,5	43,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,8	47,5	-	2,5
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,8	42,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,9	47,5	-	2,5
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,7	44,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,5	46,1	-	1,1
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,9	43,7	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,6	39,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,6	45,0	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,1	37,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,8	41,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,7	46,8	-	1,8

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 96 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,2	42,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,8	45,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,2	47,0	-	2,0
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,8	46,4	-	1,4
	1.OG	57,0	45,0	49,0	47,3	-	2,3
	2.OG	57,0	45,0	50,3	48,0	-	3,0
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,5	43,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,3	46,2	-	1,2
	2.OG	57,0	45,0	49,9	47,8	-	2,8
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,2	47,8	-	2,8
	1.OG	55,0	45,0	50,3	48,1	-	3,1
	2.OG	55,0	45,0	50,9	48,6	-	3,6
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,1	49,2	-	4,2
	1.OG	55,0	45,0	50,9	49,6	-	4,6
	2.OG	57,0	45,0	51,8	49,9	-	4,9
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,8	50,5	-	5,5
	1.OG	55,0	45,0	51,1	50,4	-	5,4
	2.OG	57,0	45,0	52,2	50,7	-	5,7
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,8	50,3	-	5,3
	1.OG	55,0	45,0	51,6	50,7	-	5,7
	2.OG	57,0	45,0	52,0	50,6	-	5,6
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	50,7	50,4	-	5,4
	1.OG	57,0	45,0	51,9	51,3	-	6,3
	2.OG	57,0	45,0	52,1	50,8	-	5,8
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	52,0	51,0	-	6,0
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	51,4	50,2	-	5,2
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,4	49,6	-	4,6
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,5	44,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	45,5	-	0,5
IP 973 - Waldfriedstraße 25				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	54,4	54,1	-	4,1

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 974 - Waldfriedstraße 17				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	47,5	46,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,8	46,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,2	47,0	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	46,8	44,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,6	45,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,8	45,8	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,3	48,2	-	3,2
	1.OG	57,0	45,0	49,6	49,5	-	4,5
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	47,8	47,8	-	2,8
	1.OG	57,0	45,0	48,1	48,0	-	3,0
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	47,8	47,7	-	2,7
	1.OG	57,0	45,0	49,0	49,0	-	4,0
IP 979 - Waldfriedstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,6	44,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	44,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,8	45,5	-	0,5
IP 980 - Waldfriedstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,4	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	36,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,0	42,7	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	41,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	42,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,7	43,8	-	-
IP 982 - Henselstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,4	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	38,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	42,1	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,5	41,0	-	-
IP 984 - Henselstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,4	34,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	38,5	-	-
IP 985 - Henselstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,9	34,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	40,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	41,8	-	-
IP 986 - Henselstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,6	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	43,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,0	44,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 98 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	44,6	44,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,2	44,2	-	-
IP 988 - Henselstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,4	36,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	40,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	41,4	-	-
IP 989 - Henselstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,4	33,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	41,6	-	-
IP 990 - Waldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,8	44,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	44,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	44,5	-	-
IP 991 - Waldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,8	43,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	44,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	44,3	-	-
IP 992 - Waldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,5	43,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	43,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	43,9	-	-
IP 993 - Waldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,3	42,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	42,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	42,4	-	-
IP 994 - Waldstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,3	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	43,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	43,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	43,7	-	-
IP 995 - Waldstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,2	42,2	-	0,2
	1.OG	55,0	42,0	44,0	42,5	-	0,5
	2.OG	55,0	45,0	44,8	42,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	42,9	-	-
IP 996 - Waldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,5	42,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,7	42,3	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,1	42,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	42,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	42,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,7	43,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,0	43,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	37,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	38,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	38,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	39,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,7	39,7	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,3	36,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,6	39,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	40,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	41,3	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,3	32,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	32,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,4	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	41,1	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,8	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	33,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,0	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	42,1	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	46,0	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	33,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,7	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,1	39,9	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,2	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	33,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,9	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	40,7	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,3	32,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,2	32,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,7	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	41,5	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,5	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	32,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,3	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	39,9	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,1	32,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,9	33,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,9	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	41,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1007 - Gerauer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,8	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,7	39,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	40,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	42,2	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,1	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	40,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,8	41,9	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,2	40,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	41,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	41,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	41,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	42,2	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,5	36,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	41,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	41,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	42,2	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,5	29,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	31,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	46,0	33,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	37,7	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,6	38,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	39,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	39,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,8	41,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	42,0	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,9	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	38,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	39,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	41,4	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,0	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,9	39,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	39,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	39,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	41,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	41,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	42,1	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,9	28,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,5	29,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,2	31,2	-	-
	3.OG	55,0	42,0	46,3	33,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	37,4	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	37,2	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,1	39,6	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	38,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	38,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	41,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	41,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	41,8	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,7	36,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	37,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	37,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	46,5	39,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	40,4	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,4	40,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	40,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	40,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	41,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	41,4	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,6	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	31,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	45,7	32,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	38,3	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,2	37,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	38,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	39,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,1	41,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,2	42,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11				Gebietsnutzung: AU			
O	1.OG	60,0	50,0	51,6	51,6	-	1,6
	2.OG	60,0	50,0	52,1	51,9	-	1,9
IP 1025 - Am Poloplatz 9				Gebietsnutzung: AU			
SO	2.OG	60,0	50,0	53,5	53,1	-	3,1
IP 1026 - Lyoner Straße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	45,3	39,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,4	39,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,6	40,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,9	40,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,0	40,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,1	40,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,2	40,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	46,3	40,9	-	-
	8.OG	60,0	50,0	46,4	41,0	-	-
	9.OG	60,0	50,0	46,5	41,1	-	-
10.OG	60,0	50,0	46,7	41,3	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	45,3	40,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,4	40,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,5	40,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,9	41,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,0	41,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,1	41,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,2	41,5	-	-
	7.OG	60,0	50,0	46,3	41,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	46,4	41,6	-	-
9.OG	60,0	50,0	46,5	41,8	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	46,4	42,0	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	45,8	41,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	46,3	43,0	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	49,6	43,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,7	43,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,9	43,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,0	43,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	50,2	44,0	-	-
5.OG	60,0	50,0	50,4	44,6	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	44,7	43,4	-	-
	1.OG	62,0	50,0	45,5	43,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	45,7	43,4	-	-
	3.OG	62,0	50,0	46,0	43,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	46,9	44,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	49,5	45,1	-	-
	6.OG	60,0	50,0	49,2	43,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	49,3	43,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	49,4	43,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	49,5	43,6	-	-
	10.OG	60,0	50,0	49,7	43,6	-	-
	11.OG	60,0	50,0	49,8	43,7	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,4	47,5	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,2	47,7	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	57,2	48,1	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	57,1	48,3	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,1	47,9	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,9	48,5	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,9	48,1	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,7	48,6	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,7	48,2	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,4	48,9	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,7	48,3	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,1	48,9	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,3	48,1	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,8	49,0	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,8	47,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,4	48,8	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	58,3	49,3	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	58,1	49,5	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	57,8	49,7	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	57,4	49,8	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	57,1	49,9	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,6	49,8	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,1	49,7	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	42,6	41,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,4	41,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,6	42,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,8	42,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,1	42,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,2	42,3	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,4	42,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,6	42,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,8	42,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,6	42,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,8	42,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	46,4	43,6	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	43,9	27,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,1	27,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,3	27,6	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	44,3	27,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,5	27,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,6	27,6	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	38,8	27,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,1	27,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,4	27,6	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	38,7	27,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,1	27,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,4	27,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	47,3	28,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,3	27,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,5	27,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,7	28,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,9	29,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	48,1	30,6	-	-
	6.OG	60,0	50,0	48,4	32,6	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	40,8	26,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,1	27,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,5	27,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,8	27,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,3	27,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	42,9	27,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	43,6	27,8	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,0	28,3	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,0	30,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	48,3	31,2	-	-
	10.OG	60,0	50,0	48,6	32,3	-	-
	11.OG	60,0	50,0	49,7	33,9	-	-
	12.OG	60,0	50,0	50,0	36,3	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	40,8	29,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,6	29,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	42,4	29,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,3	30,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,2	30,6	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	47,0	40,3	30,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,5	30,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,8	30,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,1	30,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,7	31,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	41,7	31,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	43,1	32,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,0	34,2	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,1	36,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	47,4	37,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	41,4	38,8	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,5	38,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,6	39,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	43,2	39,1	-	-
	6.OG	60,0	50,0	43,3	39,2	-	-
	7.OG	60,0	50,0	43,5	39,2	-	-
	8.OG	60,0	50,0	43,8	39,7	-	-
	9.OG	60,0	50,0	43,9	39,6	-	-
	10.OG	60,0	50,0	44,1	39,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	44,4	39,7	-	-
	12.OG	60,0	50,0	44,6	39,8	-	-
	13.OG	60,0	50,0	44,9	39,9	-	-
	14.OG	60,0	50,0	45,5	39,9	-	-
	15.OG	60,0	50,0	46,0	40,1	-	-
	16.OG	60,0	50,0	46,4	40,2	-	-
	17.OG	60,0	50,0	46,8	40,2	-	-
	18.OG	60,0	50,0	50,2	40,3	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	44,2	39,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,6	39,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,0	39,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,5	39,6	-	-
	6.OG	60,0	50,0	45,9	39,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	46,6	39,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,1	39,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	47,8	39,9	-	-
	10.OG	60,0	50,0	50,5	39,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	51,1	39,9	-	-
	12.OG	60,0	50,0	51,9	40,3	-	-
	13.OG	60,0	50,0	52,6	40,6	-	-
	14.OG	60,0	50,0	53,1	40,7	-	-
	15.OG	60,0	50,0	53,8	40,8	-	-
	16.OG	60,0	50,0	54,2	40,9	-	-
	17.OG	60,0	50,0	54,5	41,0	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	46,8	39,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,1	38,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,3	38,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,5	38,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,1	39,2	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	62,0	50,0	44,0	38,6	-	-
	1.OG	62,0	50,0	44,9	39,8	-	-
	2.OG	62,0	50,0	46,3	41,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	48,6	43,4	-	-
	4.OG	62,0	50,0	52,5	46,9	-	-
	5.OG	62,0	50,0	54,5	47,8	-	-
	6.OG	62,0	50,0	55,6	48,5	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	48,8	32,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	51,1	50,3	-	0,3
	1.OG	62,0	50,0	51,3	50,6	-	0,6
	2.OG	62,0	50,0	51,6	50,8	-	0,8
	3.OG	62,0	50,0	51,9	51,1	-	1,1
	4.OG	62,0	50,0	55,0	51,9	-	1,9
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	55,5	42,2	-	-
	1.OG	60,0	-	56,4	47,5	-	-
	2.OG	60,0	-	57,0	49,0	-	-
	3.OG	60,0	-	57,4	50,0	-	-
	4.OG	60,0	-	58,4	51,9	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	54,4	53,9	-	-
	1.OG	62,0	-	56,5	54,1	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	53,8	53,1	-	-
	1.OG	62,0	-	54,4	53,6	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	48,9	43,0	-	-
	1.OG	60,0	-	50,5	45,1	-	-
	2.OG	60,0	-	51,8	46,0	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	64,9	33,9	4,9	-
	1.OG	60,0	50,0	65,9	34,6	5,9	-
	2.OG	62,0	50,0	66,9	35,3	4,9	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	67,2	27,6	7,2	-
	1.OG	62,0	50,0	68,4	31,8	6,4	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	56,1	32,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	59,4	28,5	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	52,9	27,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	57,6	32,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	60,1	33,0	0,1	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	58,1	33,4	8,1	-
	1.OG	50,0	40,0	59,1	34,4	9,1	-
	2.OG	50,0	40,0	59,2	33,1	9,2	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,4	28,1	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,7	28,5	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,2	30,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stock werk	IRW*		Lr, Schnitt 01		dLr, Schnitt 01	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,8	30,0	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	30,1	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,8	29,9	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,1	29,8	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	29,3	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,8	27,4	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,7	27,8	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,0	28,1	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,2	27,4	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,4	27,2	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	46,9	45,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,5	45,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,9	46,3	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	41,1	40,8	-	-

