



Nur zur Information

Unterlage 15.6 c

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1 - Am Poloplatz 15		Gebietsnutzung: AU					
O	EG	60,0	50,0	48,9	37,3	-	-
	1.OG	62,0	50,0	49,2	38,3	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	45,8	36,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	47,5	37,2	-	-
	2.OG	50,0	40,0	48,5	38,0	-	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	46,8	37,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	48,9	38,3	-	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	51,8	38,9	1,8	-
	1.OG	50,0	40,0	52,1	40,1	2,1	0,1
	2.OG	50,0	40,0	52,4	40,4	2,4	0,4
	3.OG	50,0	40,0	52,6	40,7	2,6	0,7
	4.OG	50,0	40,0	52,8	41,2	2,8	1,2
IP 5 - Am Poloplatz 4		Gebietsnutzung: SOS					
O	EG	57,0	-	56,7	43,0	-	-
	1.OG	57,0	-	57,0	43,4	-	-
	2.OG	57,0	-	57,4	43,7	0,4	-
	3.OG	57,0	-	57,8	44,7	0,8	-
SW	EG	60,0	50,0	49,6	40,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,2	42,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,4	42,5	-	-
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	57,3	53,5	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	57,3	53,6	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	57,1	53,4	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	57,0	53,3	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,8	53,1	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,5	52,7	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,9	52,2	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,7	51,9	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,9	52,1	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,0	52,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 1 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 16 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	56,1	52,4	-	-
IP 17 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	56,1	52,4	-	-
IP 18 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	55,9	52,1	-	-
IP 19 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	54,3	50,4	-	-
IP 20 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	55,0	51,1	-	-
IP 21 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	55,0	51,2	-	-
IP 22 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	55,0	51,2	-	-
IP 23 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,3	49,2	-	-
IP 24 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,5	49,4	-	-
IP 25 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,6	49,6	-	-
IP 26 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,6	49,6	-	-
IP 27 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,6	49,7	-	-
IP 28 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,6	49,7	-	-
IP 29 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,5	49,6	-	-
IP 30 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	53,2	49,3	-	-
IP 31 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	52,8	48,8	-	-
IP 32 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	52,2	48,2	-	-
IP 33 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	52,2	48,1	-	-
IP 34 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	51,9	47,9	-	-
IP 35 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	51,7	47,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 2 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,1	46,8	-	-
IP 38 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,9	46,6	-	-
IP 39 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,5	46,2	-	-
IP 40 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,4	46,0	-	-
IP 42 -	Hahnstraße 45	Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	46,8	42,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,8	43,0	-	-
IP 43 -	Hahnstraße 49	Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	45,2	41,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,9	41,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,1	41,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,4	41,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,8	42,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	47,1	42,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	47,3	42,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,5	42,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,9	42,9	-	-
IP 45 -	Hahnstraße 43d	Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	40,3	23,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,7	24,3	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,7	24,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,7	25,5	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,5	26,2	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,5	26,6	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,5	31,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	48,1	33,2	-	-
	IP 46 -	Hahnstraße 43d	Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	40,4	25,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,6	27,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,5	28,3	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,4	30,7	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,1	32,2	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,1	33,6	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,4	35,0	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,9	35,6	-	-
	IP 47 -	Hahnstraße 43d	Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	40,3	21,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,1	22,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	42,9	23,3	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,4	24,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,2	27,2	-	-
	7.OG	62,0	50,0	45,7	34,2	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,1	37,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,7	38,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	40,4	25,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,0	26,9	-	-
	4.OG	62,0	50,0	42,6	28,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,4	31,5	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,5	34,4	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,1	37,3	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,4	37,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,8	37,9	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	44,1	24,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	44,7	25,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	45,2	27,7	-	-
	5.OG	62,0	50,0	45,6	30,8	-	-
	6.OG	62,0	50,0	46,2	33,8	-	-
	7.OG	62,0	50,0	47,0	36,3	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,4	36,4	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,6	36,8	-	-
	IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI				
O	EG	60,0	47,0	30,8	21,8	-	-
	1.OG	60,0	47,0	33,4	24,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,5	26,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	35,0	26,0	-	-
	4.OG	60,0	47,0	36,3	27,9	-	-
	5.OG	60,0	47,0	37,7	29,1	-	-
	6.OG	60,0	47,0	38,6	29,9	-	-
	7.OG	60,0	47,0	39,9	30,3	-	-
	8.OG	60,0	50,0	40,6	30,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	42,0	30,9	-	-
	10.OG	60,0	50,0	42,8	31,3	-	-
	11.OG	60,0	50,0	43,8	31,7	-	-
	12.OG	60,0	50,0	44,6	32,8	-	-
	13.OG	60,0	50,0	45,1	33,3	-	-
	14.OG	60,0	50,0	45,6	33,8	-	-
15.OG	60,0	50,0	46,7	35,6	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	40,9	17,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,1	20,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,2	21,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,7	22,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,4	24,2	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,2	27,1	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,4	29,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	48,5	32,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	49,2	33,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	35,6	20,5	-	-
	1.OG	65,0	50,0	36,4	21,9	-	-
	2.OG	65,0	50,0	38,2	23,7	-	-
	3.OG	65,0	50,0	39,0	25,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	40,1	27,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	41,3	30,3	-	-
	6.OG	62,0	50,0	42,5	31,8	-	-
	7.OG	62,0	50,0	43,5	32,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	44,9	33,6	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	54,3	33,7	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	44,5	24,0	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	46,9	21,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,4	24,1	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	47,7	26,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,0	28,6	-	-
	2.OG	62,0	50,0	53,0	30,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	53,9	31,2	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	50,7	29,3	-	-
	1.OG	62,0	50,0	52,9	30,6	-	-
	2.OG	62,0	50,0	53,9	31,2	-	-
	3.OG	62,0	50,0	54,8	31,6	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	50,7	30,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,0	30,7	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,1	31,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,0	31,5	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,3	26,8	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,5	26,6	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,5	26,5	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,1	26,2	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,6	26,1	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,0	25,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 65 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,2	25,1	-	-
IP 66 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,3	26,2	-	-
IP 67 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,4	26,3	-	-
IP 68 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	26,2	-	-
IP 69 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	26,0	-	-
IP 70 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,0	26,7	-	-
IP 71 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	26,6	-	-
IP 72 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	26,5	-	-
IP 73 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	26,4	-	-
IP 74 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	26,3	-	-
IP 75 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	26,2	-	-
IP 76 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	26,2	-	-
IP 77 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	26,1	-	-
IP 78 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	26,6	-	-
IP 79 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,6	26,6	-	-
IP 80 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,8	26,5	-	-
IP 81 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	26,4	-	-
IP 82 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	26,3	-	-
IP 83 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	26,3	-	-
IP 84 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,4	26,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,3	26,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,2	26,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,0	25,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,1	25,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,7	25,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,3	25,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,5	25,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,3	25,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,1	25,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,5	25,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,1	25,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,7	25,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,2	25,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	46,8	25,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	46,7	25,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	46,9	25,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	46,8	25,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	45,8	24,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	43,1	24,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	43,4	24,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,8	24,1	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,2	24,1	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	23,4	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,6	24,0	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,4	23,9	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	23,7	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	23,8	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	23,8	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	23,8	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,8	23,8	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,6	23,8	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,3	23,4	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,8	23,8	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,7	23,8	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,7	23,7	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,4	23,5	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	58,8	13,3	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	60,4	17,3	3,4	-
	2.OG	57,0	45,0	61,5	29,8	4,5	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,1	15,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,7	15,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,3	16,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,0	18,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,8	28,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,6	14,0	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	17,7	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	57,8	25,3	2,8	-
	3.OG	57,0	45,0	58,1	27,7	1,1	-
	4.OG	57,0	45,0	58,4	28,4	1,4	-
	5.OG	57,0	45,0	58,9	31,8	1,9	-
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,4	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,2	30,8	1,2	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	64,6	32,8	7,6	-
	2.OG	57,0	45,0	64,6	34,7	7,6	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,8	27,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,5	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,6	31,7	-	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,2	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,9	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,9	32,1	-	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,6	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,4	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,5	31,9	0,5	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,7	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,6	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,8	31,7	0,8	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,0	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,0	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,3	32,3	1,3	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,4	31,2	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	56,5	33,0	1,5	-
	2.OG	55,0	45,0	57,6	34,6	2,6	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,6	31,4	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	56,8	33,2	1,8	-
	2.OG	55,0	45,0	57,9	34,8	2,9	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,8	31,6	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	33,4	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	58,2	35,0	3,2	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,0	31,8	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	57,1	33,5	2,1	-
	2.OG	57,0	45,0	58,4	35,2	1,4	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	32,1	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	57,5	33,7	2,5	-
	2.OG	57,0	45,0	58,7	35,4	1,7	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,4	32,2	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,7	33,8	2,7	-
	2.OG	57,0	45,0	58,9	35,6	1,9	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	32,5	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	57,9	34,0	0,9	-
	2.OG	57,0	45,0	59,1	35,8	2,1	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	32,9	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	58,1	34,3	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	59,2	35,9	2,2	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	32,8	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,2	34,6	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	36,0	2,3	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	33,1	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,2	35,0	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	36,1	2,3	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,8	33,2	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	35,2	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,4	36,2	2,4	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,5	32,7	1,5	-
	1.OG	57,0	45,0	57,8	34,5	0,8	-
	2.OG	57,0	45,0	59,1	36,4	2,1	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,1	32,2	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	57,4	34,0	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	58,7	36,1	1,7	-
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,1	33,9	3,1	-
	1.OG	55,0	45,0	59,4	35,5	4,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,9	36,0	2,9	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	54,8	29,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,1	30,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	56,9	31,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,0	32,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,0	33,3	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,2	24,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	24,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	25,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,3	27,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,0	30,5	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,8	24,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	24,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	25,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,6	23,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,9	30,5	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	44,7	30,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,4	30,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,2	30,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,2	30,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,8	32,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	51,1	34,8	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,0	23,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,8	24,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,6	25,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,5	27,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	52,1	31,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	52,4	35,0	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	52,1	27,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,8	27,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	53,7	29,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,5	30,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	54,8	29,7	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,1	33,0	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	62,0	50,0	56,3	29,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,5	33,7	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
S	1.OG	60,0	50,0	49,2	34,1	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	34,3	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,4	34,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	46,4	35,2	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	47,1	37,0	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	46,6	36,3	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	46,8	36,3	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	47,1	36,6	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	47,4	36,9	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	47,7	37,1	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	50,3	38,6	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	50,0	33,8	17,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,7	22,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,0	24,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,6	35,9	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	33,3	15,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,2	20,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,0	23,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	41,8	31,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	45,3	35,3	-	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	33,8	15,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,7	19,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,7	23,2	-	-
	3.OG	55,0	40,0	41,4	30,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	45,3	35,5	-	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	33,9	15,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,3	19,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,3	22,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	40,9	28,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	45,3	35,4	-	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	41,6	32,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,5	33,0	-	-
	2.OG	55,0	40,0	43,5	33,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	45,1	35,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,3	36,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 180 - Jugenheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	45,5	36,3	-	-
	1.OG	55,0	40,0	46,0	36,3	-	-
	2.OG	55,0	40,0	46,4	36,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	46,8	36,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,1	36,7	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	47,1	37,3	-	-
	1.OG	57,0	-	48,3	38,6	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,2	21,4	-	-
	1.OG	52,0	40,0	46,9	23,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	47,5	26,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,3	30,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	49,4	34,8	-	-
	5.OG	55,0	40,0	50,5	38,3	-	-
IP 183 - Melibocusstraße 70				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	52,9	30,6	0,9	-
	1.OG	52,0	40,0	54,1	31,0	2,1	-
	2.OG	52,0	40,0	55,0	32,0	3,0	-
	3.OG	52,0	40,0	55,5	34,6	3,5	-
	4.OG	55,0	40,0	55,8	37,6	0,8	-
	5.OG	55,0	40,0	56,0	40,0	1,0	-
IP 184 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	56,0	39,2	4,0	-
	1.OG	52,0	40,0	57,0	39,3	5,0	-
	2.OG	55,0	40,0	57,5	39,5	2,5	-
	3.OG	55,0	40,0	57,6	40,1	2,6	0,1
	4.OG	55,0	40,0	57,6	41,0	2,6	1,0
	5.OG	55,0	40,0	57,7	41,8	2,7	1,8
IP 185 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	53,6	41,1	-	1,1
	1.OG	55,0	40,0	54,2	41,6	-	1,6
	2.OG	55,0	40,0	54,5	41,7	-	1,7
	3.OG	55,0	40,0	54,9	42,4	-	2,4
	4.OG	55,0	40,0	55,2	43,1	0,2	3,1
	5.OG	55,0	40,0	55,6	43,6	0,6	3,6
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	57,1	43,2	2,1	-
	1.OG	55,0	45,0	58,1	44,7	3,1	-
	2.OG	55,0	45,0	58,5	44,9	3,5	-
	3.OG	57,0	45,0	58,6	45,4	1,6	0,4
	4.OG	57,0	45,0	58,7	46,1	1,7	1,1
	5.OG	57,0	45,0	58,7	46,5	1,7	1,5
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	55,0	43,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,4	45,5	1,4	0,5
	2.OG	55,0	45,0	56,9	46,1	1,9	1,1
	3.OG	57,0	45,0	57,3	46,6	0,3	1,6
	4.OG	57,0	45,0	57,7	47,9	0,7	2,9
	5.OG	57,0	45,0	58,0	48,4	1,0	3,4

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	50,3	40,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,7	42,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	43,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,4	44,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,9	45,4	-	0,4
	5.OG	57,0	45,0	55,3	47,9	-	2,9
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,5	43,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,7	45,2	-	0,2
	2.OG	57,0	45,0	53,5	45,8	-	0,8
	3.OG	57,0	45,0	54,4	46,2	-	1,2
	4.OG	57,0	45,0	55,4	47,3	-	2,3
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,3	42,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,8	45,4	-	0,4
	2.OG	57,0	45,0	53,7	46,3	-	1,3
	3.OG	57,0	45,0	54,7	46,8	-	1,8
	4.OG	57,0	45,0	55,7	47,8	-	2,8
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,9	42,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,2	44,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,9	45,2	-	0,2
	3.OG	57,0	45,0	53,4	45,8	-	0,8
	4.OG	57,0	45,0	54,4	47,2	-	2,2
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,2	39,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,2	45,5	-	0,5
	2.OG	57,0	45,0	53,2	49,6	-	4,6
	3.OG	57,0	45,0	54,5	50,9	-	5,9
	4.OG	60,0	45,0	57,4	53,9	-	8,9
	5.OG	60,0	45,0	60,0	56,3	-	11,3
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,0	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	42,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,7	47,1	-	2,1
	3.OG	57,0	45,0	53,5	50,0	-	5,0
	4.OG	57,0	45,0	54,7	51,1	-	6,1
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,1	42,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,6	46,1	-	1,1
	2.OG	57,0	45,0	52,8	49,2	-	4,2
	3.OG	57,0	45,0	54,2	50,7	-	5,7
	4.OG	57,0	45,0	54,9	51,4	-	6,4
	5.OG	60,0	45,0	58,3	54,7	-	9,7
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,7	38,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,8	43,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,2	45,6	-	0,6
	3.OG	57,0	45,0	52,4	48,8	-	3,8
	4.OG	57,0	45,0	54,2	50,6	-	5,6

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,4	38,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,3	42,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	44,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,9	48,3	-	3,3
	4.OG	57,0	45,0	53,9	50,3	-	5,3
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	39,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	42,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,2	44,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,5	48,0	-	3,0
	4.OG	57,0	45,0	53,6	50,0	-	5,0
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,4	40,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,6	42,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,8	45,2	-	0,2
	3.OG	57,0	45,0	52,3	48,7	-	3,7
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,1	40,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,8	42,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	44,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,2	47,6	-	2,6
	4.OG	57,0	45,0	53,3	49,7	-	4,7
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,2	40,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,8	42,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	44,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,2	46,6	-	1,6
	4.OG	57,0	45,0	53,3	49,6	-	4,6
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,1	40,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,7	42,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,7	44,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,0	46,5	-	1,5
	4.OG	57,0	45,0	53,0	49,4	-	4,4
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,1	40,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,7	42,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,7	44,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,0	46,4	-	1,4
	4.OG	57,0	45,0	53,0	49,4	-	4,4
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,5	40,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	42,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,3	44,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,6	46,9	-	1,9
	4.OG	57,0	45,0	54,4	49,9	-	4,9
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,6	16,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,4	23,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 15 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	43,9	29,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,7	29,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,2	29,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,8	29,9	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	43,8	18,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,5	19,3	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,9	26,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,3	29,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,8	30,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,6	31,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,5	31,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,2	32,2	-	-
	6.OG	57,0	45,0	45,8	32,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	46,1	32,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	46,3	32,6	-	-
	9.OG	57,0	45,0	46,5	32,7	-	-
	10.OG	57,0	45,0	46,8	32,7	-	-
	11.OG	57,0	45,0	47,0	32,7	-	-
	12.OG	57,0	45,0	47,2	32,7	-	-
	13.OG	57,0	45,0	47,3	32,7	-	-
	14.OG	57,0	45,0	47,5	32,8	-	-
	15.OG	57,0	45,0	47,7	32,9	-	-
	16.OG	57,0	45,0	47,8	32,9	-	-
17.OG	57,0	45,0	48,0	33,0	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,5	12,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	14,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	16,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	18,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,4	21,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,0	24,6	-	-
	6.OG	57,0	45,0	41,6	27,7	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,1	29,3	-	-
	8.OG	57,0	45,0	42,4	29,7	-	-
	9.OG	57,0	45,0	42,5	29,7	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,7	29,7	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,8	29,7	-	-
	12.OG	57,0	45,0	42,9	29,7	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,1	29,8	-	-
	14.OG	57,0	45,0	43,2	29,8	-	-
	15.OG	57,0	45,0	43,4	29,8	-	-
	16.OG	57,0	45,0	43,6	30,0	-	-
17.OG	57,0	45,0	43,9	30,0	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,6	19,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	22,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	24,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	26,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	27,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,3	28,1	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,7	29,0	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	34,7	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	28,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	28,8	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	38,8	17,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	17,9	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,6	14,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	26,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	27,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,6	28,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,2	29,4	-	-
	6.OG	55,0	45,0	40,6	29,5	-	-
	7.OG	55,0	45,0	41,0	29,6	-	-
	8.OG	55,0	45,0	41,3	29,6	-	-
	9.OG	55,0	45,0	41,5	29,6	-	-
	10.OG	55,0	45,0	41,7	29,6	-	-
	11.OG	55,0	45,0	41,8	29,6	-	-
	12.OG	55,0	45,0	41,9	29,7	-	-
	13.OG	55,0	45,0	42,0	29,7	-	-
	14.OG	55,0	45,0	42,1	29,7	-	-
	15.OG	55,0	45,0	42,3	29,7	-	-
	16.OG	55,0	45,0	42,4	29,7	-	-
	17.OG	55,0	45,0	42,6	29,7	-	-
	18.OG	57,0	45,0	43,0	29,8	-	-
19.OG	57,0	45,0	43,4	29,9	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	21,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	26,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,6	27,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	40,0	29,1	-	-
	6.OG	57,0	45,0	40,2	29,1	-	-
	7.OG	57,0	45,0	40,2	29,1	-	-
	8.OG	57,0	45,0	40,3	29,1	-	-
	9.OG	57,0	45,0	40,4	29,1	-	-
	10.OG	57,0	45,0	40,5	29,1	-	-
	11.OG	57,0	45,0	40,5	29,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	40,6	29,2	-	-
	13.OG	57,0	45,0	40,7	29,2	-	-
	14.OG	57,0	45,0	40,7	29,2	-	-
	15.OG	57,0	45,0	40,8	29,2	-	-
	16.OG	57,0	45,0	41,0	29,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	41,2	29,2	-	-
	18.OG	57,0	45,0	41,5	29,3	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,3	25,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	26,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,6	27,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,0	28,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	39,3	28,4	-	-
	6.OG	57,0	45,0	39,7	28,7	-	-
	7.OG	57,0	45,0	39,7	28,7	-	-
	8.OG	57,0	45,0	39,8	28,7	-	-
	9.OG	57,0	45,0	39,8	28,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	39,9	28,8	-	-
	11.OG	57,0	45,0	40,0	28,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	40,0	28,8	-	-
	13.OG	57,0	45,0	40,1	28,8	-	-
	14.OG	57,0	45,0	40,2	28,8	-	-
	15.OG	57,0	45,0	40,2	28,8	-	-
	16.OG	57,0	45,0	40,3	28,8	-	-
	17.OG	57,0	45,0	40,4	28,8	-	-
	18.OG	57,0	45,0	40,7	28,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	17,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	23,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,7	23,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,9	24,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,2	24,6	-	-
	6.OG	57,0	45,0	37,4	24,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	37,5	24,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	37,6	24,6	-	-
	9.OG	57,0	45,0	37,7	24,7	-	-
	10.OG	57,0	45,0	37,8	24,7	-	-
	11.OG	57,0	45,0	37,9	24,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	38,0	25,0	-	-
	13.OG	57,0	45,0	38,2	25,4	-	-
	14.OG	57,0	45,0	38,5	26,2	-	-
	15.OG	57,0	45,0	38,9	27,4	-	-
	16.OG	57,0	45,0	39,2	28,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	39,6	28,2	-	-
	18.OG	57,0	45,0	39,7	28,2	-	-
	19.OG	57,0	45,0	40,1	28,2	-	-
	20.OG	57,0	45,0	40,3	28,2	-	-
	21.OG	57,0	45,0	40,5	28,3	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,8	14,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	17,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	21,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	25,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	30,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,9	30,4	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,5	30,5	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,9	11,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,9	14,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	19,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	30,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,7	30,4	-	-
	6.OG	55,0	45,0	42,5	30,5	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,6	14,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,4	18,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,7	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,2	27,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,2	28,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,7	30,4	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	38,1	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	25,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 221 - Schwanheimer Straße 105				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	35,3	15,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	16,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	19,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	23,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	28,3	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	34,4	13,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	14,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	17,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	24,8	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,9	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	19,4	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,6	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	28,5	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,5	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	29,6	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	1.OG	55,0	42,0	33,2	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	26,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,9	28,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,9	30,1	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,8	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	28,8	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,7	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	25,9	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,7	15,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	19,5	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,7	19,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	26,6	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,4	20,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	25,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 20 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 232 - Schwanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,5	20,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	22,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	24,8	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,8	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	25,8	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,4	18,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	20,3	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,7	17,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	20,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	27,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	30,1	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,5	23,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	20,1	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,9	16,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	15,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	18,7	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,5	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	24,1	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,2	17,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,4	22,0	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	34,1	22,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	25,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	27,3	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,1	19,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	24,1	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,7	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	23,7	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,0	23,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	26,3	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,4	12,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	15,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	32,8	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	23,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	25,1	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,8	17,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	21,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	26,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	28,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	30,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,6	30,1	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,4	16,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,3	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	23,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,3	25,5	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,5	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	31,7	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,7	18,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	31,4	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,1	19,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	31,4	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	18,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	31,4	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,2	18,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	22,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	31,6	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,5	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	30,9	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,9	20,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	32,1	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,8	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	31,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 257 - Donnersbergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,0	22,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	24,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	30,6	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,6	29,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	31,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	33,2	-	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	31,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,3	32,9	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	33,1	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	33,2	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,0	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,3	33,4	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,2	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	32,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,6	33,7	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,5	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	29,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,4	32,9	-	-
IP 265 - Trifelsstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	18,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,4	22,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	25,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	32,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,2	17,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	18,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	21,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,3	25,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	32,3	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	16,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	18,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	20,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	24,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,5	32,0	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	18,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	20,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	24,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,1	31,6	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	20,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	22,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	25,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	31,6	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,3	29,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,1	31,4	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,5	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	29,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	30,2	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,0	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,9	30,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,9	30,7	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,5	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	30,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	30,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 24 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 274 - Trifelsstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	31,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	31,2	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,1	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,0	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,1	26,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,0	31,8	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,7	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	18,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	19,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,1	20,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,9	26,9	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,3	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	16,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	16,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	17,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,5	25,6	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,3	15,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	15,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	16,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	17,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	25,2	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	49,0	24,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	50,2	25,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	51,9	27,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	53,8	32,1	-	-
IP 280 - Kalmitstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,7	23,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,9	26,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,1	30,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,7	30,5	-	-
IP 281 - Kalmitstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,7	19,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,1	20,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,5	22,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,2	28,6	-	-
IP 282 - Kalmitstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,0	17,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,5	18,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,1	21,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	48,9	27,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 25 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	40,7	19,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,0	22,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,2	25,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,0	26,8	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,7	32,4	1,7	-
	1.OG	55,0	45,0	58,1	34,1	3,1	-
	2.OG	57,0	45,0	58,8	34,8	1,8	-
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,7	31,2	0,7	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	32,7	1,9	-
	2.OG	57,0	45,0	57,9	33,9	0,9	-
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,8	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,0	31,6	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	57,1	33,0	0,1	-
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,9	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,0	30,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,3	32,1	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,0	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,2	29,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,8	31,6	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,7	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,9	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	31,4	-	-
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,1	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,4	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,3	30,5	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,2	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,6	33,2	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,0	26,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,1	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	31,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,1	33,5	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,1	31,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,0	31,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,9	32,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 294 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,2	22,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,7	26,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,1	29,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,7	33,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	34,1	-	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,3	16,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,3	19,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,1	23,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	29,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,3	34,0	-	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,3	25,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,2	27,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,0	29,4	-	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,7	27,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,6	29,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,6	30,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,1	32,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,9	33,8	-	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,5	20,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,1	23,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,5	27,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,1	31,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,5	33,4	-	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,4	17,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,8	20,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,0	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	28,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,4	33,1	-	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,9	22,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,9	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	28,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,8	32,8	-	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,4	15,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,7	17,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,6	20,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,5	26,0	-	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,3	19,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,9	18,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,2	21,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,5	26,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 303 - Goldsteinstraße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,4	30,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,5	32,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,0	32,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	33,6	-	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,3	18,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,6	15,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,3	18,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,6	23,1	-	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,5	18,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,0	15,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	18,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	23,0	-	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,8	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	15,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	17,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	21,9	-	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	50,0	32,7	14,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,6	14,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,8	15,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,9	18,5	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,1	14,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,1	15,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	18,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	22,9	-	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,7	29,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,2	30,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	31,3	-	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,8	23,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,2	24,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,8	25,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	22,9	-	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,7	19,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,6	21,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,5	23,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,7	22,2	-	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,3	21,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,2	22,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,0	24,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,0	17,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,4	14,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,3	17,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	21,2	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,5	18,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,5	17,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,4	21,5	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,2	13,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,1	14,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	17,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	20,7	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	26,0	13,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,5	13,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,5	15,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,7	18,8	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	25,6	13,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,1	13,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,3	15,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,6	18,9	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,6	17,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,3	18,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,4	20,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,6	21,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,8	23,9	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,1	17,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,4	18,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,8	20,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,2	22,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	26,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	39,8	32,5	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,0	19,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,3	21,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,1	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,9	25,0	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,5	19,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,8	21,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,0	22,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,0	25,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 29 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 322 - Goldsteinstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,4	22,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,6	24,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,0	24,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,4	27,3	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,2	17,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,8	19,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,7	23,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,2	27,5	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,4	18,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,6	21,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,8	25,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,7	27,3	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,4	18,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,1	21,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,3	23,0	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,9	19,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,2	20,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,9	21,1	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,7	19,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,1	21,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,9	24,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,6	27,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,9	30,8	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,4	18,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,8	20,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,6	23,3	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	25,2	14,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,1	15,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,2	18,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	31,6	22,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,2	27,6	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	38,6	22,5	-	-
	1.OG	60,0	47,0	40,3	26,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,0	30,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,3	34,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,7	24,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,5	26,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,2	28,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,8	30,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,0	33,4	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	34,3	20,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	36,0	22,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,1	26,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,3	30,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,7	29,0	-	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	32,5	16,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	34,1	18,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,2	20,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,6	17,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,3	26,3	-	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,3	22,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,3	25,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,5	27,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,0	27,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,0	27,3	-	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	36,2	24,9	-	-
	1.OG	60,0	47,0	38,3	26,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,2	27,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,5	28,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,0	31,6	-	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,7	18,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,3	19,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,0	16,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,6	18,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,9	25,9	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,6	17,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,8	14,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,9	15,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,0	17,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,2	18,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	43,3	26,6	-	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,5	17,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,6	14,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,9	15,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,3	16,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,0	18,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	43,0	26,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 339 - Goldsteinstraße 107				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	34,1	15,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,2	16,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	41,3	20,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,2	18,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,5	26,0	-	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	34,9	23,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,8	24,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	17,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	24,6	-	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,2	19,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,5	19,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	20,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	17,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,3	24,7	-	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	30,7	18,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,7	19,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,2	19,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	16,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	17,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,2	25,3	-	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,8	17,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,8	18,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	15,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	17,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	25,2	-	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	30,3	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,9	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	15,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	17,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	25,0	-	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	30,9	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	18,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	14,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	17,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	24,8	-	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	29,9	17,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	19,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	16,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	16,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,0	24,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 347 - Goldsteinstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	29,8	16,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,8	14,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	14,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	16,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,8	24,7	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,4	19,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	17,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	14,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	16,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	24,6	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	28,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,6	30,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,9	33,0	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	29,0	16,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,3	17,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	14,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	14,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,6	16,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,7	24,5	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,2	23,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,7	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,4	26,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	28,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,8	32,7	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	30,6	21,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,7	22,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	23,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	25,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	28,9	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,0	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	29,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	31,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,1	34,9	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	29,0	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,9	17,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	17,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,8	16,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,2	24,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,0	22,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	24,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	26,2	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	37,3	28,4	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	13,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	15,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,0	18,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,0	24,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,7	29,5	-	-
	6.OG	57,0	45,0	47,1	31,7	-	-
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,0	23,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	27,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	30,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	31,9	-	-
	6.OG	55,0	45,0	46,2	33,0	-	-
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,1	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	30,4	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,1	26,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	29,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	31,2	-	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,8	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	30,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	31,5	-	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,4	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	29,0	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	36,7	13,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	14,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	16,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,0	25,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 365 - Haardtwaldplatz 7				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	36,6	17,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,3	20,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,7	22,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,7	25,6	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	38,2	28,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	28,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,8	29,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,1	30,1	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,9	28,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,2	29,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,3	30,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,7	31,1	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,9	27,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,6	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,8	29,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,9	30,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,1	32,0	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,7	27,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	28,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	29,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,6	31,5	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,6	27,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,0	29,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,8	31,4	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,9	27,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,4	28,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,6	29,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	31,3	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,7	27,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,4	27,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,3	28,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,2	28,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,2	28,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,9	29,7	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,3	27,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,0	27,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	28,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,8	28,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,1	29,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,5	27,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,2	27,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,9	28,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,9	28,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,1	29,7	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,1	27,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	28,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	28,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	29,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,8	30,0	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,2	28,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,9	28,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,6	29,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,3	29,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,7	30,9	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,2	28,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,3	29,3	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,3	25,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	30,4	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,4	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	27,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	29,9	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	27,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	30,3	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	30,1	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	26,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	25,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	27,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	29,6	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,5	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	26,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,7	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	29,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,1	30,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,8	30,9	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,5	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	28,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	30,2	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,8	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	28,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	29,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,0	30,4	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	27,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,4	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	29,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,3	30,5	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,2	27,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,1	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	29,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	30,3	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,0	27,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	29,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	30,2	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,8	28,2	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,4	24,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	30,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	31,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	32,4	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	24,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,7	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	29,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	32,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,6	27,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	31,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,0	32,2	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,3	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	27,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	32,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	33,7	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,3	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	29,5	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,6	22,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	24,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	27,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	29,9	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,7	24,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	28,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	29,2	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	28,6	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,3	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	22,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	25,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	26,7	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,6	15,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	17,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	21,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	26,5	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,4	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	32,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,5	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	30,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	31,5	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,2	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	28,1	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,7	20,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	22,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	29,7	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,8	21,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	29,8	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,0	20,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	22,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,4	25,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	22,7	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,9	21,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	23,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,7	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	26,7	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,2	21,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	23,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,6	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	28,3	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,2	21,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,5	23,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,8	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	27,1	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,4	22,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	24,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,1	24,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	24,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 39 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	31,6	21,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	23,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,5	26,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	24,3	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,9	20,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,1	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	26,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,6	27,3	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	32,0	20,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	22,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	26,6	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,5	19,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,6	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	28,4	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,7	19,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	21,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,3	24,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	25,8	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,1	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	26,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	27,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,0	31,0	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	30,5	22,1	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,0	17,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,7	20,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,9	22,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,2	25,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,5	28,6	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,0	13,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	16,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	21,2	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,1	13,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,2	16,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	21,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 40 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,5	13,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,5	15,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	20,1	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,0	13,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	15,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	19,3	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,9	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,9	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	24,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	24,8	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,2	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	26,8	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	29,0	15,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	17,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,3	11,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,1	13,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,1	22,0	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,9	15,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,6	17,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,3	11,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,5	13,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,7	21,9	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,8	12,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,2	13,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,2	15,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	17,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,1	21,8	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	29,2	15,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	17,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,5	19,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,4	22,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,2	21,8	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	29,7	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,5	22,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	21,6	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,3	14,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	16,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	20,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,0	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	31,8	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	24,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	29,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	30,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	31,7	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,6	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	27,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	30,1	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,8	20,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	30,1	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,3	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	29,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	30,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	31,7	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	30,1	17,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,0	20,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,4	23,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	29,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,4	30,4	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	37,2	23,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,5	26,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,4	30,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,8	31,6	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	38,5	23,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,9	26,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,3	30,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,1	31,2	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,7	21,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,7	24,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,3	28,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,9	29,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 42 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,2	25,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,7	27,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,2	29,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,2	31,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,0	31,2	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,3	20,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,0	22,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,2	25,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,5	28,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,6	30,7	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,8	21,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,5	23,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,4	26,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,9	30,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,4	30,8	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,6	21,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,4	23,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,9	26,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,5	29,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,5	30,7	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,6	20,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,4	22,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,0	25,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,0	28,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,5	30,7	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,3	19,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,1	22,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,8	26,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,5	30,2	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,3	17,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,5	20,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,7	24,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,1	30,1	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,1	19,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,9	22,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,7	25,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,9	28,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,3	30,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,0	20,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,4	23,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,1	25,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,2	28,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,2	29,9	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	30,1	19,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,5	21,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,7	24,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,3	27,8	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	29,2	14,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,6	16,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,2	20,1	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	37,6	30,4	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	27,7	18,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,9	21,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,9	23,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,8	24,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,4	28,6	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	28,5	17,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,8	19,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	31,3	19,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	32,5	21,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	34,8	22,9	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	29,5	17,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,9	20,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,0	20,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,6	22,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	35,5	24,2	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	30,0	18,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,9	19,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,2	20,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	32,9	20,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	34,4	21,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	35,7	21,9	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	29,8	18,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,6	18,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,0	20,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,0	19,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	34,4	20,1	-	-
	5.OG	60,0	45,0	35,9	21,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	29,9	15,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,0	16,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,8	17,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,7	12,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	34,7	13,6	-	-
	5.OG	60,0	45,0	36,5	22,0	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	30,2	16,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,6	18,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,2	19,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,9	21,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,6	24,1	-	-
	5.OG	60,0	45,0	36,7	22,3	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	28,3	18,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,4	20,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,4	22,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,8	21,4	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	29,3	20,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,1	23,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,2	25,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,8	28,7	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	30,1	20,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,9	22,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,0	24,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,3	25,2	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	27,1	12,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	28,5	12,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	31,3	13,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,6	21,3	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	27,7	12,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,9	13,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,9	15,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,8	22,6	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,0	19,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,1	21,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,5	24,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,2	29,4	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,6	19,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,9	21,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,5	24,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,0	29,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	33,1	19,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,8	21,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,9	24,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,9	29,1	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,6	21,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,4	23,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,1	25,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,1	29,5	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,5	22,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,3	24,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,4	27,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,3	29,5	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,2	23,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,1	25,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,4	27,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,7	28,6	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	34,4	22,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,2	24,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,0	26,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,8	28,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	41,0	30,6	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	26,5	10,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,0	16,1	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,7	22,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	25,9	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	25,9	10,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,8	12,2	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	29,1	20,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,1	24,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	25,1	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,7	14,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	18,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	22,1	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,3	20,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,4	18,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,4	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	20,6	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,0	14,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,9	16,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,3	19,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	21,8	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,7	17,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,4	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,1	21,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	24,8	-	-
4.OG	55,0	45,0	37,8	29,9	-	-	
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,1	20,7	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,8	17,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	20,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,2	24,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,6	26,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,0	27,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,8	28,0	-	-
	6.OG	55,0	45,0	37,4	28,9	-	-
	7.OG	55,0	45,0	37,7	28,9	-	-
	8.OG	55,0	45,0	37,8	28,9	-	-
	9.OG	55,0	45,0	38,0	28,9	-	-
	10.OG	55,0	45,0	38,1	29,0	-	-
	11.OG	55,0	45,0	38,2	29,0	-	-
	12.OG	55,0	45,0	38,3	29,0	-	-
	13.OG	55,0	45,0	38,5	29,0	-	-
	14.OG	55,0	45,0	38,6	29,0	-	-
15.OG	55,0	45,0	39,0	29,0	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,1	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	19,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,0	24,4	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	36,0	20,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,9	23,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	26,4	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	28,5	18,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,4	19,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,9	11,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,1	19,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	27,6	14,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,6	15,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,7	11,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,1	19,7	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,6	10,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	11,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,2	17,9	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,5	10,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,3	11,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,0	17,3	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	26,4	9,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,2	10,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,9	11,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,6	17,5	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,5	10,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,2	11,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,7	11,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	18,6	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	27,5	17,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,1	19,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,9	21,6	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,0	11,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	16,6	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,0	15,7	-	-
	1.OG	55,0	40,0	28,2	13,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,0	13,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	31,7	15,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,6	20,3	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,1	12,0	-	-
	1.OG	55,0	40,0	28,6	11,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	29,6	11,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,9	18,3	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,6	14,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	14,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	19,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,4	16,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,4	19,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	22,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	25,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	29,9	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,0	16,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	19,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	22,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	24,9	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,5	15,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,1	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	25,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	27,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	29,5	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	28,0	13,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,9	15,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,9	18,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	21,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,7	24,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,7	28,0	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,9	14,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,9	17,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,8	21,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	23,4	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,1	10,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	11,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,4	13,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,4	18,1	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,7	18,1	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,7	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,0	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	27,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,5	29,0	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	23,1	12,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	24,8	15,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,0	13,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,6	15,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,1	18,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	21,6	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,9	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	25,5	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,8	17,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,9	20,4	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,6	15,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,2	18,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	21,5	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	25,6	13,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	27,9	15,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,2	23,0	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,0	20,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	27,9	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,8	19,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,1	21,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,4	26,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,6	24,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,4	25,6	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,7	15,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,1	19,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,6	29,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	29,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,6	30,3	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,9	22,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,0	24,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	29,7	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	35,1	22,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 520 - Odenwaldstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,2	15,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,7	18,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	29,1	21,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,8	23,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,2	28,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,7	30,2	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,4	22,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	24,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	24,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	27,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,6	30,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,6	30,2	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,3	13,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,8	15,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	29,8	18,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,6	21,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,2	24,8	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,8	17,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,1	17,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,4	21,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,4	29,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	30,4	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,7	19,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,1	15,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,8	13,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	18,3	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,6	14,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,6	17,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,2	20,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	24,0	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,1	18,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,3	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,8	22,4	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	25,6	15,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,9	18,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,9	21,7	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,6	15,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,7	18,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,2	21,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 51 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,3	19,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,6	21,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,4	21,7	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	24,3	13,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,9	15,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,1	17,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,0	20,7	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	32,4	23,7	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	29,4	22,8	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,5	19,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,1	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	27,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,5	29,8	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,8	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	24,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	28,6	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	33,6	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	28,1	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,7	20,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,2	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	26,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,3	26,3	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,3	20,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,1	22,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	25,3	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,9	20,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,9	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	25,1	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,6	18,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,5	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	24,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	24,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,3	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,8	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	24,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	27,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,8	30,8	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,5	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	24,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	28,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	30,8	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,6	18,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,6	20,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,0	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,3	25,7	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	26,8	16,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,2	19,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,3	22,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,2	27,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,3	30,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	39,8	31,1	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,9	18,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,4	20,4	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,4	18,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,3	20,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,8	24,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	26,1	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,8	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,1	21,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,7	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	26,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,8	29,4	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,4	22,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	24,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	29,5	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,7	22,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,6	24,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	27,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	26,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	30,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,3	22,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,2	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	30,1	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,7	23,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	26,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	27,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	28,7	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,4	22,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	24,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	29,8	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,6	21,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,8	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	26,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	30,4	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,5	16,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	18,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	21,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	25,4	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,6	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	19,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	23,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	28,7	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,1	21,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	28,0	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,8	19,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,7	21,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,7	24,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	27,7	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,2	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	24,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	28,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 559 - Breubergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	25,3	16,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,8	18,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,4	21,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	25,7	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,1	18,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,3	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	22,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,2	25,4	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	27,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,2	29,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,2	31,1	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,5	27,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	30,6	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,8	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	24,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	29,1	-	-
IP 564 - Jugenheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	31,3	15,2	-	-
	1.OG	50,0	40,0	33,1	15,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,2	17,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,2	21,8	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,0	32,7	-	-
IP 565 - Jugenheimer Straße 62				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	32,8	15,5	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,1	16,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	38,2	19,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,1	24,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,0	33,4	-	-
IP 566 - Jugenheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,8	15,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	37,2	16,4	-	-
	2.OG	50,0	40,0	39,6	18,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,7	22,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,7	33,1	-	-
IP 567 - Jugenheimer Straße 58				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	36,2	16,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	38,4	16,9	-	-
	2.OG	50,0	40,0	40,3	19,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,8	23,8	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,8	33,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jungenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	33,7	15,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,5	15,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	37,5	18,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,7	23,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,6	31,0	-	-
IP 569 - Jungenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,5	15,4	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,6	16,0	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,6	19,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,1	24,0	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,3	31,2	-	-
IP 570 - Jungenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	32,3	15,5	-	-
	1.OG	50,0	40,0	34,7	16,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	37,3	18,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	39,7	23,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,7	30,8	-	-
IP 571 - Jungenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,3	15,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,8	16,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,2	17,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,1	22,0	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,8	30,4	-	-
IP 572 - Jungenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	31,2	16,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	32,7	16,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	35,4	16,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	37,4	18,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,0	31,4	-	-
IP 573 - Jungenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	30,9	-	-
IP 574 - Jungenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,0	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	28,6	-	-
IP 575 - Jungenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,9	26,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,0	28,2	-	-
IP 576 - Jungenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,0	26,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	27,7	-	-
IP 577 - Jungenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,7	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	31,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	33,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,5	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	33,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,3	35,2	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,2	29,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	34,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,0	34,9	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,9	28,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	30,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	31,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	33,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	33,2	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	32,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	34,3	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,6	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	26,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	28,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	30,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	32,5	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,1	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	26,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	28,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	32,7	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,6	24,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	28,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	30,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	33,0	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,0	28,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,9	29,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,8	31,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,9	33,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,6	35,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jungenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,0	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	27,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	29,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	31,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,3	33,9	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,2	24,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	28,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,5	33,1	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,2	24,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,2	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	30,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	33,1	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,8	23,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	27,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	29,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	32,8	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,3	27,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	29,0	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,2	26,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,0	28,6	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	34,9	26,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,7	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,8	30,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,8	32,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,1	35,0	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,4	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	29,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,8	32,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,1	34,7	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,1	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	34,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 595 - Jungenheimer Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	33,9	-	-
IP 596 - Jungenheimer Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,0	24,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	28,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	31,1	-	-
IP 597 - Jungenheimer Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,3	22,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,9	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	26,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	29,4	-	-
IP 598 - Jungenheimer Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	26,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	28,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	29,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	31,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	34,3	-	-
IP 599 - Jungenheimer Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	27,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	31,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	34,0	-	-
IP 600 - Jungenheimer Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,8	25,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	27,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	29,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	32,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	34,7	-	-
IP 601 - Jungenheimer Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,1	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	32,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	33,1	-	-
IP 602 - Jungenheimer Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,1	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	32,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	33,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 603 - Jungenheimer Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,5	25,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	31,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	33,0	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	24,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	28,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	33,0	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	25,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	26,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	28,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	32,9	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,8	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	25,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	29,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	32,9	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,6	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	26,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	32,3	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	23,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,3	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	31,9	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,8	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	22,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	27,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	31,5	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	27,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	29,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	32,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jungenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,3	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	25,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	30,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	31,8	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,8	23,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	27,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	30,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	31,3	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	28,4	20,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,9	22,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,7	24,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	27,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,7	30,1	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	28,6	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,0	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,9	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	26,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,7	29,6	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,9	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,0	21,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,8	23,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	25,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,0	28,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,0	32,6	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,2	19,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,0	21,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,8	24,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,8	25,5	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	30,2	19,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,3	22,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,4	25,4	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,6	19,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,6	21,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,3	19,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,7	22,7	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,0	18,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,2	20,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,6	14,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,5	22,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 620 - Goldsteinstraße 57				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,4	18,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,0	19,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,4	22,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,0	25,8	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,4	19,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,0	20,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,6	19,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,3	20,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,4	25,1	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	27,8	17,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,1	17,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,1	19,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,8	22,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,4	27,7	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	27,0	15,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,6	16,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,0	19,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,9	24,6	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	27,6	16,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,4	18,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,7	20,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,3	24,9	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,7	18,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,4	20,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,8	23,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,9	22,6	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,6	17,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,8	19,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,6	21,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,8	23,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	35,8	25,4	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	27,5	16,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,8	18,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,4	21,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,3	26,0	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	27,5	15,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,0	16,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,3	19,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,5	24,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	25,9	15,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,5	17,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,1	20,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	24,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,7	28,8	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	25,4	15,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,2	18,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,5	21,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	25,5	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,1	18,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,6	20,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,6	23,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,5	25,9	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	26,8	19,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,4	21,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,6	24,8	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	29,4	18,4	-	-
	1.OG	60,0	47,0	31,9	20,9	-	-
IP 640 - Jungenheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,3	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	32,7	-	-
IP 641 - Jungenheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	32,3	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	16,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	16,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	18,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	27,5	-	-
IP 642 - Jungenheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	30,1	17,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,5	18,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	20,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	22,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	29,0	-	-
IP 643 - Jungenheimer Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,9	22,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	24,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	35,5	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	50,0	38,7	20,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,9	22,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,2	26,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,2	31,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 63 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	42,3	22,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	43,0	24,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	43,8	26,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,4	30,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,8	36,4	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	35,8	26,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,3	28,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,7	31,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,9	33,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,8	36,2	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	34,7	25,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	36,4	27,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,1	29,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,5	33,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	43,1	36,1	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	50,6	24,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	51,6	25,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	52,5	28,3	0,5	-
	3.OG	52,0	40,0	53,2	32,1	1,2	-
	4.OG	55,0	40,0	54,0	37,9	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,2	26,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	46,9	28,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	47,7	30,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,5	33,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	49,4	36,0	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	45,1	26,9	-	-
	1.OG	55,0	40,0	45,8	29,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	46,6	31,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	47,5	34,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	48,4	36,9	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	36,2	27,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,5	29,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,2	31,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,2	33,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,6	36,0	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	42,2	26,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,8	28,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	30,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,7	32,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	36,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,1	22,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,6	24,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,4	27,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	30,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	35,1	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	29,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,9	31,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	33,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	35,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,9	38,2	-	-
5.OG	57,0	45,0	48,7	37,5	-	-	
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	45,0	30,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,5	31,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,0	33,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,6	34,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,3	36,3	-	-
5.OG	57,0	45,0	48,3	37,9	-	-	
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	53,1	25,4	1,1	-
	1.OG	52,0	40,0	54,2	27,3	2,2	-
	2.OG	52,0	40,0	55,0	29,9	3,0	-
	3.OG	55,0	40,0	55,5	33,4	0,5	-
4.OG	55,0	40,0	56,1	39,0	1,1	-	
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	51,3	38,0	-	-
	1.OG	55,0	40,0	52,0	38,3	-	-
	2.OG	55,0	40,0	52,7	39,2	-	-
	3.OG	55,0	40,0	53,3	40,5	-	0,5
4.OG	55,0	40,0	54,3	42,9	-	2,9	
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	49,7	38,6	-	-
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	48,0	27,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,6	29,4	-	-
	2.OG	55,0	40,0	49,3	31,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	50,0	33,8	-	-
4.OG	55,0	40,0	50,9	36,8	-	-	
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	47,6	27,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,3	29,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	49,0	30,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,7	33,3	-	-
4.OG	55,0	40,0	50,4	32,2	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	44,5	28,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	45,2	30,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,0	32,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	46,9	34,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	47,5	30,8	-	-
IP 662 - Jungenheimer Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,1	22,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	26,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,5	31,6	-	-
IP 663 - Jungenheimer Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	40,0	28,6	18,2	-	-
	1.OG	55,0	40,0	30,8	19,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,7	22,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,0	23,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	26,0	-	-
IP 664 - Jungenheimer Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	28,0	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,7	21,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,8	24,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,4	27,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,2	30,5	-	-
IP 665 - Jungenheimer Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,0	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,6	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,7	24,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	27,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,3	30,6	-	-
IP 666 - Jungenheimer Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,2	18,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,9	20,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,9	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,5	26,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,7	29,7	-	-
IP 667 - Jungenheimer Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,0	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,5	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,4	21,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,8	24,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,4	27,6	-	-
IP 668 - Jungenheimer Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,9	18,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,9	20,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	22,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	24,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,7	28,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,1	30,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,5	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	24,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	27,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	29,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,5	31,4	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	32,7	24,5	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,5	26,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	36,4	28,6	-	-
	4.OG	60,0	47,0	37,3	28,9	-	-
	5.OG	60,0	47,0	39,0	29,8	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	28,5	18,2	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	29,6	21,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,6	22,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,1	25,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,4	27,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	38,5	28,8	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	28,5	20,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,7	22,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,4	24,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,3	27,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	38,4	28,9	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	29,1	18,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,8	21,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,0	25,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,9	28,5	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	30,1	19,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,6	21,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,3	25,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,0	28,2	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	29,1	16,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,4	18,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,5	20,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,1	23,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,6	27,8	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	28,8	17,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,7	19,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,6	21,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,7	23,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,3	26,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 67 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	29,1	21,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,2	23,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,7	25,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,1	27,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	38,9	29,2	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	28,2	18,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,6	21,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,0	24,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,9	28,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	39,0	29,3	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2				Gebietsnutzung: MI			
SW	EG	60,0	45,0	27,4	18,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,9	20,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,7	23,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	36,7	26,6	-	-
	4.OG	60,0	47,0	38,9	29,2	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	31,1	19,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	31,6	20,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,9	23,7	-	-
	3.OG	60,0	47,0	38,0	26,9	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	29,7	18,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,3	21,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,7	23,7	-	-
	3.OG	60,0	47,0	36,8	27,2	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	29,9	20,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	32,6	22,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,0	24,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,2	27,2	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	30,5	21,3	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	28,2	19,9	-	-
	1.OG	60,0	47,0	31,5	22,8	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	32,2	22,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,9	23,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,6	25,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,6	27,0	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	30,4	20,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,5	21,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,6	24,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,1	26,5	-	-
	4.OG	60,0	47,0	38,7	28,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 690 - Gerauer Straße 22				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	31,9	21,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,5	21,5	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,3	24,7	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,8	27,0	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,3	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,0	21,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	24,3	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	33,0	24,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,6	26,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,4	27,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,3	29,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,8	29,6	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	24,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,2	27,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,1	29,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,6	31,1	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,0	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	25,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,6	28,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,4	30,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,9	32,7	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,4	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	27,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	29,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,9	32,1	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,6	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	26,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	30,9	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,9	22,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	29,7	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,1	21,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,7	30,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,3	20,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	29,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	30,9	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,4	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	30,3	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	34,4	26,2	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,6	25,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,0	26,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,8	28,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,8	30,8	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	28,0	18,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,3	20,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,2	24,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,5	28,8	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	28,3	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,1	14,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,9	14,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,9	15,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,9	16,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,2	25,8	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	27,0	18,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,9	18,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,2	15,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,7	15,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,6	17,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,6	26,6	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	27,3	15,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,0	15,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	15,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,4	15,5	-	-
	4.OG	55,0	42,0	34,2	17,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,6	26,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	28,4	15,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,6	15,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,7	15,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	31,7	15,4	-	-
	4.OG	55,0	42,0	32,9	17,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,7	26,8	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	25,1	15,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,7	15,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	26,5	15,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	27,7	15,3	-	-
	4.OG	55,0	42,0	30,3	17,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,1	26,6	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	29,4	15,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,3	15,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,1	15,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	31,9	15,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,2	17,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,0	26,6	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	31,1	18,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,4	20,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,6	20,9	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	30,1	16,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,4	18,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,0	20,8	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	27,8	15,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,7	14,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,3	20,3	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	29,1	16,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,4	17,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,1	18,8	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	31,6	21,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,1	21,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,7	24,3	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	33,0	22,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,8	22,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,0	22,9	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	28,4	20,4	-	-
	1.OG	60,0	47,0	31,7	23,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,6	24,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,4	22,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	24,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	26,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	31,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	34,2	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,9	22,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	28,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,8	30,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	34,3	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,0	25,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,4	27,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,9	28,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,6	30,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,3	32,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,2	34,5	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,7	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	27,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,6	30,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,5	33,2	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,4	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	25,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	27,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	29,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,3	33,4	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	36,2	27,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,1	28,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,2	30,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,7	31,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,9	34,1	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,4	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,5	31,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,8	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	28,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	31,1	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,2	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	31,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	33,7	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,9	26,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	30,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,0	33,1	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,3	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	32,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	34,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,3	36,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,9	35,9	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,7	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	31,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	32,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,5	34,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,5	36,0	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,1	28,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	29,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	30,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,4	32,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,7	34,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,7	36,2	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,1	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,4	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	28,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	30,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	32,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,1	34,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,3	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	26,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	28,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	30,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,6	34,0	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,6	25,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	27,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,1	28,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,6	30,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,3	32,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,2	34,9	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,3	31,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,8	32,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	34,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,0	35,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,8	37,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,3	39,4	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,4	29,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,0	31,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	32,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	33,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	35,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,7	37,8	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	50,5	26,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	51,5	27,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	52,3	27,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,8	28,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,2	29,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	53,9	38,6	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	47,4	25,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	48,0	25,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,7	25,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,4	26,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,0	27,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	51,2	37,4	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,2	29,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,9	31,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,5	32,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,9	32,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	45,1	26,6	-	-
	5.OG	60,0	45,0	47,0	35,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,2	25,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,7	26,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,2	27,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,6	27,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	44,1	24,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	46,0	34,5	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	41,7	22,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,1	22,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,5	22,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,0	22,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,7	24,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	45,6	34,5	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	41,0	22,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,4	22,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,9	22,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,4	22,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,0	24,3	-	-
	5.OG	60,0	45,0	45,2	34,5	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	40,6	27,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,4	28,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,3	30,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,3	33,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,4	35,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,6	38,0	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,9	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	30,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,7	32,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,0	35,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,5	37,8	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,4	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	27,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	32,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,4	34,9	-	-
	IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA		
SW	5.OG	57,0	45,0	44,1	37,1	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	43,6	36,6	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	43,4	35,2	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	42,5	34,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	42,7	35,1	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	43,2	35,9	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,8	20,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	23,9	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,2	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	23,7	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,0	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	23,5	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,2	23,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,9	25,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,8	27,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,9	30,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,1	32,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	34,3	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,8	22,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	24,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	27,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,5	30,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,1	32,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	34,7	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,1	22,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	30,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,1	33,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	34,9	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,1	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	26,7	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,6	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	28,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	29,5	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,1	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	30,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,8	33,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,5	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	28,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,5	32,0	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,0	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	27,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	29,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	33,5	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,0	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	30,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,9	34,4	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,0	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	32,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,5	34,7	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,0	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	35,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	36,6	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	31,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	33,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	35,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	36,7	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,1	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	34,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	37,1	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	34,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	36,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	37,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,3	25,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	27,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	30,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	33,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	35,2	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,1	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	31,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	34,2	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,5	26,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	33,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	35,5	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,1	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	28,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	31,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,3	34,8	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,4	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	28,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	33,4	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,2	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	30,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	33,1	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,3	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	31,4	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,7	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,0	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	31,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 78 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,9	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	35,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	37,0	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,2	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	35,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	37,2	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,8	31,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	33,1	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,3	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	33,6	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,6	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	36,2	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,9	28,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,0	36,2	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,0	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,4	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	34,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	36,8	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,9	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	33,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	35,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,6	37,1	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,6	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	32,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	35,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 79 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,5	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	28,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	32,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,0	35,1	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,6	25,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	31,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	34,8	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,4	24,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	31,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	34,3	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,1	23,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	27,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	30,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	33,3	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,9	23,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	29,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	32,9	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	31,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	34,2	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,5	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	32,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	34,7	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,9	22,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,3	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	27,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,2	28,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,5	37,3	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,3	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	27,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	25,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	26,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,3	35,9	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,9	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	23,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	23,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	24,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	25,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,4	35,3	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,9	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	24,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	25,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,2	24,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,5	35,0	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,0	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	33,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	32,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,7	38,2	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	37,8	27,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,4	27,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,0	28,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	39,8	29,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	29,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,0	36,5	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	37,7	28,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,0	29,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,4	29,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	39,0	30,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	30,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,4	36,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 81 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,5	28,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,8	28,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,3	28,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,0	29,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,9	29,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,7	35,7	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	37,1	30,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,0	31,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,9	32,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,2	33,7	-	-
	4.OG	55,0	42,0	40,4	32,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,3	37,7	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,9	31,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	35,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	38,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,8	41,2	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,7	30,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,3	30,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,0	31,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	39,1	32,9	-	-
	4.OG	55,0	42,0	39,3	32,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,6	36,1	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	52,6	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,4	39,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,3	39,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,9	39,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,3	40,2	0,3	-
	5.OG	57,0	45,0	55,9	43,3	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,3	36,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,9	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	37,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,1	38,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,8	39,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,7	42,0	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,2	40,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	42,4	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	56,2	42,8	1,2	-
	3.OG	55,0	45,0	56,8	43,8	1,8	-
	4.OG	55,0	45,0	57,3	45,7	2,3	0,7
	5.OG	57,0	45,0	57,6	47,0	0,6	2,0

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,3	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,0	39,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	40,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,2	41,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,0	42,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	54,0	44,6	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,9	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,4	40,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	40,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	41,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,0	42,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	53,1	44,3	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,6	42,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,3	44,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	45,1	-	0,1
	3.OG	55,0	45,0	52,5	45,4	-	0,4
	4.OG	55,0	45,0	53,6	46,4	-	1,4
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,9	37,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	38,1	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,0	40,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	41,6	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,1	41,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,7	42,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	42,9	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,5	38,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	39,0	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	38,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	40,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	41,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	43,5	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,1	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	41,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	41,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	42,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	44,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,0	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	32,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	34,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	36,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,1	39,9	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,9	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	37,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	40,1	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	36,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,2	39,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	41,5	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,0	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	32,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	38,4	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,0	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	39,0	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,5	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	38,2	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	36,0	25,9	-	-
	1.OG	55,0	-	38,4	28,2	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	37,1	29,1	-	-
	1.OG	55,0	-	39,1	30,9	-	-
	2.OG	55,0	-	40,8	33,2	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	38,2	30,8	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,4	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	34,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	35,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	35,3	30,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	30,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,7	31,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,5	32,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,9	32,3	-	-
IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	35,7	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	33,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,5	33,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,9	35,4	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	48,9	39,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,1	41,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	42,6	-	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	48,5	39,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	40,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	42,0	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	48,2	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	40,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,0	41,5	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	40,6	34,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	41,1	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	40,1	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	36,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	40,9	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	43,2	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	40,6	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	44,2	37,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	38,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	39,9	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	43,8	36,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	37,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	39,4	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	42,6	36,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	38,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,8	40,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 85 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	36,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	40,0	-	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	40,3	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,0	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	37,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	40,3	-	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,3	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	40,1	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,2	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	36,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	39,1	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,5	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	35,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,8	38,8	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,9	34,2	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	46,9	38,8	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	46,6	38,7	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	39,0	32,6	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	45,9	38,6	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	38,6	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	35,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,7	38,7	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,0	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	38,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 86 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	39,6	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	39,3	-	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	38,1	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	38,7	-	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,2	34,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	39,6	-	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,2	36,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	38,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	40,2	-	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,7	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	38,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,2	41,4	-	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	33,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	37,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	41,2	-	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,2	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	36,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	40,7	-	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,6	40,9	-	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,9	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	39,2	-	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,7	33,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	35,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,9	38,7	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,3	33,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,6	34,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,5	38,0	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	40,0	33,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,4	35,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,1	38,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.2

Seite 87 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,6	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	34,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	38,2	-	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	40,3	33,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,5	35,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	39,2	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	44,9	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	34,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,3	38,2	-	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,9	33,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,8	35,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,5	38,6	-	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,7	33,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	35,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,5	38,8	-	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,4	31,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,2	34,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,5	39,0	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	40,8	32,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	35,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,2	39,0	-	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	42,0	33,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,1	36,8	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,6	33,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,5	36,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	39,5	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,4	32,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,9	34,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	39,5	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	39,9	33,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,0	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	39,1	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	39,2	32,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,0	36,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	38,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,4	40,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,1	41,9	-	-
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	38,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	39,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,1	41,1	-	-
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	38,9	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	37,3	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,2	38,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,1	39,5	-	-
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,2	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	39,3	-	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,1	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	35,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,1	39,8	-	-
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	36,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	39,3	-	-
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,2	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	40,0	-	-
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,1	34,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	39,5	-	-
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	40,3	-	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	44,8	37,5	-	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	35,7	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	34,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	40,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,9	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	36,6	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	35,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	40,4	-	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,7	34,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	39,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	41,0	-	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,7	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	35,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,7	37,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,2	40,4	-	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,7	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	36,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,8	39,6	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	32,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	33,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,9	35,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	38,8	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,0	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	38,7	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	39,1	-	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,7	31,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	33,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,9	35,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,4	38,3	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	41,1	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	33,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,9	35,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,3	38,0	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,0	29,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,3	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	30,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,1	33,6	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	37,9	-	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	37,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	39,8	-	-
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	39,8	-	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,1	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	40,0	-	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,1	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	37,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	40,0	-	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,1	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	40,2	-	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,1	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	40,2	-	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	37,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	40,1	-	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,4	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	37,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	40,0	-	-
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	36,3	-	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,2	29,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	31,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	33,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,2	29,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,0	31,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,0	33,8	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,3	28,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,0	31,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,0	33,9	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,0	28,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	31,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,0	34,1	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,0	28,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	30,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	33,7	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,1	28,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	30,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	33,6	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,0	28,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,6	30,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	33,4	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,2	28,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	31,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,2	34,7	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,1	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	31,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	35,0	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	35,3	23,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,6	27,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	33,7	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,1	27,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	30,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	34,8	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,1	28,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	31,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	35,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,1	28,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	31,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	35,1	-	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,2	28,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	31,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	35,2	-	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,0	28,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	31,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,2	35,0	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,1	28,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,2	31,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	35,0	-	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,0	28,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,2	31,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	34,9	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	35,9	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	31,8	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	38,1	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	32,5	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	38,8	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	31,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	35,0	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	39,5	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	33,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	36,6	-	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,2	29,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,7	32,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	35,9	-	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,4	30,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	32,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	36,0	-	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,7	30,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,0	32,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,9	35,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,5	29,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,3	32,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	35,6	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,5	30,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,2	32,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	35,5	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,5	30,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	32,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	35,3	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,9	30,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	32,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	35,1	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,2	31,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,9	33,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,0	35,7	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,2	32,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	33,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	36,7	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,1	29,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	31,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	34,6	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,7	29,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,9	31,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	34,7	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,5	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	35,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	38,0	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,9	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	35,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	38,2	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,1	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	37,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	38,6	29,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	32,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	37,1	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,1	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	33,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,8	38,2	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	44,7	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	36,1	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	45,8	29,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	33,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	38,1	-	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	40,1	29,8	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	36,5	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	31,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	35,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,7	38,2	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	41,9	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	32,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,3	35,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,5	37,4	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	41,0	31,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,9	33,7	-	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	41,7	32,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,3	35,6	-	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	40,5	30,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,3	33,7	-	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	40,3	30,7	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	38,0	30,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	34,5	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	36,3	29,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,0	31,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,9	35,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,1	28,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,4	31,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	35,4	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,5	28,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,9	31,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,9	36,3	-	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,1	29,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,4	32,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	36,5	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	43,2	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	38,1	-	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	44,3	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	35,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,6	37,4	-	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	45,8	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	34,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,8	37,2	-	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	46,2	34,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	35,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	37,3	-	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	47,1	37,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,8	38,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	39,5	-	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	47,8	39,5	-	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	57,0	45,0	47,1	38,0	-	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	47,4	38,3	-	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	45,7	35,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	37,2	-	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25 Gebietsnutzung: AU							
S	EG	60,0	50,0	53,8	40,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 974 - Waldfriedstraße 17				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	49,1	34,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,3	35,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,5	36,0	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	47,1	32,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,4	33,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,7	35,0	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	47,5	33,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	35,4	-	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,1	32,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	34,8	-	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,4	32,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,7	34,7	-	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	33,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,1	34,2	-	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,9	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	29,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,0	32,0	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,1	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	28,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	34,5	-	-
IP 982 - Henselstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	34,9	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	29,3	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,5	30,0	-	-
IP 984 - Henselstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,3	28,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	30,5	-	-
IP 985 - Henselstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,6	28,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	33,2	-	-
IP 986 - Henselstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,3	27,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	29,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,2	30,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	46,1	30,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,4	31,8	-	-
IP 988 - Henselstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,4	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	31,9	-	-
IP 989 - Henselstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	34,9	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	30,8	-	-
IP 990 - Waldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,6	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	33,9	-	-
IP 991 - Waldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,5	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	33,9	-	-
IP 992 - Waldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,7	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	32,5	-	-
IP 993 - Waldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,1	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	30,3	-	-
IP 994 - Waldstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,4	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	35,9	-	-
IP 995 - Waldstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,4	28,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,9	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	33,8	-	-
IP 996 - Waldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,1	31,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,3	32,6	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,5	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	31,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	31,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,4	31,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,9	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	33,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,8	33,3	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,3	26,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	28,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	32,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,7	34,8	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,0	30,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	31,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,4	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	34,6	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	34,9	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	30,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,3	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	34,0	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,6	31,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	32,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,4	33,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	35,1	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,1	31,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	32,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,2	33,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	34,8	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,3	30,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,5	31,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,9	32,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	34,2	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,1	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	31,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,1	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	33,9	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,4	30,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,3	31,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,4	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,1	34,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1007 - Gerauer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,1	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	34,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,2	34,9	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,2	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	29,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	31,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	32,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,1	35,0	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,1	29,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	34,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,6	34,8	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,3	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	32,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	35,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	35,9	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,2	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,0	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	30,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,6	32,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	33,5	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,4	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	28,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	29,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,2	30,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	32,5	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,2	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	32,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	34,1	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,4	26,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,1	34,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,3	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	35,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	35,6	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,5	28,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,5	29,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,7	30,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,8	32,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	33,6	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	33,0	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	29,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	33,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	34,3	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,9	27,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	32,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	35,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	35,6	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	33,3	22,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	24,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	27,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	39,4	31,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	33,1	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,6	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	33,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	34,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,0	35,5	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	33,7	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	30,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,3	31,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	32,8	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,5	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	35,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11							
Gebietsnutzung: AU							
○	1.OG	60,0	50,0	51,8	38,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,3	39,4	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9							
Gebietsnutzung: AU							
SO	2.OG	60,0	50,0	53,5	42,5	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54							
Gebietsnutzung: MI							
○	EG	60,0	50,0	42,7	37,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,7	37,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,9	37,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,1	37,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,2	37,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,3	37,9	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,4	38,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,5	38,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,5	38,2	-	-
	9.OG	60,0	50,0	44,6	38,3	-	-
	10.OG	60,0	50,0	44,7	38,4	-	-
IP 1027 - Lyoner Straße 56							
Gebietsnutzung: MI							
○	EG	60,0	50,0	43,4	37,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,7	37,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,9	37,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,0	37,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,2	37,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,3	37,9	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,4	37,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,5	38,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,6	38,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	44,7	38,3	-	-
IP 1028 - Hahnstraße 87							
Gebietsnutzung: MI							
○	EG	60,0	50,0	45,0	38,4	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87							
Gebietsnutzung: MI							
○	EG	60,0	50,0	44,0	37,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,2	38,9	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72							
Gebietsnutzung: MI							
○	EG	60,0	50,0	46,3	40,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	46,4	40,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,6	41,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,8	41,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,9	41,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	47,7	42,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	46,2	41,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	46,0	40,5	-	-
	2.OG	62,0	50,0	46,2	40,7	-	-
	3.OG	62,0	50,0	46,3	40,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	46,7	41,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	47,7	41,6	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,2	40,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	46,3	40,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	46,4	40,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	46,6	41,0	-	-
	10.OG	60,0	50,0	46,7	41,1	-	-
	11.OG	60,0	50,0	46,8	41,2	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	46,3	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	46,4	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	47,0	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,3	47,2	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,8	46,5	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,4	47,3	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	46,5	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,5	47,3	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	46,6	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,6	47,4	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,0	46,6	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,7	47,3	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	46,6	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,8	47,5	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,5	46,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,4	47,2	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,4	48,3	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,5	48,4	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,6	48,5	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,6	48,5	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,6	48,5	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,5	48,3	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,3	48,2	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	44,4	38,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,6	38,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,7	38,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,8	38,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,9	38,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,0	38,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	45,1	38,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,2	39,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	45,3	39,2	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,5	39,3	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,6	39,4	-	-
	11.OG	60,0	50,0	46,3	40,0	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	31,5	21,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,7	21,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,9	21,7	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	31,1	21,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,3	21,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,5	21,6	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	31,1	21,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,3	21,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,6	21,5	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	31,0	21,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,1	21,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,5	21,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,8	22,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,5	23,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,2	24,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,8	25,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	35,1	26,6	-	-
	5.OG	60,0	50,0	36,2	28,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	37,8	31,4	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	29,9	20,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,3	20,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,7	21,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	31,1	21,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	31,6	21,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	32,0	21,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	32,9	22,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	33,9	22,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	34,9	23,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	36,3	24,6	-	-
	10.OG	60,0	50,0	38,0	25,8	-	-
	11.OG	60,0	50,0	39,3	27,6	-	-
	12.OG	60,0	50,0	41,2	29,8	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,5	20,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,4	20,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,1	20,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,7	21,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	35,5	22,9	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	47,0	30,1	20,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,9	21,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,8	22,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,0	23,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	33,6	24,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	34,4	25,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	35,5	27,5	-	-
	7.OG	60,0	50,0	36,8	29,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	38,8	32,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	39,7	33,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	41,2	35,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,3	35,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,4	35,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	41,5	35,9	-	-
	6.OG	60,0	50,0	41,6	36,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	41,7	36,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	41,9	36,2	-	-
	9.OG	60,0	50,0	42,0	36,3	-	-
	10.OG	60,0	50,0	42,2	36,3	-	-
	11.OG	60,0	50,0	42,4	36,4	-	-
	12.OG	60,0	50,0	42,5	36,5	-	-
	13.OG	60,0	50,0	42,7	36,6	-	-
	14.OG	60,0	50,0	42,9	36,6	-	-
	15.OG	60,0	50,0	43,1	36,7	-	-
	16.OG	60,0	50,0	43,3	36,8	-	-
	17.OG	60,0	50,0	43,6	36,9	-	-
	18.OG	60,0	50,0	44,4	37,0	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	41,8	35,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	42,0	35,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,2	35,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	42,3	35,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	42,4	35,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	42,6	35,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	42,7	35,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	42,9	35,9	-	-
	10.OG	60,0	50,0	43,4	36,0	-	-
	11.OG	60,0	50,0	43,6	36,1	-	-
	12.OG	60,0	50,0	43,8	36,2	-	-
	13.OG	60,0	50,0	44,1	36,2	-	-
	14.OG	60,0	50,0	44,4	36,3	-	-
	15.OG	60,0	50,0	44,7	36,3	-	-
	16.OG	60,0	50,0	44,9	36,4	-	-
	17.OG	60,0	50,0	45,2	36,6	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	42,0	37,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,2	35,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,4	36,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,7	36,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,3	36,8	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	62,0	50,0	35,4	13,9	-	-
	1.OG	62,0	50,0	35,7	14,7	-	-
	2.OG	62,0	50,0	36,2	15,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	36,9	16,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	38,3	17,6	-	-
	5.OG	62,0	50,0	39,2	18,8	-	-
	6.OG	62,0	50,0	42,0	20,0	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	37,7	13,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	30,0	14,8	-	-
	1.OG	62,0	50,0	30,3	15,5	-	-
	2.OG	62,0	50,0	30,6	16,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	31,4	17,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	37,3	19,0	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	41,8	30,2	-	-
	1.OG	60,0	-	42,3	30,3	-	-
	2.OG	60,0	-	42,8	30,5	-	-
	3.OG	60,0	-	43,4	30,8	-	-
	4.OG	60,0	-	44,1	30,9	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	33,9	17,8	-	-
	1.OG	62,0	-	37,3	22,6	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	32,9	15,0	-	-
	1.OG	62,0	-	35,7	15,6	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	39,4	25,5	-	-
	1.OG	60,0	-	39,9	26,9	-	-
	2.OG	60,0	-	40,5	28,0	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	48,5	26,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,3	27,4	-	-
	2.OG	62,0	50,0	52,2	28,4	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	50,4	16,1	-	-
	1.OG	62,0	50,0	52,9	20,3	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	44,9	23,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,5	16,5	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	44,1	15,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,4	24,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,6	26,5	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	44,0	23,4	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,6	27,3	-	-
	2.OG	50,0	40,0	46,2	24,2	-	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	23,2	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	23,3	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,4	25,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 02		dLr, Schnitt 02	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,4	25,2	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,2	25,4	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,7	25,4	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,3	25,1	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,1	25,0	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,4	22,8	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	23,3	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,0	23,2	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,1	22,5	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	39,4	22,4	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	42,2	34,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,4	35,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,5	35,3	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	36,3	24,5	-	-

