



Nur zur Information

Unterlage 15.6c

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1 - Am Poloplatz 15		Gebietsnutzung: AU					
O	EG	60,0	50,0	48,4	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	48,9	2,9	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	45,9	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	46,9	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	47,8	2,6	-	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	47,3	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	48,7	-	-	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	46,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	47,5	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	48,2	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	48,9	-	-	-
	4.OG	50,0	40,0	49,2	5,2	-	-
IP 5 - Am Poloplatz 4		Gebietsnutzung: SOS					
O	EG	57,0	-	47,4	-	-	-
	1.OG	57,0	-	47,6	-	-	-
	2.OG	57,0	-	48,1	0,6	-	-
	3.OG	57,0	-	48,3	6,2	-	-
SW	EG	60,0	50,0	57,1	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	58,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,3	5,4	-	-
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	42,2	19,2	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	42,0	19,1	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	42,0	19,2	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,9	19,1	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,8	20,1	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,6	19,9	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,4	19,5	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,3	19,9	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,7	20,8	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	42,3	21,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 1 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	42,4	21,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	42,7	21,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	42,4	21,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,6	19,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,5	20,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,9	22,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,9	21,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,9	18,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,1	19,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,4	20,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,4	21,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,4	21,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,2	21,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,1	21,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	41,0	21,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,8	20,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,6	20,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,8	20,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,7	20,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	40,7	19,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	41,2	19,4	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	40,9	19,4	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	40,7	18,5	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	40,7	18,7	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	38,6	13,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,9	17,0	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	36,3	14,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,4	15,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,3	16,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,7	16,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	39,2	16,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	39,8	17,1	-	-
	6.OG	60,0	50,0	40,2	17,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	40,9	18,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	41,9	18,4	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	40,2	11,7	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,6	13,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,7	14,3	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,7	15,2	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,6	15,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,8	17,1	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,8	18,3	-	-
	9.OG	62,0	50,0	48,4	18,9	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	40,3	14,2	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,5	14,7	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,4	15,1	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,2	15,5	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,8	15,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,0	16,8	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,6	18,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	48,0	18,6	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	40,4	13,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,1	13,7	-	-
	4.OG	62,0	50,0	42,9	14,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,5	14,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,4	15,6	-	-
	7.OG	62,0	50,0	45,8	16,9	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,0	18,0	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,5	18,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	40,2	12,9	-	-
	3.OG	62,0	50,0	41,8	13,4	-	-
	4.OG	62,0	50,0	42,5	13,8	-	-
	5.OG	62,0	50,0	42,9	14,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	43,6	14,4	-	-
	7.OG	62,0	50,0	44,7	15,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	46,7	18,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,2	18,7	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	44,0	17,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	44,7	18,2	-	-
	4.OG	62,0	50,0	45,2	18,6	-	-
	5.OG	62,0	50,0	45,6	18,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	46,1	18,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,6	19,4	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,0	19,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,6	20,0	-	-
	IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI				
O	EG	60,0	47,0	31,6	2,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	33,1	5,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,9	6,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	34,2	7,2	-	-
	4.OG	60,0	47,0	35,1	7,5	-	-
	5.OG	60,0	47,0	35,9	8,3	-	-
	6.OG	60,0	47,0	36,9	9,5	-	-
	7.OG	60,0	47,0	38,5	12,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	39,3	13,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	40,8	14,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	41,7	15,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	42,7	16,6	-	-
	12.OG	60,0	50,0	43,5	17,4	-	-
	13.OG	60,0	50,0	44,1	17,9	-	-
	14.OG	60,0	50,0	44,7	18,5	-	-
15.OG	60,0	50,0	46,1	19,0	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	41,1	14,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,3	17,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,3	18,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,8	18,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,5	19,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,3	20,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,3	21,9	-	-
	8.OG	60,0	50,0	48,3	22,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	49,3	23,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	37,4	8,3	-	-
	1.OG	65,0	50,0	37,9	9,3	-	-
	2.OG	65,0	50,0	39,2	12,3	-	-
	3.OG	65,0	50,0	39,6	13,2	-	-
	4.OG	62,0	50,0	40,5	14,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	41,2	15,2	-	-
	6.OG	62,0	50,0	42,2	16,0	-	-
	7.OG	62,0	50,0	43,2	16,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	44,9	17,8	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	54,9	29,2	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	46,2	15,7	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	49,1	19,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,2	22,3	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	49,0	15,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,1	21,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,6	24,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,4	25,5	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,8	18,5	-	-
	1.OG	62,0	50,0	54,8	22,8	-	-
	2.OG	62,0	50,0	55,6	24,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	56,5	25,2	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,8	18,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	54,9	22,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	55,8	23,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	56,7	24,8	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	54,7	11,7	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	54,1	11,1	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,2	11,2	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,9	6,7	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,3	7,0	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,1	7,3	-	-

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	47,1	8,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,2	8,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,7	10,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,3	10,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,9	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	54,6	9,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,9	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,4	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,8	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,7	10,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,4	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,2	10,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,9	10,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,7	9,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,4	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,2	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,8	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,5	9,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,0	9,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,9	9,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,6	9,1	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,5	9,0	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,5	10,1	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,4	9,9	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,3	9,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,2	8,9	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	51,0	8,8	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,6	9,1	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,4	9,0	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,8	9,0	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,4	8,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,3	8,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,1	8,7	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,9	8,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,7	8,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,4	8,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	48,1	8,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	47,9	8,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	46,0	6,7	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	45,9	7,0	-	-
		Gebietsnutzung: EG					

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,8	6,8	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,8	6,6	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	3,7	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,1	6,2	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,3	4,8	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,4	6,6	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,4	6,6	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,5	6,7	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,3	6,4	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,4	6,4	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,3	6,4	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	4,4	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,9	6,1	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	5,7	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,4	5,0	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,9	4,3	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	62,0	8,6	5,0	-
	1.OG	57,0	45,0	63,3	12,9	6,3	-
	2.OG	57,0	45,0	64,1	23,2	7,1	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,5	14,2	4,5	-
	1.OG	57,0	45,0	60,1	14,7	3,1	-
	2.OG	57,0	45,0	60,5	15,1	3,5	-
	3.OG	57,0	45,0	60,9	16,7	3,9	-
	4.OG	57,0	45,0	61,3	18,9	4,3	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,1	12,0	5,1	-
	1.OG	55,0	45,0	60,8	17,0	5,8	-
	2.OG	55,0	45,0	61,4	25,0	6,4	-
	3.OG	57,0	45,0	61,7	27,5	4,7	-
	4.OG	57,0	45,0	62,0	28,0	5,0	-
	5.OG	57,0	45,0	62,4	28,6	5,4	-
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,1	27,4	0,1	-
	1.OG	55,0	45,0	57,1	29,3	2,1	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	65,2	29,5	8,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,6	32,0	8,6	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,5	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,6	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,0	29,1	1,0	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,5	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,0	28,6	1,0	-
	2.OG	55,0	45,0	57,2	29,5	2,2	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,6	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,7	29,0	0,7	-
	2.OG	55,0	45,0	57,0	29,9	2,0	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,5	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,5	29,3	0,5	-
	2.OG	55,0	45,0	56,9	30,3	1,9	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,9	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,9	29,5	0,9	-
	2.OG	55,0	45,0	57,4	30,7	2,4	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,9	29,9	0,9	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	31,2	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	58,1	32,1	3,1	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,0	30,2	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	57,1	31,5	2,1	-
	2.OG	55,0	45,0	58,4	32,4	3,4	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	30,4	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	31,7	2,3	-
	2.OG	55,0	45,0	58,6	32,7	3,6	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,4	30,6	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,5	31,9	2,5	-
	2.OG	57,0	45,0	58,9	33,0	1,9	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	30,8	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	57,8	32,1	2,8	-
	2.OG	57,0	45,0	59,0	33,3	2,0	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,8	31,0	1,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,0	32,3	3,0	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	33,5	2,3	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,9	31,1	1,9	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	32,5	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,5	33,7	2,5	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,9	31,2	1,9	-
	1.OG	57,0	45,0	58,4	32,6	1,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,5	33,9	2,5	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,0	31,2	2,0	-
	1.OG	57,0	45,0	58,4	32,7	1,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,6	34,0	2,6	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,0	31,3	2,0	-
	1.OG	57,0	45,0	58,5	32,8	1,5	-
	2.OG	57,0	45,0	59,6	34,1	2,6	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,1	31,6	2,1	-
	1.OG	57,0	45,0	58,5	33,0	1,5	-
	2.OG	57,0	45,0	59,7	34,3	2,7	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,5	31,9	1,5	-
	1.OG	57,0	45,0	57,9	33,2	0,9	-
	2.OG	57,0	45,0	59,1	34,6	2,1	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,1	31,6	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	57,4	32,9	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	58,8	34,3	1,8	-
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,4	33,9	3,4	-
	1.OG	55,0	45,0	59,6	35,5	4,6	-
	2.OG	57,0	45,0	60,2	35,7	3,2	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	55,1	29,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,4	30,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	57,1	31,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,3	31,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,3	32,0	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,3	23,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,9	24,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,6	25,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,4	25,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,4	27,1	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	44,2	16,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,7	17,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,5	18,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,7	21,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,7	23,8	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	44,4	12,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,1	13,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,1	14,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,3	16,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,1	19,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	51,7	22,9	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,1	21,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,9	22,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,7	23,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,8	23,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	52,6	25,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	53,1	25,1	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	52,5	26,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	53,3	27,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	54,2	28,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,9	29,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	55,2	29,5	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,4	29,7	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	62,0	50,0	56,6	28,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,7	30,1	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
S	1.OG	60,0	50,0	49,2	22,8	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,8	14,1	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,2	21,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,8	20,0	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,1	19,6	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,4	18,7	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,8	18,5	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,0	18,2	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,2	18,3	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,5	18,2	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	18,7	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,8	6,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,4	8,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,6	10,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,6	15,2	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	34,2	7,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,8	9,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,6	11,5	-	-
	3.OG	55,0	40,0	44,1	13,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,2	16,4	-	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	34,6	7,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	36,3	9,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,3	11,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	43,9	13,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,7	16,4	-	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	34,9	6,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	36,1	8,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,1	10,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	43,1	13,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,7	16,4	-	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	41,2	9,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,5	12,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	43,8	13,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	45,3	15,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,7	17,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 180 - Jungenheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	44,1	14,5	-	-
	1.OG	55,0	40,0	44,9	15,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	45,7	16,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	46,4	16,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,1	17,2	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	45,7	15,6	-	-
	1.OG	57,0	-	47,3	17,3	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,7	8,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	47,4	8,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,0	9,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,7	10,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	49,5	12,5	-	-
	5.OG	55,0	40,0	50,5	15,4	-	-
IP 183 - Melibocusstraße 70				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	53,0	9,5	1,0	-
	1.OG	52,0	40,0	54,2	10,8	2,2	-
	2.OG	52,0	40,0	55,0	11,5	3,0	-
	3.OG	52,0	40,0	55,4	12,4	3,4	-
	4.OG	55,0	40,0	55,7	14,2	0,7	-
	5.OG	55,0	40,0	55,9	17,0	0,9	-
IP 184 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	55,8	21,4	3,8	-
	1.OG	52,0	40,0	56,9	21,8	4,9	-
	2.OG	55,0	40,0	57,3	22,1	2,3	-
	3.OG	55,0	40,0	57,5	22,6	2,5	-
	4.OG	55,0	40,0	57,4	23,1	2,4	-
	5.OG	55,0	40,0	57,5	23,6	2,5	-
IP 185 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	53,1	25,9	-	-
	1.OG	55,0	40,0	53,6	26,7	-	-
	2.OG	55,0	40,0	54,0	27,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	54,4	28,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	54,6	28,5	-	-
	5.OG	55,0	40,0	55,0	28,8	-	-
IP 186 - Heinrich-Seligler-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	56,8	32,2	1,8	-
	1.OG	55,0	45,0	57,7	33,4	2,7	-
	2.OG	55,0	45,0	58,1	33,6	3,1	-
	3.OG	57,0	45,0	58,2	33,6	1,2	-
	4.OG	57,0	45,0	58,1	33,6	1,1	-
	5.OG	57,0	45,0	58,1	33,6	1,1	-
IP 187 - Heinrich-Seligler-Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	54,4	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,5	27,3	0,5	-
	2.OG	55,0	45,0	56,1	27,8	1,1	-
	3.OG	57,0	45,0	56,4	28,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,6	29,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	56,8	29,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	49,3	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	16,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,2	19,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,7	19,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,1	20,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,9	24,8	-	-
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,9	23,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,7	23,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,6	23,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,7	25,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,6	26,0	-	-
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,7	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,6	23,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,5	24,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,7	25,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,6	26,2	-	-
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,2	22,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	22,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,6	23,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,0	23,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,7	24,6	-	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,4	5,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,2	5,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,8	11,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,0	12,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,8	14,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	45,9	23,3	-	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,7	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	4,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,9	8,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,7	11,3	-	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,8	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,2	1,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,9	8,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	32,3	9,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,5	10,3	-	-
	5.OG	60,0	45,0	41,5	17,5	-	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,4	1,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,7	1,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,2	6,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	32,0	7,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,3	9,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,6	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,3	4,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	31,4	6,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	35,9	9,2	-	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,5	3,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	30,7	5,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	35,2	8,4	-	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,8	5,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,9	7,1	-	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,9	2,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	30,5	3,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,7	7,8	-	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,9	1,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	30,5	2,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,5	5,6	-	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,0	0,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	30,8	1,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,9	4,8	-	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	31,2	0,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,3	4,6	-	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,4	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,4	2,7	-	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	13,9	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	56,9	15,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	52,3	14,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	54,1	14,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	54,6	15,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,8	16,2	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	54,7	12,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	55,1	13,6	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,7	10,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	10,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	11,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,2	12,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,8	14,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,1	15,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	52,5	16,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	52,7	17,2	-	-
	8.OG	57,0	45,0	52,8	17,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	53,0	17,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	53,1	18,0	-	-
	11.OG	57,0	45,0	53,3	18,3	-	-
	12.OG	57,0	45,0	53,4	18,7	-	-
	13.OG	57,0	45,0	53,6	18,9	-	-
	14.OG	57,0	45,0	53,7	19,1	-	-
	15.OG	57,0	45,0	53,9	19,4	-	-
	16.OG	57,0	45,0	54,0	19,8	-	-
17.OG	57,0	45,0	54,2	20,0	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,7	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,9	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	51,0	0,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	51,2	1,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	51,3	4,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	51,4	4,6	-	-
	10.OG	57,0	45,0	51,6	4,7	-	-
	11.OG	57,0	45,0	51,7	4,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	51,8	4,9	-	-
	13.OG	57,0	45,0	51,9	5,1	-	-
	14.OG	57,0	45,0	52,1	5,5	-	-
	15.OG	57,0	45,0	52,2	6,2	-	-
	16.OG	57,0	45,0	52,3	7,4	-	-
17.OG	57,0	45,0	52,4	9,4	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,0	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	12,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,0	14,3	-	-
	6.OG	55,0	45,0	51,3	16,2	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	39,6	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	1,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	2,8	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	35,1	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	6,6	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	3,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	7,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,0	8,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,3	9,7	-	-
	7.OG	55,0	45,0	43,5	10,6	-	-
	8.OG	55,0	45,0	43,7	11,5	-	-
	9.OG	55,0	45,0	43,9	12,1	-	-
	10.OG	55,0	45,0	44,1	12,3	-	-
	11.OG	55,0	45,0	44,3	12,6	-	-
	12.OG	55,0	45,0	44,4	12,8	-	-
	13.OG	55,0	45,0	44,6	13,0	-	-
	14.OG	55,0	45,0	44,9	13,1	-	-
	15.OG	55,0	45,0	45,3	13,2	-	-
	16.OG	55,0	45,0	45,9	13,4	-	-
	17.OG	55,0	45,0	46,8	13,6	-	-
	18.OG	57,0	45,0	49,1	14,1	-	-
19.OG	57,0	45,0	49,7	14,4	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,2	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,3	1,3	-	-
	6.OG	57,0	45,0	48,4	2,2	-	-
	7.OG	57,0	45,0	48,5	2,4	-	-
	8.OG	57,0	45,0	48,6	2,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	48,7	2,5	-	-
	10.OG	57,0	45,0	48,8	2,6	-	-
	11.OG	57,0	45,0	48,8	2,7	-	-
	12.OG	57,0	45,0	48,9	2,8	-	-
	13.OG	57,0	45,0	49,0	3,0	-	-
	14.OG	57,0	45,0	49,1	3,3	-	-
	15.OG	57,0	45,0	49,2	3,6	-	-
	16.OG	57,0	45,0	49,3	4,4	-	-
	17.OG	57,0	45,0	49,4	5,4	-	-
	18.OG	57,0	45,0	49,5	7,9	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,2	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,3	0,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,4	0,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	47,5	1,5	-	-
	7.OG	57,0	45,0	47,5	1,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	47,6	1,6	-	-
	9.OG	57,0	45,0	47,7	1,7	-	-
	10.OG	57,0	45,0	47,8	1,8	-	-
	11.OG	57,0	45,0	47,9	1,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	47,9	1,9	-	-
	13.OG	57,0	45,0	48,0	2,1	-	-
	14.OG	57,0	45,0	48,1	2,4	-	-
	15.OG	57,0	45,0	48,2	2,7	-	-
	16.OG	57,0	45,0	48,3	3,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	48,4	3,9	-	-
	18.OG	57,0	45,0	48,5	6,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,7	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,8	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	45,9	0,5	-	-
	7.OG	57,0	45,0	46,0	0,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	46,1	0,7	-	-
	9.OG	57,0	45,0	46,1	0,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	46,2	0,9	-	-
	11.OG	57,0	45,0	46,3	1,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	46,4	1,3	-	-
	13.OG	57,0	45,0	46,5	1,6	-	-
	14.OG	57,0	45,0	46,5	2,0	-	-
	15.OG	57,0	45,0	46,6	2,5	-	-
	16.OG	57,0	45,0	46,7	3,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	46,8	4,0	-	-
	18.OG	57,0	45,0	46,9	5,3	-	-
	19.OG	57,0	45,0	47,0	7,4	-	-
	20.OG	57,0	45,0	47,1	8,5	-	-
21.OG	57,0	45,0	47,2	9,0	-	-	
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,2	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	6,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	10,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,0	13,7	-	-
	6.OG	55,0	45,0	49,0	16,1	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,5	1,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,3	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	5,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	9,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,3	12,4	-	-
	6.OG	55,0	45,0	44,0	15,2	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,5	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,4	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,2	8,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,1	11,6	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	47,9	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	5,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 221 - Schwanheimer Straße 105				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	47,8	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	4,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	8,8	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	47,5	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	6,2	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,4	4,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	5,7	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,3	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	5,1	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,1	3,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	8,3	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	1.OG	55,0	42,0	33,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,3	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,6	8,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,1	10,7	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,9	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	7,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	10,4	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,4	3,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	7,6	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,3	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	5,6	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	4,4	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	5,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 20 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 232 - Swanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,3	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	3,9	-	-
IP 233 - Swanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,2	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	2,4	-	-
IP 234 - Swanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,0	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	3,9	-	-
IP 235 - Swanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,2	4,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	8,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	10,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	12,0	-	-
IP 236 - Swanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	2,1	-	-
IP 237 - Swanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,2	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	4,3	-	-
IP 238 - Swanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	0,7	-	-
IP 239 - Swanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,7	2,4	-	-
IP 240 - Swanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	37,8	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	6,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	8,3	-	-
IP 241 - Swanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
IP 242 - Swanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	3,2	-	-
IP 243 - Swanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,5	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,8	2,2	-	-
IP 244 - Swanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,4	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	4,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	34,4	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	7,5	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,4	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,6	10,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,4	11,2	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	6,6	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,2	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	24,4	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,7	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	24,5	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,9	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	20,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	24,7	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,4	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	24,7	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,5	16,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	24,7	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,9	24,7	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,2	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,1	21,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,7	25,5	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,5	25,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 22 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
IP 257 - Donnersbergstraße 25		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	47,9	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,1	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,5	25,7	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	45,6	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	20,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	23,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,2	27,7	0,2	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	44,4	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,9	27,7	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	44,8	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	19,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,7	27,8	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	44,5	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	19,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	23,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,5	27,8	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	45,0	18,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	20,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	24,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,4	28,0	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	46,8	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	25,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,7	28,3	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	47,1	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	24,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,2	25,9	-	-
IP 265 - Trifelsstraße 20		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	45,0	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	18,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	21,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	23,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,0	25,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,6	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	17,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	20,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	23,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,9	25,1	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,6	14,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	19,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	22,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,7	24,6	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,5	15,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	16,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	19,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,3	24,3	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,9	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	17,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	20,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,3	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,8	24,2	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,1	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	18,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	20,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	24,2	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,4	13,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	15,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	17,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	21,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,0	22,3	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,7	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	14,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	21,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	22,6	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,2	12,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	15,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	18,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	21,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	22,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 274 - Trifelsstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,6	13,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	16,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	18,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	22,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,0	23,0	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,3	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,5	21,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,2	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	26,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,0	27,0	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,9	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	18,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	18,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,5	19,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,2	21,7	0,2	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,6	14,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	15,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	15,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	16,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,9	19,5	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,2	14,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,1	14,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	15,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	15,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,8	18,6	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	49,1	24,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	50,3	25,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	52,2	27,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	54,4	29,2	-	-
IP 280 - Kalmitstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,9	20,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,2	22,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,5	23,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,8	26,5	-	-
IP 281 - Kalmitstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	44,3	18,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,8	19,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,4	21,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,9	24,7	-	-
IP 282 - Kalmitstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,6	16,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,3	17,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,0	20,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,2	22,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 25 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,6	14,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,8	16,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,8	18,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,0	21,1	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	57,0	32,3	2,0	-
	1.OG	55,0	45,0	58,4	34,1	3,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,1	34,5	2,1	-
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,1	31,2	1,1	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	32,6	2,3	-
	2.OG	57,0	45,0	58,3	33,6	1,3	-
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,9	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,1	31,5	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	57,3	32,7	0,3	-
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,1	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,2	30,5	0,2	-
	2.OG	57,0	45,0	56,6	31,8	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,1	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,3	29,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,1	31,1	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	52,1	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,3	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,2	29,9	0,2	-
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,6	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,9	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,9	28,3	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,8	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	25,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,1	27,2	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,1	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,6	27,8	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,6	9,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	11,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,3	15,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 294 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,9	5,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,7	6,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,4	8,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,4	12,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	18,9	-	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,1	7,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	9,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	11,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,7	12,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,1	18,2	-	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,1	9,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	11,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,8	15,4	-	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,3	9,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	11,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,4	13,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,3	15,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,7	17,9	-	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,2	6,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,5	8,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,5	10,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,6	14,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,3	16,4	-	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,9	2,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,5	3,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,5	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	6,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,1	15,2	-	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,1	7,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,9	9,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	12,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,4	15,8	-	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,3	4,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,2	5,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,8	7,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,9	12,1	-	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,9	4,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,8	4,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,1	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,9	13,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 27 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 303 - Goldsteinstraße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,3	4,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,6	5,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,6	7,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,9	13,1	-	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,0	2,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	4,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,0	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,7	12,8	-	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,2	0,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,5	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	11,3	-	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,1	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,4	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	13,2	-	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	50,0	35,5	3,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,1	4,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,3	7,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,2	11,7	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	10,2	-	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,0	3,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,7	12,4	-	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,5	0,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,7	1,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,8	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,5	9,9	-	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,8	0,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,8	7,6	-	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,9	0,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,9	5,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	6,6	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,8	3,1	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,3	0,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,7	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,5	7,5	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,2	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,6	5,1	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,5	0,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,3	6,9	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,0	1,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,2	7,8	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,9	2,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,7	8,4	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	1,1	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,5	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,6	1,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 322 - Goldsteinstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,5	3,4	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,3	5,5	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,8	7,3	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,3	3,0	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,1	3,9	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,8	1,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,8	6,3	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	0,4	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	26,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,2	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,2	3,8	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	39,0	7,5	-	-
	1.OG	60,0	47,0	41,0	9,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,5	13,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,9	18,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	38,0	9,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,9	10,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,9	11,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,2	15,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,3	19,3	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	34,8	6,1	-	-
	1.OG	60,0	47,0	36,4	8,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,5	10,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,5	13,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,9	18,2	-	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	33,3	4,2	-	-
	1.OG	60,0	47,0	35,0	6,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,0	8,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,7	11,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,3	14,8	-	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	37,1	7,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,6	10,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,5	12,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,1	12,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,3	17,3	-	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	36,1	4,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	38,0	6,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,7	10,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,8	14,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,2	16,2	-	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	33,6	5,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,3	8,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,3	11,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,1	15,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,8	16,1	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	36,1	4,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,2	7,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,7	10,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,2	14,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,4	15,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,6	16,6	-	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	36,8	4,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,0	6,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,6	9,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,8	12,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,1	15,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,3	16,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 339 - Goldsteinstraße 107				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	35,5	6,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	38,7	9,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	43,0	13,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,5	14,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,5	15,8	-	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	37,7	5,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,8	7,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	11,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	13,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	14,4	-	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	34,5	5,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,6	7,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	13,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	14,2	-	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,7	2,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,8	5,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,5	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	10,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,3	13,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,1	14,1	-	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,7	4,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,8	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	9,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	13,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	13,9	-	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,2	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	12,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	13,2	-	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,1	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	12,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,5	12,9	-	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,4	1,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	11,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	12,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 347 - Goldsteinstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,4	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	11,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	12,4	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,6	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	6,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	11,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	12,2	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	0,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	2,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	7,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,3	12,6	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,0	0,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,6	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	11,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,0	11,8	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,8	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,7	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	3,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	7,5	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,8	2,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,8	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	10,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	11,5	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	4,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	10,6	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,2	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	3,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	9,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	10,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	1,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	1,9	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	38,2	5,7	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,5	7,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	8,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	11,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,3	14,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,0	17,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,7	19,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	49,4	20,8	-	-
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,0	8,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	11,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,1	14,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	17,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,1	18,4	-	-
	6.OG	57,0	45,0	46,3	19,9	-	-
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,0	11,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	13,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	14,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	16,2	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	10,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	12,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	14,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	16,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,9	18,0	-	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	11,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	13,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	14,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,6	16,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,3	18,3	-	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,0	9,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	11,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	15,0	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	40,7	8,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	9,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,9	12,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,6	16,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 365 - Haardtwaldplatz 7				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	39,5	7,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	9,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	12,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,0	17,5	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,7	7,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,8	8,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,9	9,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	11,2	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,0	6,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,1	6,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,9	8,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,9	8,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,6	10,5	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,2	5,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,3	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,1	9,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,7	12,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,5	15,2	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	38,8	6,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,9	8,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,4	11,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,1	14,3	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,7	6,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	8,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,0	10,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,1	13,5	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,2	5,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,7	7,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,6	9,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,3	12,1	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,6	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,4	11,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	12,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,6	14,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,0	15,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,0	17,8	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,6	9,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,3	10,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	11,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,7	13,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,2	15,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 35 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,9	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,6	10,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,5	12,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,6	13,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,1	15,3	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,7	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,5	11,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,4	12,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,5	13,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,8	14,9	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	42,1	10,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,4	11,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	12,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,8	13,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,3	14,7	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	42,1	10,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,9	11,9	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,1	5,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	7,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	10,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	12,1	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,4	6,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	8,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	10,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	12,3	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,9	8,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	9,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	11,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	14,1	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	8,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	10,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	11,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	13,5	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	7,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	8,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	10,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	13,0	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,4	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	6,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	8,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	10,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	12,8	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,2	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,2	12,3	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,6	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	6,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	10,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,8	12,9	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,4	4,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,2	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,0	12,9	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,8	4,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,7	5,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	9,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	12,2	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	3,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,5	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,1	10,8	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,3	4,2	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,6	2,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,1	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	8,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	11,4	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,6	3,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,6	5,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	9,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	11,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	7,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	9,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	11,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	13,8	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,9	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	8,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,6	12,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	14,7	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	8,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	11,6	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,3	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	7,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	9,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	12,0	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,8	7,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	9,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	11,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	12,8	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,5	7,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	9,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	11,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	13,4	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	7,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	10,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	13,0	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,5	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	9,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	13,1	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	7,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	10,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	14,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,1	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	9,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	12,8	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	37,6	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	10,2	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,9	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	10,9	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,2	3,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,3	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	10,3	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,0	3,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,3	4,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,8	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	9,6	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,2	2,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,6	4,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,4	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	8,3	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,5	1,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	3,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,0	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	7,7	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,8	0,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,2	2,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,6	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	7,0	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,3	2,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,9	4,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,0	6,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	10,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,5	3,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,6	6,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	8,9	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,4	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	5,6	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,6	3,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,1	5,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	9,6	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	1,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	5,3	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	32,1	2,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	4,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,2	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	8,6	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	5,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	10,3	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,7	0,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,6	5,5	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,2	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	6,7	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,2	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	6,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,2	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	6,7	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,6	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	6,6	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,6	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	4,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	9,6	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,4	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	5,2	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	35,7	0,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,5	1,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,4	3,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	43,5	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	10,5	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,4	1,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,2	2,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	41,1	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	9,4	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,3	0,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,3	1,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,5	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	5,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,6	9,6	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,7	1,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	2,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,1	4,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,0	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	9,5	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	5,9	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,6	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	6,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 41 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,7	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,8	10,8	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,5	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	10,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,6	11,3	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,7	4,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	6,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	9,5	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,4	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	9,1	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,2	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	10,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	11,2	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,5	0,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	2,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	4,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,9	6,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,5	10,1	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,3	6,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,4	8,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,7	10,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,8	13,1	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,9	5,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,9	7,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,1	9,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,7	11,8	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	39,8	5,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,3	6,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,9	8,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,5	11,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	35,0	3,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,1	4,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,4	5,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,5	8,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,5	10,9	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	40,1	2,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,5	3,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,0	4,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,9	6,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,0	10,0	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,2	4,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,6	5,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,5	6,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,7	8,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,8	9,7	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	36,1	2,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,8	4,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,2	5,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,7	7,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,0	9,4	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	36,0	3,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,8	4,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,4	6,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,8	7,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,3	9,1	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	35,9	3,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,8	4,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,5	6,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,1	7,6	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,7	2,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,8	3,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,1	5,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,6	7,1	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	35,8	3,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,7	4,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,2	6,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,6	6,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,4	8,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 43 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	37,2	2,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,9	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,5	4,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,6	5,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,6	7,8	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,5	2,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,0	3,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,3	5,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,1	6,6	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,6	1,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,8	2,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,2	5,1	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	37,1	8,1	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	30,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,6	1,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,0	3,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,7	8,9	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,5	0,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,1	1,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,9	3,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,7	6,2	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	30,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,3	0,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,0	1,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,6	2,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,8	5,5	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	32,7	2,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,6	3,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,9	4,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,2	5,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	41,6	6,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	42,9	7,3	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	32,4	2,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,1	3,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,3	5,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,5	5,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	41,3	7,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	42,9	7,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	60,0	45,0	32,1	2,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,0	3,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,0	4,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,8	5,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,7	6,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	42,6	7,7	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	60,0	45,0	32,4	2,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,1	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,4	4,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,5	6,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,6	7,6	-	-
	5.OG	60,0	45,0	42,8	8,3	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83		Gebietsnutzung: WA					
NW	EG	60,0	45,0	32,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,2	0,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,0	7,7	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	60,0	45,0	36,1	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,6	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,3	2,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,6	4,8	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87		Gebietsnutzung: WA					
NW	EG	60,0	45,0	34,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,1	0,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,5	3,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,5	3,8	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89		Gebietsnutzung: WA					
NW	EG	60,0	45,0	33,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,2	0,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,6	4,0	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91		Gebietsnutzung: WA					
NW	EG	60,0	45,0	35,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,1	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,4	0,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,6	4,3	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93		Gebietsnutzung: WA					
NW	EG	60,0	45,0	38,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,3	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,3	2,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,8	5,8	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95		Gebietsnutzung: WA					
NW	EG	60,0	45,0	35,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,6	1,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,9	4,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,7	7,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 45 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,0	4,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,0	5,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,2	7,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,3	9,6	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,4	2,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,5	4,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,9	6,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,2	9,0	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,0	2,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,1	4,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,0	6,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,5	9,1	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	39,3	1,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,0	3,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,9	5,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,9	7,7	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,1	4,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,9	5,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,7	7,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,4	8,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	45,7	11,3	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	0,1	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,1	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	3,8	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	1,0	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	31,6	0,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	7,0	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,2	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	5,3	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	2,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 46 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	1,9	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,7	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	6,3	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,4	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,3	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,9	8,1	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	0,9	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,0	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,5	6,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,0	7,5	-	-
	6.OG	55,0	45,0	37,4	8,2	-	-
	7.OG	55,0	45,0	37,7	8,7	-	-
	8.OG	55,0	45,0	37,9	9,1	-	-
	9.OG	55,0	45,0	38,1	9,4	-	-
	10.OG	55,0	45,0	38,3	9,6	-	-
	11.OG	55,0	45,0	38,5	9,8	-	-
	12.OG	55,0	45,0	38,8	9,9	-	-
	13.OG	55,0	45,0	39,2	10,0	-	-
	14.OG	55,0	45,0	39,6	10,1	-	-
15.OG	55,0	45,0	40,5	10,8	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	4,6	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	31,4	0,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,8	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	4,2	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	29,9	0,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,5	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,3	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	5,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 47 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	29,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,1	2,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,9	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,4	5,4	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	30,1	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,0	2,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,4	5,0	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	29,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,9	1,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,8	4,4	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	31,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,8	0,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,1	3,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,2	5,7	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,1	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,2	5,1	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	0,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,1	2,5	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	32,8	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	3,0	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	32,0	0,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,7	2,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,3	3,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	5,7	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	29,8	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	30,9	1,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,6	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	4,3	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,3	3,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,8	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	7,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 48 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	2,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	4,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,5	10,0	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,3	2,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,2	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	8,2	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,5	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,2	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	5,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,2	8,5	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,5	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,4	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,6	4,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,5	7,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,8	9,3	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,1	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,9	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	6,9	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,2	0,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	2,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,7	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,9	6,9	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,3	-	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,0	2,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,3	4,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	8,7	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 49 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,8	0,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	4,5	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,0	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,8	2,5	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	-	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,4	0,1	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	28,5	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,8	1,5	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,6	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	5,2	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,2	1,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,0	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,5	9,5	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,5	0,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,4	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	9,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,9	10,3	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,6	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	6,3	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	42,3	5,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 50 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 520 - Odenwaldstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,5	4,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,3	8,0	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	6,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	8,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,0	9,6	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,6	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,2	1,3	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,3	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	6,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,1	8,4	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,1	0,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,3	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	5,9	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	0,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,8	2,3	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	0,4	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,7	0,8	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,9	1,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	1,8	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,5	1,4	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	37,1	3,7	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,2	9,2	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,0	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	9,3	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	35,4	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	8,8	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,6	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	8,6	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,5	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	8,5	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,6	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	8,5	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	3,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	7,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,0	9,9	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,9	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	10,0	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,6	0,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	2,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	5,0	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,7	1,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,1	5,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,8	9,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,0	10,0	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,9	2,1	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	1,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	5,0	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	1,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	7,2	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,1	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	8,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	10,9	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,0	2,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,7	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	6,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	8,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	11,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 53 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,2	2,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	3,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	8,9	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,0	2,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	4,6	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,5	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	6,6	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,9	1,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,0	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	7,0	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,3	0,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,4	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	6,2	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,5	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	10,8	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,1	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	8,4	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	5,2	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	0,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	5,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 54 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 559 - Breubergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	2,7	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	0,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	4,1	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,7	3,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,5	5,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,4	7,5	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	6,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	9,9	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	4,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	8,9	-	-
IP 564 - Jungenheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	33,4	6,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,3	8,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,0	10,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,6	13,8	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,2	16,9	-	-
IP 565 - Jungenheimer Straße 62				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,7	6,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,8	8,3	-	-
	2.OG	50,0	40,0	39,7	11,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,6	14,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,1	16,2	-	-
IP 566 - Jungenheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	37,5	8,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	39,7	10,3	-	-
	2.OG	50,0	40,0	42,0	12,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,2	15,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,0	15,6	-	-
IP 567 - Jungenheimer Straße 58				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	39,1	7,4	-	-
	1.OG	50,0	40,0	41,1	9,8	-	-
	2.OG	50,0	40,0	43,1	12,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,9	14,0	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,2	14,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jungenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,8	2,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,7	5,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	38,8	8,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,2	12,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,0	15,7	-	-
IP 569 - Jungenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	35,8	3,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	37,9	5,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	40,0	8,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,7	12,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,7	15,0	-	-
IP 570 - Jungenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,8	2,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	37,0	5,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	39,6	7,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,1	11,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,6	14,2	-	-
IP 571 - Jungenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	35,6	1,5	-	-
	1.OG	50,0	40,0	38,0	3,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	39,8	6,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,0	10,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,3	13,8	-	-
IP 572 - Jungenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	32,7	4,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	34,5	5,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,3	8,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	39,9	10,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,2	13,5	-	-
IP 573 - Jungenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,8	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	7,4	-	-
IP 574 - Jungenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	4,9	-	-
IP 575 - Jungenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,0	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,8	4,2	-	-
IP 576 - Jungenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,3	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	3,8	-	-
IP 577 - Jungenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,8	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	6,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	10,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,9	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	8,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	10,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	13,0	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,6	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	7,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	9,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	11,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	12,9	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,3	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,4	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	10,7	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,0	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	11,1	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,8	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	6,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	10,3	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,3	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	10,0	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	10,1	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,4	6,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,6	7,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,8	9,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,1	11,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,1	13,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 57 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jungenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	10,3	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,0	9,6	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,4	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,3	5,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	8,9	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,6	9,3	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,3	6,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,3	8,1	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,1	6,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	8,0	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,8	5,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,6	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,7	9,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,6	11,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,6	13,8	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,5	6,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,1	9,5	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,2	7,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	8,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	9,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	11,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 58 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 595 - Jugenheimer Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,5	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	9,8	-	-
IP 596 - Jugenheimer Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	7,2	-	-
IP 597 - Jugenheimer Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	2,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	7,5	-	-
IP 598 - Jugenheimer Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,0	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,3	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,8	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	10,9	-	-
IP 599 - Jugenheimer Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,9	4,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	8,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	10,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	12,7	-	-
IP 600 - Jugenheimer Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,9	7,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	8,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	9,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	11,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	13,3	-	-
IP 601 - Jugenheimer Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	5,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	10,1	-	-
IP 602 - Jugenheimer Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,9	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	6,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	9,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 59 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 603 - Jungenheimer Straße 33		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	31,9	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	5,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	9,2	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	30,6	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	9,9	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	35,2	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	10,2	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	32,6	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,6	10,2	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	33,1	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	7,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	10,3	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	34,5	1,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,4	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	10,2	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	33,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	5,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	10,2	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	7,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	10,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 60 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jungenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	10,2	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,8	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	6,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	10,1	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	0,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	2,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,0	6,2	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,8	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,9	5,5	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,5	0,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,1	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,3	4,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,2	7,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,5	10,2	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	30,1	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,6	1,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,0	3,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,1	5,5	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	30,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,3	1,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,2	4,6	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,5	1,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,9	3,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,9	6,2	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	30,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,1	0,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,9	2,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,3	5,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 620 - Goldsteinstraße 57				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,1	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,5	1,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,1	4,4	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,6	0,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,6	2,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,6	5,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,4	9,3	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	33,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,9	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,1	1,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,4	4,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,8	7,7	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	30,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,1	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,0	2,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,0	5,2	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,6	1,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,5	4,5	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,5	2,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,6	4,2	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,6	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,1	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,1	1,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,8	4,5	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	31,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,3	1,3	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,8	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,0	1,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,7	3,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	26,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,1	5,8	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	27,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	0,6	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	1,7	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	25,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,2	0,2	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	33,6	0,2	-	-
	1.OG	60,0	47,0	36,3	1,3	-	-
IP 640 - Jungenheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	7,1	-	-
IP 641 - Jungenheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	33,8	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	10,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	12,4	-	-
IP 642 - Jungenheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	32,1	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	7,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	12,0	-	-
IP 643 - Jungenheimer Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	14,2	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	50,0	42,0	9,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,4	10,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,6	11,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,0	14,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	42,6	3,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	43,3	4,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	44,1	6,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,8	8,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,7	12,9	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	36,3	3,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,3	4,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,1	6,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	39,9	9,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	39,8	9,6	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	36,2	3,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,5	5,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,4	6,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,3	8,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	42,1	9,9	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	50,6	4,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	51,6	5,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	52,5	7,3	0,5	-
	3.OG	52,0	40,0	53,2	9,6	1,2	-
	4.OG	55,0	40,0	53,9	13,6	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,3	3,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	47,0	5,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	47,8	6,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,5	7,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	48,9	9,9	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	45,1	4,7	-	-
	1.OG	55,0	40,0	45,8	6,2	-	-
	2.OG	55,0	40,0	46,5	8,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	47,5	10,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,6	9,1	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	35,4	2,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,6	4,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,4	5,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,2	8,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,5	10,5	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	42,1	3,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	4,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	6,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,5	8,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,8	11,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 64 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,4	3,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	5,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	7,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,8	9,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,6	9,9	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,6	7,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	8,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	9,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,5	11,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,1	13,2	-	-
5.OG	57,0	45,0	48,6	14,6	-	-	
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	45,0	11,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,6	11,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,1	12,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,5	13,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	14,3	-	-
5.OG	57,0	45,0	47,8	16,0	-	-	
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	53,1	7,7	1,1	-
	1.OG	52,0	40,0	54,2	8,9	2,2	-
	2.OG	52,0	40,0	55,0	10,1	3,0	-
	3.OG	55,0	40,0	55,4	11,9	0,4	-
	4.OG	55,0	40,0	55,9	15,6	0,9	-
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	50,9	23,8	-	-
	1.OG	55,0	40,0	51,7	24,6	-	-
	2.OG	55,0	40,0	52,3	25,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	52,8	26,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	53,6	27,2	-	-
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	49,1	22,5	-	-
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	48,0	4,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,7	6,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	49,3	7,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	50,1	9,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	50,5	9,9	-	-
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	47,6	5,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,3	6,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	49,0	7,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,8	9,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	50,4	11,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	44,4	5,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	45,2	6,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,0	7,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	46,8	8,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	47,6	9,4	-	-
IP 662 - Jungenheimer Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	0,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,4	8,0	-	-
IP 663 - Jungenheimer Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	40,0	31,7	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	34,0	0,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,9	3,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	39,4	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,3	10,0	-	-
IP 664 - Jungenheimer Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	29,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	1,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,2	5,7	-	-
IP 665 - Jungenheimer Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,6	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,0	3,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,0	8,0	-	-
IP 666 - Jungenheimer Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,3	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	3,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	7,9	-	-
IP 667 - Jungenheimer Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	0,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	2,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,9	6,6	-	-
IP 668 - Jungenheimer Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,5	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	8,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,4	9,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,2	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	6,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	8,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,3	9,6	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	32,1	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,8	1,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	35,4	4,1	-	-
	4.OG	60,0	47,0	37,4	6,3	-	-
	5.OG	60,0	47,0	39,8	7,8	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	30,9	-	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,1	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,6	1,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,1	3,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,5	5,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,2	8,9	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	30,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,1	0,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,8	2,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,1	5,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,0	8,5	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,7	1,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,8	4,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,7	8,0	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,9	1,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,3	3,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,5	5,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,7	8,9	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,8	0,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,7	2,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,2	4,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,5	5,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,2	8,7	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,1	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,8	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,7	0,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,5	2,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	39,8	7,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,0	1,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,2	3,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,1	6,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,1	9,0	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,8	1,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,9	5,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,0	8,5	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2				Gebietsnutzung: MI			
SW	EG	60,0	45,0	28,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,8	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,0	1,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	38,4	4,6	-	-
	4.OG	60,0	47,0	41,0	7,9	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	37,3	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	37,4	0,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,5	3,0	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,4	6,2	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	35,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,3	3,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,8	5,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,1	6,9	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	31,2	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	36,6	0,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,6	3,6	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,9	5,9	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	31,6	1,7	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	30,2	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	35,0	-	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	34,4	1,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,0	4,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,8	5,8	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,4	8,3	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	35,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,4	2,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	40,0	4,6	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,7	8,1	-	-
	4.OG	60,0	47,0	41,9	9,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 690 - Gerauer Straße 22				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	34,7	0,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,6	2,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	40,2	7,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,4	8,8	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,8	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	8,4	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	34,2	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,1	0,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,0	1,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,2	3,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,3	6,4	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	1,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,2	2,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,4	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,3	7,4	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,3	2,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,5	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,1	6,5	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	3,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,2	6,6	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	5,7	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,4	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,7	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	5,6	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	8,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	6,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	8,4	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,2	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	8,5	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	36,4	4,8	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	31,5	3,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,9	4,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,7	5,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,2	7,5	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	28,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,7	0,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,2	4,7	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	4,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	6,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,5	8,1	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	30,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,6	1,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	41,0	3,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,4	5,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,5	8,4	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,4	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,8	1,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,0	3,2	-	-
	4.OG	55,0	42,0	38,5	4,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,2	7,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	28,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,8	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,9	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	36,3	0,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,7	5,3	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	25,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,9	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	27,3	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	29,2	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	32,4	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,0	4,6	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,8	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,5	1,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,1	6,2	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	33,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,5	2,3	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,9	5,3	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,3	1,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,8	4,8	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	30,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,7	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,0	3,1	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	32,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,1	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,0	1,8	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,1	0,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	40,0	6,4	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	35,7	2,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,9	5,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,6	6,8	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	30,2	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	34,4	1,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,0	3,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 71 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,9	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	6,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	9,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,2	11,5	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,9	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	6,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,2	9,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	11,7	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,6	4,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,2	5,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,5	7,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,4	8,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,5	10,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,2	12,0	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,1	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	6,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	8,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,7	10,3	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,3	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	8,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,4	10,8	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	37,2	7,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,4	8,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,4	9,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,9	10,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,9	12,8	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	6,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	8,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	10,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	8,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	10,1	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,1	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	9,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	11,5	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,4	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	11,1	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,1	8,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,7	10,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,8	12,4	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,7	8,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	9,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	11,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,6	12,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,2	13,4	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,9	9,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	10,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	11,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,7	11,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,3	12,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,3	13,6	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,1	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,1	7,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,7	11,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,6	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	7,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	8,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,4	11,2	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	5,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,1	7,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,4	9,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,6	10,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,5	12,3	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,0	14,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,5	15,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	15,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,7	16,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	17,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,5	18,5	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,3	14,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,9	15,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	15,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,3	16,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,1	17,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,3	18,3	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	50,5	22,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	51,5	24,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	52,3	25,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,8	25,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,2	25,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	53,7	25,8	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	47,4	20,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	48,1	20,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,7	21,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,4	22,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,1	23,2	-	-
	5.OG	60,0	45,0	50,9	24,1	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,1	14,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,8	15,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,5	15,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,1	16,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	45,8	16,2	-	-
	5.OG	60,0	45,0	47,1	18,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,4	13,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,1	14,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,7	14,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,3	15,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	44,9	15,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	46,2	17,8	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	41,7	13,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,1	13,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,7	14,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,3	14,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	44,1	15,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	45,5	17,5	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	41,0	12,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,5	13,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,1	13,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,8	14,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,5	14,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	44,9	16,7	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	42,1	12,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	13,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,2	14,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,7	14,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,3	15,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	44,6	16,2	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,7	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	13,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	13,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,2	14,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,8	15,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	44,4	16,3	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	11,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	12,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	13,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	13,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,4	14,7	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	42,7	14,3	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	42,5	13,0	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	42,6	12,3	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	41,3	10,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	41,0	10,8	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	41,4	11,7	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,7	1,4	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	1,6	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,8	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	2,4	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,1	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,4	2,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,8	5,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,8	7,7	-	-
5.OG	57,0	45,0	39,8	9,7	-	-	
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	2,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,7	5,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,8	8,0	-	-
5.OG	57,0	45,0	39,8	9,8	-	-	
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	6,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,1	9,1	-	-
5.OG	57,0	45,0	39,9	10,3	-	-	
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	5,0	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,0	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	5,1	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,4	5,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	7,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,3	9,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,8	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	5,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,0	8,2	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	5,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,9	9,2	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	3,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,2	8,9	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	6,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,1	10,4	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	12,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	12,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	13,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	14,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	15,0	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	9,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	10,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	11,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	13,1	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,0	11,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	11,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	11,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	12,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	13,2	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	9,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	10,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	11,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,3	12,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,2	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	7,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	10,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	11,9	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	6,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	11,1	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,6	4,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	9,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	11,5	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,2	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	8,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	10,8	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,6	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	9,7	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,0	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	9,0	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,7	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	8,4	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,9	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	7,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	9,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	10,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	10,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	11,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	12,0	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	8,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	8,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	9,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,6	10,9	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,2	6,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	7,7	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	7,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	8,8	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	6,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,2	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	8,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	10,9	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	8,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	9,9	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	7,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	8,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	10,4	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,8	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	9,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	10,7	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	4,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	8,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 785 - Heinrich-Seligler-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	6,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	8,6	-	-
IP 786 - Heinrich-Seligler-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	9,7	-	-
IP 787 - Heinrich-Seligler-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,0	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,6	9,9	-	-
IP 788 - Heinrich-Seligler-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,6	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	6,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	8,3	-	-
IP 789 - Heinrich-Seligler-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	7,9	-	-
IP 790 - Heinrich-Seligler-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	4,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	7,3	-	-
IP 791 - Heinrich-Seligler-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	7,2	-	-
IP 792 - Heinrich-Seligler-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,1	16,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	17,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	17,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	18,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	18,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,7	20,2	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,0	14,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	15,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	16,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	16,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	16,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,6	18,3	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,7	13,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	14,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	14,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	14,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	15,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,6	17,1	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,8	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	13,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	13,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	14,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	14,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,8	16,1	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,7	13,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	14,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	14,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	15,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	15,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,6	17,8	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,8	11,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,5	12,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,1	12,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,8	13,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	13,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,2	15,8	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,1	10,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,5	11,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,0	11,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,6	11,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	12,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,3	14,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,9	10,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,4	10,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,0	11,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,8	11,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,2	12,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,7	14,1	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,1	9,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	11,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,2	11,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,5	12,4	-	-
	4.OG	55,0	42,0	38,8	12,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,2	15,4	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,6	6,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	7,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,4	9,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,7	11,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,3	14,2	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,2	8,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	9,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,3	10,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,5	11,1	-	-
	4.OG	55,0	42,0	38,7	11,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,7	12,7	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	52,2	27,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,1	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,1	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,7	30,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,1	30,6	0,1	-
	5.OG	57,0	45,0	55,4	30,8	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,8	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	27,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,4	27,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,1	28,5	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,9	26,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,9	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,8	27,6	0,8	-
	3.OG	55,0	45,0	56,3	28,5	1,3	-
	4.OG	55,0	45,0	56,6	29,6	1,6	-
	5.OG	57,0	45,0	56,7	30,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,6	22,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,2	23,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,5	24,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,1	25,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,8	26,1	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,7	22,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	22,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	23,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	24,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,6	25,0	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,2	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	21,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,1	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,3	24,6	-	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,8	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	16,7	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,8	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	16,7	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,1	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	24,6	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,1	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,7	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	26,7	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,5	13,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	14,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	14,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,6	15,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,6	18,6	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	19,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	19,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	19,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	20,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	22,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,2	5,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	6,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	7,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	9,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	13,8	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,2	6,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	8,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	9,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	13,5	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,1	12,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	14,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	14,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	17,0	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,7	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	10,6	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	11,3	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,3	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	10,8	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	38,6	0,1	-	-
	1.OG	55,0	-	39,0	2,9	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	36,7	5,2	-	-
	1.OG	55,0	-	39,9	6,8	-	-
	2.OG	55,0	-	41,1	7,6	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	39,8	6,1	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	8,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 827 - Heinrich-Seligler-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,2	5,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,5	6,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,7	7,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,7	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	8,4	-	-
IP 828 - Heinrich-Seligler-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	1,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,3	4,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,2	6,4	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,7	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	21,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	21,5	-	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,4	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,1	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	21,3	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,1	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	20,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	21,0	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	17,2	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,8	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	19,1	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	13,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	15,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	19,4	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,0	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	17,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	19,3	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	16,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	17,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	18,8	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	9,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	10,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,1	12,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	8,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	11,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	12,6	-	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	11,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	12,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	13,7	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,7	11,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	13,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	14,8	-	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,9	11,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	14,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	15,4	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,4	15,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	15,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	15,9	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	36,6	6,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	9,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	13,1	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,9	17,0	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	43,7	14,4	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	43,2	13,4	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,7	9,7	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	42,2	13,8	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	35,4	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	10,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	13,3	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,7	7,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	8,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	11,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	35,2	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	7,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	11,5	-	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	11,3	-	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	11,5	-	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	7,9	-	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	8,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	11,7	-	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,0	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	11,8	-	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,6	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	6,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	12,0	-	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,4	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	9,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,2	12,2	-	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,5	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	8,3	-	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	37,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	5,5	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	35,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	1,7	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	37,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	5,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	39,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,9	1,0	-	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	40,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	5,7	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	40,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	0,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	3,9	-	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	35,3	2,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,3	6,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,5	3,5	-	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	37,1	1,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	4,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,4	3,7	-	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	40,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,2	3,9	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	40,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,2	3,8	-	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	40,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	-	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	37,6	7,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,8	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	11,9	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	39,2	1,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,4	7,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	11,3	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	35,9	5,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,4	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	11,2	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	35,5	6,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,9	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	11,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,3	5,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,4	8,3	-	-
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	32,9	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	4,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,2	9,5	-	-
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6							
Gebietsnutzung: WA							
N	EG	55,0	45,0	40,4	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	8,9	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,1	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	8,4	-	-
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,7	3,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	7,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	10,7	-	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	37,9	9,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	11,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,0	11,6	-	-
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	37,0	7,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	10,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	11,7	-	-
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	35,6	9,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	11,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	12,3	-	-
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	38,8	7,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	10,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	12,1	-	-
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	39,0	9,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	11,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	12,9	-	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22							
Gebietsnutzung: WA							
W	1.OG	55,0	45,0	40,0	9,6	-	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	37,2	9,1	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	35,6	7,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	12,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	14,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,7	7,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	10,8	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	11,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	13,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	14,5	-	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,0	10,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	11,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	12,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	13,8	-	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	0,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	8,9	-	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	5,4	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	5,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	7,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	9,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	11,4	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	9,7	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,0	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	5,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	10,0	-	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,4	2,4	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,3	2,1	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	-	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,4	7,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	10,5	-	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,7	8,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	10,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	11,4	-	-
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,4	8,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	10,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	11,7	-	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,0	9,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	11,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	11,7	-	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	7,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	10,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	11,8	-	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	7,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	10,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	11,5	-	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,8	6,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	11,3	-	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,4	6,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	9,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	11,3	-	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	9,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	11,4	-	-
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	7,0	-	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	-	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	-	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	0,9	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,4	1,1	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	0,9	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,4	0,3	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	0,3	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	0,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	-	-	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,2	-	-	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,0	-	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	-	-	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	-	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	5,0	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,1	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	4,8	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,6	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	2,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	7,4	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,3	3,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	5,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	8,9	-	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,2	2,7	-	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,9	1,7	-	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	3,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,6	0,5	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	0,4	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,6	0,1	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,2	-	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,0	-	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,2	-	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	-	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	-	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	6,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,4	8,8	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,2	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	6,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,3	8,7	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	8,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	4,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	8,9	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,9	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	6,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	9,0	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	6,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	7,8	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	6,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,0	9,2	-	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	1,9	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,9	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	5,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	7,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,0	9,0	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	5,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	7,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,2	9,3	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,8	4,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,5	2,3	-	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,8	2,0	-	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,2	0,2	-	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,7	-	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	1,9	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	5,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,0	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,7	3,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,4	7,4	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,5	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,1	4,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	8,5	-	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,0	3,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,7	8,2	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,8	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	8,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	9,9	-	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	6,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	9,5	-	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,7	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	5,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	9,1	-	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,8	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	8,4	-	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,1	4,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	7,7	-	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,4	5,8	-	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,0	6,1	-	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,4	8,1	-	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,0	5,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	8,9	-	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	45,7	1,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 974 - Waldfriedstraße 17				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	43,8	3,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,0	4,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,2	4,8	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	43,1	5,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,3	5,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,4	6,0	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,7	-	-	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	-	-	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,6	-	-	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	5,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,7	6,5	-	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	4,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	5,6	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	1,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,3	6,2	-	-
IP 982 - Henselstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	2,9	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,6	2,6	-	-
IP 984 - Henselstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	1,9	-	-
IP 985 - Henselstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	4,3	-	-
IP 986 - Henselstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	2,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	43,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,4	0,9	-	-
IP 988 - Henselstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,6	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	4,6	-	-
IP 989 - Henselstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	3,3	-	-
IP 990 - Waldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,1	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	6,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	6,5	-	-
IP 991 - Waldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,1	5,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	6,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	6,4	-	-
IP 992 - Waldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	-	-	-
IP 993 - Waldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	-	-	-
IP 994 - Waldstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,0	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	8,2	-	-
IP 995 - Waldstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	31,9	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,3	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	5,5	-	-
IP 996 - Waldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,2	6,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,4	6,5	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	4,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,9	6,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,0	6,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 98 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	1,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	4,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,3	6,9	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	1,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,0	6,8	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	28,7	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,9	6,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,1	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	8,3	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,4	3,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	4,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,9	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	6,5	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,2	7,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	7,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,9	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	8,3	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,6	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	6,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,9	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	8,1	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,3	4,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,6	5,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,1	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	8,3	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	30,1	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	4,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,3	6,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	7,0	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	29,5	4,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,8	5,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,8	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	7,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 99 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1007 - Gerauer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,0	7,4	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,8	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	5,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	4,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,0	7,4	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,5	3,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	5,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,6	7,4	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	8,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	8,5	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	31,4	6,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,7	7,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	32,8	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,0	8,4	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,6	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	6,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,2	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,5	6,7	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	2,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,8	5,1	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	7,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	8,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	8,7	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,0	4,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,5	5,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,2	6,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,8	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,8	8,6	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	29,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	8,9	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	8,7	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	2,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,4	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	8,4	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	8,7	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,7	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	6,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,5	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	7,8	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,2	5,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,4	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	8,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	10,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11				Gebietsnutzung: AU			
O	1.OG	60,0	50,0	49,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,1	1,9	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9				Gebietsnutzung: AU			
SO	2.OG	60,0	50,0	50,2	7,3	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	35,9	8,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,3	8,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,6	8,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,0	8,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,3	8,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	37,6	8,9	-	-
	6.OG	60,0	50,0	37,8	9,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	38,0	9,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	38,2	9,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	38,5	9,5	-	-
10.OG	60,0	50,0	38,7	9,6	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	35,8	6,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,3	6,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,5	6,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,7	7,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	36,9	7,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	37,1	7,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	37,3	7,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	37,5	7,8	-	-
	8.OG	60,0	50,0	37,8	7,9	-	-
9.OG	60,0	50,0	38,3	8,4	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	38,2	8,0	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	36,9	6,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,4	7,8	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	37,4	12,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,6	12,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,8	13,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,0	13,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	38,1	13,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	38,9	13,7	-	-

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	37,4	7,6	-	-
	1.OG	62,0	50,0	38,0	8,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	38,2	8,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	38,3	8,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	39,0	9,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	39,1	10,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	37,5	11,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	37,7	11,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	37,8	11,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	37,9	11,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	38,0	11,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	38,2	12,1	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	18,4	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,0	18,3	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	19,3	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,7	19,1	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	18,1	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	19,3	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	18,4	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	19,1	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	18,3	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	18,9	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,4	18,1	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	18,7	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	39,3	17,9	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	18,5	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	38,9	17,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,2	18,3	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,0	20,5	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,1	20,7	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,1	20,5	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,1	20,1	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,1	19,7	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,0	19,2	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	18,5	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	36,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,6	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,7	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,8	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	36,9	0,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	37,0	0,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	37,2	1,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	37,4	1,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	37,6	2,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	38,4	4,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	38,6	5,0	-	-
	11.OG	60,0	50,0	39,5	5,6	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,9	3,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,7	4,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,7	4,8	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,6	3,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,2	3,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,6	3,6	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,6	-	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,5	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	32,1	8,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,8	9,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,5	9,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,0	9,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	34,4	9,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	35,1	10,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	35,8	11,1	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	29,1	3,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,5	3,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,0	4,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	30,5	4,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	31,0	5,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	31,6	5,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	32,4	6,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	33,5	7,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	34,5	9,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	35,8	10,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	37,4	11,6	-	-
	11.OG	60,0	50,0	38,6	12,3	-	-
	12.OG	60,0	50,0	39,7	12,6	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	31,7	3,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,7	4,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,5	5,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,4	6,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	35,3	7,4	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	47,0	29,6	2,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,4	3,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,0	4,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	32,2	5,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	32,6	6,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	33,3	7,0	-	-
	6.OG	60,0	50,0	34,1	8,1	-	-
	7.OG	60,0	50,0	34,9	9,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	35,7	11,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	36,4	11,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	34,0	6,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	34,4	6,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	34,8	6,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	34,9	6,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	35,3	6,8	-	-
	7.OG	60,0	50,0	35,4	7,2	-	-
	8.OG	60,0	50,0	35,7	8,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	35,9	8,5	-	-
	10.OG	60,0	50,0	36,7	9,3	-	-
	11.OG	60,0	50,0	37,1	9,8	-	-
	12.OG	60,0	50,0	37,5	10,3	-	-
	13.OG	60,0	50,0	37,9	10,8	-	-
	14.OG	60,0	50,0	38,3	11,2	-	-
	15.OG	60,0	50,0	38,8	11,7	-	-
	16.OG	60,0	50,0	39,3	12,1	-	-
	17.OG	60,0	50,0	39,8	12,4	-	-
	18.OG	60,0	50,0	42,4	13,4	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	40,3	1,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	40,8	2,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,0	3,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	41,3	4,1	-	-
	6.OG	60,0	50,0	41,6	5,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	43,0	6,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	43,2	7,2	-	-
	9.OG	60,0	50,0	43,5	8,5	-	-
	10.OG	60,0	50,0	43,9	10,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	44,2	11,5	-	-
	12.OG	60,0	50,0	44,5	12,3	-	-
	13.OG	60,0	50,0	44,8	13,2	-	-
	14.OG	60,0	50,0	45,2	13,8	-	-
	15.OG	60,0	50,0	45,5	14,6	-	-
	16.OG	60,0	50,0	45,8	15,1	-	-
	17.OG	60,0	50,0	46,0	15,7	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	35,8	8,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,2	8,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,7	9,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,6	9,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	39,1	10,0	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	62,0	50,0	39,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	39,6	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	40,4	0,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	41,3	3,0	-	-
	4.OG	62,0	50,0	42,8	6,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,8	9,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	48,0	11,5	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	43,6	3,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	33,7	0,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	34,0	0,8	-	-
	2.OG	62,0	50,0	34,1	1,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	34,6	1,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	39,4	9,2	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	44,3	8,7	-	-
	1.OG	60,0	-	46,5	10,5	-	-
	2.OG	60,0	-	46,9	11,8	-	-
	3.OG	60,0	-	47,2	12,8	-	-
	4.OG	60,0	-	47,7	14,3	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	34,4	4,7	-	-
	1.OG	62,0	-	38,6	6,6	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	34,5	6,9	-	-
	1.OG	62,0	-	38,2	7,8	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	42,0	8,7	-	-
	1.OG	60,0	-	43,6	9,3	-	-
	2.OG	60,0	-	44,3	10,8	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	51,1	13,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,8	17,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	56,3	18,0	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	65,3	12,6	5,3	-
	1.OG	62,0	50,0	66,2	16,1	4,2	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	51,5	6,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	55,4	10,5	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	55,8	6,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	56,6	10,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,4	15,1	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	49,6	11,4	-	-
	1.OG	50,0	40,0	50,7	12,7	0,7	-
	2.OG	50,0	40,0	54,5	13,4	4,5	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,2	5,5	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,1	5,2	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,5	7,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 03		dLr, Schnitt 03	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	6,8	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,5	6,6	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	6,7	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	6,4	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,8	4,7	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,6	1,8	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	4,7	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,5	4,6	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	3,6	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,0	3,4	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	56,2	5,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	57,3	6,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,9	6,1	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	57,4	-	-	-



123456789

1011121314

1516171819

2021222324

2526272829

3031323334

3536373839

4041424344

4546474849

5051525354

5556575859

6061626364

6566676869

7071727374

7576777879

8081828384

8586878889

9091929394

9596979899

100101102103

104105106107

108109110111

112113114115

116117118119

120121122123

124125126127

128129130131

132133134135
136137138139
140141142143



Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 1 - Am Poloplatz 15		Gebietsnutzung: AU					
O	EG	60,0	50,0	52,1	39,8	-	-
	1.OG	62,0	50,0	52,5	40,2	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	50,1	38,0	0,1	-
	1.OG	50,0	40,0	51,5	40,1	1,5	0,1
	2.OG	50,0	40,0	53,3	41,9	3,3	1,9
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	51,1	37,6	1,1	-
	1.OG	50,0	40,0	52,8	39,9	2,8	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	53,1	43,3	3,1	3,3
	1.OG	50,0	40,0	53,8	44,0	3,8	4,0
	2.OG	50,0	40,0	55,9	45,9	5,9	5,9
	3.OG	50,0	40,0	56,4	46,3	6,4	6,3
	4.OG	50,0	40,0	56,8	46,7	6,8	6,7
IP 5 - Am Poloplatz 4		Gebietsnutzung: SOS					
O	EG	57,0	-	60,9	51,5	3,9	-
	1.OG	57,0	-	61,3	52,0	4,3	-
	2.OG	57,0	-	61,7	52,4	4,7	-
	3.OG	57,0	-	61,8	52,7	4,8	-
SW	EG	60,0	50,0	65,6	52,8	5,6	2,8
	1.OG	60,0	50,0	66,9	53,3	6,9	3,3
	2.OG	60,0	50,0	66,5	53,1	6,5	3,1
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,7	34,6	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,6	34,7	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,5	34,7	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,5	34,7	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,6	34,7	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,6	34,7	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,6	34,6	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,3	34,9	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,5	35,1	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,7	35,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 16 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	49,0	35,5	-	-		
IP 17 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	49,7	36,6	-	-		
IP 18 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	49,8	36,6	-	-		
IP 19 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	47,6	34,0	-	-		
IP 20 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,6	35,6	-	-		
IP 21 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,8	35,9	-	-		
IP 22 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	49,1	36,1	-	-		
IP 23 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	47,9	35,3	-	-		
IP 24 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	47,8	35,3	-	-		
IP 25 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,0	35,1	-	-		
IP 26 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,3	35,5	-	-		
IP 27 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,4	35,6	-	-		
IP 28 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,4	35,7	-	-		
IP 29 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,6	35,9	-	-		
IP 30 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,8	36,0	-	-		
IP 31 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	49,1	36,1	-	-		
IP 32 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,5	35,1	-	-		
IP 33 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,2	35,5	-	-		
IP 34 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,4	35,6	-	-		
IP 35 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG						
EG	60,0	-	48,7	35,7	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,0	35,3	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,2	35,5	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,6	35,2	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,9	35,2	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	46,8	33,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,3	34,7	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	42,6	30,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,1	32,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,4	32,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,6	32,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,8	32,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,1	32,9	-	-
	6.OG	60,0	50,0	45,4	33,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,7	33,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	46,1	33,2	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	40,5	19,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,8	20,0	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,8	20,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,8	20,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,5	21,5	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,6	22,1	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,5	24,9	-	-
	9.OG	62,0	50,0	48,1	25,4	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	40,7	20,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,8	20,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,7	21,1	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,5	22,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,0	23,2	-	-
	7.OG	62,0	50,0	46,0	24,8	-	-
	8.OG	62,0	50,0	47,3	26,8	-	-
	9.OG	62,0	50,0	47,9	27,3	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	40,5	19,2	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,3	19,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,0	20,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,6	21,4	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,6	24,0	-	-
	7.OG	62,0	50,0	47,1	30,4	-	-
	8.OG	62,0	50,0	49,4	33,2	-	-
	9.OG	62,0	50,0	49,7	33,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	40,5	19,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	42,3	21,1	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,0	23,1	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,9	26,1	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,3	29,4	-	-
	7.OG	62,0	50,0	47,3	31,2	-	-
	8.OG	62,0	50,0	49,2	33,9	-	-
	9.OG	62,0	50,0	49,5	34,0	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	44,0	21,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	44,8	22,1	-	-
	4.OG	62,0	50,0	45,4	24,0	-	-
	5.OG	62,0	50,0	46,0	26,7	-	-
	6.OG	62,0	50,0	47,2	29,6	-	-
	7.OG	62,0	50,0	48,0	30,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	49,0	33,4	-	-
	9.OG	62,0	50,0	49,3	33,6	-	-
	IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI				
O	EG	60,0	47,0	36,1	22,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	37,7	23,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,0	24,8	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,1	22,3	-	-
	4.OG	60,0	47,0	40,5	25,7	-	-
	5.OG	60,0	47,0	41,3	26,5	-	-
	6.OG	60,0	47,0	42,1	27,3	-	-
	7.OG	60,0	47,0	42,0	28,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	42,6	28,7	-	-
	9.OG	60,0	50,0	43,6	29,3	-	-
	10.OG	60,0	50,0	44,3	29,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	45,1	32,0	-	-
	12.OG	60,0	50,0	45,7	32,2	-	-
	13.OG	60,0	50,0	46,2	32,3	-	-
	14.OG	60,0	50,0	46,8	32,5	-	-
15.OG	60,0	50,0	48,2	33,5	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	41,1	18,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,3	20,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,4	21,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,0	23,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,9	24,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	47,1	26,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	48,2	29,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	49,1	29,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	49,8	30,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	37,4	20,0	-	-
	1.OG	65,0	50,0	38,4	21,0	-	-
	2.OG	65,0	50,0	39,7	22,6	-	-
	3.OG	65,0	50,0	40,7	24,1	-	-
	4.OG	62,0	50,0	42,0	25,7	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,1	27,1	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,0	28,1	-	-
	7.OG	62,0	50,0	44,8	28,4	-	-
	8.OG	62,0	50,0	46,4	29,6	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	54,7	31,6	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	44,8	18,9	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	48,0	21,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,6	23,9	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	48,0	25,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,3	27,0	-	-
	2.OG	62,0	50,0	53,6	28,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	54,4	28,8	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,2	27,9	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,8	29,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,7	29,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,6	30,0	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,3	27,9	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,9	29,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,9	29,7	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,8	30,1	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,2	24,6	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	49,6	24,2	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	48,7	23,5	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	44,8	23,5	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	44,2	22,9	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	43,5	22,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	43,4	22,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,6	21,7	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,4	23,3	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,0	23,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	47,8	23,8	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,1	24,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,5	24,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,0	24,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,5	24,8	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,4	24,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,2	24,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	47,9	24,7	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	47,7	24,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,1	23,1	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,8	22,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,7	23,2	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,3	22,9	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,0	23,1	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	47,5	22,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	47,4	22,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,1	23,1	-	-
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,1	22,9	-	-
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,4	24,3	-	-
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,3	24,5	-	-
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,1	23,6	-	-
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,8	22,1	-	-
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,7	22,4	-	-
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,7	24,5	-	-
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,5	23,7	-	-
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	23,2	-	-
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,6	23,2	-	-
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,3	23,1	-	-
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,3	23,8	-	-
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,1	23,8	-	-
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	24,1	-	-
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,7	24,6	-	-
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,5	24,4	-	-
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,3	23,8	-	-
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,6	22,3	-	-
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,4	22,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,4	22,1	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,2	21,6	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,4	21,8	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,9	21,3	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	20,8	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,2	22,5	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,1	22,3	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,1	22,3	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	22,1	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,9	21,6	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,6	21,6	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,3	21,6	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	21,5	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,5	21,5	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	20,1	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,2	19,7	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	60,3	14,0	3,3	-
	1.OG	57,0	45,0	61,8	16,6	4,8	-
	2.OG	57,0	45,0	62,7	25,9	5,7	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,3	16,4	1,3	-
	1.OG	57,0	45,0	56,7	16,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	57,2	17,0	0,2	-
	3.OG	57,0	45,0	57,6	18,6	0,6	-
	4.OG	57,0	45,0	58,1	22,7	1,1	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,9	15,3	2,9	-
	1.OG	55,0	45,0	58,8	18,3	3,8	-
	2.OG	55,0	45,0	59,6	25,2	4,6	-
	3.OG	57,0	45,0	59,8	27,6	2,8	-
	4.OG	57,0	45,0	60,2	28,2	3,2	-
5.OG	57,0	45,0	60,6	29,4	3,6	-	
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,6	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,5	29,8	1,5	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	64,8	32,0	7,8	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	8,0	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,0	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,9	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,2	30,0	0,2	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,7	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,8	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,9	30,1	0,9	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,0	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,9	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,1	30,5	1,1	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,0	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,9	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,2	30,8	1,2	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,3	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,3	29,7	0,3	-
	2.OG	55,0	45,0	56,7	31,1	1,7	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,5	30,0	0,5	-
	1.OG	55,0	45,0	56,6	31,4	1,6	-
	2.OG	55,0	45,0	57,8	32,5	2,8	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,7	30,3	0,7	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	31,6	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	58,1	32,8	3,1	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,0	30,5	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	57,1	31,9	2,1	-
	2.OG	55,0	45,0	58,3	33,1	3,3	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	30,7	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	32,1	2,3	-
	2.OG	57,0	45,0	58,6	33,4	1,6	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,3	30,9	1,3	-
	1.OG	55,0	45,0	57,6	32,3	2,6	-
	2.OG	57,0	45,0	58,8	34,0	1,8	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,5	31,1	1,5	-
	1.OG	55,0	45,0	57,8	32,5	2,8	-
	2.OG	57,0	45,0	59,0	34,4	2,0	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,2	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,0	32,6	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	34,5	2,3	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,3	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,2	32,8	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	34,8	2,3	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,3	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,2	32,9	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	59,4	34,7	2,4	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,8	31,5	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	32,9	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,4	34,9	2,4	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,9	32,2	1,9	-
	1.OG	57,0	45,0	58,4	33,6	1,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,5	35,0	2,5	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,5	32,1	1,5	-
	1.OG	57,0	45,0	57,9	33,7	0,9	-
	2.OG	57,0	45,0	59,1	35,2	2,1	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,1	31,9	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	57,4	33,3	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	58,7	34,8	1,7	-
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,2	34,0	3,2	-
	1.OG	55,0	45,0	59,5	35,5	4,5	-
	2.OG	57,0	45,0	60,0	35,9	3,0	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	54,9	29,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,2	30,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	57,0	31,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,1	32,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,2	32,3	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,2	24,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	24,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	25,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,3	26,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,2	28,4	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	45,9	28,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,3	28,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,8	29,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,4	24,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,4	27,4	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	46,4	28,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	46,9	28,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,6	28,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,4	28,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,8	29,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	51,9	30,7	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,1	23,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,9	24,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,7	24,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,8	25,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	52,5	27,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	53,0	29,9	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	52,3	27,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	53,0	27,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	53,9	28,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,7	29,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	55,0	29,7	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,3	31,1	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	62,0	50,0	56,4	29,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,6	32,0	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
S	1.OG	60,0	50,0	50,1	30,7	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,2	29,2	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,4	30,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	48,6	30,1	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	49,4	32,0	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	48,7	30,4	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	49,0	30,6	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	49,3	30,8	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	49,5	30,9	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	49,7	31,0	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße		Gebietsnutzung: EG					
EG		60,0	-	52,0	33,1	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	50,0	35,1	19,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,4	19,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,5	20,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,6	26,7	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	34,3	16,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,8	17,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,5	18,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	42,7	21,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,4	26,3	-	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	34,9	17,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	36,5	17,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,4	18,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	42,7	22,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,2	26,6	-	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	35,1	17,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	36,2	17,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,1	18,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	42,1	22,0	-	-
	4.OG	55,0	40,0	46,1	26,6	-	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	52,0	40,0	40,7	19,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,0	21,7	-	-
	2.OG	55,0	40,0	43,6	24,5	-	-
	3.OG	55,0	40,0	45,8	27,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,7	31,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 180 - Jugenheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	45,2	23,1	-	-
	1.OG	55,0	40,0	46,8	25,8	-	-
	2.OG	55,0	40,0	47,4	26,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	47,8	27,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	48,4	28,9	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	47,8	31,5	-	-
	1.OG	57,0	-	48,8	31,9	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,4	19,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	47,1	21,0	-	-
	2.OG	52,0	40,0	47,8	22,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,7	25,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	49,9	28,7	-	-
5.OG	55,0	40,0	51,2	31,3	-	-	
IP 183 - Melibocusstraße 70				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	52,9	20,4	0,9	-
	1.OG	52,0	40,0	54,1	21,7	2,1	-
	2.OG	52,0	40,0	55,0	23,5	3,0	-
	3.OG	52,0	40,0	55,5	26,0	3,5	-
	4.OG	55,0	40,0	55,8	29,2	0,8	-
5.OG	55,0	40,0	56,1	31,8	1,1	-	
IP 184 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	55,8	24,1	3,8	-
	1.OG	52,0	40,0	56,9	24,9	4,9	-
	2.OG	55,0	40,0	57,3	26,1	2,3	-
	3.OG	55,0	40,0	57,5	27,9	2,5	-
	4.OG	55,0	40,0	57,6	30,5	2,6	-
5.OG	55,0	40,0	57,7	32,8	2,7	-	
IP 185 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	53,1	27,6	-	-
	1.OG	55,0	40,0	53,7	28,6	-	-
	2.OG	55,0	40,0	54,1	29,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	54,6	31,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	55,0	33,2	-	-
5.OG	55,0	40,0	55,5	34,6	0,5	-	
IP 186 - Heinrich-Seligler-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	56,9	33,4	1,9	-
	1.OG	55,0	45,0	57,8	34,6	2,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,2	35,3	3,2	-
	3.OG	57,0	45,0	58,4	36,1	1,4	-
	4.OG	57,0	45,0	58,5	37,2	1,5	-
5.OG	57,0	45,0	58,5	37,5	1,5	-	
IP 187 - Heinrich-Seligler-Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	54,4	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,6	29,4	0,6	-
	2.OG	55,0	45,0	56,2	30,4	1,2	-
	3.OG	57,0	45,0	56,6	32,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,9	34,2	-	-
5.OG	57,0	45,0	57,4	36,5	0,4	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	51,6	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,6	36,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,4	36,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,0	37,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,5	37,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	55,1	37,8	-	-
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	50,0	27,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,9	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,0	30,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,7	34,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,3	37,8	-	-
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,8	26,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,7	27,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,8	29,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,5	33,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,1	38,5	-	-
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,4	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,0	38,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,6	39,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,4	39,7	-	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,0	25,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	25,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,0	26,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,5	27,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	42,0	28,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	52,5	37,8	-	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	27,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,5	28,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,0	29,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,4	31,5	-	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	25,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,9	26,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,2	26,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,5	27,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,0	29,4	-	-
	5.OG	60,0	45,0	52,6	39,1	-	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	27,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,4	27,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,5	27,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,6	28,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	33,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	26,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,5	26,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,9	28,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,7	29,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,1	31,8	-	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	27,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	27,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,0	29,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	30,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,8	33,7	-	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	28,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,5	28,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,1	31,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,6	34,0	-	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,0	28,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,2	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	30,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	31,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,3	34,7	-	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	29,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	29,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,5	31,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,3	31,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,8	34,9	-	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,8	30,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,5	30,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,7	32,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,9	32,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,1	36,0	-	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	30,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,1	30,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	33,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,7	33,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,9	36,7	-	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	31,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,7	35,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,9	37,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	58,4	44,5	1,4	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,7	16,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,2	20,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 15 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	48,1	24,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,7	25,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,1	25,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,5	26,3	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	50,1	18,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,5	18,7	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	25,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,3	26,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	26,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,6	27,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,5	27,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,9	28,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	49,4	28,9	-	-
	7.OG	57,0	45,0	49,6	29,0	-	-
	8.OG	57,0	45,0	49,8	29,2	-	-
	9.OG	57,0	45,0	50,0	29,3	-	-
	10.OG	57,0	45,0	50,2	29,7	-	-
	11.OG	57,0	45,0	50,3	30,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	50,5	30,1	-	-
	13.OG	57,0	45,0	50,6	30,2	-	-
	14.OG	57,0	45,0	50,8	30,4	-	-
	15.OG	57,0	45,0	51,0	30,6	-	-
	16.OG	57,0	45,0	51,3	31,2	-	-
17.OG	57,0	45,0	51,6	31,8	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,8	14,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	16,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	18,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	20,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	23,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,9	25,9	-	-
	6.OG	57,0	45,0	47,2	26,7	-	-
	7.OG	57,0	45,0	47,8	28,2	-	-
	8.OG	57,0	45,0	47,9	28,3	-	-
	9.OG	57,0	45,0	48,0	28,5	-	-
	10.OG	57,0	45,0	48,2	28,8	-	-
	11.OG	57,0	45,0	48,3	29,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	48,4	29,3	-	-
	13.OG	57,0	45,0	48,5	29,4	-	-
	14.OG	57,0	45,0	48,7	29,5	-	-
	15.OG	57,0	45,0	48,8	29,4	-	-
	16.OG	57,0	45,0	48,9	29,5	-	-
17.OG	57,0	45,0	49,1	29,6	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	45,1	13,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	14,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	14,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	14,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	16,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,9	18,2	-	-
	6.OG	55,0	45,0	48,1	26,2	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25		Gebietsnutzung: WA					
W	1.OG	55,0	42,0	38,6	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	23,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	25,2	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48		Gebietsnutzung: WA					
W	1.OG	55,0	42,0	36,1	20,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	20,2	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	32,7	17,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	26,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	26,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	26,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,6	28,0	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,9	28,2	-	-
	7.OG	55,0	45,0	44,1	28,3	-	-
	8.OG	55,0	45,0	44,3	28,5	-	-
	9.OG	55,0	45,0	44,5	28,6	-	-
	10.OG	55,0	45,0	44,6	29,1	-	-
	11.OG	55,0	45,0	44,7	29,1	-	-
	12.OG	55,0	45,0	44,8	29,2	-	-
	13.OG	55,0	45,0	45,0	29,5	-	-
	14.OG	55,0	45,0	45,2	29,6	-	-
	15.OG	55,0	45,0	45,4	29,5	-	-
	16.OG	55,0	45,0	45,6	29,6	-	-
	17.OG	55,0	45,0	46,1	29,6	-	-
	18.OG	57,0	45,0	47,1	29,7	-	-
	19.OG	57,0	45,0	47,5	29,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,2	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	27,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	27,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,3	27,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,5	27,9	-	-
	6.OG	57,0	45,0	45,7	28,1	-	-
	7.OG	57,0	45,0	45,7	28,2	-	-
	8.OG	57,0	45,0	45,8	28,3	-	-
	9.OG	57,0	45,0	45,9	28,7	-	-
	10.OG	57,0	45,0	46,0	28,8	-	-
	11.OG	57,0	45,0	46,1	28,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	46,1	29,0	-	-
	13.OG	57,0	45,0	46,2	29,2	-	-
	14.OG	57,0	45,0	46,4	29,3	-	-
	15.OG	57,0	45,0	46,5	29,4	-	-
	16.OG	57,0	45,0	46,6	29,4	-	-
	17.OG	57,0	45,0	46,7	29,5	-	-
	18.OG	57,0	45,0	46,8	29,5	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	25,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	26,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	26,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,8	27,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	44,9	27,4	-	-
	6.OG	57,0	45,0	45,0	27,9	-	-
	7.OG	57,0	45,0	45,1	28,0	-	-
	8.OG	57,0	45,0	45,2	28,1	-	-
	9.OG	57,0	45,0	45,3	28,1	-	-
	10.OG	57,0	45,0	45,3	28,6	-	-
	11.OG	57,0	45,0	45,4	28,6	-	-
	12.OG	57,0	45,0	45,5	28,7	-	-
	13.OG	57,0	45,0	45,5	28,8	-	-
	14.OG	57,0	45,0	45,7	29,0	-	-
	15.OG	57,0	45,0	45,7	29,0	-	-
	16.OG	57,0	45,0	45,8	29,1	-	-
	17.OG	57,0	45,0	45,9	29,1	-	-
	18.OG	57,0	45,0	46,0	29,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,6	12,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	12,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	12,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,0	13,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,1	13,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,2	14,5	-	-
	6.OG	57,0	45,0	41,4	15,3	-	-
	7.OG	57,0	45,0	41,5	16,4	-	-
	8.OG	57,0	45,0	41,7	17,9	-	-
	9.OG	57,0	45,0	42,1	19,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,4	21,9	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,9	23,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,1	24,9	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,3	25,5	-	-
	14.OG	57,0	45,0	43,6	25,9	-	-
	15.OG	57,0	45,0	44,3	26,6	-	-
	16.OG	57,0	45,0	44,6	27,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	44,8	28,8	-	-
	18.OG	57,0	45,0	45,0	28,9	-	-
	19.OG	57,0	45,0	45,1	29,0	-	-
	20.OG	57,0	45,0	45,2	29,1	-	-
	21.OG	57,0	45,0	45,3	29,1	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,7	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	18,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	21,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	25,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	27,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,0	28,4	-	-
	6.OG	55,0	45,0	47,6	28,8	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,9	16,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,3	19,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	23,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	27,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	27,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,9	28,1	-	-
	6.OG	55,0	45,0	45,2	28,5	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,8	14,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,6	15,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,7	18,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	22,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	26,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,4	28,1	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	44,0	14,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	19,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 221 - Schwanheimer Straße 105		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	55,0	45,0	44,1	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	17,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	19,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	23,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,3	27,1	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	55,0	45,0	43,9	18,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	19,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	22,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	27,4	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	35,9	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	20,3	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	39,7	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	27,0	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	36,4	20,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	23,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	26,3	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92		Gebietsnutzung: WA					
S	1.OG	55,0	42,0	38,4	23,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	25,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	26,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	27,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,7	28,5	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	45,0	37,4	21,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	25,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	27,4	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	42,0	33,3	17,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	26,5	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	42,0	33,0	16,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	21,0	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	55,0	42,0	36,6	21,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,6	23,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	24,1	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	36,7	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	25,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 232 - Schwanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,2	20,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,3	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	25,3	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,2	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	25,7	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,4	16,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	19,2	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,5	18,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	26,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	28,7	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,4	26,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	26,2	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,3	18,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,4	18,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	22,2	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,9	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	26,4	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	16,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	21,3	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	40,3	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	28,2	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,0	22,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	26,3	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,5	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	26,2	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,1	27,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	28,2	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,8	15,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	17,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	37,9	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	27,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	27,7	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,9	18,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	23,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	26,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	27,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	28,7	-	-
5.OG	55,0	45,0	43,7	28,8	-	-	
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	20,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,7	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	26,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	27,3	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	26,9	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,1	19,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	26,9	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	19,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	22,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	27,0	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,4	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	21,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	26,9	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,2	19,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	21,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	26,9	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	26,9	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,2	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,5	27,9	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	21,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	23,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,4	27,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 257 - Donnersbergstraße 25		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	47,2	22,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,4	26,9	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	44,7	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,0	29,0	-	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	43,1	18,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	20,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,0	29,1	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	43,1	18,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,0	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	29,2	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	43,2	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	21,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	29,2	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	44,1	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	29,3	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	46,2	22,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	26,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,0	29,7	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	46,5	21,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	24,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	25,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,1	27,9	-	-
IP 265 - Trifelsstraße 20		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	43,9	19,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	20,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	22,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,3	24,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	27,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	18,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	19,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	21,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	24,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	27,3	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,5	17,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,7	18,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	20,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,1	23,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	26,9	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,5	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	18,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	20,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	23,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,0	26,7	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,7	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	27,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	26,7	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	27,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	26,6	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,4	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	26,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	27,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,7	25,6	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,4	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	26,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	25,5	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,9	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	22,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	24,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	26,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,3	25,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 274 - Trifelsstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	20,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	21,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	24,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	26,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	28,7	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,4	21,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	22,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	23,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,5	26,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,8	28,1	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,2	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	19,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	19,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	20,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,1	23,9	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,7	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	17,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	17,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,9	18,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	22,8	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,1	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	17,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	17,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	22,5	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	49,0	24,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	50,2	26,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	51,9	27,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	54,0	29,9	-	-
IP 280 - Kalmitstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,8	21,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,0	22,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,1	24,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,1	27,6	-	-
IP 281 - Kalmitstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,8	19,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,2	20,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,7	22,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,4	26,4	-	-
IP 282 - Kalmitstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,2	18,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,7	19,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,3	21,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,4	25,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,0	21,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,5	23,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,7	25,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,9	24,2	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,8	32,4	1,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,2	34,1	3,2	-
	2.OG	57,0	45,0	58,9	34,7	1,9	-
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,8	31,3	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	32,7	2,0	-
	2.OG	57,0	45,0	58,0	33,8	1,0	-
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,8	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,0	31,6	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	57,2	32,9	0,2	-
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,0	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,1	30,7	0,1	-
	2.OG	57,0	45,0	56,4	32,0	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,0	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,2	29,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,9	31,6	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,9	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,1	29,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,9	30,5	-	-
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,4	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,9	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,7	30,9	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,4	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,8	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,0	30,3	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,1	25,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	30,8	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,8	18,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,2	20,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	23,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 294 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,1	17,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,4	18,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,8	21,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,2	25,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,5	30,5	-	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	40,5	24,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,9	25,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,1	20,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,4	23,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,1	28,5	-	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,4	20,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,5	22,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	24,9	-	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,4	17,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,4	18,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,7	20,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,3	23,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	26,7	-	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,7	20,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,7	21,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	24,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,4	26,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,4	26,9	-	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,4	19,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,4	21,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,7	23,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	27,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,0	26,9	-	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,8	18,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	22,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,6	26,5	-	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,3	16,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,6	17,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,4	18,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,3	21,9	-	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,8	23,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,5	25,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,8	27,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,4	28,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 303 - Goldsteinstraße 84		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	37,2	22,7	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	39,0	24,5	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	41,0	26,5	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	44,1	28,2	-	-	
IP 304 - Goldsteinstraße 82		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	34,2	19,6	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	33,7	16,8	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	35,6	18,7	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	40,7	22,7	-	-	
IP 305 - Goldsteinstraße 80		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	32,6	17,8	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	34,9	16,7	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	36,6	18,6	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	41,7	22,5	-	-	
IP 306 - Goldsteinstraße 78		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	33,3	16,1	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	35,7	16,3	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	37,9	17,2	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	42,0	19,9	-	-	
IP 307 - Goldsteinstraße 76		Gebietsnutzung: MI						
S	EG	60,0	50,0	33,6	16,2	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	35,2	16,3	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	37,5	17,1	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	40,6	19,1	-	-	
IP 308 - Goldsteinstraße 74		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	34,0	19,3	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	36,7	21,0	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	39,9	23,4	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	43,4	27,0	-	-	
IP 309 - Goldsteinstraße 72		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	42,6	29,2	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	43,4	29,7	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	45,9	31,0	-	-	
IP 310 - Goldsteinstraße 70		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	30,4	17,1	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	30,8	17,3	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	32,6	18,3	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	38,4	21,3	-	-	
IP 311 - Goldsteinstraße 68		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	30,7	16,3	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	31,7	16,6	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	34,0	17,7	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	38,7	20,6	-	-	
IP 312 - Goldsteinstraße 66a		Gebietsnutzung: WA						
S	EG	57,0	45,0	40,3	25,3	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	43,1	29,7	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	43,9	30,0	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,3	19,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,1	16,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,4	18,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	21,6	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,1	18,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,7	19,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,5	22,1	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,9	16,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,2	16,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,8	18,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,9	21,3	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,7	16,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,4	16,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,2	17,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,3	19,8	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,8	16,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,5	16,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,5	17,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,0	20,2	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,0	19,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	20,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,3	22,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,5	20,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,6	24,8	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,6	19,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,7	20,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,6	22,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,9	25,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	29,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,2	31,1	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,2	19,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,6	17,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,6	19,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	23,0	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	40,2	26,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,7	27,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	26,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,2	29,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04		
				Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 322 - Goldsteinstraße 52					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	37,9	24,3	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	41,2	27,4	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	43,5	30,2	-	-	
	3.OG	57,0		45,0	44,1	30,5	-	-	
IP 323 - Goldsteinstraße 50					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	33,7	20,6	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	36,7	23,1	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	41,5	27,5	-	-	
	3.OG	57,0		45,0	43,2	29,1	-	-	
IP 324 - Goldsteinstraße 48					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	30,3	17,5	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	32,9	19,5	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	37,2	23,1	-	-	
	3.OG	57,0		45,0	43,2	29,1	-	-	
IP 325 - Goldsteinstraße 46					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	33,9	20,7	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	33,0	19,0	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	37,6	23,1	-	-	
IP 326 - Goldsteinstraße 44					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	33,5	20,7	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	32,6	19,1	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	38,0	23,8	-	-	
IP 327 - Goldsteinstraße 42					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	34,0	20,9	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	37,5	23,6	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	41,8	27,5	-	-	
	3.OG	57,0		45,0	44,1	30,4	-	-	
	4.OG	57,0		45,0	44,9	30,9	-	-	
IP 328 - Goldsteinstraße 40					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	29,3	16,5	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	30,6	16,7	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	33,6	18,9	-	-	
IP 329 - Goldsteinstraße 38					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	31,7	19,1	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	34,0	20,4	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	37,6	23,0	-	-	
	3.OG	57,0		45,0	41,9	27,0	-	-	
	4.OG	57,0		45,0	43,8	30,2	-	-	
IP 330 - Goldsteinstraße 133					Gebietsnutzung: MI				
N	EG	60,0		47,0	39,1	20,8	-	-	
	1.OG	60,0		47,0	41,2	22,6	-	-	
	2.OG	60,0		50,0	43,9	25,0	-	-	
	3.OG	60,0		50,0	47,4	28,9	-	-	

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 30 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,8	16,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,8	17,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,4	17,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,8	19,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,0	25,5	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	34,8	18,4	-	-
	1.OG	60,0	47,0	36,4	19,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,4	20,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,2	21,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,4	24,4	-	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	34,5	19,5	-	-
	1.OG	60,0	47,0	36,2	20,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,4	22,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,0	17,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,9	23,1	-	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	40,7	24,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,9	27,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,5	28,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,5	28,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,8	24,5	-	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	35,7	16,3	-	-
	1.OG	60,0	47,0	37,3	16,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,6	17,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,2	20,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,4	26,3	-	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	34,0	18,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,8	17,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,4	17,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,5	19,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,6	24,8	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,0	18,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,0	16,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,6	17,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,7	18,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,5	19,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,4	25,5	-	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,4	19,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,5	18,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,6	17,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,2	17,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,4	19,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,3	25,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 339 - Goldsteinstraße 107				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	35,9	20,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	39,3	22,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	43,8	28,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,6	18,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,7	25,5	-	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	36,6	21,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	21,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	23,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	18,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	24,3	-	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	41,1	27,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,9	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,7	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	18,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	25,2	-	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,2	19,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,9	19,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,0	16,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	17,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	18,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,1	25,5	-	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	41,1	26,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,7	26,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	17,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	18,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,2	25,3	-	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,8	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	20,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	17,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	18,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,0	25,0	-	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,4	17,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	17,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	16,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	18,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	25,0	-	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,9	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	20,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	16,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	18,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	25,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 347 - Goldsteinstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,9	19,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	16,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	16,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	18,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	25,1	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,5	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	16,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	16,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	18,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	25,0	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,8	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	30,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	30,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,1	31,1	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	34,2	20,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,9	22,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	17,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	18,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,1	25,3	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	19,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	20,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	23,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	27,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,1	30,9	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	35,4	21,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	26,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	32,3	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,9	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	31,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	31,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	31,4	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	38,6	26,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	28,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	17,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	25,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,6	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	27,7	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	46,9	33,0	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	15,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	15,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	16,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,1	17,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,7	19,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,0	21,9	-	-
6.OG	57,0	45,0	48,3	26,9	-	-	
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,4	15,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	17,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	20,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	25,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	29,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,3	29,8	-	-
6.OG	57,0	45,0	47,5	30,2	-	-	
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,2	18,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	18,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	20,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	26,0	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	17,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	20,1	-	-
4.OG	55,0	45,0	46,1	25,5	-	-	
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	29,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	20,4	-	-
4.OG	55,0	45,0	46,4	25,3	-	-	
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,3	18,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	20,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	24,6	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	38,1	15,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	15,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	17,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,1	22,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 365 - Haardtwaldplatz 7				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	37,1	15,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,6	15,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,8	17,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,1	22,8	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	38,1	16,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,2	16,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,4	18,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,9	24,3	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,3	15,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,3	15,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,2	16,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,3	18,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,6	25,1	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,7	15,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,7	15,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,8	16,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,1	19,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,4	26,1	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,0	17,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,3	18,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,3	21,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,7	27,0	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,5	15,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,7	16,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,9	19,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,1	24,6	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,3	16,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,8	17,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,7	18,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,1	24,0	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	42,6	15,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,6	15,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,7	16,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	17,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,2	19,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,9	26,2	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,7	16,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,5	17,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	18,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,2	21,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	27,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	41,8	15,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,5	15,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	16,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,8	19,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,8	25,2	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	41,4	15,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	15,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,2	16,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,5	19,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	25,3	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,6	15,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,9	15,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,1	16,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,4	19,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	25,1	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	40,4	20,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,6	27,2	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,9	16,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	17,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	20,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	26,0	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	15,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	16,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	19,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	24,6	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,9	16,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	17,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	19,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	24,7	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,3	17,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	18,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	20,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	25,0	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	18,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	20,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	25,0	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,6	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	24,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,3	14,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	15,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	15,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	18,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,8	25,2	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,7	22,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	24,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	25,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	25,1	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	14,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	14,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	15,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	18,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,9	25,3	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	14,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,8	15,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	16,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	19,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	25,5	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,0	14,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	14,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	15,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	19,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	25,3	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,2	15,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,1	16,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	18,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	20,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	25,9	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,4	17,2	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,9	18,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	26,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	29,3	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	20,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,5	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	27,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	29,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	17,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	20,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	26,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	26,8	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	15,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	15,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	16,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	19,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	26,6	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,4	17,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	18,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	20,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	27,2	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	16,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	18,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	25,4	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,9	15,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	16,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	18,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	25,5	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,6	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	16,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	18,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	24,9	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,0	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	19,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	25,5	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,1	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	16,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	19,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	25,6	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,3	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	19,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	20,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	27,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,2	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	17,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	20,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	27,6	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,0	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	31,2	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,2	21,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	29,9	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,9	23,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,4	25,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	29,0	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,1	23,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,8	25,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,4	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	22,4	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,5	24,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,4	26,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,5	30,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	27,1	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,9	23,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,6	25,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,8	29,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	23,3	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,6	23,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,1	25,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,5	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	24,4	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,9	24,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,8	26,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,9	27,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	23,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 39 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	39,3	26,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,6	28,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,9	30,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	22,8	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,1	24,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,0	26,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	29,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	29,2	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,2	23,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,2	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	31,3	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,2	22,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	31,4	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	31,7	15,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,3	16,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,8	16,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	23,9	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	29,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	30,5	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,8	24,4	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,3	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	19,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	21,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	25,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	29,1	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,1	15,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	16,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	20,2	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,2	14,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	20,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,0	14,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	20,1	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,7	14,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	20,1	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,5	20,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	23,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	26,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	26,4	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,1	24,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	28,5	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,2	17,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,2	18,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,4	14,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,4	15,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	22,4	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	32,6	17,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,7	18,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,4	14,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,2	15,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	22,5	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	35,3	20,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	22,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,5	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	27,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	22,4	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	31,7	14,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,4	14,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,5	14,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,4	15,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	22,4	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,3	16,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	17,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	22,2	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,6	18,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	20,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	24,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 41 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	27,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	28,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	28,6	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,7	26,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	28,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	28,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	29,4	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,5	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	28,5	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,7	18,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	21,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	25,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	29,3	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,0	24,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	28,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	28,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,1	29,5	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,3	19,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,2	22,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,1	26,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	28,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,9	29,5	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,1	25,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,0	27,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,0	29,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,3	28,5	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,8	25,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,9	28,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,9	29,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,6	29,4	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	39,0	21,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,3	24,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,0	20,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,6	25,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 42 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	39,2	22,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,7	24,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,1	26,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,0	28,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,7	28,8	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	40,3	22,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,9	24,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,3	26,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,9	28,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,6	28,9	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	39,1	22,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,7	24,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,4	26,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,0	29,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,5	29,1	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	38,5	25,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,6	27,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,4	29,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,1	30,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,6	29,0	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,8	17,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,0	19,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,5	23,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,7	26,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,8	29,0	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	35,5	19,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,6	22,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,5	26,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,7	29,1	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,8	19,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,9	22,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,3	26,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,3	28,8	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	38,7	23,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,0	25,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,0	27,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,4	28,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,7	29,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 43 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	38,6	22,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,9	25,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,0	27,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,3	28,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,7	29,6	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,7	17,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,1	20,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,0	24,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,3	28,7	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,7	16,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,7	18,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,0	22,1	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	43,1	28,7	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,2	21,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,8	26,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,8	26,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,1	27,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,8	24,8	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,7	18,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,6	19,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,0	21,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,8	18,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,9	22,6	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,3	18,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,8	19,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,4	18,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,5	20,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,3	24,3	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	35,0	20,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,6	18,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,9	20,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,6	15,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,6	16,1	-	-
	5.OG	60,0	45,0	41,9	24,6	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	35,0	19,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,3	18,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,6	19,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,2	15,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,5	16,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	41,8	24,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	35,0	19,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,6	18,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,9	20,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,0	15,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,0	15,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	41,8	24,5	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	33,1	16,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,2	17,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,4	17,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,5	17,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,6	19,3	-	-
	5.OG	60,0	45,0	42,0	24,7	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,2	20,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,3	23,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,3	25,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,5	26,1	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	36,2	20,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,2	23,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,8	26,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,4	28,6	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	39,2	24,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,5	26,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,5	28,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,2	29,5	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	39,7	26,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,0	27,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,9	28,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,6	28,4	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	34,6	19,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,6	21,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,5	24,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,5	27,6	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,1	21,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,4	24,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,9	26,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,9	28,5	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	36,6	21,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,3	24,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,7	26,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,0	29,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	34,9	15,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,6	15,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,7	16,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,0	22,4	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	38,0	20,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,6	22,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,8	25,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,7	28,5	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,8	21,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,5	23,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,6	26,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,5	28,7	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	41,1	26,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,9	27,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,6	28,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,2	28,9	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	39,9	23,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,7	25,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,4	26,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,0	28,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	45,8	29,1	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	31,5	13,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	16,9	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,4	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	25,8	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	29,1	13,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,3	14,6	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	36,5	22,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,8	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	16,6	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	25,2	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	21,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	20,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,3	23,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	24,0	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,8	18,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,7	19,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,8	21,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	25,5	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,8	18,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,6	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	28,4	-	-
4.OG	55,0	45,0	44,3	30,1	-	-	
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	23,5	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,2	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	23,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	26,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	26,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	27,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,2	28,1	-	-
	6.OG	55,0	45,0	42,4	28,3	-	-
	7.OG	55,0	45,0	42,6	28,4	-	-
	8.OG	55,0	45,0	42,7	28,6	-	-
	9.OG	55,0	45,0	42,8	28,7	-	-
	10.OG	55,0	45,0	42,9	28,9	-	-
	11.OG	55,0	45,0	43,0	29,0	-	-
	12.OG	55,0	45,0	43,1	29,2	-	-
	13.OG	55,0	45,0	43,2	29,4	-	-
	14.OG	55,0	45,0	43,3	29,5	-	-
15.OG	55,0	45,0	43,5	29,5	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,7	19,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	23,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	25,4	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	33,6	19,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,6	23,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	25,8	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	37,0	23,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	24,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,9	14,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	21,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 47 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	29,0	13,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,6	13,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,2	14,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	21,3	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	29,0	13,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,1	14,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,6	20,0	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,6	13,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	13,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,9	19,3	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	29,7	13,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,1	13,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,7	14,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,1	19,2	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	30,5	17,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,1	20,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,0	14,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,3	21,3	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	32,2	18,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,4	19,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,9	17,6	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,9	13,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	17,6	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	30,5	16,9	-	-
	1.OG	55,0	40,0	32,6	18,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,4	19,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,5	22,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	25,9	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	31,8	18,2	-	-
	1.OG	55,0	40,0	32,3	17,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	13,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,8	20,5	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	14,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,0	16,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	21,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,1	18,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,3	22,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	25,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	27,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	28,7	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,0	16,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,4	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	25,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	27,2	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,1	16,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,5	21,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	28,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	28,6	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	33,4	18,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,7	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	26,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	27,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,4	28,9	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	17,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,8	19,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,6	24,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	25,6	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,1	16,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,3	18,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,5	22,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	20,0	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,9	20,8	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,4	22,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	28,1	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,9	20,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,9	23,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	20,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	23,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,2	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	27,5	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,1	23,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	26,7	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	20,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,0	23,5	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	21,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,4	24,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,4	27,8	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	30,5	17,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,8	20,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	25,9	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,1	15,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,3	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	18,3	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,0	13,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	13,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	14,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	15,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,3	20,3	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,6	17,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,5	20,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	28,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,5	28,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,0	29,1	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,9	24,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,9	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	22,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	29,0	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	41,9	25,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 50 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 520 - Odenwaldstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,0	20,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,4	23,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,9	25,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	27,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	28,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,5	29,2	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,0	24,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	27,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	27,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,9	28,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,6	29,1	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	20,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,1	23,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,5	25,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	27,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,0	27,9	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,0	21,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,6	16,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,7	19,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	24,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	29,6	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	14,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,1	14,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,4	15,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	19,4	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	20,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,4	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	26,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	27,7	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,6	16,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,4	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	25,0	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,9	16,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	19,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	25,3	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,9	20,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,8	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	25,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,1	20,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,9	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	25,6	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,7	16,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	18,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	20,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	24,5	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	38,6	22,1	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,1	21,1	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	21,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	29,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	31,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	29,2	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,0	23,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	29,5	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	39,7	25,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	29,0	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,8	19,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,0	21,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	24,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	28,9	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	21,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,6	25,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	28,7	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,5	18,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,8	20,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	24,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	28,3	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,9	16,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,3	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	22,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	27,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,7	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	29,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	30,4	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,4	22,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	30,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	30,5	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	19,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	27,8	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,3	22,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,9	25,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	28,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,8	30,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	31,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,3	30,3	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,9	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	23,2	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	19,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,4	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	27,7	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,5	22,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	24,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	25,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	28,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	28,4	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,7	19,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	24,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	29,0	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,1	16,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,2	18,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	21,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	29,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 53 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,1	20,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	22,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	25,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	29,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,5	29,2	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,4	18,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,7	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	24,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	29,8	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,3	17,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	20,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	23,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	28,7	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,8	17,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,3	20,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	23,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	28,8	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	16,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	18,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	22,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	26,6	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,1	17,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	20,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	24,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	29,0	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,4	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	31,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	29,4	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,5	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	31,3	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,7	26,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	30,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	30,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 559 - Breubergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,4	16,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,4	18,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	21,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	26,5	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,2	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	23,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	27,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	29,1	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,4	19,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,8	21,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,1	26,6	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,6	18,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	27,8	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,6	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	28,8	-	-
IP 564 - Jungenheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	33,0	16,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	34,6	17,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,0	17,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,8	20,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,2	26,2	-	-
IP 565 - Jungenheimer Straße 62				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,0	16,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,8	17,2	-	-
	2.OG	50,0	40,0	38,7	18,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,8	22,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,2	26,9	-	-
IP 566 - Jungenheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	36,2	17,2	-	-
	1.OG	50,0	40,0	38,3	17,6	-	-
	2.OG	50,0	40,0	40,5	18,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,9	21,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,9	26,3	-	-
IP 567 - Jungenheimer Straße 58				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	37,1	17,3	-	-
	1.OG	50,0	40,0	39,1	17,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	41,1	18,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	43,1	21,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,0	26,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 55 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jungenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,6	16,6	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,1	16,8	-	-
	2.OG	50,0	40,0	37,9	17,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,2	20,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,1	26,9	-	-
IP 569 - Jungenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	35,3	16,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	37,1	16,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	39,0	17,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,6	20,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,9	26,9	-	-
IP 570 - Jungenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	33,5	16,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,5	17,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	37,8	17,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,6	20,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,7	27,0	-	-
IP 571 - Jungenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,6	17,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,9	17,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,4	17,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,8	20,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,6	26,7	-	-
IP 572 - Jungenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	32,5	17,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	33,7	17,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,0	17,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	38,2	18,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,9	24,6	-	-
IP 573 - Jungenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,7	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	26,1	-	-
IP 574 - Jungenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	27,1	-	-
IP 575 - Jungenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,7	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	23,4	-	-
IP 576 - Jungenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	21,5	-	-
IP 577 - Jungenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,2	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	17,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	18,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	22,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	28,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 56 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,6	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	18,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	20,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	24,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	29,5	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,0	17,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	18,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	20,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	24,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	29,4	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,1	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,9	28,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	32,8	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,7	22,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	25,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	28,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	31,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,3	33,3	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,3	16,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	17,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	18,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	21,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	28,6	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,7	17,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	17,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	18,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,6	22,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	28,8	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,8	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	24,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	28,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	31,6	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,4	22,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,1	24,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	27,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,4	30,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,0	31,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 57 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jungenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,9	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	33,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	33,5	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,6	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	30,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	31,3	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	22,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	24,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	27,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	30,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	31,3	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,6	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	28,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	31,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	31,5	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,6	18,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	20,8	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	35,3	18,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,0	18,4	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	34,8	18,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,4	18,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,1	18,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,5	21,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,3	29,7	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,0	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	20,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,3	23,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	29,8	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	21,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	24,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	29,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 58 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 595 - Jungenheimer Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,8	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	33,2	-	-
IP 596 - Jungenheimer Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,7	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	30,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	33,8	-	-
IP 597 - Jungenheimer Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	30,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,1	32,7	-	-
IP 598 - Jungenheimer Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,0	17,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	17,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	18,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	21,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	28,8	-	-
IP 599 - Jungenheimer Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,2	20,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	20,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	20,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	23,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	31,3	-	-
IP 600 - Jungenheimer Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,7	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	30,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	31,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,6	32,1	-	-
IP 601 - Jungenheimer Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	17,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	17,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	18,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	22,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	28,9	-	-
IP 602 - Jungenheimer Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,5	18,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	18,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	19,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,6	29,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 603 - Jugenheimer Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	21,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	23,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	29,3	-	-
IP 604 - Jugenheimer Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	22,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	25,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	28,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	31,7	-	-
IP 605 - Jugenheimer Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,6	17,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	21,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	24,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	31,4	-	-
IP 606 - Jugenheimer Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,3	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	26,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	28,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	31,8	-	-
IP 607 - Jugenheimer Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,9	25,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	27,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	29,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	31,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	31,7	-	-
IP 608 - Jugenheimer Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,0	23,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,2	26,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	31,7	-	-
IP 609 - Jugenheimer Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,2	22,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	24,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	31,5	-	-
IP 610 - Jugenheimer Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,3	24,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	30,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	31,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jugenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,6	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	25,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	31,8	-	-
IP 612 - Jugenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	23,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	25,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	29,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	31,6	-	-
IP 613 - Jugenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,6	21,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,5	23,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	25,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	31,8	-	-
IP 614 - Jugenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,1	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	31,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	32,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	32,7	-	-
IP 615 - Jugenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,9	22,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	22,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	26,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	30,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,6	35,3	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,1	22,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,0	24,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,8	27,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,2	23,6	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	37,5	23,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,6	26,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,1	30,0	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	33,0	19,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,5	21,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,2	17,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,1	24,0	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,9	19,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,4	21,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,0	17,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,8	24,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 620 - Goldsteinstraße 57				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,0	22,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,9	24,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,6	27,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,9	30,3	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,1	19,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,3	16,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,7	16,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,0	17,2	-	-
4.OG	60,0	50,0	41,6	24,4	-	-	
IP 622 - Goldsteinstraße 53				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	34,6	20,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,8	21,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,9	23,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,2	27,0	-	-
4.OG	60,0	50,0	45,4	30,7	-	-	
IP 623 - Goldsteinstraße 51				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,4	16,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,3	16,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,9	17,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,9	23,6	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,8	21,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,4	22,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,5	25,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,6	28,1	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	36,4	23,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,6	25,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,6	28,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,4	28,8	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,2	22,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,5	23,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,6	25,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,4	28,1	-	-
4.OG	60,0	50,0	44,0	29,6	-	-	
IP 627 - Goldsteinstraße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,6	20,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,8	23,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,4	26,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,5	30,9	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	35,0	21,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,9	23,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,6	26,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,5	30,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,2	20,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,0	22,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,9	25,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	29,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,2	31,0	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,9	18,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,9	19,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,7	22,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	28,4	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,7	21,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,2	23,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	29,6	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	28,8	17,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,9	18,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,9	21,0	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	34,9	20,5	-	-
	1.OG	60,0	47,0	37,9	23,4	-	-
IP 640 - Jungenheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,1	18,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	22,8	-	-
IP 641 - Jungenheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	33,7	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	17,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	18,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	25,5	-	-
IP 642 - Jungenheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	34,9	21,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	22,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	28,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	30,5	-	-
IP 643 - Jungenheimer Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,1	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	26,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	28,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	30,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	33,0	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	50,0	42,0	27,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,7	28,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,0	29,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,9	26,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	42,8	21,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	43,5	22,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	44,4	24,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	45,4	26,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	48,1	31,0	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	39,4	26,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	41,2	27,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	43,3	29,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	45,8	31,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	46,2	32,5	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	36,5	20,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,9	22,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	39,6	25,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,6	28,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	45,6	31,7	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	50,7	22,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	51,6	23,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	52,6	24,9	0,6	-
	3.OG	52,0	40,0	53,3	27,4	1,3	-
	4.OG	55,0	40,0	54,3	31,8	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	46,8	25,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	47,7	26,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,8	29,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	50,0	31,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	50,5	32,7	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	45,2	21,8	-	-
	1.OG	55,0	40,0	45,9	23,4	-	-
	2.OG	55,0	40,0	46,8	25,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	48,0	29,0	-	-
	4.OG	55,0	40,0	49,6	33,0	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	38,6	24,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	26,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,1	29,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	31,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,1	32,9	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	42,5	21,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,3	23,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	26,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,5	30,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,7	33,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,3	20,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,0	21,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	23,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,2	27,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,1	33,1	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,5	34,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,1	34,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,6	35,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,2	35,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,2	35,8	-	-
5.OG	57,0	45,0	50,9	33,9	-	-	
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	45,8	25,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,6	27,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,7	29,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,6	31,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,3	33,1	-	-
5.OG	57,0	45,0	50,5	33,8	-	-	
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	53,2	23,2	1,2	-
	1.OG	52,0	40,0	54,3	24,1	2,3	-
	2.OG	52,0	40,0	55,1	25,7	3,1	-
	3.OG	55,0	40,0	55,6	28,1	0,6	-
	4.OG	55,0	40,0	56,3	32,2	1,3	-
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	51,0	27,2	-	-
	1.OG	55,0	40,0	51,8	28,2	-	-
	2.OG	55,0	40,0	52,5	29,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	53,2	31,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	54,4	34,5	-	-
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	50,4	32,4	-	-
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	48,4	25,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	49,2	27,4	-	-
	2.OG	55,0	40,0	50,2	29,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	51,4	32,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	51,7	32,9	-	-
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	48,2	27,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	49,1	28,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,1	30,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,3	32,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	50,7	27,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 65 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	44,9	24,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	45,8	26,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,8	28,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	47,9	30,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	48,1	27,2	-	-
IP 662 - Jungenheimer Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,6	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,7	32,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,7	31,8	-	-
IP 663 - Jungenheimer Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	40,0	31,0	17,2	-	-
	1.OG	55,0	40,0	32,5	17,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,7	17,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,5	18,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	27,6	-	-
IP 664 - Jungenheimer Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,1	22,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	25,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	27,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	30,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	31,6	-	-
IP 665 - Jungenheimer Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,1	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	22,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	24,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	28,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	31,0	-	-
IP 666 - Jungenheimer Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,7	19,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	20,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	23,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	26,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,8	30,4	-	-
IP 667 - Jungenheimer Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	28,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	31,7	-	-
IP 668 - Jungenheimer Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,6	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	31,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	31,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,6	32,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,5	33,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,2	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	32,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	33,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,8	33,4	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	45,7	32,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	46,1	32,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	46,6	33,2	-	-
	4.OG	60,0	47,0	47,0	33,3	-	-
	5.OG	60,0	47,0	45,6	31,4	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	34,2	20,7	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,1	22,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,9	24,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,6	27,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,3	30,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,4	31,1	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,0	20,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,8	23,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,0	25,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,8	30,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,3	31,1	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	35,4	21,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,3	24,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,5	27,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,0	30,8	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	35,7	21,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,9	24,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,8	27,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,4	30,6	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,5	19,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,2	20,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,2	22,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,8	26,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,1	29,8	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,9	23,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,8	25,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,1	27,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,5	29,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,2	31,4	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 67 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	38,8	24,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,0	26,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	42,9	29,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,3	30,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,4	31,3	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,1	19,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,7	22,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,9	25,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,9	30,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,0	31,1	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2				Gebietsnutzung: MI			
SW	EG	60,0	45,0	32,5	19,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,3	24,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	41,6	27,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,4	30,4	-	-
	4.OG	60,0	47,0	45,3	30,9	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	39,1	24,4	-	-
	1.OG	60,0	47,0	39,3	24,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,7	30,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,7	30,7	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	38,9	23,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,2	25,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,1	27,6	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,3	29,4	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	36,1	22,9	-	-
	1.OG	60,0	47,0	41,2	27,5	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,1	29,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,4	30,5	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	33,1	19,6	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	35,4	22,2	-	-
	1.OG	60,0	47,0	42,1	26,4	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	35,7	21,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,0	23,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	40,9	25,7	-	-
	3.OG	60,0	47,0	43,7	28,8	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	34,5	19,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,8	21,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,3	23,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	42,0	26,4	-	-
	4.OG	60,0	47,0	44,3	30,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 68 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 690 - Gerauer Straße 22		Gebietsnutzung: MI						
W	EG	60,0	45,0	34,5	19,5	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	36,6	21,4	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	39,9	23,9	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	42,7	27,5	-	-	
IP 691 - Gerauer Straße 24		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	42,0	34,5	18,3	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	37,4	19,9	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	40,4	22,5	-	-	
IP 692 - Gerauer Straße 30		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	60,0	45,0	44,2	31,6	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	46,0	33,3	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	46,9	34,4	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	47,9	35,1	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	47,4	33,5	-	-	
IP 693 - Gerauer Straße 32		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	43,6	30,0	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	44,4	30,7	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	47,5	34,1	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	48,2	34,9	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	49,1	35,6	-	-	
IP 694 - Gerauer Straße 34		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	43,3	29,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	47,3	33,5	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	48,4	34,6	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	49,3	35,4	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	50,2	36,0	-	-	
IP 695 - Gerauer Straße 36		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	42,7	28,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	44,9	30,3	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	47,9	33,7	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	49,0	35,0	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	50,2	36,1	-	-	
IP 696 - Gerauer Straße 38		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	38,9	24,5	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	44,1	30,4	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	45,6	32,4	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	46,8	33,4	-	-	
IP 698 - Gerauer Straße 42		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	42,0	37,5	24,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	42,6	28,7	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	45,0	31,3	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	46,7	33,2	-	-	
IP 699 - Gerauer Straße 44		Gebietsnutzung: WA						
W	EG	55,0	45,0	35,5	21,6	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	38,7	24,3	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	44,5	29,8	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	46,8	32,4	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	48,0	33,9	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,6	24,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,7	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	34,0	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,4	25,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	33,5	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	42,3	27,9	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,7	23,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,1	25,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	42,8	28,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,7	33,7	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,5	23,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,3	25,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,0	28,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,3	33,0	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	31,4	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	17,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	17,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,8	18,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,6	27,8	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	30,5	17,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	17,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,9	17,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,1	17,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,3	18,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,9	27,7	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	32,0	17,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,9	17,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,5	17,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,8	17,9	-	-
	4.OG	55,0	42,0	36,6	18,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,8	27,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 70 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	29,9	17,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	17,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,9	17,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,2	17,9	-	-
	4.OG	55,0	42,0	34,8	18,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,6	27,6	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	29,3	18,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,6	18,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,0	18,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	30,8	18,0	-	-
	4.OG	55,0	42,0	33,1	18,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,5	28,1	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,4	18,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,3	18,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,0	18,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,7	18,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	19,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,7	28,5	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	36,5	23,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,3	26,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,9	21,4	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	36,7	23,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,7	26,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,5	22,0	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	30,6	17,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,2	17,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,6	22,2	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	34,8	21,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,2	22,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,5	21,4	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	37,0	23,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,8	28,3	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,8	28,3	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,1	25,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,8	32,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,5	23,4	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	30,6	17,1	-	-
	1.OG	60,0	47,0	34,4	19,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,2	27,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 71 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	24,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	31,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,9	32,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,2	33,7	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	23,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	25,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	28,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,6	31,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,1	32,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,3	33,8	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	23,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,1	25,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	27,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,5	30,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,0	32,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,4	33,9	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,7	24,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	26,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	32,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,4	33,0	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,5	23,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	24,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	32,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,4	33,1	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	39,3	24,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,6	26,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	29,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,2	32,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,8	33,4	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,9	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	31,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	32,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	32,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,2	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	32,9	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,5	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	32,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,5	33,0	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,5	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	32,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	33,2	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,9	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	33,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,8	33,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,3	34,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,7	33,8	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,6	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	33,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,9	33,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,7	34,0	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,6	30,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,7	32,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,7	32,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,4	33,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,0	33,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,7	34,2	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	29,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	33,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,4	35,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,4	33,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	24,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	31,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,4	32,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,5	33,4	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,0	24,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	26,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	28,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,1	31,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,7	32,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,7	33,5	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,5	24,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,2	26,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,2	28,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,5	30,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,6	32,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,9	33,7	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	44,9	27,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,9	29,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,2	31,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,0	33,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,6	35,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	51,4	36,1	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	50,5	25,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	51,5	25,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	52,3	26,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,8	26,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,2	27,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	54,0	31,0	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	47,4	23,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	48,1	24,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,7	24,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,4	24,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,1	25,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	51,5	30,8	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,1	21,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,6	21,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,2	22,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	44,8	22,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	45,6	22,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	49,0	31,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 74 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,4	21,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,9	21,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,4	21,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,9	21,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	44,6	22,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	48,0	31,1	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	41,9	21,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,3	21,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,7	21,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,3	21,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	44,1	22,4	-	-
	5.OG	60,0	45,0	47,7	31,0	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	41,3	21,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,6	21,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,1	21,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,7	21,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,4	22,1	-	-
	5.OG	60,0	45,0	47,4	30,7	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	46,4	31,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,5	33,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,2	33,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,8	34,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,4	34,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,1	35,3	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,5	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	32,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	33,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,3	34,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,1	34,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,2	35,4	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,5	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,3	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	34,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,0	34,8	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,2	36,0	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,9	35,5	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,7	35,4	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,3	35,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,4	35,6	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,6	36,0	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	23,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,0	25,4	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,9	23,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	25,6	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,1	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	26,3	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,9	23,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,7	26,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	29,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	32,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,6	34,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,5	34,7	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	25,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	28,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,4	32,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,2	33,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,6	34,9	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,3	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	28,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	32,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,6	33,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,8	35,0	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	27,8	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,2	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	25,9	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,0	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,9	30,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,3	34,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,7	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	33,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,8	35,3	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	27,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	32,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,4	35,4	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,9	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	31,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,3	35,2	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	25,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	27,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	33,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,3	36,2	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,8	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	34,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	35,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,3	35,9	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,7	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	35,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	37,2	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,0	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,8	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	37,2	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,2	35,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	36,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	38,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 77 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	25,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	27,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	31,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	34,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,1	36,0	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,1	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	35,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	36,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	36,9	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	25,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	27,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	34,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	36,0	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	25,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	34,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	36,2	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,7	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	30,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,7	34,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,3	35,4	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	24,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	27,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	30,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	33,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	35,7	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	25,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	27,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	31,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	35,9	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	24,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	31,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,6	34,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,3	36,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,8	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	37,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,5	37,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	38,3	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,5	36,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	37,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	37,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	38,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	38,5	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,0	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	36,2	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,8	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,8	36,3	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,8	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	36,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	37,4	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,3	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	37,9	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,5	33,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,0	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	36,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,3	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,1	38,3	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,6	36,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	36,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	38,2	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,7	36,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	37,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,3	37,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,1	38,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 79 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,2	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	36,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	36,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,0	37,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,5	38,8	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,7	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	37,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,2	38,4	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,0	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	31,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,1	37,3	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,8	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	27,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,7	34,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	37,1	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,9	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	38,0	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,0	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,8	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	36,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	36,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	38,2	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,7	34,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,8	35,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	36,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	37,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	38,4	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	23,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,4	22,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	22,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	23,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	23,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,5	23,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,0	32,1	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,3	22,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	22,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	22,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	22,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	23,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,4	31,9	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,2	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	22,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	22,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	22,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	22,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,9	31,7	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,3	21,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	22,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	22,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	22,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,3	31,7	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	46,2	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	34,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	34,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	34,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,5	37,0	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,0	22,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,5	22,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,0	22,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	39,5	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	23,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,4	32,4	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	37,4	22,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	22,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,0	22,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,5	22,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,6	23,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,3	32,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,6	22,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,9	22,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,3	22,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,7	22,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,9	23,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,4	32,1	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	36,4	23,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,0	23,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,8	23,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,6	23,2	-	-
	4.OG	55,0	42,0	39,8	24,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,0	33,6	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	50,7	37,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,8	38,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	39,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,6	39,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,3	40,6	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	37,5	26,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,3	28,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,5	30,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,9	32,4	-	-
	4.OG	55,0	42,0	40,6	33,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,8	33,9	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	52,5	30,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,4	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,4	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,2	34,3	0,2	-
	4.OG	55,0	45,0	55,7	35,7	0,7	-
	5.OG	57,0	45,0	56,2	36,7	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,2	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,9	30,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,5	33,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,4	34,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	54,4	36,1	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,9	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,0	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,9	28,9	0,9	-
	3.OG	55,0	45,0	56,3	29,6	1,3	-
	4.OG	55,0	45,0	56,6	30,5	1,6	-
	5.OG	57,0	45,0	57,0	34,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 82 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,9	28,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,6	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	30,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,2	32,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,2	34,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	53,5	34,2	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,8	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	25,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	26,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,0	26,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,8	34,1	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,4	25,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	25,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	25,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	26,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	30,5	-	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,3	24,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	24,8	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,3	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	25,7	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,2	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,6	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	30,3	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,1	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,7	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	28,4	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,9	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	24,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	26,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	32,4	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,4	25,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,3	35,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,5	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	24,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	24,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	27,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	32,9	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,9	32,8	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,5	38,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,3	38,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,1	39,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,7	39,5	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,0	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	37,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	38,5	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,6	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,5	35,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,8	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,0	38,8	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,2	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	34,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	37,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,1	39,0	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	49,2	36,1	-	-
	1.OG	55,0	-	50,8	37,3	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	43,8	30,7	-	-
	1.OG	55,0	-	49,1	35,4	-	-
	2.OG	55,0	-	51,9	38,4	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	47,3	33,9	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,2	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	37,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,8	37,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	38,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 84 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 827 - Heinrich-Seligler-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,7	21,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,3	21,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,9	21,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,4	22,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	33,2	-	-
IP 828 - Heinrich-Seligler-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	27,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,4	33,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,8	37,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,3	39,5	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,0	36,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,3	37,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,3	39,0	-	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,9	36,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,3	37,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,3	39,1	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,8	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,3	36,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,4	38,7	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,2	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,4	38,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,2	40,9	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,0	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	35,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,2	39,1	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,6	32,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,9	39,3	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,5	34,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	37,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,3	41,4	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,3	29,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	39,3	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,6	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,5	37,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,3	40,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,4	32,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	36,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,1	40,1	-	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,6	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,5	35,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,6	39,6	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,7	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,6	39,7	-	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,7	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,5	39,5	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,0	36,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,9	38,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,7	40,4	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	43,6	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	35,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,6	41,0	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,6	27,1	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	55,2	41,1	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	55,2	41,0	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	39,2	26,7	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	55,2	41,0	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	44,2	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	34,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,1	40,9	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,7	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	33,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	57,0	42,7	2,0	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	42,0	43,5	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	57,0	42,9	2,0	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	42,0	49,5	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,2	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	60,5	46,0	5,5	1,0
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	49,9	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,2	37,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	60,3	46,7	5,3	1,7
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	61,9	48,0	6,9	3,0
	1.OG	55,0	45,0	62,6	48,5	7,6	3,5
	2.OG	57,0	45,0	62,8	48,7	5,8	3,7
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	51,9	37,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,5	40,7	0,5	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	45,1	2,3	0,1
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	40,9	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	32,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	57,1	42,6	2,1	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	40,5	30,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	32,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	57,2	42,9	2,2	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	43,5	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,3	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	58,7	44,7	1,7	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	54,4	42,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	43,3	2,0	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	47,9	34,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,6	38,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,1	41,9	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	46,8	33,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,7	37,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,5	41,8	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	49,0	34,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,1	38,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,2	42,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 87 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	53,6	39,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	42,9	1,9	-
	2.OG	57,0	45,0	57,6	43,6	0,6	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	53,9	41,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,9	41,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,7	41,8	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	57,9	43,9	2,9	-
	1.OG	55,0	45,0	58,3	44,0	3,3	-
	2.OG	57,0	45,0	58,5	44,2	1,5	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	48,5	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,3	40,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	58,4	44,2	1,4	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	47,7	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,8	39,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	58,2	44,1	1,2	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	49,6	36,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,9	40,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,7	43,5	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	51,1	38,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,8	41,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	57,2	43,3	0,2	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	53,4	40,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	56,6	43,1	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	43,4	31,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,7	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	37,0	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,4	43,9	3,4	-
	1.OG	55,0	42,0	58,9	44,0	3,9	2,0
	2.OG	55,0	45,0	51,5	38,1	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,2	32,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,4	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,5	39,1	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,6	31,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,0	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	37,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	61,2	46,8	6,2	1,8
	1.OG	57,0	45,0	61,6	47,2	4,6	2,2
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,7	34,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,7	39,8	0,7	-
	2.OG	57,0	45,0	60,4	46,2	3,4	1,2
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	46,9	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,8	39,1	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,8	45,1	4,8	0,1
	1.OG	55,0	45,0	60,0	45,7	5,0	0,7
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,3	44,1	4,3	-
	1.OG	55,0	45,0	59,4	44,2	4,4	-
	2.OG	55,0	45,0	59,7	44,6	4,7	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,4	39,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,2	41,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	59,0	45,5	2,0	0,5
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,5	39,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,3	42,4	1,3	-
	2.OG	55,0	45,0	59,2	45,3	4,2	0,3
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,3	42,1	1,3	-
	1.OG	55,0	45,0	58,3	44,6	3,3	-
	2.OG	55,0	45,0	60,5	46,6	5,5	1,6
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,2	44,7	4,2	-
	1.OG	55,0	45,0	60,4	46,3	5,4	1,3
	2.OG	55,0	45,0	60,6	46,5	5,6	1,5
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,5	43,4	2,5	-
	1.OG	55,0	45,0	57,6	43,6	2,6	-
	2.OG	55,0	45,0	57,9	43,9	2,9	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	56,5	42,4	1,5	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,3	33,6	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,5	36,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,5	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,7	41,9	0,7	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	33,8	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,1	35,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,3	38,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,3	41,4	0,3	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,3	37,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,4	40,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,0	41,9	1,0	-
	3.OG	55,0	45,0	56,3	42,8	1,3	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	51,3	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,0	40,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,2	40,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,9	42,0	-	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	53,6	40,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	55,1	40,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,5	42,4	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,6	38,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,6	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,5	40,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,0	41,4	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,5	38,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,0	41,1	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	38,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	57,1	42,9	2,1	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	53,7	39,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	41,3	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	56,2	42,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,6	43,1	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,3	31,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	33,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,3	37,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,6	43,3	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,8	29,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,3	33,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,6	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,1	41,7	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,4	43,6	2,4	-
	1.OG	55,0	45,0	58,6	44,7	3,6	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,4	42,2	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	58,0	44,1	3,0	-
	2.OG	55,0	45,0	59,2	45,3	4,2	0,3
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,5	42,8	0,5	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	43,6	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	57,7	44,6	2,7	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,9	42,1	0,9	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	43,0	2,3	-
	2.OG	55,0	45,0	57,8	43,9	2,8	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,4	42,1	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,5	42,9	2,5	-
	2.OG	55,0	45,0	57,9	43,8	2,9	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,3	42,7	2,3	-
	1.OG	55,0	45,0	57,6	43,1	2,6	-
	2.OG	55,0	45,0	57,8	44,0	2,8	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,8	43,7	2,8	-
	1.OG	55,0	45,0	57,9	44,0	2,9	-
	2.OG	55,0	45,0	58,1	45,0	3,1	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	58,1	44,4	3,1	-
	1.OG	55,0	45,0	58,2	44,6	3,2	-
	2.OG	55,0	45,0	58,3	44,9	3,3	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,6	44,3	2,6	-
	1.OG	55,0	45,0	58,4	45,6	3,4	0,6
	2.OG	55,0	45,0	58,6	45,8	3,6	0,8
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	58,5	45,6	3,5	0,6
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,6	33,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,0	37,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,8	41,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,5	32,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,0	36,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,9	41,0	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,2	32,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,6	36,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,6	40,7	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,8	32,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,3	36,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,4	40,6	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,2	32,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,7	36,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,4	40,4	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,1	32,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,5	36,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,2	40,4	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,9	32,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,4	36,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,0	40,4	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	52,0	38,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	55,2	41,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,8	43,0	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,6	32,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,8	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,4	42,6	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,4	33,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,6	37,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,2	42,5	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,8	33,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,9	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,9	42,5	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,6	32,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,9	37,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,9	42,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,4	32,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,6	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,0	42,5	-	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,7	33,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,8	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,9	42,6	-	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,2	32,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,4	37,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,8	42,5	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,1	33,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,4	37,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,8	42,5	-	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,3	32,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,0	37,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,0	42,7	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,7	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,4	37,1	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,8	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,6	40,1	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,8	38,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,3	42,1	0,3	-
	2.OG	57,0	45,0	56,1	43,0	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,2	36,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,1	40,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,9	43,8	1,9	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	49,7	35,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,2	39,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,6	43,0	-	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	49,7	36,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,4	39,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,5	42,9	-	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	51,0	36,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,3	39,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,8	43,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	48,1	34,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,2	38,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,6	43,0	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,9	34,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,6	37,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,6	43,3	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,5	34,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,5	39,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	57,2	43,5	0,2	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	48,4	35,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,9	40,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	57,1	43,8	0,1	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,1	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,2	38,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,9	43,6	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,4	34,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,4	38,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,6	43,3	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	47,1	34,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,4	39,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,8	43,7	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	48,2	35,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,3	40,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,7	43,8	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,1	38,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	40,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,6	41,4	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,0	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	33,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,1	35,1	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,7	32,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	36,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	33,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,3	34,7	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,7	34,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,4	35,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,6	40,0	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,8	40,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,9	42,8	0,9	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,6	45,4	2,6	0,4
	1.OG	55,0	45,0	58,4	46,5	3,4	1,5
	2.OG	57,0	45,0	58,7	47,0	1,7	2,0
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,4	38,6	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,4	31,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	35,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,7	38,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,3	39,6	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,8	38,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,8	41,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,1	43,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,8	44,4	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,4	38,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	45,6	1,3	0,6
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	51,8	38,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	57,7	44,2	0,7	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	53,8	40,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	57,1	43,9	0,1	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	52,4	39,4	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,3	36,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,4	41,1	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,7	32,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,9	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,7	42,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	54,1	42,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	57,7	44,1	0,7	-
	2.OG	57,0	45,0	58,3	44,8	1,3	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	51,9	38,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	55,3	41,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	58,0	44,4	1,0	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	51,9	37,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	55,0	40,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	58,5	44,0	1,5	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,2	46,6	4,2	1,6
	1.OG	55,0	45,0	59,4	46,9	4,4	1,9
	2.OG	55,0	45,0	59,8	47,2	4,8	2,2
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,0	46,3	5,0	1,3
	1.OG	55,0	45,0	60,8	47,8	5,8	2,8
	2.OG	57,0	45,0	61,4	48,4	4,4	3,4
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	61,3	47,9	6,3	2,9
	1.OG	55,0	45,0	61,4	48,0	6,4	3,0
	2.OG	57,0	45,0	61,6	48,3	4,6	3,3
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,8	47,9	5,8	2,9
	1.OG	55,0	45,0	61,0	48,2	6,0	3,2
	2.OG	57,0	45,0	61,5	48,5	4,5	3,5
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	60,9	48,2	3,9	3,2
	1.OG	57,0	45,0	61,6	48,9	4,6	3,9
	2.OG	57,0	45,0	61,0	48,8	4,0	3,8
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	61,5	48,1	4,5	3,1
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	60,7	47,0	3,7	2,0
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,0	46,9	5,0	1,9
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,8	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	41,2	0,4	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	63,8	51,8	3,8	1,8

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 974 - Waldfriedstraße 17				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	58,0	47,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	58,2	47,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,3	47,8	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	56,0	45,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	56,1	45,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	56,2	45,7	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	58,3	46,6	1,3	1,6
	1.OG	57,0	45,0	59,4	47,8	2,4	2,8
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	58,6	46,7	1,6	1,7
	1.OG	57,0	45,0	58,7	46,7	1,7	1,7
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	58,5	46,6	1,5	1,6
	1.OG	57,0	45,0	58,6	46,6	1,6	1,6
IP 979 - Waldfriedstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,5	44,6	0,5	-
	1.OG	55,0	45,0	55,6	44,8	0,6	-
	2.OG	57,0	45,0	56,8	46,1	-	1,1
IP 980 - Waldfriedstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,2	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	35,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,9	43,2	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,4	36,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,3	42,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,0	44,4	-	-
IP 982 - Henselstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,1	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,2	42,3	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	53,2	42,8	-	-
IP 984 - Henselstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,4	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,0	37,3	-	-
IP 985 - Henselstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,0	33,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,6	40,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,3	42,6	-	-
IP 986 - Henselstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,8	42,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	43,5	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	56,1	44,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.4

Seite 97 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	55,1	45,5	-	0,5
	1.OG	57,0	45,0	55,4	45,8	-	0,8
IP 988 - Henselstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,4	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,5	39,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,0	42,6	-	-
IP 989 - Henselstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,0	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	37,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	41,4	-	-
IP 990 - Waldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,7	44,4	0,7	-
	1.OG	55,0	45,0	55,9	44,6	0,9	-
	2.OG	55,0	45,0	56,2	44,8	1,2	-
IP 991 - Waldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,2	44,1	0,2	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	44,4	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	55,6	44,6	0,6	-
IP 992 - Waldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,7	43,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,1	43,8	0,1	-
	2.OG	55,0	45,0	55,5	44,1	0,5	-
IP 993 - Waldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,2	42,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,5	43,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	43,3	-	-
IP 994 - Waldstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,4	42,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,4	42,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,5	43,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,7	43,1	-	-
IP 995 - Waldstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	53,8	42,3	-	0,3
	1.OG	55,0	42,0	53,9	42,4	-	0,4
	2.OG	55,0	45,0	54,0	42,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,3	42,6	-	-
IP 996 - Waldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,0	40,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,9	42,0	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,9	41,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,4	41,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,6	42,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,8	42,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,8	42,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,3	37,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	38,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	38,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	39,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,8	39,3	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,5	36,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,2	39,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,6	41,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,9	41,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,5	41,9	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,7	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	24,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,2	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	38,6	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,6	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	25,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,9	28,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,4	40,4	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,5	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	23,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,4	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	35,8	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,7	26,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	26,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,6	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	39,8	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,2	25,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,5	25,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,9	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	35,6	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,3	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	25,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,9	26,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	35,8	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,2	25,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,4	25,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,9	26,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	35,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 1007 - Gerauer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,9	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	37,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,3	39,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,4	40,3	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	33,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,0	39,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,5	40,4	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,0	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,3	40,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,4	40,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	40,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,8	41,0	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,4	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	36,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	39,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	39,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,1	40,6	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,3	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	23,2	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,8	24,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	35,5	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,5	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	31,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	33,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,8	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	35,6	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,9	31,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,3	36,7	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,7	26,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	27,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	31,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	37,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,7	36,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,3	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	39,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,4	39,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,7	40,5	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,6	22,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	22,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,1	22,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,8	23,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	35,7	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	37,0	24,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	29,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	38,5	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,8	36,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,2	36,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	39,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,0	39,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,2	39,6	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,5	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	34,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,9	35,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	49,3	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	39,0	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,4	37,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,8	37,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,2	38,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	38,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	39,0	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,0	21,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	21,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,7	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	34,1	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,2	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	36,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,5	38,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,5	40,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11				Gebietsnutzung: AU			
O	1.OG	60,0	50,0	54,0	44,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	56,0	46,1	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9				Gebietsnutzung: AU			
SO	2.OG	60,0	50,0	56,6	46,3	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	41,8	29,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,1	33,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,6	33,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,5	36,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,7	36,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,8	36,6	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,9	36,7	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,0	36,8	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,1	36,9	-	-
	9.OG	60,0	50,0	47,2	36,9	-	-
10.OG	60,0	50,0	47,3	37,0	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	41,9	32,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,4	33,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,7	33,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,2	35,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,4	35,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,6	35,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,7	35,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	46,9	36,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,0	36,2	-	-
9.OG	60,0	50,0	47,2	36,3	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	44,5	35,4	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	43,1	34,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,4	35,2	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	44,4	32,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,7	35,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,3	35,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,5	35,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,6	35,7	-	-
5.OG	60,0	50,0	46,1	36,1	-	-	

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	44,6	32,9	-	-
	1.OG	62,0	50,0	46,4	34,9	-	-
	2.OG	62,0	50,0	46,8	35,4	-	-
	3.OG	62,0	50,0	47,0	35,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	47,5	36,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	49,3	38,2	-	-
	6.OG	60,0	50,0	47,1	35,9	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,2	36,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,3	36,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	47,4	36,2	-	-
	10.OG	60,0	50,0	47,5	36,2	-	-
	11.OG	60,0	50,0	47,7	36,3	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,4	34,9	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,3	34,8	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,9	35,2	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,7	34,9	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,2	34,9	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,5	34,9	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,7	34,8	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,4	34,8	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,0	34,9	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,3	34,7	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,9	35,1	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,3	34,9	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,7	34,2	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,3	35,4	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,5	30,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,7	34,3	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,1	35,4	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,1	35,4	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,9	35,1	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,7	35,0	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,6	34,9	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,5	35,1	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,4	34,7	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	43,2	32,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,5	34,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,7	35,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,8	35,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,9	35,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,0	35,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	45,1	35,5	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,2	35,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	45,3	35,7	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,5	35,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,6	35,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	46,3	36,3	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	34,2	22,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,6	22,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,9	22,6	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	34,8	22,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,3	23,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,5	23,0	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	34,3	22,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,8	22,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,0	22,8	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	34,2	22,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,5	22,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,8	22,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	33,8	19,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,3	19,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,8	20,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,2	20,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	35,5	20,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	36,0	20,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	36,6	21,0	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	31,6	19,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,9	19,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,2	19,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	32,5	19,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	32,8	19,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	33,2	19,3	-	-
	6.OG	60,0	50,0	33,8	19,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	34,7	19,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	35,7	20,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	37,1	21,3	-	-
	10.OG	60,0	50,0	38,6	22,3	-	-
	11.OG	60,0	50,0	39,9	23,5	-	-
	12.OG	60,0	50,0	41,4	24,9	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	33,1	19,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,8	19,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,3	20,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,9	20,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	35,8	21,0	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	47,0	32,4	19,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,8	20,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,5	20,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,3	20,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	34,9	20,6	-	-
	5.OG	60,0	50,0	35,5	21,0	-	-
	6.OG	60,0	50,0	36,4	21,5	-	-
	7.OG	60,0	50,0	37,2	22,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	38,1	22,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	39,3	24,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	44,4	32,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,5	32,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,6	32,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,6	32,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,7	32,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,8	32,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,9	32,7	-	-
	9.OG	60,0	50,0	44,9	32,7	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,1	32,8	-	-
	11.OG	60,0	50,0	45,2	32,8	-	-
	12.OG	60,0	50,0	45,3	32,9	-	-
	13.OG	60,0	50,0	45,4	32,9	-	-
	14.OG	60,0	50,0	45,5	33,0	-	-
	15.OG	60,0	50,0	45,7	33,0	-	-
	16.OG	60,0	50,0	45,8	33,1	-	-
	17.OG	60,0	50,0	46,0	33,1	-	-
	18.OG	60,0	50,0	46,5	33,2	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	44,8	32,0	-	-
	3.OG	60,0	47,0	45,0	32,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,1	32,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,2	32,2	-	-
	6.OG	60,0	50,0	45,3	32,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,6	32,3	-	-
	8.OG	60,0	50,0	45,7	32,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,8	32,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	46,1	32,5	-	-
	11.OG	60,0	50,0	46,3	32,5	-	-
	12.OG	60,0	50,0	46,5	32,6	-	-
	13.OG	60,0	50,0	46,7	32,6	-	-
	14.OG	60,0	50,0	46,9	32,8	-	-
	15.OG	60,0	50,0	47,1	32,8	-	-
	16.OG	60,0	50,0	47,3	32,9	-	-
	17.OG	60,0	50,0	47,5	32,9	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	44,7	31,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,8	21,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,5	22,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,1	23,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,6	24,6	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	62,0	50,0	36,1	13,9	-	-
	1.OG	62,0	50,0	36,7	14,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	37,5	14,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	38,5	14,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	40,2	15,5	-	-
	5.OG	62,0	50,0	42,1	16,5	-	-
	6.OG	62,0	50,0	45,0	17,4	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	40,1	14,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	33,1	16,2	-	-
	1.OG	62,0	50,0	33,4	16,3	-	-
	2.OG	62,0	50,0	33,7	16,4	-	-
	3.OG	62,0	50,0	34,3	16,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	38,6	17,3	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	43,7	27,2	-	-
	1.OG	60,0	-	45,1	27,5	-	-
	2.OG	60,0	-	46,2	28,7	-	-
	3.OG	60,0	-	46,5	30,4	-	-
	4.OG	60,0	-	46,9	30,5	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	34,4	17,7	-	-
	1.OG	62,0	-	37,4	20,4	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	33,9	15,8	-	-
	1.OG	62,0	-	36,5	16,0	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	40,6	24,1	-	-
	1.OG	60,0	-	42,0	25,1	-	-
	2.OG	60,0	-	42,9	25,8	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	49,8	23,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,5	25,0	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,2	25,5	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	61,6	16,3	1,6	-
	1.OG	62,0	50,0	62,5	21,9	0,5	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	48,7	22,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,9	17,5	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	51,8	16,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,7	24,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	54,2	25,5	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	46,2	21,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	48,1	25,5	-	-
	2.OG	50,0	40,0	51,0	22,1	1,0	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,2	21,8	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,7	21,1	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,6	23,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stock werk	IRW*		Lr, Schnitt 04		dLr, Schnitt 04	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	23,3	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,7	23,2	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,9	22,3	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,7	22,0	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,3	19,4	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	38,9	18,6	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	38,2	20,1	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	38,2	20,2	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	37,9	19,1	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	37,4	18,0	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	56,6	35,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	57,7	37,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	59,3	38,7	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	57,6	32,4	-	-





Nur zur Information

Unterlage 15.6c

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1 - Am Poloplatz 15				Gebietsnutzung: AU			
O	EG	60,0	50,0	44,9	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	46,2	2,9	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	42,4	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	43,5	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	45,2	2,6	-	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	43,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,2	-	-	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	42,1	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	43,6	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	45,1	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	45,9	-	-	-
	4.OG	50,0	40,0	47,0	5,2	-	-
IP 5 - Am Poloplatz 4				Gebietsnutzung: SOS			
O	EG	57,0	-	44,9	-	-	-
	1.OG	57,0	-	45,4	-	-	-
	2.OG	57,0	-	46,4	0,6	-	-
	3.OG	57,0	-	47,8	6,2	-	-
SW	EG	60,0	50,0	42,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,0	5,4	-	-
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,6	19,2	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,1	19,1	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,9	19,2	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,6	19,1	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,2	20,1	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,5	19,9	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	19,5	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,5	19,9	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,4	20,8	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,8	21,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 1 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,6	21,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,3	21,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,6	21,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	53,2	19,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	53,2	20,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,9	22,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,6	21,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,5	18,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,5	19,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,3	20,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,2	21,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,1	21,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,9	21,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,6	21,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,3	21,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,1	20,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,1	20,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,5	20,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	53,4	20,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	55,7	19,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,5	19,4	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	56,0	19,4	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,1	18,5	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,2	18,7	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	57,8	13,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	58,5	17,0	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	53,5	14,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	54,3	15,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	55,0	16,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	56,0	16,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	56,3	16,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	56,7	17,1	-	-
	6.OG	60,0	50,0	57,1	17,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	57,4	18,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	57,7	18,4	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	56,1	11,7	-	-
	3.OG	62,0	50,0	56,7	13,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	57,1	14,3	-	-
	5.OG	62,0	50,0	57,5	15,2	-	-
	6.OG	62,0	50,0	57,8	15,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	58,4	17,1	-	-
	8.OG	62,0	50,0	59,1	18,3	-	-
	9.OG	62,0	50,0	59,5	18,9	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	55,7	14,2	-	-
	3.OG	62,0	50,0	56,2	14,7	-	-
	4.OG	62,0	50,0	56,5	15,1	-	-
	5.OG	62,0	50,0	56,6	15,5	-	-
	6.OG	62,0	50,0	56,6	15,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	57,1	16,8	-	-
	8.OG	62,0	50,0	57,8	18,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	58,2	18,6	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	50,8	13,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	51,1	13,7	-	-
	4.OG	62,0	50,0	51,5	14,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	51,9	14,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	52,4	15,6	-	-
	7.OG	62,0	50,0	53,7	16,9	-	-
	8.OG	62,0	50,0	55,9	18,0	-	-
	9.OG	62,0	50,0	56,3	18,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	53,6	12,9	-	-
	3.OG	62,0	50,0	53,9	13,4	-	-
	4.OG	62,0	50,0	54,1	13,8	-	-
	5.OG	62,0	50,0	54,4	14,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	54,6	14,4	-	-
	7.OG	62,0	50,0	54,8	15,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	55,2	18,1	-	-
	9.OG	62,0	50,0	55,6	18,7	-	-
IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	52,0	17,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	52,3	18,2	-	-
	4.OG	62,0	50,0	52,4	18,6	-	-
	5.OG	62,0	50,0	52,6	18,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	52,9	18,9	-	-
	7.OG	62,0	50,0	53,1	19,4	-	-
	8.OG	62,0	50,0	53,3	19,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	53,5	20,0	-	-
IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	42,5	2,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	46,0	5,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	46,1	6,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	46,2	7,2	-	-
	4.OG	60,0	47,0	46,4	7,5	-	-
	5.OG	60,0	47,0	46,7	8,3	-	-
	6.OG	60,0	47,0	47,1	9,5	-	-
	7.OG	60,0	47,0	47,6	12,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	48,1	13,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	48,4	14,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	49,4	15,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	50,2	16,6	-	-
	12.OG	60,0	50,0	50,8	17,4	-	-
	13.OG	60,0	50,0	51,1	17,9	-	-
	14.OG	60,0	50,0	51,4	18,5	-	-
	15.OG	60,0	50,0	51,7	19,0	-	-
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	41,2	14,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,4	17,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,5	18,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,1	18,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,1	19,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	47,4	20,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	49,5	21,9	-	-
	8.OG	60,0	50,0	50,6	22,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	51,6	23,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	36,6	8,3	-	-
	1.OG	65,0	50,0	37,6	9,3	-	-
	2.OG	65,0	50,0	39,6	12,3	-	-
	3.OG	65,0	50,0	40,6	13,2	-	-
	4.OG	62,0	50,0	41,9	14,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	43,8	15,2	-	-
	6.OG	62,0	50,0	46,0	16,0	-	-
	7.OG	62,0	50,0	47,9	16,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	49,3	17,8	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	54,8	29,2	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	44,2	15,7	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	47,0	19,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,3	22,3	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	48,5	15,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,4	21,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	53,2	24,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	54,0	25,5	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,1	18,5	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,1	22,8	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,1	24,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	54,9	25,2	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,1	18,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,2	22,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,2	23,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,1	24,8	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,1	11,7	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,2	11,1	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,3	11,2	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	46,7	6,7	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	47,0	7,0	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	46,4	7,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	46,9	8,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	48,9	8,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,0	10,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,2	10,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,4	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,8	9,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,7	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,8	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,0	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	50,0	10,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,9	9,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,8	10,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,7	10,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,4	9,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,4	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,5	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,6	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,6	9,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,5	9,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	49,4	9,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 6 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 85 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,2	9,1	-	-
IP 86 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,1	9,0	-	-
IP 87 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,8	10,1	-	-
IP 88 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,6	9,9	-	-
IP 89 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,3	9,4	-	-
IP 90 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,9	8,9	-	-
IP 91 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,5	8,8	-	-
IP 92 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,3	9,1	-	-
IP 93 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,0	9,0	-	-
IP 94 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,3	9,0	-	-
IP 95 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	8,4	-	-
IP 96 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,5	8,6	-	-
IP 97 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,1	8,7	-	-
IP 98 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	8,6	-	-
IP 99 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,6	8,6	-	-
IP 100 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,4	8,5	-	-
IP 101 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	8,5	-	-
IP 102 -	Kleingartenanlage	Gutleutestraße nord		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,0	8,5	-	-
IP 110 -	Kleingartenanlage	Kleyerstraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,5	6,7	-	-
IP 112 -	Kleingartenanlage	Kleyerstraße süd		Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,4	7,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,7	6,8	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,3	6,6	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	3,7	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,7	6,2	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,7	4,8	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,7	6,6	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,8	6,6	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,7	6,7	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,4	6,4	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,8	6,4	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,2	6,4	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,6	4,4	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	6,1	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,1	5,7	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	5,0	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,6	4,3	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	58,7	8,6	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	60,3	12,9	3,3	-
	2.OG	57,0	45,0	61,5	23,2	4,5	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,7	14,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,4	14,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,1	15,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,8	16,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,7	18,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,5	12,0	0,5	-
	1.OG	55,0	45,0	56,8	17,0	1,8	-
	2.OG	55,0	45,0	57,8	25,0	2,8	-
	3.OG	57,0	45,0	58,0	27,5	1,0	-
	4.OG	57,0	45,0	58,3	28,0	1,3	-
	5.OG	57,0	45,0	58,9	28,6	1,9	-
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,4	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,2	29,3	1,2	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	64,6	29,5	7,6	-
	2.OG	57,0	45,0	64,7	32,0	7,7	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,8	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,5	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,7	29,1	-	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,1	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,9	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,0	29,5	-	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,6	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,3	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,5	29,9	0,5	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,7	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,6	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,8	30,3	0,8	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,0	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,9	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,3	30,7	1,3	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,4	29,9	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	56,6	31,2	1,6	-
	2.OG	55,0	45,0	57,7	32,1	2,7	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,6	30,2	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	56,8	31,5	1,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,1	32,4	3,1	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,8	30,4	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	31,7	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	58,3	32,7	3,3	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 9 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,0	30,6	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	57,2	31,9	2,2	-
	2.OG	57,0	45,0	58,5	33,0	1,5	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	30,8	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	57,5	32,1	2,5	-
	2.OG	57,0	45,0	58,8	33,3	1,8	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,4	31,0	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,7	32,3	2,7	-
	2.OG	57,0	45,0	59,0	33,5	2,0	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	31,1	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	58,0	32,5	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	59,2	33,7	2,2	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	31,2	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	58,1	32,6	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	33,9	2,3	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,2	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	32,7	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,4	34,0	2,4	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,3	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	32,8	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,4	34,1	2,4	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,8	31,6	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	58,4	33,0	1,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,5	34,3	2,5	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,5	31,9	1,5	-
	1.OG	57,0	45,0	57,9	33,2	0,9	-
	2.OG	57,0	45,0	59,2	34,6	2,2	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,1	31,6	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	57,4	32,9	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	58,8	34,3	1,8	-
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,1	33,9	3,1	-
	1.OG	55,0	45,0	59,4	35,5	4,4	-
	2.OG	57,0	45,0	59,9	35,7	2,9	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 10 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	54,8	29,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,1	30,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	56,9	31,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,0	31,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,1	32,0	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,3	23,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	24,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	25,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,4	25,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,2	27,1	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	42,2	16,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,6	17,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	17,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,7	18,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,7	22,2	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	46,7	12,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,2	13,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,9	14,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,8	16,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	50,4	18,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	52,9	22,9	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,1	21,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,9	22,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,7	23,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,7	23,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	52,5	25,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	53,8	25,1	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	52,1	26,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,8	27,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	53,7	28,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,6	29,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	54,8	29,5	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,4	29,7	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	62,0	50,0	56,3	28,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,7	30,1	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
S	1.OG	60,0	50,0	51,4	22,8	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,1	14,1	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	21,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,5	20,0	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,4	19,6	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,2	18,7	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,6	18,5	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,2	18,2	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,9	18,3	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,2	18,2	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	57,8	18,7	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	41,0	6,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,1	8,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,0	10,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	51,3	15,1	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	41,1	7,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,5	9,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	45,4	11,5	-	-
	3.OG	55,0	40,0	49,8	13,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	51,3	16,4	-	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	41,8	7,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,5	9,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	45,7	11,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	49,2	13,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	51,6	16,4	-	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	42,0	6,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,7	8,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	45,6	10,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	47,4	13,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,1	16,3	-	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	51,5	9,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	51,7	12,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	51,9	13,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	52,3	15,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,7	17,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 12 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 180 - Jugendheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	52,9	14,5	0,9	-
	1.OG	55,0	40,0	53,2	15,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	53,3	16,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	53,5	16,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	53,8	17,2	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	55,3	15,6	0,3	-
	1.OG	57,0	-	56,5	17,3	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	53,7	8,1	1,7	-
	1.OG	52,0	40,0	54,7	8,9	2,7	-
	2.OG	52,0	40,0	54,3	9,7	2,3	-
	3.OG	52,0	40,0	54,8	10,7	2,8	-
	4.OG	55,0	40,0	55,8	12,5	0,8	-
	5.OG	55,0	40,0	57,3	15,4	2,3	-
IP 183 - Melibocusstraße 70				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	60,2	9,6	8,2	-
	1.OG	52,0	40,0	60,5	10,9	8,5	-
	2.OG	52,0	40,0	60,9	11,6	8,9	-
	3.OG	52,0	40,0	61,3	12,5	9,3	-
	4.OG	55,0	40,0	61,9	14,2	6,9	-
	5.OG	55,0	40,0	62,7	17,0	7,7	-
IP 184 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	63,6	21,4	11,6	-
	1.OG	52,0	40,0	64,0	21,8	12,0	-
	2.OG	55,0	40,0	64,3	22,1	9,3	-
	3.OG	55,0	40,0	64,7	22,6	9,7	-
	4.OG	55,0	40,0	65,6	23,1	10,6	-
	5.OG	55,0	40,0	67,1	23,6	12,1	-
IP 185 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	63,9	25,9	8,9	-
	1.OG	55,0	40,0	64,6	26,7	9,6	-
	2.OG	55,0	40,0	65,5	27,4	10,5	-
	3.OG	55,0	40,0	66,1	28,1	11,1	-
	4.OG	55,0	40,0	66,3	28,5	11,3	-
	5.OG	55,0	40,0	67,6	28,8	12,6	-
IP 186 - Heinrich-Seligler-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	60,0	32,2	5,0	-
	1.OG	55,0	45,0	60,8	33,4	5,8	-
	2.OG	55,0	45,0	61,0	33,6	6,0	-
	3.OG	57,0	45,0	61,1	33,6	4,1	-
	4.OG	57,0	45,0	61,2	33,6	4,2	-
	5.OG	57,0	45,0	62,7	33,6	5,7	-
IP 187 - Heinrich-Seligler-Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	57,4	26,6	2,4	-
	1.OG	55,0	45,0	58,2	27,3	3,2	-
	2.OG	55,0	45,0	58,7	27,8	3,7	-
	3.OG	57,0	45,0	59,0	28,4	2,0	-
	4.OG	57,0	45,0	59,2	29,0	2,2	-
	5.OG	57,0	45,0	60,7	29,9	3,7	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 13 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83							
Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	52,5	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,4	16,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,1	19,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,6	19,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,1	20,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	57,2	24,8	0,2	-
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	53,3	23,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,1	23,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,0	23,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,8	25,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,8	26,0	-	-
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	57,3	23,4	2,3	-
	1.OG	55,0	45,0	58,0	23,6	3,0	-
	2.OG	57,0	45,0	58,6	24,1	1,6	-
	3.OG	57,0	45,0	59,0	25,4	2,0	-
	4.OG	57,0	45,0	59,3	26,2	2,3	-
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	56,3	22,4	1,3	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	22,6	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	57,3	23,1	2,3	-
	3.OG	57,0	45,0	57,5	23,9	0,5	-
	4.OG	57,0	45,0	57,8	24,6	0,8	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	61,6	5,2	6,6	-
	1.OG	57,0	45,0	63,7	5,3	6,7	-
	2.OG	57,0	45,0	63,8	11,8	6,8	-
	3.OG	57,0	45,0	63,8	12,5	6,8	-
	4.OG	60,0	45,0	63,9	14,7	3,9	-
	5.OG	60,0	45,0	64,9	23,3	4,9	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	60,9	4,2	5,9	-
	1.OG	55,0	45,0	63,0	4,2	8,0	-
	2.OG	57,0	45,0	63,3	4,2	6,3	-
	3.OG	57,0	45,0	63,4	8,1	6,4	-
	4.OG	57,0	45,0	63,4	11,3	6,4	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	62,7	1,7	7,7	-
	1.OG	57,0	45,0	63,0	1,8	6,0	-
	2.OG	57,0	45,0	63,1	8,9	6,1	-
	3.OG	57,0	45,0	63,1	9,4	6,1	-
	4.OG	57,0	45,0	63,0	10,3	6,0	-
	5.OG	60,0	45,0	63,2	17,5	3,2	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	61,7	1,0	6,7	-
	1.OG	57,0	45,0	62,5	1,1	5,5	-
	2.OG	57,0	45,0	62,8	6,3	5,8	-
	3.OG	57,0	45,0	62,9	7,7	5,9	-
	4.OG	57,0	45,0	62,9	9,7	5,9	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 14 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	61,2	-	6,2	-
	1.OG	57,0	45,0	62,5	0,4	5,5	-
	2.OG	57,0	45,0	62,9	4,7	5,9	-
	3.OG	57,0	45,0	62,9	6,5	5,9	-
	4.OG	57,0	45,0	62,9	9,2	5,9	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	60,7	-	5,7	-
	1.OG	55,0	45,0	62,2	-	7,2	-
	2.OG	57,0	45,0	62,3	3,8	5,3	-
	3.OG	57,0	45,0	62,4	5,2	5,4	-
	4.OG	57,0	45,0	62,4	8,4	5,4	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	59,5	-	4,5	-
	1.OG	57,0	45,0	60,8	-	3,8	-
	2.OG	57,0	45,0	61,3	5,1	4,3	-
	3.OG	57,0	45,0	61,4	7,1	4,4	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	54,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	56,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,7	2,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,9	3,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	57,1	7,8	0,1	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,2	1,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,9	2,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,4	5,6	-	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,7	0,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,7	1,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,1	4,8	-	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	0,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,2	4,6	-	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,4	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,4	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,4	2,7	-	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,1	13,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,2	15,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 15 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	45,5	14,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	46,0	14,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,4	15,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,9	16,2	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	43,4	12,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,2	13,6	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	10,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,0	10,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,4	11,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,5	12,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,0	14,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	46,7	15,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	47,7	16,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	48,2	17,2	-	-
	8.OG	57,0	45,0	48,4	17,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	48,5	17,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	48,7	18,0	-	-
	11.OG	57,0	45,0	48,8	18,3	-	-
	12.OG	57,0	45,0	49,0	18,7	-	-
	13.OG	57,0	45,0	49,2	18,9	-	-
	14.OG	57,0	45,0	49,3	19,1	-	-
	15.OG	57,0	45,0	49,4	19,4	-	-
	16.OG	57,0	45,0	49,5	19,8	-	-
17.OG	57,0	45,0	49,7	20,0	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,3	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,5	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,6	0,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	43,3	1,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	44,7	4,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	44,8	4,6	-	-
	10.OG	57,0	45,0	44,9	4,7	-	-
	11.OG	57,0	45,0	44,9	4,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	45,0	4,9	-	-
	13.OG	57,0	45,0	45,1	5,1	-	-
	14.OG	57,0	45,0	45,2	5,5	-	-
	15.OG	57,0	45,0	45,3	6,2	-	-
	16.OG	57,0	45,0	45,4	7,4	-	-
17.OG	57,0	45,0	45,6	9,4	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	12,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,6	14,3	-	-
	6.OG	55,0	45,0	46,3	16,2	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	34,5	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	1,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	2,8	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	37,7	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	6,6	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	3,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	7,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,7	8,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,2	9,7	-	-
	7.OG	55,0	45,0	43,6	10,6	-	-
	8.OG	55,0	45,0	43,8	11,5	-	-
	9.OG	55,0	45,0	43,9	12,1	-	-
	10.OG	55,0	45,0	44,0	12,3	-	-
	11.OG	55,0	45,0	44,1	12,6	-	-
	12.OG	55,0	45,0	44,2	12,8	-	-
	13.OG	55,0	45,0	44,3	13,0	-	-
	14.OG	55,0	45,0	44,3	13,1	-	-
	15.OG	55,0	45,0	44,4	13,2	-	-
	16.OG	55,0	45,0	44,5	13,4	-	-
	17.OG	55,0	45,0	44,6	13,6	-	-
	18.OG	57,0	45,0	44,9	14,1	-	-
	19.OG	57,0	45,0	45,1	14,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,3	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,6	1,3	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,9	2,2	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,9	2,4	-	-
	8.OG	57,0	45,0	43,0	2,5	-	-
	9.OG	57,0	45,0	43,0	2,5	-	-
	10.OG	57,0	45,0	43,1	2,6	-	-
	11.OG	57,0	45,0	43,1	2,7	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,1	2,8	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,2	3,0	-	-
	14.OG	57,0	45,0	43,2	3,3	-	-
	15.OG	57,0	45,0	43,3	3,6	-	-
	16.OG	57,0	45,0	43,4	4,4	-	-
	17.OG	57,0	45,0	43,5	5,4	-	-
	18.OG	57,0	45,0	43,7	7,9	-	-

IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
W	EG	55,0	45,0	38,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,8	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,8	0,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,0	0,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,3	1,5	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,4	1,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	42,4	1,6	-	-
	9.OG	57,0	45,0	42,5	1,7	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,5	1,8	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,5	1,8	-	-
	12.OG	57,0	45,0	42,6	1,9	-	-
	13.OG	57,0	45,0	42,6	2,1	-	-
	14.OG	57,0	45,0	42,6	2,4	-	-
	15.OG	57,0	45,0	42,7	2,7	-	-
	16.OG	57,0	45,0	42,7	3,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	42,8	3,9	-	-
	18.OG	57,0	45,0	43,0	6,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,2	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,8	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	40,4	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	40,9	0,5	-	-
	7.OG	57,0	45,0	41,1	0,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	41,2	0,7	-	-
	9.OG	57,0	45,0	41,2	0,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	41,3	0,9	-	-
	11.OG	57,0	45,0	41,3	1,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	41,4	1,3	-	-
	13.OG	57,0	45,0	41,4	1,6	-	-
	14.OG	57,0	45,0	41,5	2,0	-	-
	15.OG	57,0	45,0	41,6	2,5	-	-
	16.OG	57,0	45,0	41,8	3,2	-	-
	17.OG	57,0	45,0	41,9	4,0	-	-
	18.OG	57,0	45,0	42,0	5,3	-	-
	19.OG	57,0	45,0	42,2	7,4	-	-
	20.OG	57,0	45,0	42,3	8,5	-	-
	21.OG	57,0	45,0	42,8	9,0	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,5	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	6,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	10,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,1	13,7	-	-
	6.OG	55,0	45,0	46,0	16,1	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,1	1,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,1	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,9	9,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,5	12,4	-	-
	6.OG	55,0	45,0	45,4	15,2	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,2	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	8,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,5	11,6	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	41,8	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	5,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 221 - Schwanheimer Straße 105				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	35,5	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	4,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	8,8	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	34,6	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	6,2	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	4,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,8	5,7	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,7	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	5,1	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,9	3,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	8,3	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	1.OG	55,0	42,0	33,7	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,8	8,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,1	10,7	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,1	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	7,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	10,4	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,4	3,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	7,6	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,4	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	5,6	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	4,4	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,9	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	5,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 232 - Schwanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,6	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	3,9	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,6	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	2,4	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,5	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	3,9	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,2	4,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	8,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	10,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,5	12,0	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	2,1	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,9	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	4,3	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	0,7	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,0	2,5	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	34,4	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	6,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	8,3	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	3,2	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	2,2	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,5	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	4,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	33,3	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	7,5	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,5	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	10,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,1	11,2	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,1	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	6,6	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,5	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	24,4	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,5	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	24,5	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	20,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	24,7	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,6	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	24,7	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	16,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	24,7	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	24,7	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,8	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	21,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	25,5	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,7	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	25,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 257 - Donnersbergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,0	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	25,7	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,0	18,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	20,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	23,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	27,7	-	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,1	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	19,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,7	27,7	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,7	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	19,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,7	27,8	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	19,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	23,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	27,8	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,6	18,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,4	20,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	24,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,9	28,0	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,8	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,8	25,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,2	28,3	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,5	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	24,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,3	25,9	-	-
IP 265 - Trifelsstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	18,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,3	21,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	23,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	25,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 23 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	17,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	20,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	23,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,6	25,1	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,9	14,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	19,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,1	22,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,3	24,6	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,0	15,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	16,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	19,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	24,3	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	17,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	20,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	24,2	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	18,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	20,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	24,2	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	13,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	15,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	17,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,6	21,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,7	22,3	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,6	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	14,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,4	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	21,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	22,6	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,2	12,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	15,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	18,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	21,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,1	22,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 274 - Trifelsstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,8	13,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,2	16,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	18,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	22,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	23,0	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	21,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,0	26,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,3	27,0	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,6	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	18,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	18,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	19,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	21,7	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,3	14,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	15,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	15,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	16,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,5	19,5	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,9	14,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	14,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,2	15,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	15,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	18,6	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	49,0	24,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	50,2	25,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	51,8	27,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	54,1	29,2	-	-
IP 280 - Kalmitstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,9	20,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,3	22,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,8	23,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	52,1	26,5	-	-
IP 281 - Kalmitstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	43,7	18,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,0	19,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,4	21,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,5	24,7	-	-
IP 282 - Kalmitstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,0	16,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,5	17,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,0	20,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,1	22,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	40,7	14,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,1	16,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,3	18,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,4	21,1	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,7	32,3	1,7	-
	1.OG	55,0	45,0	58,1	34,1	3,1	-
	2.OG	57,0	45,0	58,8	34,5	1,8	-
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,6	31,2	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	32,6	1,9	-
	2.OG	57,0	45,0	57,9	33,6	0,9	-
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,8	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,0	31,5	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	57,1	32,7	0,1	-
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,9	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,0	30,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,3	31,8	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,0	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,1	29,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,8	31,1	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,7	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,1	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	29,9	-	-
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,0	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,4	28,3	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,6	24,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	25,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,3	27,2	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,3	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,7	27,8	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,3	9,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	11,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,1	15,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 294 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	38,5	5,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,3	6,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	8,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,2	12,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,0	18,9	-	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,9	7,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	9,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,2	11,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,0	12,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,7	18,0	-	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,4	9,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,5	11,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	15,4	-	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	40,1	9,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,5	11,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,2	13,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,0	15,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,5	17,9	-	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,0	6,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,6	8,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,3	10,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,3	14,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,5	16,4	-	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,8	2,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,0	3,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,2	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	6,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,5	15,2	-	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	38,4	7,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,2	9,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	12,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,1	15,8	-	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,8	4,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,5	5,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,9	7,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,3	12,1	-	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,8	4,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,4	4,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,1	6,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,8	13,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 303 - Goldsteinstraße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,5	5,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,3	6,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	7,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	13,1	-	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,2	2,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	4,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,4	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	12,8	-	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,9	0,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,7	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	11,3	-	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,0	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,6	13,2	-	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	50,0	33,3	3,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,8	4,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,9	7,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,0	11,6	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,4	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	10,2	-	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,4	3,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,9	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,0	12,6	-	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	36,5	0,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,5	1,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,8	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,2	9,9	-	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,6	0,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,1	7,6	-	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,3	0,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,2	5,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 28 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	6,6	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,7	3,1	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,3	0,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,9	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,8	7,5	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,2	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,1	5,1	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,1	0,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,7	6,9	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,6	1,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,4	7,8	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,9	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,8	2,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,9	8,4	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,5	1,1	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,5	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,8	1,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 29 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 322 - Goldsteinstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	33,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,9	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,5	3,4	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,2	5,5	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,6	7,3	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,6	3,1	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,9	4,0	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,9	1,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,6	6,3	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	29,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,3	0,4	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,0	3,7	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	40,2	7,5	-	-
	1.OG	60,0	47,0	42,7	9,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,6	13,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,4	18,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 30 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	39,6	9,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,8	10,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,4	11,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,8	15,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	50,2	19,2	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	36,6	6,1	-	-
	1.OG	60,0	47,0	38,4	8,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,1	10,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	45,2	13,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,6	18,3	-	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	34,3	4,2	-	-
	1.OG	60,0	47,0	35,7	6,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,8	8,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,6	11,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,2	14,8	-	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	36,0	7,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,6	10,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,6	12,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,9	12,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,5	17,3	-	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	46,2	4,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	47,2	6,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,3	10,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,5	14,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,2	16,2	-	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	34,8	5,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,0	8,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,2	11,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,7	15,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,7	16,1	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	34,4	4,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,4	7,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,1	10,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,9	14,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,2	15,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,2	16,6	-	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	33,9	4,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,5	6,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,4	9,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,1	12,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,9	15,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	43,8	16,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 339 - Goldsteinstraße 107				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	34,6	6,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,1	9,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	40,8	13,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,2	14,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,2	15,8	-	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	39,0	5,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,4	7,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	11,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	13,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,3	14,4	-	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	36,8	5,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	7,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	13,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,0	14,2	-	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	34,5	2,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,1	5,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,4	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	10,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	13,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,9	14,1	-	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	35,9	4,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,3	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	9,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	13,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,6	13,9	-	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	35,0	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	12,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	13,2	-	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,5	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	12,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	12,9	-	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,6	1,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	11,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	12,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 347 - Goldsteinstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	31,4	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	11,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	12,4	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,2	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,8	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	6,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	11,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,3	12,2	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	0,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	2,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,6	12,6	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,1	0,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	7,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,2	11,8	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	3,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	7,5	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	33,3	2,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,8	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	10,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	11,5	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,5	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	10,6	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	32,8	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	3,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,2	9,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,1	10,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	1,8	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	40,0	5,7	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,1	7,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,0	8,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	11,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,4	14,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,2	17,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,9	19,7	-	-
6.OG	57,0	45,0	49,4	20,8	-	-	
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	40,4	8,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	11,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	14,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	17,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,3	18,4	-	-
6.OG	57,0	45,0	49,1	19,9	-	-	
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,2	11,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	13,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	14,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	16,2	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,8	10,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	12,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	14,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	16,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	18,0	-	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	11,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	13,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	14,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	16,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	18,3	-	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	9,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	11,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	15,0	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	36,6	8,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	9,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,2	12,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,7	16,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 365 - Haardtwaldplatz 7				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	38,5	7,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,9	9,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	12,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	17,5	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,0	7,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,7	8,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,4	9,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,8	11,2	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,4	6,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,0	6,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,5	8,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,7	8,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,0	10,5	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,3	5,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,9	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,6	9,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,3	12,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,0	15,2	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,6	6,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,2	8,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,0	11,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,9	14,3	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,8	6,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,4	8,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,0	10,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,7	13,5	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,7	5,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,4	7,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,0	9,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,8	12,1	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	42,8	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,7	11,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,7	12,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,7	14,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	15,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,4	17,8	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,7	9,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,5	10,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,3	11,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	13,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,7	15,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,9	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,8	10,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	12,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,2	13,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,8	15,3	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,7	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,6	11,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	12,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,2	13,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	14,9	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,0	10,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,1	11,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	12,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,5	13,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,0	14,7	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,0	10,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,8	11,9	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,9	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	8,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	10,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	12,2	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,3	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	8,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	10,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	12,4	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,5	8,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	9,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	11,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	14,1	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,2	8,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	10,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	11,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	13,5	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,3	7,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	8,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	10,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	13,0	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,0	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	6,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 36 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,1	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,0	8,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	10,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,0	12,8	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,2	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	12,3	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	6,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	10,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	12,9	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,5	4,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,1	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	12,9	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,2	4,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,8	5,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	9,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,9	12,2	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,7	3,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,3	10,8	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,3	4,2	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,4	2,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	8,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,5	11,4	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,6	3,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,3	5,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	9,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,6	11,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	7,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	9,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	11,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	13,8	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,2	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	8,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	12,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,3	14,7	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	8,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	11,6	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,0	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	7,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	9,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	12,0	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,3	7,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	9,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	11,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	12,8	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,8	7,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	9,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	11,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	13,4	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	7,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	10,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	13,0	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,2	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	9,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,6	13,1	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,6	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	7,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	10,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	14,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 38 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	9,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	12,8	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	35,6	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	10,2	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,1	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	10,9	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,9	3,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,7	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	10,3	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,3	3,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,1	4,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,6	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	9,6	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,2	2,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,6	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	8,3	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,1	1,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	3,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,9	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	7,6	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,1	0,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,9	2,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,9	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	7,0	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,9	2,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,0	4,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,7	6,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	10,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 39 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,1	1,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,7	3,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,7	6,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	8,9	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,6	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	5,6	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,9	3,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,5	5,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	9,6	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	1,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	5,3	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,1	2,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,8	4,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,9	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	8,6	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	5,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	10,3	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	0,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,0	5,4	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,5	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	6,7	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,2	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	6,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,8	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	6,7	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,7	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	6,6	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	9,6	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,5	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	5,2	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	31,0	0,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,5	1,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,4	3,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,8	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	10,5	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,4	1,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,4	2,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,5	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,4	9,4	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	29,2	0,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,4	1,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,1	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	5,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,0	9,6	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	32,3	1,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,8	2,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,8	4,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,8	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,8	9,6	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,8	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	5,9	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	6,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,8	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,2	10,8	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	10,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,2	11,3	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	9,7	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,0	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	9,1	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	10,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,2	11,2	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	31,8	0,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,7	2,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,7	4,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,7	6,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,8	10,1	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	39,6	6,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,1	8,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,1	10,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,9	13,1	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	39,6	5,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,8	7,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,9	9,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,1	11,8	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	36,7	5,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,8	6,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,7	8,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,2	11,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	38,7	3,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,0	4,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,6	5,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	43,5	8,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,2	10,9	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,4	2,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,1	3,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,8	4,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,1	6,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,8	10,0	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	35,3	4,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,0	5,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,8	6,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,1	8,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,0	9,7	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,9	2,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,7	4,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,4	5,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,0	7,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	42,0	9,4	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	34,5	3,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,3	4,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,0	6,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,5	7,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	41,8	9,1	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	35,0	3,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,9	4,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,7	6,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,2	7,6	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	32,9	2,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,0	3,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,0	5,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,1	7,1	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,3	3,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,0	4,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,6	6,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,0	6,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	41,0	8,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,7	2,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,1	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,6	4,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,5	5,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,5	7,8	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,1	2,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,6	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,4	5,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,5	6,6	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	30,6	1,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,2	2,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,6	5,1	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	38,9	8,1	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	31,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,8	1,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,2	3,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,7	8,9	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	31,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,8	1,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,6	2,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,4	3,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	40,1	6,3	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	31,1	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,5	0,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,3	1,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,4	2,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,8	5,5	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	34,1	2,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,5	3,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,1	4,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,0	5,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	39,1	6,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	36,3	7,3	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	32,6	2,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,0	3,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,8	4,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,4	5,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,6	7,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	36,4	7,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	31,9	2,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,2	3,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,8	4,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,4	5,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	34,7	6,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	37,0	7,7	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	30,2	2,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,3	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,7	4,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,1	6,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	35,5	7,6	-	-
	5.OG	60,0	45,0	37,2	8,3	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,9	0,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,9	7,7	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,3	2,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,2	4,8	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,6	1,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,3	3,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,9	3,8	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	28,2	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,5	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	31,6	0,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,4	4,0	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	28,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,2	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,7	0,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,1	4,3	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	30,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,1	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,3	2,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,4	5,8	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,4	1,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,6	4,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,4	7,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,2	4,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,8	5,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,4	7,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,4	9,6	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,5	2,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,1	4,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,9	6,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,6	9,0	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,8	2,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,4	4,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,2	6,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,1	9,1	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,4	1,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,0	3,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,3	5,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,3	7,7	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	38,3	4,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,6	5,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,1	7,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	42,2	8,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	43,7	11,3	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	27,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	0,1	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,4	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	3,8	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,6	1,0	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	32,4	0,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,5	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	7,0	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,6	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	5,3	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	2,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	1,9	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,3	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,8	6,3	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,9	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,2	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,5	8,1	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	0,9	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,0	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	6,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,0	7,5	-	-
	6.OG	55,0	45,0	40,6	8,2	-	-
	7.OG	55,0	45,0	41,4	8,7	-	-
	8.OG	55,0	45,0	41,6	9,1	-	-
	9.OG	55,0	45,0	41,6	9,4	-	-
	10.OG	55,0	45,0	41,7	9,6	-	-
	11.OG	55,0	45,0	41,8	9,8	-	-
	12.OG	55,0	45,0	41,9	9,9	-	-
	13.OG	55,0	45,0	42,0	10,0	-	-
	14.OG	55,0	45,0	42,0	10,1	-	-
15.OG	55,0	45,0	42,3	10,8	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	4,6	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	36,4	0,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,5	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	4,2	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	32,9	0,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,5	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	5,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,5	2,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,2	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,0	5,4	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,1	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,1	2,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,4	5,0	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	1,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,0	4,7	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,5	0,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,0	3,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	5,7	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,1	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,6	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,6	5,1	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,8	0,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,9	2,5	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,4	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	3,1	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	28,2	0,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	29,3	2,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	31,1	3,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,7	5,7	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	29,1	1,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,2	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,9	4,3	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	3,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,1	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	7,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,7	2,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,6	4,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	10,0	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,3	2,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,5	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	8,2	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,2	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,2	5,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	8,5	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	30,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,9	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,4	4,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	7,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,3	9,3	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,3	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,0	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,3	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,1	6,9	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,4	0,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	2,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,4	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	6,9	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,6	-	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,3	2,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,5	4,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,1	8,7	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,8	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,1	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,1	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	4,6	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	2,5	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,5	-	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,3	0,1	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	26,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	28,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,2	1,5	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,5	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	5,2	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	1,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,0	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,4	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	9,5	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,8	0,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,6	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	9,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,7	10,3	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,3	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,9	6,3	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	38,4	5,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05		
				Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 520 - Odenwaldstraße 5					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0	42,0	26,0	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	27,4	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	29,3	-	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	35,1	3,5	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	41,4	8,0	-	-	-	
IP 521 - Odenwaldstraße 4					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0	42,0	33,9	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	35,5	1,8	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	36,7	4,8	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	38,5	6,6	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	39,7	8,1	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	41,8	9,6	-	-	-	
IP 522 - Odenwaldstraße 3					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0	42,0	25,7	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	26,9	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	28,8	-	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	30,8	-	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	33,5	1,2	-	-	-	
IP 524 - Odenwaldstraße 12					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0	42,0	28,0	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	30,5	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	33,8	3,2	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	38,3	6,3	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	40,8	8,4	-	-	-	
IP 525 - Odenwaldstraße 14					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0	42,0	33,9	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	33,7	0,3	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	34,6	2,9	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	35,4	5,9	-	-	-	
IP 526 - Blauenstraße 26					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0	42,0	27,8	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	30,0	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	32,2	0,9	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	34,3	2,3	-	-	-	
IP 527 - Blauenstraße 24					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	55,0	42,0	29,7	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	31,7	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	33,7	0,4	-	-	-	
IP 528 - Blauenstraße 22					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	55,0	42,0	28,5	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	30,8	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	33,8	0,8	-	-	-	
IP 529 - Blauenstraße 20					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	55,0	42,0	28,6	-	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	30,9	-	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	33,2	1,3	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,4	1,8	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	1,4	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	36,2	3,7	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	34,2	-	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	9,2	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,4	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	9,3	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	34,8	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	8,8	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,1	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	8,6	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,1	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,1	8,5	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,6	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	8,5	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	3,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	7,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 52 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	9,9	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,0	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	10,0	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,4	0,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	2,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	5,2	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	31,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,5	1,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,8	5,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,5	9,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	44,0	10,0	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	2,0	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	1,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	4,8	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,5	2,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,6	7,2	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,2	4,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,4	8,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	10,9	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,6	2,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,2	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	8,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	11,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	35,0	2,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,6	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	8,9	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,2	2,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,8	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	4,6	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,0	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,6	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	6,6	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,8	1,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,6	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	7,0	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,5	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,2	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	5,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	6,2	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,1	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	10,8	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,0	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	8,4	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	1,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	5,2	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	32,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	0,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	5,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 559 - Breubergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	2,8	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	0,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,4	4,1	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,0	3,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,3	5,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,0	7,5	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,9	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	6,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	9,9	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,3	4,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,9	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	8,9	-	-
IP 564 - Jugenheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	33,8	6,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,0	8,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,3	10,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,3	13,8	-	-
	4.OG	52,0	40,0	49,6	16,9	-	-
IP 565 - Jugenheimer Straße 62				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	34,5	5,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,1	8,1	-	-
	2.OG	50,0	40,0	39,2	11,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,3	14,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	50,6	16,0	-	-
IP 566 - Jugenheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	41,6	7,5	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,0	9,8	-	-
	2.OG	50,0	40,0	46,4	12,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,3	14,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	50,4	15,4	-	-
IP 567 - Jugenheimer Straße 58				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	36,6	7,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	38,5	9,4	-	-
	2.OG	50,0	40,0	40,4	11,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,8	13,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	51,0	14,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jungenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	38,4	2,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	40,1	5,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	42,7	8,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	46,3	12,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	49,2	15,7	-	-
IP 569 - Jungenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	42,0	3,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	43,7	5,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	44,9	8,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	46,4	12,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	49,3	15,0	-	-
IP 570 - Jungenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	35,1	2,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	37,7	5,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	40,4	7,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,5	11,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	45,8	14,2	-	-
IP 571 - Jungenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	38,5	1,5	-	-
	1.OG	50,0	40,0	41,1	3,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	43,1	6,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,8	10,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	47,4	13,8	-	-
IP 572 - Jungenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	34,2	4,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,0	5,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,5	8,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	38,6	10,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	48,2	13,5	-	-
IP 573 - Jungenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,7	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	7,4	-	-
IP 574 - Jungenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,8	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	4,9	-	-
IP 575 - Jungenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,0	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,9	4,2	-	-
IP 576 - Jungenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,8	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	3,8	-	-
IP 577 - Jungenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	6,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	10,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,5	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	8,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	10,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,1	13,0	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	7,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,9	9,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	11,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	12,9	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	10,7	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,7	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	11,1	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	6,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	10,3	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,4	10,0	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	10,1	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,6	6,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,1	7,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	9,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,1	11,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	13,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jungenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,3	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	10,3	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,6	9,6	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,8	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	5,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,8	8,9	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	9,3	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,4	6,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	8,1	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,3	6,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,5	8,0	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,5	5,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,9	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,4	9,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,4	11,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	13,8	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,2	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	4,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	6,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,0	9,5	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,1	7,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	8,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,6	9,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	11,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 58 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 595 - Jungenheimer Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	9,8	-	-
IP 596 - Jungenheimer Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,9	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,6	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	7,2	-	-
IP 597 - Jungenheimer Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	2,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	7,5	-	-
IP 598 - Jungenheimer Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,8	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	10,9	-	-
IP 599 - Jungenheimer Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	4,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	6,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	8,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	10,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	12,7	-	-
IP 600 - Jungenheimer Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	7,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	8,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	9,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	11,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,2	13,3	-	-
IP 601 - Jungenheimer Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,5	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	5,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	10,1	-	-
IP 602 - Jungenheimer Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	6,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,8	9,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 603 - Jungenheimer Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,3	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	5,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	9,2	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,7	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	9,9	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	10,2	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,9	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	10,2	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	7,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	10,3	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,6	1,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,2	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	10,2	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	5,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	10,2	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	7,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	10,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jungenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,3	10,2	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	6,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	10,1	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	0,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	2,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,5	6,2	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	5,5	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,3	2,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,6	4,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,5	8,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,1	10,3	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	33,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,3	1,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,0	3,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,1	5,5	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,4	1,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,5	4,4	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,0	1,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,0	3,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,3	6,2	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,1	0,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,6	2,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,8	5,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 620 - Goldsteinstraße 57				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	29,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,6	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,5	1,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,1	4,4	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,0	0,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,0	2,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,7	5,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,5	9,3	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	30,2	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,3	1,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,7	4,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,0	7,7	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,8	2,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,6	5,2	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,0	1,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,8	4,5	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	31,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,6	1,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,7	4,2	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,3	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,0	1,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	38,9	4,5	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	30,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,3	1,3	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	34,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,1	1,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,1	3,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	28,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,8	5,8	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	0,6	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	1,7	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	30,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,9	-	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28							
Gebietsnutzung: MI							
W	EG	60,0	47,0	32,3	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	35,7	1,3	-	-
IP 640 - Jungenheimer Straße 59							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	51,5	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,9	7,1	-	-
IP 641 - Jungenheimer Straße 57							
Gebietsnutzung: WA							
N	EG	55,0	45,0	38,1	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,4	10,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	12,4	-	-
IP 642 - Jungenheimer Straße 55							
Gebietsnutzung: WA							
N	EG	55,0	45,0	33,5	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,6	7,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,8	12,0	-	-
IP 643 - Jungenheimer Straße 53							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	34,8	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,8	14,2	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52							
Gebietsnutzung: MI							
W	1.OG	60,0	50,0	40,7	9,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	42,2	10,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,9	11,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,4	14,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60		Gebietsnutzung: WR					
S	EG	52,0	40,0	45,9	3,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	46,9	4,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,2	6,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	50,0	8,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,7	12,8	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58		Gebietsnutzung: WR					
S	EG	52,0	40,0	39,1	3,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	40,5	4,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	42,1	6,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,2	9,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	46,4	9,6	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56		Gebietsnutzung: WR					
S	EG	52,0	40,0	40,8	3,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	42,3	5,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	43,9	6,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	44,3	8,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	47,3	9,9	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68		Gebietsnutzung: WR					
SO	EG	52,0	40,0	51,6	4,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	52,9	5,7	0,9	-
	2.OG	52,0	40,0	55,5	7,3	3,5	-
	3.OG	52,0	40,0	56,3	9,6	4,3	-
	4.OG	55,0	40,0	57,9	13,6	2,9	-
IP 649 - Melibocusstraße 66		Gebietsnutzung: WR					
S	EG	52,0	40,0	47,3	3,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,1	5,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	49,1	6,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	50,4	7,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,2	9,9	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64		Gebietsnutzung: WR					
S	EG	52,0	40,0	46,3	4,7	-	-
	1.OG	55,0	40,0	47,1	6,2	-	-
	2.OG	55,0	40,0	48,2	8,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	49,3	10,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	51,3	9,1	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	57,0	45,0	41,9	2,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,9	4,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,0	5,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,4	8,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,1	10,5	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	57,0	45,0	45,2	3,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,2	4,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	6,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,2	8,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,0	11,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	45,9	3,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,8	5,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	7,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,7	9,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,7	9,9	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,9	7,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,9	8,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	9,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,0	11,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,1	13,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	57,2	14,6	0,2	-
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	54,2	11,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,3	11,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,6	12,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,9	13,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,6	14,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	57,9	16,0	0,9	-
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	62,4	7,7	10,4	-
	1.OG	52,0	40,0	62,7	8,9	10,7	-
	2.OG	52,0	40,0	63,1	10,1	11,1	-
	3.OG	55,0	40,0	63,7	11,9	8,7	-
	4.OG	55,0	40,0	65,0	15,6	10,0	-
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	64,7	23,8	9,7	-
	1.OG	55,0	40,0	65,3	24,6	10,3	-
	2.OG	55,0	40,0	65,8	25,4	10,8	-
	3.OG	55,0	40,0	66,3	26,2	11,3	-
	4.OG	55,0	40,0	66,7	27,2	11,7	-
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	62,1	22,5	7,1	-
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	57,3	4,7	5,3	-
	1.OG	52,0	40,0	57,3	6,1	5,3	-
	2.OG	55,0	40,0	57,5	7,7	2,5	-
	3.OG	55,0	40,0	57,9	9,7	2,9	-
	4.OG	55,0	40,0	58,6	9,9	3,6	-
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	48,6	5,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	49,2	6,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,4	7,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,4	9,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	54,1	11,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72		Gebietsnutzung: WR					
N	EG	52,0	40,0	45,5	5,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	46,1	6,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,7	7,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	47,5	8,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	50,5	9,4	-	-
IP 662 - Jungenheimer Straße 16		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	45,0	33,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	0,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	8,0	-	-
IP 663 - Jungenheimer Straße 14		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	40,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	31,5	0,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,3	3,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,2	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,1	10,0	-	-
IP 664 - Jungenheimer Straße 12		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	1,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	5,7	-	-
IP 665 - Jungenheimer Straße 10		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	3,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	8,0	-	-
IP 666 - Jungenheimer Straße 8		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	33,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	3,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,3	7,9	-	-
IP 667 - Jungenheimer Straße 6		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	33,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	0,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	2,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,7	6,6	-	-
IP 668 - Jungenheimer Straße 4		Gebietsnutzung: WA					
SW	EG	55,0	45,0	32,0	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,3	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,0	8,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	42,8	9,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,3	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,5	6,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	8,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,6	9,6	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	32,7	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,2	1,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	36,1	4,1	-	-
	4.OG	60,0	47,0	38,0	6,3	-	-
	5.OG	60,0	47,0	40,3	7,8	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	35,2	-	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,4	1,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,7	3,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,5	5,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,0	9,0	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,2	0,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,2	2,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,4	5,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,4	8,5	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,2	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,2	1,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,4	4,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,7	8,0	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	32,6	0,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,3	3,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,4	5,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,8	8,9	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	31,1	0,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	33,1	2,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,3	4,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,6	5,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,0	8,7	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,9	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,3	0,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	38,6	2,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,0	7,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	29,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,2	0,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,1	3,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,7	6,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,1	9,0	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	31,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,8	1,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	40,9	5,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,4	8,5	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2				Gebietsnutzung: MI			
SW	EG	60,0	45,0	29,2	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,8	1,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	38,8	4,6	-	-
	4.OG	60,0	47,0	43,7	7,9	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	30,7	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	32,5	0,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,6	3,0	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,7	6,2	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	31,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,1	2,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,6	5,0	-	-
	3.OG	60,0	47,0	40,3	6,8	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	36,1	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	38,1	0,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	40,1	3,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	40,5	5,9	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	37,2	1,6	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	34,7	-	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	34,9	1,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,0	4,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,4	5,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,9	8,3	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	32,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,5	2,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,3	4,6	-	-
	3.OG	60,0	47,0	38,8	8,0	-	-
	4.OG	60,0	47,0	41,1	9,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 690 - Gerauer Straße 22				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	34,1	0,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,8	2,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,3	7,3	-	-
	3.OG	60,0	47,0	40,7	8,8	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,6	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	8,4	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	43,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,5	0,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,7	1,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,2	3,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,5	6,4	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	2,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,1	4,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,4	7,5	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,1	2,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,7	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,5	6,5	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,0	3,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,1	6,6	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	5,7	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	5,6	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,1	8,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	6,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,2	8,4	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,1	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,3	8,5	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	35,2	4,8	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	35,8	3,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,3	4,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,2	5,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,6	7,5	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,8	0,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,1	4,7	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	29,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,9	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,2	4,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,0	6,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,9	8,1	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,3	1,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,3	3,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,7	5,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,1	8,4	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	30,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,4	0,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,4	3,0	-	-
	4.OG	55,0	42,0	36,4	4,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,6	7,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,7	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	35,9	0,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,0	5,3	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	29,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,5	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	32,3	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	35,4	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,9	4,6	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	31,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,8	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,2	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,4	1,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,3	6,2	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	31,1	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,8	2,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,6	5,3	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	30,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,1	1,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,6	4,8	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	31,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,5	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,9	3,1	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	29,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,7	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,1	1,8	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	30,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,4	0,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,9	6,4	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	32,3	2,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,9	5,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,4	6,8	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	30,1	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	32,7	1,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,7	3,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,4	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	6,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	9,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,2	11,5	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	6,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	9,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,2	11,7	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,0	4,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	5,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,1	7,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,4	8,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,7	10,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,5	12,0	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,5	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	6,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,1	8,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	45,1	10,3	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,6	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,2	8,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	45,2	10,8	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,6	7,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	8,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	9,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,6	10,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,9	12,8	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,3	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,2	6,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	8,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	10,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,2	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	8,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	10,1	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	9,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	11,5	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,3	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,7	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,8	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	11,1	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,0	8,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,6	10,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,4	12,4	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,0	8,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	9,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	11,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	12,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,2	13,4	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,4	9,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	10,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,4	11,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,7	11,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,6	12,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,0	13,6	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,2	7,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	46,6	11,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	2,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	7,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,4	8,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	46,5	11,2	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	5,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	7,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,0	9,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,2	10,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,7	12,3	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	55,7	14,6	0,7	-
	1.OG	57,0	45,0	55,9	15,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,2	15,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,7	16,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	57,3	17,1	0,3	-
	5.OG	57,0	45,0	58,6	18,5	1,6	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	55,5	14,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	55,9	15,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,2	15,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,4	16,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,8	17,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	57,9	18,3	0,9	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	65,0	22,9	8,0	-
	1.OG	60,0	45,0	65,6	24,1	5,6	-
	2.OG	60,0	45,0	66,1	25,4	6,1	-
	3.OG	60,0	45,0	66,6	25,6	6,6	-
	4.OG	60,0	45,0	66,6	25,5	6,6	-
	5.OG	60,0	45,0	66,9	25,8	6,9	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	62,7	20,2	5,7	-
	1.OG	60,0	45,0	63,1	20,9	3,1	-
	2.OG	60,0	45,0	63,5	21,7	3,5	-
	3.OG	60,0	45,0	63,9	22,4	3,9	-
	4.OG	60,0	45,0	64,4	23,2	4,4	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	24,1	5,0	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	58,7	14,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	58,9	15,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	59,3	15,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	59,7	16,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	60,0	16,2	-	-
	5.OG	60,0	45,0	60,1	18,4	0,1	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	57,9	13,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	58,2	14,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	58,6	14,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	58,9	15,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	59,1	15,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	59,0	17,8	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	56,6	13,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,8	13,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	57,1	14,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,3	14,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,6	15,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	57,9	17,5	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	55,8	12,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,0	13,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	56,3	13,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	56,4	14,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	56,7	14,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	56,9	16,7	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	52,3	12,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,4	13,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,7	14,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,9	14,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,3	15,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	54,5	16,2	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,4	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,6	13,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	13,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,6	14,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,4	15,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,4	16,3	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,1	11,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	12,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	13,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	13,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,8	14,7	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	46,8	14,3	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,3	13,0	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,6	12,3	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,2	10,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	47,9	10,8	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	46,3	11,7	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,0	1,4	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	1,6	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,7	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	2,4	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,4	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,6	2,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	5,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	7,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,1	9,7	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	2,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,6	5,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,9	8,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,1	9,8	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	6,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,5	9,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	46,1	10,3	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,9	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	5,0	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,7	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,9	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	5,1	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,2	5,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	7,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,6	9,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,3	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	5,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,4	8,2	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,0	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	5,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,1	9,2	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	3,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	8,9	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,8	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,6	6,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	10,4	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,7	12,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	12,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	13,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	14,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	15,0	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,2	9,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	10,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,9	11,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,5	13,1	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,9	11,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	11,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,2	11,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	12,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	13,2	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,1	9,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,4	10,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	10,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,1	11,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	12,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,8	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	7,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	10,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	11,9	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,0	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	6,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	7,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	9,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	11,1	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,3	4,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	9,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	11,5	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	8,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	10,8	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,8	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,4	9,7	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,8	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,1	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	9,0	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,0	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	8,4	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,6	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	7,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,2	9,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	10,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	10,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	11,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,4	12,0	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,5	8,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	8,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	9,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	10,9	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,1	6,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	7,7	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,7	7,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	8,8	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	6,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	8,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	10,9	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	8,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	9,9	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,3	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	7,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	8,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	10,4	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,2	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	9,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	10,7	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	4,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	8,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 79 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	6,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,5	8,6	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,6	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,0	9,7	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	9,9	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,7	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,5	6,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	8,3	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,4	7,9	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,4	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	4,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,0	7,3	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	7,2	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,8	16,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,8	17,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,2	17,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,7	18,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,4	18,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	56,0	20,2	1,0	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,4	14,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,4	15,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	16,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,0	16,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,6	16,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	55,3	18,3	0,3	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,1	13,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	14,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	14,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,4	14,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,3	15,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	55,0	17,1	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,2	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	13,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,7	13,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,3	14,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,9	14,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	54,8	16,1	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	48,9	13,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,4	14,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	14,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	15,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,5	15,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	53,8	17,8	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	45,0	11,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,8	12,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,1	12,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	47,3	13,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	13,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,1	15,8	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	45,3	10,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,0	11,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,9	11,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	48,0	11,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	12,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,4	14,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	47,0	10,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	47,5	10,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	48,3	11,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	49,1	11,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,2	12,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,7	14,1	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	42,7	9,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	10,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,3	11,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	45,3	12,0	-	-
	4.OG	55,0	42,0	46,3	12,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,5	15,2	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,6	6,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	7,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	9,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,6	11,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,0	14,2	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	42,7	8,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,7	9,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,9	10,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	46,1	11,1	-	-
	4.OG	55,0	42,0	46,6	11,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,3	12,7	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	61,9	27,5	6,9	-
	1.OG	55,0	45,0	62,5	28,4	7,5	-
	2.OG	55,0	45,0	63,5	29,3	8,5	-
	3.OG	55,0	45,0	64,2	30,2	9,2	-
	4.OG	55,0	45,0	64,7	30,6	9,7	-
	5.OG	57,0	45,0	65,1	30,8	8,1	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	61,4	25,2	6,4	-
	1.OG	55,0	45,0	61,9	25,8	6,9	-
	2.OG	55,0	45,0	61,9	26,5	6,9	-
	3.OG	55,0	45,0	62,4	27,1	7,4	-
	4.OG	55,0	45,0	62,9	27,7	7,9	-
	5.OG	57,0	45,0	63,4	28,5	6,4	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,8	26,5	3,8	-
	1.OG	55,0	45,0	59,5	26,9	4,5	-
	2.OG	55,0	45,0	60,4	27,6	5,4	-
	3.OG	55,0	45,0	60,6	28,5	5,6	-
	4.OG	55,0	45,0	60,7	29,6	5,7	-
	5.OG	57,0	45,0	61,1	30,2	4,1	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 82 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,9	22,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,8	23,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,8	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,2	24,4	0,2	-
	4.OG	55,0	45,0	55,5	25,2	0,5	-
	5.OG	55,0	45,0	57,4	26,1	2,4	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,2	22,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,8	22,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	22,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	23,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,0	24,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	56,5	25,0	1,5	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,6	21,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	21,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	21,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,0	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,0	24,6	-	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,1	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	16,7	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,2	16,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	16,7	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,3	23,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,9	24,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,6	24,6	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	59,2	25,5	4,2	-
	1.OG	55,0	45,0	59,7	26,1	4,7	-
	2.OG	55,0	45,0	60,2	26,7	5,2	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	13,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	14,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	14,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	15,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	18,6	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,8	19,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	19,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,0	19,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	20,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	22,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,1	5,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	6,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	7,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	9,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,6	13,8	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	6,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	8,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	9,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	13,5	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,2	12,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	14,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	14,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	17,0	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,7	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	10,6	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,6	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	11,3	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	10,8	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	40,3	0,1	-	-
	1.OG	55,0	-	45,5	2,9	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	38,1	5,2	-	-
	1.OG	55,0	-	39,7	6,8	-	-
	2.OG	55,0	-	40,7	7,6	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	38,5	6,1	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	8,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 827 - Heinrich-Seligler-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	41,8	5,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,9	6,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,8	7,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,6	8,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	8,4	-	-
IP 828 - Heinrich-Seligler-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	1,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,6	4,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,0	6,4	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	54,2	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,7	21,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,2	21,5	0,2	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,9	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,3	21,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	21,3	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,5	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,9	20,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,5	21,0	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,6	17,1	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,7	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,8	19,1	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,4	13,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	15,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	19,4	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,9	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	17,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	19,3	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,2	16,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	17,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	18,8	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,7	9,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	10,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,1	12,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 85 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,4	8,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	11,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,7	12,6	-	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,3	11,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	12,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	13,7	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,6	11,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	13,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	14,8	-	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,9	11,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	14,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	15,4	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,4	15,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,8	15,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,4	15,9	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	42,2	6,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	9,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,3	13,1	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,7	17,0	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	50,2	14,4	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	50,0	13,4	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,1	9,7	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	46,5	13,8	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	40,4	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	10,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	13,3	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,2	7,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,1	8,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	11,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	47,3	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	7,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	11,5	-	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	37,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	11,3	-	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	11,5	-	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,2	7,9	-	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,8	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	8,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	11,7	-	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	11,8	-	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,2	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	6,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	12,0	-	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,4	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	9,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,4	12,2	-	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,6	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	8,3	-	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	38,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,3	5,5	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	37,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,5	1,7	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	38,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	5,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	1,0	-	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,7	5,7	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	0,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,8	3,9	-	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	39,6	2,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,3	6,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,5	3,5	-	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	40,4	1,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	4,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	3,7	-	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	36,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	3,9	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	37,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,1	3,8	-	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	38,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,5	-	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,8	7,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	47,4	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	11,9	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,8	1,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,7	7,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	11,3	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,7	5,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,3	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,7	11,2	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,8	6,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,3	9,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,6	11,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 88 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,6	5,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,1	8,3	-	-
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,7	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	4,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,5	9,5	-	-
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	42,9	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	8,9	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	8,4	-	-
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	3,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	7,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	10,7	-	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	9,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	11,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,1	11,6	-	-
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	7,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	10,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	11,7	-	-
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,0	9,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	11,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	12,3	-	-
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,9	7,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	10,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	12,1	-	-
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,6	9,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	11,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	12,9	-	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	43,8	9,6	-	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	9,1	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	7,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	12,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	14,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 89 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,6	7,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	10,8	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,8	11,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	13,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,6	14,5	-	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,8	10,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	11,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	12,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	13,8	-	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,8	0,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,2	8,9	-	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,7	5,4	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,8	5,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	7,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	8,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,2	11,3	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	38,0	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	9,7	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	39,9	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	5,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	10,0	-	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,2	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,6	2,4	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	35,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,2	2,1	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	34,7	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 90 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	34,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,3	-	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,1	7,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	10,5	-	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,6	8,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	10,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	11,4	-	-
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,3	8,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	10,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	11,7	-	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,5	9,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	11,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	11,7	-	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,6	7,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	10,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	11,8	-	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,8	7,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	10,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	11,5	-	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	43,4	6,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	11,3	-	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,8	6,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,8	9,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	11,3	-	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,5	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	9,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	11,4	-	-
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,8	7,0	-	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,4	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,2	-	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,3	-	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,3	0,9	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,4	-	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,2	-	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,3	-	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,8	1,1	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,0	0,9	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,6	0,3	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,7	0,3	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,7	0,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	31,9	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	34,1	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	38,6	-	-	-	
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	31,9	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	33,9	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	38,4	-	-	-	
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	38,1	-	-	-	
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	38,0	-	-	-	
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	33,5	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	37,8	-	-	-	
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10								Gebietsnutzung: WA
SW	EG	55,0	45,0	36,6	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	39,1	5,0	-	-	
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8								Gebietsnutzung: WA
SW	EG	55,0	45,0	37,1	2,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	39,7	4,8	-	-	
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6								Gebietsnutzung: WA
SW	EG	55,0	45,0	36,3	1,1	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	38,0	2,8	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	41,2	7,4	-	-	
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4								Gebietsnutzung: WA
SW	EG	55,0	45,0	38,1	3,7	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	39,5	5,8	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	42,3	8,9	-	-	
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	35,5	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	36,5	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	39,4	2,7	-	-	
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	37,1	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	39,6	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	42,8	1,7	-	-	
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17								Gebietsnutzung: WA
S	EG	55,0	45,0	34,1	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	36,4	0,5	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	40,4	3,4	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,2	0,5	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,1	0,3	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,0	0,1	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,4	-	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,4	-	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,9	-	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,4	-	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,4	-	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	38,7	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	6,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	8,8	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	38,4	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	6,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,7	8,7	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	35,4	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	8,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 94 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	4,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,9	8,9	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,4	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	6,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	9,0	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,8	6,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	7,8	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	6,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	9,2	-	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,6	1,9	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	5,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	7,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,8	9,0	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,0	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,0	5,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,9	7,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,0	9,3	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	37,9	4,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,8	2,4	-	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,4	2,0	-	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,5	0,2	-	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,6	-	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	34,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,7	1,9	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	5,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	32,4	1,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	3,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,0	7,4	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	37,5	2,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	4,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,5	8,8	-	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,3	3,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	8,2	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,9	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	8,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	9,9	-	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,5	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	6,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,9	9,5	-	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,2	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	5,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,3	9,1	-	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,5	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,2	8,4	-	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	39,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,4	4,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,6	7,7	-	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,0	5,8	-	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,0	6,1	-	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	8,1	-	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,6	5,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	8,9	-	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	42,6	1,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05		
				Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 974 - Waldfriedstraße 17					Gebietsnutzung: AU				
W	EG	60,0		50,0	35,9	3,7	-	-	
	1.OG	60,0		50,0	36,9	4,1	-	-	
	2.OG	60,0		50,0	39,2	4,8	-	-	
IP 975 - Waldfriedstraße 11					Gebietsnutzung: AU				
W	EG	60,0		50,0	39,3	5,1	-	-	
	1.OG	60,0		50,0	41,9	5,6	-	-	
	2.OG	60,0		50,0	42,4	6,0	-	-	
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	36,2	-	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	38,4	-	-	-	
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	35,8	-	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	37,6	-	-	-	
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8					Gebietsnutzung: WA				
S	EG	57,0		45,0	35,4	-	-	-	
	1.OG	57,0		45,0	36,8	-	-	-	
IP 979 - Waldfriedstraße 20					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0		45,0	40,3	5,2	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	40,9	5,6	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	41,7	6,5	-	-	
IP 980 - Waldfriedstraße 18					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0		45,0	34,7	-	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	40,6	4,2	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	41,9	5,6	-	-	
IP 981 - Waldfriedstraße 16					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	55,0		45,0	33,4	-	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	35,9	1,9	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	42,5	6,2	-	-	
IP 982 - Henselstraße 10					Gebietsnutzung: WA				
NW	EG	55,0		45,0	30,8	-	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	33,8	0,6	-	-	
	2.OG	55,0		45,0	36,3	2,9	-	-	
IP 983 - Waldfriedstraße 10					Gebietsnutzung: WA				
W	EG	57,0		45,0	36,6	2,6	-	-	
IP 984 - Henselstraße 8					Gebietsnutzung: WA				
NW	EG	55,0		45,0	33,4	-	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	35,5	1,9	-	-	
IP 985 - Henselstraße 6					Gebietsnutzung: WA				
NW	EG	55,0		45,0	34,3	-	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	36,3	1,9	-	-	
	2.OG	55,0		45,0	37,8	4,3	-	-	
IP 986 - Henselstraße 4					Gebietsnutzung: WA				
NW	EG	55,0		45,0	31,5	-	-	-	
	1.OG	55,0		45,0	33,5	-	-	-	
	2.OG	57,0		45,0	35,6	2,2	-	-	

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 97 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	35,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,1	0,9	-	-
IP 988 - Henselstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,3	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	4,6	-	-
IP 989 - Henselstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	3,3	-	-
IP 990 - Waldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,6	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	6,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	6,5	-	-
IP 991 - Waldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,7	5,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	6,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	6,4	-	-
IP 992 - Waldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	-	-	-
IP 993 - Waldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	30,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
IP 994 - Waldstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,0	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	8,2	-	-
IP 995 - Waldstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,2	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,6	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,4	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	5,5	-	-
IP 996 - Waldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	6,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,6	6,5	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	4,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,6	6,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,2	6,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	1,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	4,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,2	6,9	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	1,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,5	6,8	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,3	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	6,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,4	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	8,3	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	34,4	3,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,4	4,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,7	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	6,5	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,3	7,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	7,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,4	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,4	8,3	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,7	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	6,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,8	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	8,1	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,9	4,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,6	5,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,8	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	8,3	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,9	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	4,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,8	6,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,7	7,0	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,3	4,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,2	5,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,9	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	7,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05		
				Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 1007 - Gerauer Straße 92					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	34,7	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	36,1	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	37,6	2,6	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	38,0	4,8	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	41,1	7,4	-	-		
IP 1008 - Gerauer Straße 94					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	32,6	2,1	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	34,3	3,4	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	36,0	5,1	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	37,9	4,2	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	41,1	7,4	-	-		
IP 1009 - Gerauer Straße 96					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	35,8	3,7	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	36,9	4,8	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	38,9	6,4	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	39,1	5,3	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	41,1	7,4	-	-		
IP 1010 - Gerauer Straße 90					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	32,6	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	34,2	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	37,3	3,0	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	40,9	8,2	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	41,5	8,5	-	-		
IP 1011 - Gerauer Straße 88					Gebietsnutzung: WA				
NW	EG	55,0	42,0	37,2	6,1	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	37,9	6,8	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	38,8	7,5	-	-		
	3.OG	55,0	42,0	39,9	8,1	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	40,7	8,4	-	-		
IP 1012 - Gerauer Straße 86					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	32,3	3,5	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	33,8	4,4	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	35,4	6,1	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	36,5	5,9	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	38,2	6,7	-	-		
IP 1013 - Gerauer Straße 86a					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	30,8	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	32,1	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	34,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	36,3	2,2	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	37,9	5,1	-	-		
IP 1014 - Gerauer Straße 80					Gebietsnutzung: WA				
SW	EG	55,0	45,0	36,1	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	36,9	0,9	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	37,8	2,5	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	39,6	5,1	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	41,5	7,6	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	8,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,6	8,7	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	38,5	4,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,3	5,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,1	6,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,9	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,7	8,6	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	37,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,3	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,8	8,9	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	8,7	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	39,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	2,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	41,8	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,7	8,4	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	5,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	7,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	8,7	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,0	4,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	6,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,0	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,5	7,8	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	5,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	8,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,5	10,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11				Gebietsnutzung: AU			
O	1.OG	60,0	50,0	44,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,2	1,9	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9				Gebietsnutzung: AU			
SO	2.OG	60,0	50,0	47,7	7,3	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	40,1	8,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,5	8,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,9	8,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,5	8,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,2	8,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	43,0	8,9	-	-
	6.OG	60,0	50,0	43,9	9,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,6	9,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	45,2	9,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,4	9,5	-	-
10.OG	60,0	50,0	45,6	9,6	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	44,4	6,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,1	6,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,7	6,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,2	7,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,6	7,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,8	7,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,8	7,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	46,8	7,8	-	-
	8.OG	60,0	50,0	46,9	7,9	-	-
9.OG	60,0	50,0	46,9	8,4	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	46,2	8,0	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	46,1	6,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	46,7	7,8	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	49,9	12,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,1	12,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,3	13,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,8	13,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	50,9	13,5	-	-
5.OG	60,0	50,0	51,1	13,7	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	43,1	7,6	-	-
	1.OG	62,0	50,0	42,9	8,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	43,1	8,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	43,3	8,5	-	-
	4.OG	62,0	50,0	43,6	9,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,0	10,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	47,9	11,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	48,0	11,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	48,1	11,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	48,1	11,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	48,2	11,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	48,4	12,1	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,7	18,4	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,3	18,3	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	55,0	19,3	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	54,3	19,1	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,8	18,1	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,6	19,3	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,4	18,4	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,4	19,1	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,4	18,3	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,8	18,9	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,5	18,1	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,4	18,7	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,0	17,9	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,4	18,5	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,6	17,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.5

Seite 103 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,4	18,3	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,7	20,5	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,6	20,7	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,6	20,5	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,7	20,1	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,8	19,7	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,9	19,2	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,9	18,5	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	41,2	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,7	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	41,8	0,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	41,9	0,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	42,0	1,0	-	-
	7.OG	60,0	50,0	42,1	1,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	42,2	2,6	-	-
	9.OG	60,0	50,0	42,5	4,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	42,8	5,0	-	-
	11.OG	60,0	50,0	43,2	5,6	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	37,1	3,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,6	3,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,9	4,5	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	36,8	3,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,4	3,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,7	3,4	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	35,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,0	-	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	35,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,3	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	50,5	8,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,3	9,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	51,6	9,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	52,9	9,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	53,2	9,8	-	-
	5.OG	60,0	50,0	53,5	10,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	53,8	11,1	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	43,2	3,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,3	3,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,4	4,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,3	4,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,1	5,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,6	5,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,3	6,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,3	7,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	48,8	9,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	50,0	10,8	-	-
	10.OG	60,0	50,0	51,1	11,6	-	-
	11.OG	60,0	50,0	51,7	12,3	-	-
	12.OG	60,0	50,0	53,3	12,6	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	37,1	3,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,7	4,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,4	5,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,1	6,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,1	7,4	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	47,0	48,5	2,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,9	3,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,4	4,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,4	5,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	50,7	6,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	50,9	7,0	-	-
	6.OG	60,0	50,0	51,1	8,1	-	-
	7.OG	60,0	50,0	51,3	9,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	51,0	11,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	51,2	11,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
O	2.OG	60,0	47,0	39,0	6,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,3	6,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	39,5	6,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	39,7	6,8	-	-
	6.OG	60,0	50,0	40,0	6,8	-	-
	7.OG	60,0	50,0	40,2	7,2	-	-
	8.OG	60,0	50,0	40,6	8,1	-	-
	9.OG	60,0	50,0	41,0	8,5	-	-
	10.OG	60,0	50,0	43,3	9,3	-	-
	11.OG	60,0	50,0	43,9	9,8	-	-
	12.OG	60,0	50,0	44,6	10,3	-	-
	13.OG	60,0	50,0	45,2	10,8	-	-
	14.OG	60,0	50,0	45,9	11,2	-	-
	15.OG	60,0	50,0	46,7	11,7	-	-
	16.OG	60,0	50,0	47,2	12,1	-	-
	17.OG	60,0	50,0	47,6	12,4	-	-
	18.OG	60,0	50,0	48,1	13,4	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
O	2.OG	60,0	47,0	39,5	1,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,8	2,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,0	3,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	40,3	4,1	-	-
	6.OG	60,0	50,0	40,6	5,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	41,0	6,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	41,4	7,2	-	-
	9.OG	60,0	50,0	41,8	8,5	-	-
	10.OG	60,0	50,0	44,4	10,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	45,0	11,5	-	-
	12.OG	60,0	50,0	45,7	12,3	-	-
	13.OG	60,0	50,0	46,4	13,2	-	-
	14.OG	60,0	50,0	47,0	13,8	-	-
	15.OG	60,0	50,0	47,7	14,6	-	-
	16.OG	60,0	50,0	48,2	15,1	-	-
	17.OG	60,0	50,0	48,5	15,8	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	39,8	8,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,5	8,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,8	9,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,9	9,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,5	10,0	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	62,0	50,0	35,3	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	35,7	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	36,2	0,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	36,9	3,0	-	-
	4.OG	62,0	50,0	38,2	6,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	39,1	9,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	41,6	11,5	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	36,7	3,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	30,8	0,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	31,0	0,8	-	-
	2.OG	62,0	50,0	31,3	1,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	31,9	1,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	37,3	9,2	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	40,3	8,7	-	-
	1.OG	60,0	-	40,9	10,5	-	-
	2.OG	60,0	-	41,6	11,8	-	-
	3.OG	60,0	-	42,1	12,9	-	-
	4.OG	60,0	-	42,9	14,3	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	33,9	4,7	-	-
	1.OG	62,0	-	36,7	6,6	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	35,6	6,9	-	-
	1.OG	62,0	-	37,4	7,8	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	39,7	8,7	-	-
	1.OG	60,0	-	40,4	9,3	-	-
	2.OG	60,0	-	41,5	10,8	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	49,1	13,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,9	17,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	52,5	18,0	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	50,2	12,6	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,0	16,1	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	45,6	6,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,5	10,5	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	43,2	6,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,4	10,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,6	15,1	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	44,2	11,4	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,7	12,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	46,2	13,4	-	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,0	5,5	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,0	5,2	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	7,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 05
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 05		dLr, Schnitt 05	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,1	6,8	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	6,6	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,3	6,7	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,2	6,4	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,0	4,7	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,2	1,8	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,4	4,7	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	40,3	4,6	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	39,4	3,6	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	38,5	3,4	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	42,7	5,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,5	6,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,8	6,1	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	38,0	-	-	-





Nur zur Information

Unterlage 15.6c

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1 - Am Poloplatz 15		Gebietsnutzung: AU					
O	EG	60,0	50,0	45,8	36,1	-	-
	1.OG	62,0	50,0	46,8	37,6	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	42,6	32,2	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,0	34,4	-	-
	2.OG	50,0	40,0	45,9	36,2	-	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	42,9	32,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,6	34,5	-	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	43,1	35,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,4	36,5	-	-
	2.OG	50,0	40,0	46,3	38,9	-	-
	3.OG	50,0	40,0	47,4	40,2	-	0,2
	4.OG	50,0	40,0	47,9	40,7	-	0,7
IP 5 - Am Poloplatz 4		Gebietsnutzung: SOS					
O	EG	57,0	-	46,6	40,4	-	-
	1.OG	57,0	-	47,3	41,0	-	-
	2.OG	57,0	-	48,1	41,4	-	-
	3.OG	57,0	-	49,1	42,7	-	-
SW	EG	60,0	50,0	54,8	48,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	55,6	49,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	56,2	49,9	-	-
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,5	46,9	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,2	46,6	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,1	46,5	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,0	46,2	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,9	45,8	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,6	45,2	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,2	44,4	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,7	47,4	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,0	47,4	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,9	46,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 1 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,9	46,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,8	46,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,4	45,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,0	47,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,2	47,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,1	47,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,8	46,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,7	47,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,8	47,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,7	47,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,6	46,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,5	46,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,4	46,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,1	46,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	50,9	45,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	50,7	45,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	50,4	44,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	51,2	45,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	52,0	45,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Straße	EG	60,0	-	53,2	44,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 2 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,6	45,5	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	54,4	45,4	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,1	45,3	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,4	45,2	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	54,0	42,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	55,3	43,3	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	50,5	42,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,7	43,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,0	43,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	52,8	43,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	53,1	43,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	53,4	43,3	-	-
	6.OG	60,0	50,0	53,7	43,4	-	-
	7.OG	60,0	50,0	53,9	43,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	54,2	43,7	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	49,2	24,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	50,8	25,3	-	-
	4.OG	62,0	50,0	51,5	28,9	-	-
	5.OG	62,0	50,0	52,2	31,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	53,2	33,3	-	-
	7.OG	62,0	50,0	55,0	35,8	-	-
	8.OG	62,0	50,0	56,9	38,3	-	-
	9.OG	62,0	50,0	57,6	39,2	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	49,5	36,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	50,6	36,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	51,1	37,0	-	-
	5.OG	62,0	50,0	51,6	37,5	-	-
	6.OG	62,0	50,0	52,4	38,6	-	-
	7.OG	62,0	50,0	54,2	40,3	-	-
	8.OG	62,0	50,0	57,0	40,8	-	-
	9.OG	62,0	50,0	58,2	40,8	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	48,0	25,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	48,6	26,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	49,3	28,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	50,0	30,6	-	-
	6.OG	62,0	50,0	51,3	33,8	-	-
	7.OG	62,0	50,0	53,8	38,6	-	-
	8.OG	62,0	50,0	57,2	40,2	-	-
	9.OG	62,0	50,0	58,0	40,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	48,6	33,1	-	-
	3.OG	62,0	50,0	49,1	33,7	-	-
	4.OG	62,0	50,0	49,5	34,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	50,2	36,0	-	-
	6.OG	62,0	50,0	51,2	38,3	-	-
	7.OG	62,0	50,0	53,4	40,0	-	-
	8.OG	62,0	50,0	57,9	40,0	-	-
	9.OG	62,0	50,0	59,6	40,3	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI				
NO	2.OG	62,0	50,0	61,0	29,4	-	-
	3.OG	62,0	50,0	61,3	31,1	-	-
	4.OG	62,0	50,0	61,5	34,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	61,8	36,4	-	-
	6.OG	62,0	50,0	62,1	38,4	0,1	-
	7.OG	62,0	50,0	62,5	39,4	0,5	-
	8.OG	62,0	50,0	62,7	39,3	0,7	-
	9.OG	62,0	50,0	63,0	39,6	1,0	-
	IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI				
O	EG	60,0	47,0	46,4	25,2	-	-
	1.OG	60,0	47,0	46,9	26,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	47,1	27,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	47,6	26,8	-	-
	4.OG	60,0	47,0	47,9	27,8	-	-
	5.OG	60,0	47,0	48,3	28,7	-	-
	6.OG	60,0	47,0	48,7	29,6	-	-
	7.OG	60,0	47,0	51,2	30,6	-	-
	8.OG	60,0	50,0	51,7	31,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	52,1	32,2	-	-
	10.OG	60,0	50,0	52,7	32,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	53,4	34,3	-	-
	12.OG	60,0	50,0	54,1	35,1	-	-
	13.OG	60,0	50,0	54,8	35,7	-	-
	14.OG	60,0	50,0	55,6	36,3	-	-
15.OG	60,0	50,0	56,7	39,1	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	61,2	21,3	1,2	-
	2.OG	60,0	50,0	62,1	23,1	2,1	-
	3.OG	60,0	50,0	64,4	24,5	4,4	-
	4.OG	60,0	50,0	66,9	26,2	6,9	-
	5.OG	60,0	50,0	67,3	28,4	7,3	-
	6.OG	60,0	50,0	67,2	30,9	7,2	-
	7.OG	60,0	50,0	68,8	34,5	8,8	-
	8.OG	60,0	50,0	70,4	35,6	10,4	-
	9.OG	60,0	50,0	72,7	38,0	12,7	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	73,2	24,8	8,2	-
	1.OG	65,0	50,0	74,7	26,2	9,7	-
	2.OG	65,0	50,0	76,0	27,9	11,0	-
	3.OG	65,0	50,0	76,7	29,4	11,7	-
	4.OG	62,0	50,0	77,3	31,9	15,3	-
	5.OG	62,0	50,0	77,4	34,1	15,4	-
	6.OG	62,0	50,0	77,4	35,8	15,4	-
	7.OG	62,0	50,0	77,4	36,8	15,4	-
	8.OG	62,0	50,0	77,5	38,3	15,5	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	68,4	39,2	6,4	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	47,0	38,0	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	48,1	30,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,4	39,2	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	56,1	40,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	57,3	41,3	-	-
	2.OG	62,0	50,0	58,4	41,4	-	-
	3.OG	62,0	50,0	58,8	41,6	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	56,6	41,4	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,7	41,5	-	-
	2.OG	62,0	50,0	58,2	41,7	-	-
	3.OG	62,0	50,0	58,7	41,9	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	56,4	41,4	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,6	41,6	-	-
	2.OG	62,0	50,0	58,1	41,7	-	-
	3.OG	62,0	50,0	58,6	42,0	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,2	46,5	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,4	46,8	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,4	47,1	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,9	46,8	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	51,2	47,2	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	50,1	46,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 5 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 65 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	50,4	46,9	-	-	
IP 66 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	52,4	49,1	-	-	
IP 67 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	52,8	49,1	-	-	
IP 68 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,0	49,3	-	-	
IP 69 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,0	49,3	-	-	
IP 70 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,7	49,9	-	-	
IP 71 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,5	49,8	-	-	
IP 72 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,6	49,9	-	-	
IP 73 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,7	50,1	-	-	
IP 74 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,7	50,1	-	-	
IP 75 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,6	50,0	-	-	
IP 76 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,5	49,9	-	-	
IP 77 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,4	49,8	-	-	
IP 78 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,3	49,5	-	-	
IP 79 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,3	49,6	-	-	
IP 80 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,4	49,7	-	-	
IP 81 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,4	49,7	-	-	
IP 82 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,4	49,7	-	-	
IP 83 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,3	49,7	-	-	
IP 84 -	Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	53,2	49,6	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,0	49,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,9	49,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,3	49,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,3	49,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	53,1	49,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,8	49,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	52,4	48,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	51,2	47,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	50,9	47,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	50,2	46,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,9	45,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	50,4	46,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	50,1	46,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,9	45,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,7	45,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,4	45,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,2	44,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	49,0	44,7	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	46,6	41,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	46,6	42,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,0	41,1	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	39,0	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,0	38,4	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,7	42,2	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,5	42,2	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,8	40,7	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	40,9	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	41,0	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,7	40,6	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,2	39,9	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,5	38,0	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,9	38,3	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,0	41,2	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	46,1	41,2	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	41,2	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,7	41,1	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	58,8	41,3	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	60,4	41,1	3,4	-
	2.OG	57,0	45,0	62,0	41,7	5,0	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,2	43,3	0,2	-
	1.OG	57,0	45,0	55,5	43,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,8	43,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,4	43,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,9	43,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,9	43,3	0,9	-
	1.OG	55,0	45,0	57,2	43,3	2,2	-
	2.OG	55,0	45,0	58,3	41,0	3,3	-
	3.OG	57,0	45,0	58,6	41,3	1,6	-
	4.OG	57,0	45,0	59,0	41,5	2,0	-
	5.OG	57,0	45,0	60,2	42,2	3,2	-
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,3	40,9	0,3	-
	1.OG	55,0	45,0	58,4	41,0	3,4	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	64,9	36,0	7,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	8,0	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,4	32,2	2,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,8	34,7	2,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,8	38,0	3,8	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,6	36,2	2,6	-
	1.OG	55,0	45,0	58,1	37,8	3,1	-
	2.OG	55,0	45,0	59,0	37,5	4,0	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,3	36,2	2,3	-
	1.OG	55,0	45,0	58,0	38,1	3,0	-
	2.OG	55,0	45,0	59,1	37,8	4,1	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,4	36,3	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	38,5	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	59,2	38,3	4,2	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,6	36,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,0	38,8	1,0	-
	2.OG	55,0	45,0	59,6	38,7	4,6	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	59,7	39,6	4,7	-
	1.OG	55,0	45,0	60,3	40,2	5,3	-
	2.OG	55,0	45,0	61,2	41,1	6,2	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,2	38,6	5,2	-
	1.OG	55,0	45,0	60,7	39,1	5,7	-
	2.OG	55,0	45,0	61,8	40,0	6,8	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	60,7	38,5	5,7	-
	1.OG	55,0	45,0	61,3	39,0	6,3	-
	2.OG	55,0	45,0	62,5	39,9	7,5	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 9 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	61,3	38,4	6,3	-
	1.OG	55,0	45,0	61,8	38,9	6,8	-
	2.OG	57,0	45,0	63,0	39,9	6,0	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	61,6	38,2	6,6	-
	1.OG	55,0	45,0	62,1	38,7	7,1	-
	2.OG	57,0	45,0	63,3	40,0	6,3	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	62,1	38,1	7,1	-
	1.OG	55,0	45,0	62,6	38,6	7,6	-
	2.OG	57,0	45,0	63,7	40,0	6,7	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	62,8	38,0	7,8	-
	1.OG	57,0	45,0	63,3	38,5	6,3	-
	2.OG	57,0	45,0	64,3	40,0	7,3	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	62,9	37,9	7,9	-
	1.OG	57,0	45,0	63,6	38,5	6,6	-
	2.OG	57,0	45,0	64,6	39,9	7,6	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	63,0	37,8	8,0	-
	1.OG	57,0	45,0	63,7	38,5	6,7	-
	2.OG	57,0	45,0	64,7	40,0	7,7	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	63,3	38,3	8,3	-
	1.OG	57,0	45,0	63,9	39,3	6,9	-
	2.OG	57,0	45,0	64,9	40,2	7,9	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	63,5	38,4	8,5	-
	1.OG	57,0	45,0	64,1	39,5	7,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,1	40,1	8,1	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	64,6	33,0	9,6	-
	1.OG	57,0	45,0	65,2	36,4	8,2	-
	2.OG	57,0	45,0	66,3	39,8	9,3	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	64,9	32,5	9,9	-
	1.OG	57,0	45,0	65,5	35,5	8,5	-
	2.OG	57,0	45,0	66,6	39,4	9,6	-
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	65,6	37,9	10,6	-
	1.OG	55,0	45,0	66,6	38,7	11,6	-
	2.OG	57,0	45,0	69,6	39,5	12,6	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	75,2	35,9	15,2	-
	1.OG	60,0	45,0	76,4	36,3	16,4	-
	2.OG	60,0	45,0	77,1	36,7	17,1	-
	3.OG	60,0	45,0	77,7	36,9	17,7	-
	4.OG	60,0	45,0	77,6	37,3	17,6	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	72,9	26,0	15,9	-
	1.OG	57,0	45,0	73,9	27,2	16,9	-
	2.OG	57,0	45,0	73,1	29,6	16,1	-
	3.OG	57,0	45,0	73,7	33,6	16,7	-
	4.OG	57,0	45,0	74,5	37,0	17,5	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	69,6	33,7	12,6	-
	1.OG	57,0	45,0	70,6	33,9	13,6	-
	2.OG	57,0	45,0	71,4	34,6	14,4	-
	3.OG	57,0	45,0	72,2	33,8	15,2	-
	4.OG	57,0	45,0	73,0	37,2	16,0	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	68,1	35,1	8,1	-
	1.OG	60,0	50,0	68,8	35,3	8,8	-
	2.OG	60,0	50,0	69,6	35,8	9,6	-
	3.OG	60,0	50,0	70,3	36,7	10,3	-
	4.OG	60,0	50,0	71,6	37,3	11,6	-
	5.OG	60,0	50,0	72,7	39,7	12,7	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	69,5	24,8	9,5	-
	1.OG	60,0	50,0	70,4	26,0	10,4	-
	2.OG	60,0	50,0	71,4	28,2	11,4	-
	3.OG	60,0	50,0	72,5	32,4	12,5	-
	4.OG	60,0	50,0	73,5	37,2	13,5	-
	5.OG	60,0	50,0	74,4	38,9	14,4	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	71,1	35,3	11,1	-
	1.OG	60,0	50,0	72,2	35,5	12,2	-
	2.OG	60,0	50,0	73,2	35,9	13,2	-
	3.OG	60,0	50,0	75,1	36,5	15,1	-
	4.OG	60,0	50,0	77,3	35,8	17,3	-
	5.OG	62,0	50,0	77,1	37,7	15,1	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	62,0	50,0	79,9	35,8	17,9	-
	1.OG	62,0	50,0	81,4	38,3	19,4	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
S	1.OG	60,0	50,0	73,9	37,3	13,9	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	65,6	36,6	5,6	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	64,5	37,2	4,5	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 163 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	62,8	37,9	2,8	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	62,0	39,6	2,0	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	60,8	38,9	0,8	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	59,7	39,4	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	59,1	39,7	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	58,4	39,9	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	58,1	40,0	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jungenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	56,9	41,9	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	52,7	23,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	54,6	26,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	56,0	31,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	56,7	39,2	-	-
IP 176 - Jungenheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	61,6	19,2	9,6	-
	1.OG	52,0	40,0	62,4	22,3	10,4	-
	2.OG	52,0	40,0	63,1	26,7	11,1	-
	3.OG	55,0	40,0	63,6	34,7	8,6	-
	4.OG	55,0	40,0	64,1	38,4	9,1	-
IP 177 - Jungenheimer Straße 70				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	61,8	19,4	9,8	-
	1.OG	52,0	40,0	62,4	22,0	10,4	-
	2.OG	52,0	40,0	62,9	26,3	10,9	-
	3.OG	55,0	40,0	63,4	32,1	8,4	-
	4.OG	55,0	40,0	63,9	38,6	8,9	-
IP 178 - Jungenheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	61,5	20,1	9,5	-
	1.OG	52,0	40,0	61,9	22,0	9,9	-
	2.OG	52,0	40,0	62,4	27,2	10,4	-
	3.OG	55,0	40,0	62,8	32,4	7,8	-
	4.OG	55,0	40,0	63,3	39,3	8,3	-
IP 179 - Jungenheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	61,3	32,8	9,3	-
	1.OG	52,0	40,0	61,7	34,2	9,7	-
	2.OG	55,0	40,0	62,1	36,3	7,1	-
	3.OG	55,0	40,0	62,5	38,9	7,5	-
	4.OG	55,0	40,0	62,9	39,1	7,9	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 180 - Jugenheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	60,2	38,5	8,2	-
	1.OG	55,0	40,0	60,4	38,8	5,4	-
	2.OG	55,0	40,0	60,8	38,9	5,8	-
	3.OG	55,0	40,0	61,1	38,9	6,1	-
	4.OG	55,0	40,0	61,4	39,1	6,4	-
IP 181 - Melibocusstraße 54				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	56,8	39,6	1,8	-
	1.OG	57,0	-	57,3	41,3	0,3	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	49,5	30,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	50,0	31,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,7	32,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,7	34,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	53,3	38,2	-	-
	5.OG	55,0	40,0	56,3	41,0	1,3	1,0
IP 183 - Melibocusstraße 70				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	57,4	27,0	5,4	-
	1.OG	52,0	40,0	58,0	29,4	6,0	-
	2.OG	52,0	40,0	58,6	32,9	6,6	-
	3.OG	52,0	40,0	59,1	35,6	7,1	-
	4.OG	55,0	40,0	59,6	39,0	4,6	-
	5.OG	55,0	40,0	60,3	41,9	5,3	1,9
IP 184 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	59,9	28,8	7,9	-
	1.OG	52,0	40,0	60,6	31,5	8,6	-
	2.OG	55,0	40,0	61,2	37,1	6,2	-
	3.OG	55,0	40,0	61,8	38,9	6,8	-
	4.OG	55,0	40,0	62,2	41,3	7,2	1,3
	5.OG	55,0	40,0	62,6	43,5	7,6	3,5
IP 185 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	60,6	40,5	5,6	0,5
	1.OG	55,0	40,0	61,3	40,7	6,3	0,7
	2.OG	55,0	40,0	61,9	42,1	6,9	2,1
	3.OG	55,0	40,0	62,6	42,8	7,6	2,8
	4.OG	55,0	40,0	62,9	44,0	7,9	4,0
	5.OG	55,0	40,0	64,7	45,1	9,7	5,1
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	58,0	45,6	3,0	0,6
	1.OG	55,0	45,0	58,9	46,2	3,9	1,2
	2.OG	55,0	45,0	59,2	45,9	4,2	0,9
	3.OG	57,0	45,0	59,4	46,3	2,4	1,3
	4.OG	57,0	45,0	59,6	47,0	2,6	2,0
	5.OG	57,0	45,0	60,3	47,7	3,3	2,7
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	56,3	46,9	1,3	1,9
	1.OG	55,0	45,0	57,2	47,4	2,2	2,4
	2.OG	55,0	45,0	57,7	47,3	2,7	2,3
	3.OG	57,0	45,0	58,2	47,8	1,2	2,8
	4.OG	57,0	45,0	58,6	48,8	1,6	3,8
	5.OG	57,0	45,0	59,4	49,7	2,4	4,7

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 188 - Heinrich-Seligler-Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	54,2	49,1	-	4,1
	1.OG	55,0	45,0	54,8	49,3	-	4,3
	2.OG	55,0	45,0	55,5	49,7	0,5	4,7
	3.OG	57,0	45,0	56,1	50,6	-	5,6
	4.OG	57,0	45,0	56,8	52,1	-	7,1
	5.OG	57,0	45,0	58,0	53,0	1,0	8,0
IP 189 - Heinrich-Seligler-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	54,4	49,0	-	4,0
	1.OG	57,0	45,0	55,1	49,2	-	4,2
	2.OG	57,0	45,0	55,8	49,8	-	4,8
	3.OG	57,0	45,0	56,9	50,9	-	5,9
	4.OG	57,0	45,0	58,0	52,7	1,0	7,7
IP 190 - Heinrich-Seligler-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,9	51,2	1,9	6,2
	1.OG	55,0	45,0	57,5	51,1	2,5	6,1
	2.OG	57,0	45,0	58,3	51,9	1,3	6,9
	3.OG	57,0	45,0	59,2	53,8	2,2	8,8
	4.OG	57,0	45,0	60,1	55,5	3,1	10,5
IP 191 - Heinrich-Seligler-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,1	49,4	1,1	4,4
	1.OG	55,0	45,0	56,8	49,8	1,8	4,8
	2.OG	55,0	45,0	57,6	50,8	2,6	5,8
	3.OG	57,0	45,0	58,2	52,6	1,2	7,6
	4.OG	57,0	45,0	59,0	54,5	2,0	9,5
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	62,9	56,9	7,9	11,9
	1.OG	57,0	45,0	64,9	59,0	7,9	14,0
	2.OG	57,0	45,0	66,3	62,9	9,3	17,9
	3.OG	57,0	45,0	66,8	64,0	9,8	19,0
	4.OG	60,0	45,0	66,9	64,1	6,9	19,1
	5.OG	60,0	45,0	67,8	64,9	7,8	19,9
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	62,1	56,2	7,1	11,2
	1.OG	55,0	45,0	64,2	58,4	9,2	13,4
	2.OG	57,0	45,0	64,7	59,6	7,7	14,6
	3.OG	57,0	45,0	66,3	63,3	9,3	18,3
	4.OG	57,0	45,0	66,4	63,7	9,4	18,7
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	64,0	58,2	9,0	13,2
	1.OG	57,0	45,0	64,6	59,5	7,6	14,5
	2.OG	57,0	45,0	66,0	63,1	9,0	18,1
	3.OG	57,0	45,0	66,1	63,3	9,1	18,3
	4.OG	57,0	45,0	66,0	63,2	9,0	18,2
	5.OG	60,0	45,0	66,1	63,3	6,1	18,3
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	62,9	56,7	7,9	11,7
	1.OG	57,0	45,0	63,8	58,0	6,8	13,0
	2.OG	57,0	45,0	64,4	59,4	7,4	14,4
	3.OG	57,0	45,0	65,9	63,0	8,9	18,0
	4.OG	57,0	45,0	65,9	63,0	8,9	18,0

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	62,5	56,6	7,5	11,6
	1.OG	57,0	45,0	63,8	58,0	6,8	13,0
	2.OG	57,0	45,0	64,4	59,3	7,4	14,3
	3.OG	57,0	45,0	65,9	63,0	8,9	18,0
	4.OG	57,0	45,0	65,9	62,9	8,9	17,9
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	62,0	56,2	7,0	11,2
	1.OG	55,0	45,0	63,3	57,3	8,3	12,3
	2.OG	57,0	45,0	63,9	58,7	6,9	13,7
	3.OG	57,0	45,0	65,3	62,2	8,3	17,2
	4.OG	57,0	45,0	65,2	62,2	8,2	17,2
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	60,8	55,1	5,8	10,1
	1.OG	57,0	45,0	62,1	56,4	5,1	11,4
	2.OG	57,0	45,0	62,8	57,8	5,8	12,8
	3.OG	57,0	45,0	64,2	61,1	7,2	16,1
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	55,6	51,1	0,6	6,1
	1.OG	57,0	45,0	57,3	51,7	0,3	6,7
	2.OG	57,0	45,0	58,5	54,2	1,5	9,2
	3.OG	57,0	45,0	59,9	57,1	2,9	12,1
	4.OG	57,0	45,0	60,0	57,2	3,0	12,2
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,1	40,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,4	41,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,6	48,7	-	3,7
	3.OG	57,0	45,0	52,8	50,4	-	5,4
	4.OG	57,0	45,0	53,8	51,3	-	6,3
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,1	32,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,4	33,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,0	43,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,9	44,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,0	46,6	-	1,6
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,8	31,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	33,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,0	41,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,8	41,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,8	44,7	-	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,0	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	36,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,6	42,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	48,4	43,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,0	48,2	-	3,2
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,7	39,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,0	40,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	47,2	39,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,3	39,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,7	39,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	52,1	40,1	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	47,2	38,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,5	39,1	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,6	33,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,0	35,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	38,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,7	38,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,8	39,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,5	39,6	-	-
	6.OG	57,0	45,0	53,0	39,8	-	-
	7.OG	57,0	45,0	53,3	39,9	-	-
	8.OG	57,0	45,0	53,5	40,0	-	-
	9.OG	57,0	45,0	53,9	40,0	-	-
	10.OG	57,0	45,0	54,5	40,1	-	-
	11.OG	57,0	45,0	55,1	40,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	55,2	40,2	-	-
	13.OG	57,0	45,0	55,3	40,2	-	-
	14.OG	57,0	45,0	55,5	40,3	-	-
	15.OG	57,0	45,0	55,6	40,3	-	-
	16.OG	57,0	45,0	55,7	40,5	-	-
17.OG	57,0	45,0	55,8	40,6	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	34,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	36,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	37,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,1	37,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,7	37,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,3	38,2	-	-
	6.OG	57,0	45,0	43,7	38,5	-	-
	7.OG	57,0	45,0	44,1	38,9	-	-
	8.OG	57,0	45,0	44,9	39,0	-	-
	9.OG	57,0	45,0	45,0	39,1	-	-
	10.OG	57,0	45,0	45,1	39,1	-	-
	11.OG	57,0	45,0	45,2	39,2	-	-
	12.OG	57,0	45,0	45,5	39,2	-	-
	13.OG	57,0	45,0	46,5	39,2	-	-
	14.OG	57,0	45,0	48,0	39,3	-	-
	15.OG	57,0	45,0	48,5	39,3	-	-
	16.OG	57,0	45,0	49,5	39,4	-	-
17.OG	57,0	45,0	51,0	39,4	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,3	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	23,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	25,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,1	28,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	29,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,3	29,7	-	-
	6.OG	55,0	45,0	53,0	31,5	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	38,9	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,8	34,1	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	41,4	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	36,5	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,3	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,1	36,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	36,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	37,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,1	37,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,5	37,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	51,2	37,8	-	-
	7.OG	55,0	45,0	51,5	37,9	-	-
	8.OG	55,0	45,0	51,8	38,0	-	-
	9.OG	55,0	45,0	51,9	38,0	-	-
	10.OG	55,0	45,0	52,0	38,0	-	-
	11.OG	55,0	45,0	52,1	38,1	-	-
	12.OG	55,0	45,0	52,1	38,1	-	-
	13.OG	55,0	45,0	52,4	38,2	-	-
	14.OG	55,0	45,0	52,6	38,2	-	-
	15.OG	55,0	45,0	53,0	38,3	-	-
	16.OG	55,0	45,0	53,1	38,3	-	-
	17.OG	55,0	45,0	53,2	38,3	-	-
	18.OG	57,0	45,0	53,2	38,3	-	-
	19.OG	57,0	45,0	53,3	38,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,4	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	35,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	35,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	36,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,1	36,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,5	37,1	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,8	37,3	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,9	37,3	-	-
	8.OG	57,0	45,0	43,1	37,4	-	-
	9.OG	57,0	45,0	43,2	37,4	-	-
	10.OG	57,0	45,0	43,3	37,4	-	-
	11.OG	57,0	45,0	43,4	37,5	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,5	37,5	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,7	37,6	-	-
	14.OG	57,0	45,0	44,0	37,6	-	-
	15.OG	57,0	45,0	44,4	37,6	-	-
	16.OG	57,0	45,0	45,0	37,7	-	-
	17.OG	57,0	45,0	45,9	37,7	-	-
	18.OG	57,0	45,0	47,5	37,8	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,9	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,7	35,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,3	36,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,6	36,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,8	36,5	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,2	36,7	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,3	36,7	-	-
	8.OG	57,0	45,0	42,6	36,8	-	-
	9.OG	57,0	45,0	42,7	36,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,7	36,9	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,8	36,9	-	-
	12.OG	57,0	45,0	42,9	36,9	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,0	37,0	-	-
	14.OG	57,0	45,0	43,3	37,0	-	-
	15.OG	57,0	45,0	43,6	37,0	-	-
	16.OG	57,0	45,0	44,2	37,0	-	-
	17.OG	57,0	45,0	45,5	37,1	-	-
	18.OG	57,0	45,0	47,2	37,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,7	33,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,0	33,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,3	34,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	39,8	34,5	-	-
	6.OG	57,0	45,0	40,2	34,6	-	-
	7.OG	57,0	45,0	40,6	34,6	-	-
	8.OG	57,0	45,0	41,0	34,7	-	-
	9.OG	57,0	45,0	41,5	34,8	-	-
	10.OG	57,0	45,0	43,6	35,0	-	-
	11.OG	57,0	45,0	43,9	35,2	-	-
	12.OG	57,0	45,0	44,2	35,3	-	-
	13.OG	57,0	45,0	44,6	35,4	-	-
	14.OG	57,0	45,0	45,2	35,6	-	-
	15.OG	57,0	45,0	46,0	35,7	-	-
	16.OG	57,0	45,0	47,0	36,1	-	-
	17.OG	57,0	45,0	48,0	36,1	-	-
	18.OG	57,0	45,0	48,8	36,1	-	-
	19.OG	57,0	45,0	48,8	36,1	-	-
	20.OG	57,0	45,0	49,0	36,1	-	-
	21.OG	57,0	45,0	49,5	36,4	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	43,3	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	22,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	25,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,2	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	32,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,5	32,9	-	-
	6.OG	55,0	45,0	53,3	33,1	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,5	30,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,7	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	32,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	34,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	35,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,6	32,8	-	-
	6.OG	55,0	45,0	53,4	33,0	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,3	20,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,6	22,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	29,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	31,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,6	32,7	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	44,1	33,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	35,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 19 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 221 - Schwanheimer Straße 105				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	42,4	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	30,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	33,5	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	43,0	20,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	21,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	29,0	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	35,9	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,5	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	32,2	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,5	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	36,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	36,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	37,2	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	1.OG	55,0	42,0	44,3	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,0	33,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,1	31,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,7	34,0	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,9	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	30,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	31,6	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,2	20,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	29,7	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	40,7	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	24,6	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,9	28,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,6	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	33,7	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,0	26,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	32,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 20 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 232 - Schwanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,4	25,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,8	27,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	29,4	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,5	26,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	29,2	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,6	20,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	22,4	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,6	21,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	27,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	29,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,6	32,1	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,7	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	32,0	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,7	24,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,0	33,8	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,8	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	31,9	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,5	22,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,8	27,5	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	47,1	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	31,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	31,8	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,8	25,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,9	29,7	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,5	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	32,1	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,3	29,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	32,0	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,1	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	28,1	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 21 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	43,8	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	33,3	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,1	23,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	27,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	34,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,5	35,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	35,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,8	35,7	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,4	25,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	48,4	28,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	32,0	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,4	38,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	39,2	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	57,1	40,3	2,1	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,7	38,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	39,2	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	57,1	40,2	2,1	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,4	37,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,3	38,9	0,3	-
	2.OG	55,0	45,0	57,3	40,0	2,3	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,5	37,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	38,7	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	57,4	40,0	2,4	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,2	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,5	38,2	0,5	-
	2.OG	55,0	45,0	57,7	39,8	2,7	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,6	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	38,0	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	57,9	39,7	2,9	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,5	34,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,8	37,8	0,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,4	39,9	3,4	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,3	33,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,8	37,6	0,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,4	39,6	3,4	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 22 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 257 - Donnersbergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,7	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,8	37,2	0,8	-
	2.OG	55,0	45,0	58,5	39,1	3,5	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,1	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,4	37,1	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	58,8	38,6	3,8	-
	3.OG	55,0	45,0	60,4	39,3	5,4	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,1	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,7	37,1	0,7	-
	2.OG	55,0	45,0	59,4	38,4	4,4	-
	3.OG	55,0	45,0	61,1	39,2	6,1	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,5	33,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,2	37,1	1,2	-
	2.OG	55,0	45,0	60,2	38,3	5,2	-
	3.OG	55,0	45,0	61,8	39,1	6,8	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,0	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	57,7	37,3	2,7	-
	2.OG	55,0	45,0	60,8	38,3	5,8	-
	3.OG	55,0	45,0	62,4	39,0	7,4	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,0	34,8	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	58,2	37,6	3,2	-
	2.OG	55,0	45,0	60,9	38,3	5,9	-
	3.OG	55,0	45,0	62,5	39,0	7,5	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,8	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,2	37,8	1,2	-
	2.OG	55,0	45,0	61,0	38,4	6,0	-
	3.OG	57,0	45,0	62,9	39,1	5,9	-
IP 264 - Trifelsstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,5	35,9	1,5	-
	1.OG	55,0	45,0	58,1	36,4	3,1	-
	2.OG	55,0	45,0	60,5	36,5	5,5	-
	3.OG	55,0	45,0	62,0	37,1	7,0	-
	4.OG	57,0	45,0	63,3	39,0	6,3	-
IP 265 - Trifelsstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	58,1	36,1	3,1	-
	1.OG	55,0	45,0	59,1	36,6	4,1	-
	2.OG	55,0	45,0	60,7	36,6	5,7	-
	3.OG	55,0	45,0	61,4	37,2	6,4	-
	4.OG	55,0	45,0	62,3	39,3	7,3	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	58,1	36,4	3,1	-
	1.OG	55,0	45,0	59,2	36,8	4,2	-
	2.OG	55,0	45,0	60,5	36,8	5,5	-
	3.OG	55,0	45,0	61,2	37,3	6,2	-
	4.OG	55,0	45,0	61,8	39,3	6,8	-
IP 267 - Trifelsstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,6	36,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,9	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	57,1	37,0	2,1	-
	3.OG	55,0	45,0	59,7	37,6	4,7	-
	4.OG	55,0	45,0	60,6	39,2	5,6	-
IP 268 - Trifelsstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,1	35,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,7	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,1	37,2	1,1	-
	3.OG	55,0	45,0	58,7	37,7	3,7	-
	4.OG	55,0	45,0	59,7	39,1	4,7	-
IP 269 - Trifelsstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,3	34,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,2	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,9	37,6	1,9	-
	3.OG	55,0	45,0	58,8	37,8	3,8	-
	4.OG	55,0	45,0	59,3	38,7	4,3	-
IP 270 - Trifelsstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,1	35,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,7	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,9	38,2	0,9	-
	3.OG	55,0	45,0	57,7	38,5	2,7	-
	4.OG	55,0	45,0	58,7	38,6	3,7	-
IP 271 - Trifelsstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,7	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,9	34,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,8	36,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,3	38,3	1,3	-
	4.OG	55,0	45,0	57,0	38,5	2,0	-
IP 272 - Trifelsstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,7	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,0	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,6	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,7	38,2	1,7	-
	4.OG	55,0	45,0	57,6	38,6	2,6	-
IP 273 - Trifelsstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,8	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,0	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,6	33,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,5	37,4	1,5	-
	4.OG	55,0	45,0	57,5	38,6	2,5	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 274 - Trifelsstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,6	26,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,6	29,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,4	35,3	1,4	-
	4.OG	55,0	45,0	57,5	38,9	2,5	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,7	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,8	35,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,2	38,5	1,2	-
	3.OG	55,0	45,0	57,1	40,0	2,1	-
	4.OG	55,0	45,0	57,5	40,3	2,5	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,1	36,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	39,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	39,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,6	39,8	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,5	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	38,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,3	39,6	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,3	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	39,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	40,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	40,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,5	39,8	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	68,3	27,7	8,3	-
	1.OG	60,0	45,0	68,8	31,4	8,8	-
	2.OG	60,0	45,0	69,5	35,5	9,5	-
	3.OG	60,0	45,0	70,2	37,2	10,2	-
IP 280 - Kalmitstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	66,4	27,1	6,4	-
	1.OG	60,0	45,0	66,8	31,1	6,8	-
	2.OG	60,0	45,0	67,4	35,2	7,4	-
	3.OG	60,0	45,0	68,2	36,8	8,2	-
IP 281 - Kalmitstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	65,2	30,7	5,2	-
	1.OG	60,0	45,0	65,5	33,5	5,5	-
	2.OG	60,0	45,0	65,9	35,9	5,9	-
	3.OG	60,0	45,0	66,4	37,8	6,4	-
IP 282 - Kalmitstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	63,7	27,7	3,7	-
	1.OG	60,0	45,0	64,2	28,8	4,2	-
	2.OG	60,0	45,0	64,8	34,5	4,8	-
	3.OG	60,0	45,0	65,3	37,9	5,3	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	62,6	30,0	2,6	-
	1.OG	60,0	45,0	63,1	32,1	3,1	-
	2.OG	60,0	45,0	63,6	34,1	3,6	-
	3.OG	60,0	45,0	64,0	33,8	4,0	-
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	63,0	37,3	8,0	-
	1.OG	55,0	45,0	64,5	38,1	9,5	-
	2.OG	57,0	45,0	67,8	38,9	10,8	-
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	62,6	37,0	7,6	-
	1.OG	55,0	45,0	64,0	37,6	9,0	-
	2.OG	57,0	45,0	67,0	38,4	10,0	-
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	61,8	32,1	6,8	-
	1.OG	55,0	45,0	63,0	35,9	8,0	-
	2.OG	57,0	45,0	66,1	38,1	9,1	-
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	61,1	31,4	6,1	-
	1.OG	55,0	45,0	62,2	35,0	7,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,5	37,7	8,5	-
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	60,9	35,2	5,9	-
	1.OG	55,0	45,0	61,9	36,9	6,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,1	38,1	8,1	-
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	60,8	36,8	5,8	-
	1.OG	55,0	45,0	61,7	38,4	6,7	-
	2.OG	55,0	45,0	64,8	38,5	9,8	-
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	60,1	37,4	5,1	-
	1.OG	55,0	45,0	60,9	38,9	5,9	-
	2.OG	55,0	45,0	64,4	39,0	9,4	-
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	60,2	38,6	5,2	-
	1.OG	55,0	45,0	60,9	39,3	5,9	-
	2.OG	55,0	45,0	63,9	40,0	8,9	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	59,1	34,7	4,1	-
	1.OG	55,0	45,0	59,9	35,8	4,9	-
	2.OG	55,0	45,0	60,7	37,2	5,7	-
	3.OG	55,0	45,0	64,8	39,6	9,8	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	67,8	26,1	10,8	-
	1.OG	57,0	45,0	68,5	29,4	11,5	-
	2.OG	57,0	45,0	69,2	34,2	12,2	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 294 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	66,3	21,4	9,3	-
	1.OG	57,0	45,0	66,9	24,0	9,9	-
	2.OG	57,0	45,0	67,5	28,6	10,5	-
	3.OG	57,0	45,0	68,2	34,8	11,2	-
	4.OG	57,0	45,0	68,8	37,6	11,8	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	64,8	27,0	7,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,2	29,1	8,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,7	30,4	8,7	-
	3.OG	57,0	45,0	66,3	35,3	9,3	-
	4.OG	57,0	45,0	67,0	37,5	10,0	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	64,1	32,4	7,1	-
	1.OG	57,0	45,0	64,5	33,3	7,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,9	8,0	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	63,2	23,9	6,2	-
	1.OG	57,0	45,0	63,6	26,7	6,6	-
	2.OG	57,0	45,0	64,1	30,6	7,1	-
	3.OG	57,0	45,0	64,7	35,1	7,7	-
	4.OG	57,0	45,0	65,3	36,1	8,3	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	62,7	23,9	5,7	-
	1.OG	57,0	45,0	63,0	26,4	6,0	-
	2.OG	57,0	45,0	63,5	29,6	6,5	-
	3.OG	57,0	45,0	64,0	33,5	7,0	-
	4.OG	57,0	45,0	64,5	35,6	7,5	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	61,8	24,4	4,8	-
	1.OG	57,0	45,0	62,1	27,0	5,1	-
	2.OG	57,0	45,0	62,5	30,3	5,5	-
	3.OG	55,0	45,0	63,0	34,2	8,0	-
	4.OG	57,0	45,0	63,5	36,9	6,5	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	61,2	25,0	4,2	-
	1.OG	57,0	45,0	61,5	27,5	4,5	-
	2.OG	55,0	45,0	62,1	31,9	7,1	-
	3.OG	57,0	45,0	62,3	36,6	5,3	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	60,4	19,0	3,4	-
	1.OG	57,0	45,0	60,7	20,6	3,7	-
	2.OG	57,0	45,0	61,0	23,3	4,0	-
	3.OG	57,0	45,0	62,0	28,6	5,0	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	59,9	24,3	2,9	-
	1.OG	57,0	45,0	60,3	26,3	3,3	-
	2.OG	57,0	45,0	60,7	27,2	3,7	-
	3.OG	57,0	45,0	61,5	31,9	4,5	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 303 - Goldsteinstraße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	60,6	32,5	3,6	-
	1.OG	57,0	45,0	60,8	34,1	3,8	-
	2.OG	57,0	45,0	61,3	35,9	4,3	-
	3.OG	57,0	45,0	62,0	38,3	5,0	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	58,6	21,8	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	58,8	19,6	1,8	-
	2.OG	57,0	45,0	59,2	22,2	2,2	-
	3.OG	57,0	45,0	59,5	29,7	2,5	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	58,2	28,7	1,2	-
	1.OG	57,0	45,0	58,5	30,8	1,5	-
	2.OG	55,0	45,0	58,9	32,5	3,9	-
	3.OG	55,0	45,0	59,3	34,2	4,3	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	57,8	22,7	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,1	25,6	3,1	-
	2.OG	55,0	45,0	58,6	30,1	3,6	-
	3.OG	55,0	45,0	58,9	34,0	3,9	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	50,0	57,4	28,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	57,7	30,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,1	32,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	58,4	35,0	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	56,6	24,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	56,9	27,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	57,2	32,3	2,2	-
	3.OG	55,0	45,0	57,6	35,6	2,6	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	56,4	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	56,7	35,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	57,1	37,4	0,1	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	55,2	19,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	55,4	19,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,7	21,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,1	29,2	-	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	54,7	24,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,9	27,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,3	31,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,6	33,5	-	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	54,3	27,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,6	32,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,8	34,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	53,9	21,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,0	19,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,2	21,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,6	29,1	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	53,9	25,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,0	28,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	54,3	32,1	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	53,4	22,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,4	24,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,7	29,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,1	32,6	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	52,8	18,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,0	18,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,2	20,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,4	26,6	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	52,4	18,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,6	18,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,9	20,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,3	27,5	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	52,0	24,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,2	27,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,5	30,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,7	30,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,2	33,8	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,8	22,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,0	25,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,2	29,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,6	31,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,9	33,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,2	35,1	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,7	23,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,9	25,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,1	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	31,1	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,3	27,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,5	29,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,8	28,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,2	32,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 322 - Goldsteinstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	51,1	26,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,4	28,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,7	31,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,1	32,7	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	50,7	21,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,9	24,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,2	28,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,6	32,4	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	50,5	23,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,8	26,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,1	29,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,5	32,0	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	50,2	22,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,5	24,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,4	26,8	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	50,0	23,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,6	24,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,5	30,2	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,6	24,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,8	27,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,1	31,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,5	33,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,8	33,8	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,6	23,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,9	26,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,3	29,2	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	49,2	19,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,4	21,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,7	24,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,0	29,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,4	32,7	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	62,6	32,7	2,6	-
	1.OG	60,0	47,0	63,1	34,4	3,1	-
	2.OG	60,0	50,0	63,7	36,8	3,7	-
	3.OG	60,0	50,0	64,4	39,7	4,4	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	49,6	26,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,5	30,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	52,5	33,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	56,0	34,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	55,7	37,2	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	61,8	22,6	1,8	-
	1.OG	60,0	47,0	62,0	24,8	2,0	-
	2.OG	60,0	50,0	62,3	28,2	2,3	-
	3.OG	60,0	50,0	62,6	33,3	2,6	-
	4.OG	60,0	50,0	63,2	35,1	3,2	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	60,8	21,6	0,8	-
	1.OG	60,0	47,0	61,0	23,4	1,0	-
	2.OG	60,0	47,0	61,3	26,2	1,3	-
	3.OG	60,0	50,0	61,6	27,8	1,6	-
	4.OG	60,0	50,0	63,0	34,3	3,0	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	60,3	29,0	0,3	-
	1.OG	60,0	50,0	60,5	32,1	0,5	-
	2.OG	60,0	50,0	60,9	35,0	0,9	-
	3.OG	60,0	50,0	61,2	35,8	1,2	-
	4.OG	60,0	50,0	61,6	34,9	1,6	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	58,8	27,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	59,0	31,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	59,2	33,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	59,5	34,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	60,2	35,7	0,2	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	57,7	22,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	58,1	24,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,5	28,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	58,9	33,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	59,5	35,3	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	57,3	25,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	57,6	28,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	58,0	32,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	58,4	33,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	58,9	33,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	59,4	34,6	-	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	56,4	24,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	56,7	27,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	57,2	31,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	57,5	33,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	58,0	33,6	-	-
	5.OG	60,0	50,0	58,4	34,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 339 - Goldsteinstraße 107				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	56,0	27,4	4,0	-
	1.OG	52,0	40,0	56,4	31,5	4,4	-
	2.OG	52,0	40,0	56,8	36,2	4,8	-
	3.OG	52,0	40,0	57,1	33,1	5,1	-
	4.OG	52,0	40,0	57,5	34,3	5,5	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	54,2	30,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,6	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,9	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,2	33,1	0,2	-
	4.OG	55,0	45,0	55,7	33,9	0,7	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	53,8	28,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	54,3	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,6	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,9	33,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,3	34,0	0,3	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	53,2	23,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,4	25,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,8	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,1	33,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,4	33,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	55,0	34,1	-	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	53,1	30,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,5	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,8	34,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,0	33,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,5	34,0	-	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	52,5	22,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,8	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,1	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,5	33,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,9	34,0	-	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	52,3	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,6	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,9	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	32,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,6	33,7	-	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	51,9	22,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,1	25,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,5	29,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,8	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,1	33,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 347 - Goldsteinstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	51,8	22,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,1	24,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,7	32,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,1	33,3	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	51,6	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,0	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,5	32,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,1	33,2	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,0	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	35,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	35,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,5	36,4	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	50,8	22,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,1	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	31,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	31,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,3	33,2	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,3	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	25,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,8	27,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	31,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,3	35,7	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	50,6	23,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,9	24,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,5	33,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,1	35,5	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	35,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,5	37,4	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	50,5	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,2	26,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,9	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,8	25,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	31,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,3	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,4	29,5	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	44,3	34,6	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,3	34,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,1	36,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,6	37,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	56,4	37,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	60,0	35,5	3,0	-
	5.OG	57,0	45,0	60,6	35,8	3,6	-
	6.OG	57,0	45,0	61,3	36,9	4,3	-
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	55,1	19,8	0,1	-
	1.OG	55,0	45,0	56,0	21,7	1,0	-
	2.OG	55,0	45,0	57,7	24,7	2,7	-
	3.OG	55,0	45,0	60,8	29,3	5,8	-
	4.OG	55,0	45,0	61,7	33,8	6,7	-
	5.OG	55,0	45,0	60,5	35,2	5,5	-
	6.OG	57,0	45,0	61,1	37,4	4,1	-
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	57,9	22,1	2,9	-
	1.OG	55,0	45,0	58,9	24,5	3,9	-
	2.OG	55,0	45,0	60,4	28,5	5,4	-
	3.OG	55,0	45,0	61,5	35,1	6,5	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,1	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,9	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	56,8	32,3	1,8	-
	3.OG	55,0	45,0	58,2	35,0	3,2	-
	4.OG	55,0	45,0	59,2	36,5	4,2	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,8	33,5	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	56,5	35,2	1,5	-
	2.OG	55,0	45,0	57,2	35,6	2,2	-
	3.OG	55,0	45,0	57,9	36,3	2,9	-
	4.OG	55,0	45,0	59,0	37,4	4,0	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,4	31,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,0	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	37,7	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	45,5	32,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,8	33,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,3	35,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	57,0	36,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 365 - Haardtwaldplatz 7				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	47,1	33,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,5	34,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	35,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	58,6	37,5	1,6	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,2	33,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,5	34,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,1	35,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,7	35,8	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,8	33,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,0	34,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,6	34,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	57,6	35,7	0,6	-
	4.OG	57,0	45,0	59,7	36,5	2,7	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,7	30,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,0	31,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,7	32,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	58,3	32,5	1,3	-
	4.OG	57,0	45,0	60,1	35,9	3,1	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,1	31,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,8	32,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,6	33,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	55,4	34,1	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,1	32,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,6	33,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,0	34,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,6	34,8	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,3	22,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,6	25,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,5	29,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,5	34,3	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	47,7	37,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,0	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,5	37,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,0	37,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,4	38,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	54,8	39,2	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	47,8	36,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,9	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,2	37,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,8	37,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,6	38,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 35 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	49,4	36,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	51,3	36,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,5	36,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,8	37,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,0	37,8	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	55,3	36,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	56,2	36,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	56,7	36,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	57,2	37,0	0,2	-
	4.OG	57,0	45,0	57,6	37,6	0,6	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	57,4	36,1	0,4	-
	1.OG	57,0	45,0	57,7	36,5	0,7	-
	2.OG	57,0	45,0	58,1	36,8	1,1	-
	3.OG	57,0	45,0	58,5	37,1	1,5	-
	4.OG	57,0	45,0	59,0	37,9	2,0	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	58,3	35,3	1,3	-
	1.OG	57,0	45,0	58,7	36,2	1,7	-
IP 378 - Melibocusstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	45,7	34,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	36,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	37,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,7	37,3	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,8	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	33,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,5	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,3	36,9	1,3	-
IP 380 - Melibocusstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,2	33,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,2	34,9	0,2	-
	2.OG	55,0	45,0	56,1	35,2	1,1	-
	3.OG	55,0	45,0	57,5	36,4	2,5	-
IP 381 - Melibocusstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,6	34,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,5	35,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,6	37,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,4	37,2	0,4	-
IP 382 - Melibocusstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	51,4	33,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,3	34,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,9	36,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	56,7	35,9	1,7	-
IP 383 - Melibocusstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	45,4	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	32,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	31,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,8	35,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	56,0	36,0	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,3	31,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	33,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,4	32,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	34,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,8	36,6	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	30,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,5	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,9	36,6	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,6	29,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,5	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	31,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,7	33,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,6	35,5	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,3	29,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	30,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	31,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,4	33,5	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,1	29,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,8	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	30,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	30,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,2	32,1	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,7	29,9	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,1	27,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,2	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	34,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	33,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,3	34,8	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	42,8	29,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,7	31,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,9	36,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,1	27,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,1	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,6	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,2	36,2	0,2	-
	4.OG	55,0	45,0	56,9	37,4	1,9	-
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,3	22,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,9	35,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	57,1	37,6	2,1	-
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,9	23,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	27,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	54,4	35,7	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,5	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	31,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	33,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,2	36,0	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	47,5	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	32,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	35,4	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	47,4	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,2	34,9	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,7	21,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	34,6	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	44,5	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,0	31,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	34,4	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,6	26,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	32,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	36,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	33,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	37,7	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	39,9	31,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	36,2	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	41,5	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	34,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	36,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,3	36,1	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,5	29,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,5	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	34,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,5	34,9	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	42,3	29,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,1	31,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,9	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,1	33,3	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	41,5	29,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,2	32,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,7	33,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	34,3	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	40,6	28,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,3	31,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,5	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	32,6	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	40,5	29,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,3	31,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,1	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	34,4	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	41,8	29,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,5	32,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	48,1	35,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	32,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 39 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	41,7	28,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,4	30,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	48,5	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	33,1	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,9	27,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	30,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	34,0	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	46,3	25,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,8	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	34,0	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,0	24,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,2	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	34,7	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	44,0	23,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,3	26,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,6	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,8	32,0	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,0	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	32,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	33,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	35,1	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,3	25,5	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,1	21,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,4	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	28,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	33,0	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	45,2	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	31,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	33,2	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	46,0	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	20,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	24,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 40 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	46,6	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	23,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	26,3	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,7	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	27,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	30,3	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,3	24,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	27,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	29,6	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,0	29,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,3	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	32,2	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,2	21,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,2	23,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,6	24,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	45,4	30,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	32,6	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,3	21,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,0	23,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,4	25,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	42,8	28,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	29,7	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	39,2	21,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,4	23,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,3	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	25,3	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	38,5	19,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,5	19,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,6	20,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	42,3	21,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	25,7	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,4	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,8	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,7	22,8	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	45,8	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	28,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 41 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	32,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	33,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,6	35,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	34,9	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	32,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	34,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,4	35,1	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,6	35,0	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,7	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	29,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,6	34,3	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	32,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,6	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	33,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	34,3	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,5	21,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,9	24,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,8	28,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,1	31,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,1	32,4	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	51,6	33,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	53,4	34,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	54,8	36,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	55,9	35,7	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	45,9	35,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,3	37,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,1	38,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,8	35,4	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	47,3	28,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	49,1	31,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	50,6	28,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	53,2	33,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 42 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,4	30,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,8	31,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,5	33,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,0	34,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,7	33,9	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	46,1	30,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,4	32,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,9	33,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,9	34,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,0	33,7	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,2	28,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,0	30,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,9	32,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,4	32,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	52,6	33,8	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,6	28,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,3	30,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,2	32,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,6	32,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	52,5	33,9	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	44,2	26,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	46,0	28,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,9	30,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,4	30,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	52,7	34,1	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	43,2	28,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,3	31,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,9	32,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,3	33,2	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,4	26,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,6	29,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,3	32,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,9	33,6	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,6	27,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,1	29,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,7	31,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,2	31,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	50,2	32,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,6	25,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,9	27,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,4	29,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,3	31,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	49,5	32,2	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	41,3	22,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,9	23,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	47,6	26,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,6	31,1	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	40,1	19,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,6	21,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,6	24,6	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	47,3	32,6	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	41,8	23,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,0	28,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,2	29,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,6	30,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	47,2	30,9	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	40,8	22,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,8	24,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,6	26,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	46,3	27,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,8	29,1	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	40,4	25,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,5	27,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,1	28,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,9	28,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,4	30,2	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	34,3	23,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,0	24,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,9	26,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,2	26,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,9	28,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	43,3	28,8	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	34,3	21,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,9	20,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,8	22,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,0	23,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,7	26,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	43,0	29,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 44 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	37,4	22,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,1	23,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,9	27,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,8	27,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,5	28,3	-	-
	5.OG	60,0	45,0	44,0	30,8	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	37,8	22,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,5	24,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,4	26,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,1	28,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,5	28,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	44,8	30,3	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	34,9	23,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,6	26,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,7	28,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,5	28,1	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	35,3	24,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,8	26,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	39,8	28,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,3	31,4	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,6	25,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,1	27,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,2	30,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,5	30,6	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,2	25,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,7	27,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,0	29,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,7	31,2	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	35,2	22,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,9	25,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	40,3	29,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	46,0	32,0	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,9	27,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,5	29,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,2	32,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,0	34,2	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,0	27,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,8	30,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,9	32,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,1	34,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 45 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	37,5	25,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,1	28,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,0	30,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,6	33,1	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	38,0	26,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,8	29,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	42,8	30,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,1	34,5	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,2	26,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	44,0	28,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,6	31,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,3	34,5	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	41,0	29,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,0	31,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	45,8	33,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,1	34,4	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	44,2	31,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	48,2	33,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,7	35,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,2	37,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	53,0	35,7	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	34,4	19,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	23,5	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,0	26,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	30,7	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	41,1	19,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	19,8	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	39,0	23,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,7	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	25,5	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	44,9	33,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,3	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,6	34,6	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,0	29,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,1	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	30,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 46 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	35,8	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	25,4	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,4	22,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,8	23,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	44,0	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	27,1	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,9	21,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	27,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	29,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	32,3	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,0	25,2	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	28,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	30,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,9	30,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	49,3	31,4	-	-
	7.OG	55,0	45,0	49,5	31,6	-	-
	8.OG	55,0	45,0	49,7	31,6	-	-
	9.OG	55,0	45,0	50,0	31,6	-	-
	10.OG	55,0	45,0	50,0	31,7	-	-
	11.OG	55,0	45,0	50,1	31,7	-	-
	12.OG	55,0	45,0	50,2	31,8	-	-
	13.OG	55,0	45,0	50,4	31,9	-	-
	14.OG	55,0	45,0	50,5	32,0	-	-
15.OG	55,0	45,0	50,6	32,1	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	26,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	27,6	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	40,7	34,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,8	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	35,8	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	34,7	24,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,3	25,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,1	19,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	23,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 47 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,3	18,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,7	17,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,9	19,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	23,6	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	34,0	20,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,0	21,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,8	27,0	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	36,2	25,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	29,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	41,6	30,1	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	33,5	19,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,3	22,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,4	26,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	32,2	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	33,9	22,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,1	25,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,6	27,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	33,4	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	33,7	22,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,4	25,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,7	29,0	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	39,8	19,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,7	26,6	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	37,5	19,3	-	-
	1.OG	55,0	40,0	38,9	20,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,0	24,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,8	26,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,2	28,2	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	33,0	18,9	-	-
	1.OG	55,0	40,0	33,4	19,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,9	18,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	22,2	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	44,8	21,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,7	23,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,8	26,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,5	21,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,2	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	28,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	31,6	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,8	19,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,8	22,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,5	28,8	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,5	19,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,5	23,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,9	30,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	30,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	31,7	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	40,1	21,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,7	23,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,4	26,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,1	29,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,0	31,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,3	32,1	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,9	18,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	46,1	21,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	47,7	24,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,1	27,5	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	40,0	19,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	44,2	20,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	46,0	24,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	22,7	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,2	22,3	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,7	24,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	27,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	28,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	30,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	31,6	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,8	19,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,7	22,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 49 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	21,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,1	24,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,9	27,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	29,3	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,7	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	29,5	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,6	22,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,3	25,5	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	21,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,0	24,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,5	28,1	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	33,7	18,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,1	21,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	27,7	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,7	22,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,9	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	29,9	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,1	23,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	25,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	45,9	28,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	27,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,3	28,4	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,6	22,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,8	25,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	32,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,8	33,3	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,2	26,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,4	28,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,3	28,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	32,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	32,6	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	47,9	28,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 520 - Odenwaldstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,8	21,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	23,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,0	26,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	29,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	32,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,7	33,1	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,6	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	29,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	30,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	32,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,4	34,4	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	22,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,4	24,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,3	27,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,9	30,2	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,3	21,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,4	20,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,5	26,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	31,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,8	33,4	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,1	25,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,4	26,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,6	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	29,9	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,5	22,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	25,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	30,2	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,2	21,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,5	24,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	27,2	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,7	19,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,2	22,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	26,7	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	37,5	21,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,9	25,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	27,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,1	22,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,7	26,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	27,2	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,0	18,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,7	19,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	22,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,5	26,3	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	42,0	26,6	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,6	24,1	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,0	23,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	25,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,6	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	33,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	33,2	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,5	25,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	29,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	31,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	33,0	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	42,4	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	32,5	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,5	22,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,7	25,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,4	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	31,3	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,0	23,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,5	27,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	29,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,7	30,7	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,2	23,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,7	26,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	30,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	30,7	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,6	22,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,2	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,6	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	30,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,9	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	32,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,9	33,7	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	40,3	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,0	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,0	32,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	33,7	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	36,3	22,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	25,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	28,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	31,7	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,6	23,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,6	26,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	29,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,4	32,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,0	33,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	48,8	34,3	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,9	22,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	24,9	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,7	21,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	45,5	23,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	26,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	30,5	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,3	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	26,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,5	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	32,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,3	34,1	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,4	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	34,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	35,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	35,7	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,9	25,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,2	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,7	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	34,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	34,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,8	26,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,2	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,6	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	33,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	34,2	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	42,0	26,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,4	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	34,3	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,0	24,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	27,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,6	32,9	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,5	25,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,9	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	31,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,0	32,9	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,4	23,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,7	26,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	29,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	34,0	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	38,9	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	30,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	34,6	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,3	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	32,4	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,0	25,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	27,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	29,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	33,2	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	39,0	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	30,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	34,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 559 - Breubergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	36,7	20,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,7	22,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,7	25,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	30,9	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	41,2	24,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	27,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	31,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	33,0	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	32,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,0	34,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,8	35,4	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,1	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	35,2	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,6	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	33,0	-	-
IP 564 - Jugenheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	54,9	21,9	4,9	-
	1.OG	50,0	40,0	55,2	24,6	5,2	-
	2.OG	52,0	40,0	56,2	28,9	4,2	-
	3.OG	52,0	40,0	56,8	33,2	4,8	-
	4.OG	52,0	40,0	57,5	35,8	5,5	-
IP 565 - Jugenheimer Straße 62				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	49,5	24,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	50,6	27,2	0,6	-
	2.OG	50,0	40,0	52,3	31,1	2,3	-
	3.OG	52,0	40,0	54,4	33,8	2,4	-
	4.OG	52,0	40,0	57,3	36,1	5,3	-
IP 566 - Jugenheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	47,1	26,2	-	-
	1.OG	50,0	40,0	48,5	29,3	-	-
	2.OG	50,0	40,0	50,5	32,1	0,5	-
	3.OG	52,0	40,0	53,4	33,5	1,4	-
	4.OG	52,0	40,0	57,5	35,7	5,5	-
IP 567 - Jugenheimer Straße 58				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	46,6	30,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	48,2	33,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	50,5	34,7	0,5	-
	3.OG	52,0	40,0	53,9	35,4	1,9	-
	4.OG	52,0	40,0	58,7	36,0	6,7	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jugenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	46,6	23,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	47,4	25,9	-	-
	2.OG	50,0	40,0	48,4	30,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,6	33,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	51,0	35,4	-	-
IP 569 - Jugenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	43,7	24,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,1	27,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,9	31,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,4	33,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	52,9	35,3	0,9	-
IP 570 - Jugenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	44,0	27,3	-	-
	1.OG	50,0	40,0	45,3	30,2	-	-
	2.OG	50,0	40,0	47,2	32,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,8	33,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	53,7	35,3	1,7	-
IP 571 - Jugenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	42,8	28,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	44,3	31,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,2	32,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	48,8	33,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	53,6	35,8	1,6	-
IP 572 - Jugenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	55,6	24,1	5,6	-
	1.OG	52,0	40,0	55,8	26,6	3,8	-
	2.OG	52,0	40,0	56,1	29,8	4,1	-
	3.OG	52,0	40,0	56,9	32,3	4,9	-
	4.OG	52,0	40,0	58,8	35,4	6,8	-
IP 573 - Jugenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	41,1	30,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	32,8	-	-
IP 574 - Jugenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,5	29,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	32,7	-	-
IP 575 - Jugenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	43,0	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,9	31,6	-	-
IP 576 - Jugenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,3	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	30,0	-	-
IP 577 - Jugenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,2	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	29,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	31,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	33,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	35,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 56 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,3	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	31,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,0	33,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	37,2	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,4	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,9	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	36,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,4	36,8	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	34,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	35,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	37,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	37,1	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	30,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,8	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,5	35,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	37,1	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,2	27,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	29,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	32,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,4	35,1	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	39,4	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,3	28,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	31,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,6	33,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,5	35,3	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	29,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	32,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	36,3	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	46,6	31,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,3	33,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,8	36,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,4	37,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,4	38,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jungenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,3	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	32,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,3	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,3	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	37,0	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,2	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	30,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	34,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	36,3	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	38,0	28,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,6	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	35,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,1	37,1	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,6	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,2	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	34,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,8	36,5	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	45,7	31,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,4	33,0	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,3	29,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,2	31,3	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,4	28,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,3	31,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,6	33,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,8	35,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,8	38,0	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,5	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,4	29,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,0	32,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,4	36,1	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,1	35,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 595 - Jugenheimer Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,1	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,5	35,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,4	36,5	-	-
IP 596 - Jugenheimer Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,3	35,5	-	-
IP 597 - Jugenheimer Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,6	26,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	31,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	34,2	-	-
IP 598 - Jugenheimer Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,4	33,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,1	36,0	-	-
IP 599 - Jugenheimer Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,2	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	28,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,5	30,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	33,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	36,5	-	-
IP 600 - Jugenheimer Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,8	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	32,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	34,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,2	36,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,0	37,2	-	-
IP 601 - Jugenheimer Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,8	31,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	34,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,6	35,9	-	-
IP 602 - Jugenheimer Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,1	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	31,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	32,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	33,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	35,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 59 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 603 - Jungenheimer Straße 33							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,4	31,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	33,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,8	34,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	34,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	36,1	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,2	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	30,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	32,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	34,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	36,5	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	39,2	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,7	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	31,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	33,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,7	36,4	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,1	26,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	34,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,0	36,4	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	41,1	27,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,6	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,3	32,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,5	35,8	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	40,4	30,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,9	32,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	35,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	36,4	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	39,4	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	28,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,5	31,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	34,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	36,3	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	40,4	29,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,4	33,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	35,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	36,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jungenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,8	27,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	29,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	32,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,0	34,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	35,9	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,5	26,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	28,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,4	33,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	35,8	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,8	23,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	25,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	27,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	30,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,1	34,6	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,1	27,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	29,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	31,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,5	32,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,4	35,0	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,0	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	24,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	26,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	29,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,6	32,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	46,2	38,2	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	49,4	23,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,9	26,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,2	30,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,6	31,8	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	49,3	25,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,8	28,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	50,2	32,2	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	49,0	22,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,2	24,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,7	24,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,2	30,1	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,9	24,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,3	27,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,5	30,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,8	33,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 61 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 620 - Goldsteinstraße 57				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,5	23,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,8	25,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,3	29,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,8	33,4	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,4	23,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,6	23,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,0	23,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,2	22,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,6	29,9	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,1	21,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,4	23,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,8	25,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,1	29,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	49,6	33,5	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,2	18,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,3	19,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,8	22,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,1	29,2	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,0	22,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,4	25,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,6	28,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,0	31,8	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	47,7	23,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,2	25,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,4	29,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,0	31,2	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	47,4	25,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,6	26,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,0	28,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,3	31,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,6	31,9	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	34,5	24,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,9	27,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,3	30,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,8	34,1	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	47,9	21,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,1	23,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,5	26,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	49,0	32,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,6	22,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	24,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,1	28,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	33,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,0	34,2	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,6	20,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	22,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,1	26,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	31,4	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,4	24,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,7	25,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	29,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,3	32,1	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,2	21,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	24,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	27,3	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	38,0	24,8	-	-
	1.OG	60,0	47,0	41,0	28,9	-	-
IP 640 - Jugenheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,6	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	33,5	-	-
IP 641 - Jugenheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	45,0	21,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	23,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,6	25,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,0	30,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,0	34,6	-	-
IP 642 - Jugenheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	43,8	23,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,3	26,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,3	29,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	32,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,2	35,5	-	-
IP 643 - Jugenheimer Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	46,0	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	34,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,1	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,0	40,2	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	50,0	53,3	33,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	54,2	34,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	55,6	35,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	57,1	37,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	52,0	27,4	-	-
	1.OG	52,0	40,0	52,3	29,6	0,3	-
	2.OG	52,0	40,0	52,7	32,0	0,7	-
	3.OG	52,0	40,0	53,3	34,9	1,3	-
	4.OG	55,0	40,0	55,7	39,2	0,7	-
IP 646 - Melibocusstraße 58				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	43,7	30,4	-	-
	1.OG	52,0	40,0	45,0	32,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	46,8	34,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,5	36,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	53,5	38,6	1,5	-
IP 647 - Melibocusstraße 56				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	44,0	29,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	45,4	31,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	47,2	33,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,2	36,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	49,3	38,5	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	51,5	28,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	52,5	30,3	0,5	-
	2.OG	52,0	40,0	53,6	32,8	1,6	-
	3.OG	52,0	40,0	54,7	35,8	2,7	-
	4.OG	55,0	40,0	56,8	40,2	1,8	0,2
IP 649 - Melibocusstraße 66				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	47,9	30,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	48,9	32,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,1	35,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,5	37,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	52,5	38,5	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	47,1	29,9	-	-
	1.OG	55,0	40,0	48,0	32,0	-	-
	2.OG	55,0	40,0	48,6	34,2	-	-
	3.OG	55,0	40,0	50,2	36,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	51,6	39,3	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	42,9	29,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,4	31,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	46,6	33,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,2	36,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,9	38,6	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	45,2	30,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,1	32,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,0	34,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,1	36,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,7	38,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	46,5	30,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,5	32,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,7	34,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	49,8	35,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,1	38,6	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,4	36,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,6	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,3	38,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	52,6	39,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,4	41,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	55,6	39,9	-	-
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	51,7	32,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,1	34,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,6	36,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,2	37,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,8	38,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	55,3	39,6	-	-
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	57,8	28,5	5,8	-
	1.OG	52,0	40,0	58,6	30,7	6,6	-
	2.OG	52,0	40,0	59,3	33,1	7,3	-
	3.OG	55,0	40,0	59,9	35,9	4,9	-
	4.OG	55,0	40,0	61,0	40,6	6,0	0,6
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	61,6	33,2	6,6	-
	1.OG	55,0	40,0	62,3	35,2	7,3	-
	2.OG	55,0	40,0	63,0	37,2	8,0	-
	3.OG	55,0	40,0	63,6	39,9	8,6	-
	4.OG	55,0	40,0	64,4	43,8	9,4	3,8
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	58,8	39,5	3,8	-
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	52,4	30,4	0,4	-
	1.OG	52,0	40,0	53,1	32,6	1,1	-
	2.OG	55,0	40,0	53,9	35,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	54,7	36,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	55,0	39,1	-	-
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	48,9	31,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	49,8	33,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	50,9	34,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	51,9	37,0	-	-
	4.OG	55,0	40,0	53,8	35,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	46,0	30,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	46,9	32,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	48,1	35,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	49,8	37,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	51,8	34,4	-	-
IP 662 - Jungenheimer Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,7	32,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,7	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	33,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	34,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,1	35,1	-	-
IP 663 - Jungenheimer Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	40,0	36,4	24,8	-	-
	1.OG	55,0	40,0	37,9	27,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,0	30,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	42,5	32,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	34,1	-	-
IP 664 - Jungenheimer Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	35,3	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	26,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	29,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	32,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,9	35,1	-	-
IP 665 - Jungenheimer Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,0	23,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,4	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	27,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	30,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,7	34,8	-	-
IP 666 - Jungenheimer Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,6	21,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	23,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	26,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	29,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	34,4	-	-
IP 667 - Jungenheimer Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	23,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	25,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	28,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	31,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	34,2	-	-
IP 668 - Jungenheimer Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,7	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	34,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,6	35,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,8	36,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	31,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,1	34,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	35,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	47,7	36,4	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	46,7	33,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	48,0	34,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	48,9	34,6	-	-
	4.OG	60,0	47,0	49,8	34,6	-	-
	5.OG	60,0	47,0	50,3	34,8	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	39,7	24,0	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	37,9	25,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	39,8	28,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,2	31,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,6	34,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,4	34,8	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,2	24,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,3	27,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,2	31,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,0	34,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,9	35,0	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	40,7	23,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,8	27,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,9	31,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,3	34,6	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	43,5	24,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,9	28,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,3	31,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,4	34,3	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	42,0	24,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,4	27,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,8	29,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,3	31,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,7	33,8	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	35,7	26,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,5	28,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,7	30,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,7	32,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,3	34,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 67 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	42,0	28,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,5	30,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	46,4	32,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,8	34,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,3	35,0	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	39,9	24,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,2	27,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,9	30,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,0	34,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	47,6	35,2	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2				Gebietsnutzung: MI			
SW	EG	60,0	45,0	35,8	22,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,6	29,5	-	-
	2.OG	60,0	47,0	40,7	31,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	43,0	34,0	-	-
	4.OG	60,0	47,0	45,7	35,2	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	38,8	27,7	-	-
	1.OG	60,0	47,0	40,1	27,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	45,3	32,6	-	-
	3.OG	60,0	47,0	46,3	34,5	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	35,9	25,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	37,7	28,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,3	31,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	41,4	33,7	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	37,7	26,1	-	-
	1.OG	60,0	47,0	39,8	30,3	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,3	32,8	-	-
	3.OG	60,0	47,0	46,0	34,6	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	44,1	24,2	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	60,0	45,0	36,1	24,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	39,5	29,9	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,0	29,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,5	30,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,3	32,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	46,2	34,2	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	37,7	28,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,3	29,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	41,0	31,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,0	33,0	-	-
	4.OG	60,0	47,0	45,5	34,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 690 - Gerauer Straße 22				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,2	29,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,6	30,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,3	31,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	45,0	33,3	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,7	28,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	32,2	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	42,7	32,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,9	34,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,9	35,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	45,7	36,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	46,3	35,0	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,8	30,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	32,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,0	35,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,1	36,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,5	37,2	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,2	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,9	34,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,4	35,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,5	36,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	37,0	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,6	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	36,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,7	37,5	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	25,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	32,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	34,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,7	35,3	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,2	26,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	30,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	32,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	34,8	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,3	25,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,7	28,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,2	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,6	36,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 69 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,0	24,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,8	26,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	34,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,7	36,0	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,5	27,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	30,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	35,1	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	37,9	30,5	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	36,4	26,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,9	28,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,2	31,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,5	35,7	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,7	24,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,0	26,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,6	30,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,1	34,9	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	35,9	23,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	25,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	28,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	29,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,6	32,0	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,7	22,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,1	24,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,5	26,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	40,2	29,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	29,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,8	32,3	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	33,7	21,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,8	24,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,3	26,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,1	29,2	-	-
	4.OG	55,0	42,0	40,0	29,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,4	33,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	34,0	25,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,0	27,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,2	28,2	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,7	29,0	-	-
	4.OG	55,0	42,0	39,7	29,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,2	32,6	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	33,7	18,9	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,6	19,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,9	19,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,7	21,3	-	-
	4.OG	55,0	42,0	40,3	24,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,8	32,0	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,1	27,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,1	27,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,2	28,4	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,8	28,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,9	29,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,8	33,0	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	39,9	27,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,6	30,4	-	-
	2.OG	60,0	47,0	44,2	31,7	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	38,8	25,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	40,5	29,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,4	29,1	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	35,8	23,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,7	26,5	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,1	28,5	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	35,0	25,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,5	28,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,2	29,7	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	37,1	26,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,1	28,8	-	-
	2.OG	60,0	47,0	42,3	33,2	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,8	29,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,3	33,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	44,4	32,4	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	39,0	23,8	-	-
	1.OG	60,0	47,0	41,0	27,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	43,8	32,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 71 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,6	26,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	31,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,3	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,2	36,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,4	37,7	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	29,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	35,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,8	36,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,0	37,8	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,5	29,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,2	31,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,6	33,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,8	35,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,7	37,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,2	38,0	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,6	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	30,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	32,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	34,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,3	35,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,4	37,1	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,1	29,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,2	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,6	32,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	33,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,7	35,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	49,9	37,2	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	43,0	30,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,7	32,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,8	33,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,6	36,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,6	37,9	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,7	32,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	35,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	35,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	36,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 72 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	33,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,9	35,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,1	36,2	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,4	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	36,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	36,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,3	36,9	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,4	33,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	35,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	36,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,5	36,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	37,0	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,3	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	36,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	37,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,6	38,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,6	39,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,1	37,9	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,5	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,6	35,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,1	37,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,7	37,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,4	37,8	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,9	33,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,8	35,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,5	36,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,1	37,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,8	37,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,6	38,1	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,9	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,4	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,2	32,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,6	34,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,1	36,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	50,4	37,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	30,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	32,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	34,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	36,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	50,4	37,7	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,4	32,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,9	34,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,3	35,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,2	37,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	51,5	38,4	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,3	33,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,8	35,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,2	36,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,8	37,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,6	39,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	56,1	40,9	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	52,8	31,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,3	33,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,8	34,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,4	36,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	55,1	38,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	56,7	39,9	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	61,7	28,2	4,7	-
	1.OG	60,0	45,0	62,4	29,2	2,4	-
	2.OG	60,0	45,0	63,1	30,6	3,1	-
	3.OG	60,0	45,0	63,8	31,7	3,8	-
	4.OG	60,0	45,0	64,4	32,6	4,4	-
	5.OG	60,0	45,0	65,1	39,8	5,1	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	59,5	30,0	2,5	-
	1.OG	60,0	45,0	60,0	30,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	60,6	31,9	0,6	-
	3.OG	60,0	45,0	61,1	31,3	1,1	-
	4.OG	60,0	45,0	61,7	31,8	1,7	-
	5.OG	60,0	45,0	62,4	38,0	2,4	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	55,7	28,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,1	30,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	56,6	30,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,2	30,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,7	31,0	-	-
	5.OG	60,0	45,0	58,1	36,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 74 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	54,5	28,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	55,0	29,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	55,7	30,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	56,2	30,6	-	-
	4.OG	60,0	45,0	56,6	30,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	56,7	36,0	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	52,4	26,8	-	-
	1.OG	60,0	45,0	52,9	28,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	53,8	29,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	54,5	30,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	54,9	30,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	55,7	36,1	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	52,6	27,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	53,2	28,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	53,7	29,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	54,2	30,4	-	-
	4.OG	60,0	45,0	54,7	30,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	55,4	36,5	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	51,4	34,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	52,0	35,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,6	36,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,1	37,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	53,5	39,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	53,5	40,5	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,5	34,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,5	35,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,4	37,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	51,3	38,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,1	39,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	52,5	40,7	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,5	33,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,4	36,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	37,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	50,2	38,9	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,3	39,8	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,4	39,7	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	50,8	38,8	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,8	38,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 75 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,6	38,2	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	49,4	38,9	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,8	29,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,5	30,7	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	29,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	30,9	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,5	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	30,5	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,4	29,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	30,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,7	33,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	35,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,9	36,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,6	37,6	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,3	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	30,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	33,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,4	35,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	37,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,3	37,9	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,2	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,8	29,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,9	32,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,3	35,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	37,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,3	38,0	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,7	31,8	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,9	29,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	33,0	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	29,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	34,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,8	37,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,7	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	32,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	34,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	36,6	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,4	32,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,3	34,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	36,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,0	38,0	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,7	30,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,1	32,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	35,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,9	38,5	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,1	26,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,5	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,5	31,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	34,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	38,1	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,6	33,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	35,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,9	36,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,7	37,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,9	39,4	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,0	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	37,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,6	38,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,4	38,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	40,0	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,3	38,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	39,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	39,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,9	40,6	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,2	37,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	37,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,7	38,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	38,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	39,7	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 77 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,6	28,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,1	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,8	37,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	38,7	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,2	33,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,0	34,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	36,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	37,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,7	38,9	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,3	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,3	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	33,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	37,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	38,4	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,7	28,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	30,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	33,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	36,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,7	38,4	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	30,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	31,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	36,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	37,3	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,8	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,6	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,9	33,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	36,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,8	38,0	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,4	29,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	33,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	37,1	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,2	30,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	31,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	33,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	36,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,1	36,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,2	37,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	38,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,6	39,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,1	39,8	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,6	38,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	39,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	39,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,2	40,6	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,3	38,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	39,2	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,1	37,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	38,7	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,9	34,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	37,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	37,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,9	38,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	39,3	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,2	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,2	38,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	38,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	40,0	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,3	34,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	38,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,3	39,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	40,3	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,5	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,3	38,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,4	39,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,9	40,1	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,5	37,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,9	37,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	38,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	39,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 79 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,6	36,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,3	37,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	37,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	38,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,1	39,7	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,1	36,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,0	37,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,0	39,4	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	28,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,4	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	33,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,6	36,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,9	38,8	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,6	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,1	31,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,1	32,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,7	35,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,5	38,6	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,3	33,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	34,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	35,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,9	36,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	38,7	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,5	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	37,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,5	37,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	38,9	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,0	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	36,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	37,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	37,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,2	39,1	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,5	28,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,8	33,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,5	32,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,8	34,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,7	30,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	54,6	37,0	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	47,9	25,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,5	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,3	28,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,7	30,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	53,5	36,9	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	47,2	25,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,1	26,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,7	27,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	28,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,5	30,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	53,3	37,5	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,5	26,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	27,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	27,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,3	29,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,8	30,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	52,7	37,7	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	46,1	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	36,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,4	36,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,2	36,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	37,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	51,0	41,4	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,8	27,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,6	28,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,6	28,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,2	29,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,6	31,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,9	39,3	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,8	27,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,5	28,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,4	28,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,1	29,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,5	31,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,6	38,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	41,1	27,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,8	27,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,8	28,7	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,3	29,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	31,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,4	37,7	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	40,4	32,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	41,3	33,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,6	34,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,3	35,1	-	-
	4.OG	55,0	42,0	46,4	34,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	49,2	39,5	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,6	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,9	39,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,9	41,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	47,8	42,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	49,4	44,7	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	39,4	29,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,5	30,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,0	32,0	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,2	33,5	-	-
	4.OG	55,0	42,0	46,4	33,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	48,7	38,5	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,0	38,5	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	56,7	38,8	1,7	-
	2.OG	55,0	45,0	57,5	39,2	2,5	-
	3.OG	55,0	45,0	58,4	39,9	3,4	-
	4.OG	55,0	45,0	59,1	40,8	4,1	-
	5.OG	57,0	45,0	59,7	43,7	2,7	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	52,9	32,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,5	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,3	35,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	55,0	37,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	55,9	39,7	0,9	-
	5.OG	57,0	45,0	57,0	42,1	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,4	31,4	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	56,3	33,4	1,3	-
	2.OG	55,0	45,0	57,2	34,4	2,2	-
	3.OG	55,0	45,0	57,8	35,2	2,8	-
	4.OG	55,0	45,0	58,4	36,2	3,4	-
	5.OG	57,0	45,0	59,0	42,8	2,0	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,1	41,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	42,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	42,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,2	42,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	54,4	43,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	56,0	46,2	1,0	1,2
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,0	39,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	39,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	40,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,9	40,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,2	41,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	55,1	44,1	0,1	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,1	47,2	-	2,2
	1.OG	55,0	45,0	52,7	47,2	-	2,2
	2.OG	55,0	45,0	53,3	47,6	-	2,6
	3.OG	55,0	45,0	54,0	48,2	-	3,2
	4.OG	55,0	45,0	55,1	49,3	0,1	4,3
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,4	34,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	37,4	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	49,7	45,3	-	0,3
	1.OG	55,0	45,0	50,1	45,6	-	0,6
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,8	38,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,2	39,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,8	39,7	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,7	30,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,2	32,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,9	33,7	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	48,1	44,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	44,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	45,4	-	0,4
	3.OG	55,0	45,0	50,3	46,1	-	1,1
	4.OG	55,0	45,0	52,5	48,0	-	3,0
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,9	40,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	41,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,0	42,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,1	43,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	52,8	46,1	-	1,1

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,9	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	33,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	35,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,6	37,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	41,4	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,4	35,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	36,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	38,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	42,2	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,8	40,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	41,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,4	41,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,1	43,2	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,6	35,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,7	37,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	39,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,7	41,4	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,7	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	37,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,2	40,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	42,1	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,8	34,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	37,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,1	40,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,4	41,9	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	42,8	35,4	-	-
	1.OG	55,0	-	44,9	37,6	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	44,0	33,7	-	-
	1.OG	55,0	-	46,4	37,3	-	-
	2.OG	55,0	-	47,5	39,9	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	45,8	36,5	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,9	36,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,7	37,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,4	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	38,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	38,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 84 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	37,9	31,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	39,4	31,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	41,1	32,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	43,0	33,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,9	35,4	-	-
IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,5	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,5	34,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	36,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	38,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	40,4	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,7	45,2	-	0,2
	1.OG	55,0	45,0	54,4	46,5	-	1,5
	2.OG	55,0	45,0	55,0	47,5	-	2,5
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	53,1	44,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,9	45,5	-	0,5
	2.OG	55,0	45,0	54,5	46,6	-	1,6
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	52,5	42,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,3	44,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,9	45,6	-	0,6
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,6	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,4	41,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	44,6	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,3	38,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,1	40,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	43,8	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,4	39,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	41,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	43,9	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,1	38,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	41,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	44,5	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,6	37,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	40,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	43,1	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,6	43,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,2	44,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,8	46,2	-	1,2

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	47,9	42,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	44,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	46,1	-	1,1
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	46,6	40,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,0	43,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	45,7	-	0,7
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,8	38,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	41,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	45,2	-	0,2
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,1	37,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	40,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,1	44,7	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	50,7	40,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	42,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,5	44,2	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	43,0	36,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	39,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,5	43,8	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,3	38,4	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	51,6	44,2	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	50,9	44,2	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	44,5	36,7	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13				Gebietsnutzung: WA			
SO	2.OG	57,0	45,0	50,1	44,0	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	42,0	35,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	38,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,9	43,9	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,9	37,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	40,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,3	46,6	-	1,6

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 86 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	44,6	38,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	41,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,7	46,8	-	1,8
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	47,5	42,1	-	0,1
	1.OG	55,0	45,0	49,2	43,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,7	49,1	0,7	4,1
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,8	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,1	44,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,9	49,3	0,9	4,3
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	55,7	49,5	0,7	4,5
	1.OG	55,0	45,0	55,8	49,7	0,8	4,7
	2.OG	57,0	45,0	56,3	50,1	-	5,1
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,2	43,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,7	45,7	-	0,7
	2.OG	57,0	45,0	54,5	48,0	-	3,0
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,6	36,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	39,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	45,4	-	0,4
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,7	36,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	38,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,2	45,5	-	0,5
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,8	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,6	40,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,7	47,2	-	2,2
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	48,9	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,8	45,4	-	0,4
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	42,8	37,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,2	41,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,8	44,9	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	41,9	36,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,5	40,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,5	44,7	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	44,1	39,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	42,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,6	45,8	-	0,8

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 87 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	48,0	42,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	44,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,2	45,5	-	0,5
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	47,8	42,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,0	43,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,9	45,4	-	0,4
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	51,5	45,3	-	0,3
	1.OG	55,0	45,0	51,6	45,5	-	0,5
	2.OG	57,0	45,0	52,2	46,3	-	1,3
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	43,7	38,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,5	42,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	52,0	46,0	-	1,0
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	43,1	38,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	42,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,8	45,6	-	0,6
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	43,6	37,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,2	43,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,8	45,7	-	0,7
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	44,9	38,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,4	43,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,9	45,8	-	0,8
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	47,4	41,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,7	44,5	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,1	38,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	48,0	39,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,7	42,8	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,7	44,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	51,7	45,0	-	3,0
	2.OG	55,0	45,0	49,8	42,9	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	45,8	37,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	47,6	38,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	43,6	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	45,1	35,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	47,2	39,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,4	42,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,3	49,1	0,3	4,1
	1.OG	57,0	45,0	56,7	50,6	-	5,6
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,0	46,1	-	1,1
	1.OG	55,0	45,0	53,1	46,9	-	1,9
	2.OG	57,0	45,0	54,8	48,4	-	3,4
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	45,5	37,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,5	42,2	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,5	47,3	-	2,3
	1.OG	55,0	45,0	54,0	47,7	-	2,7
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,1	46,6	-	1,6
	1.OG	55,0	45,0	53,4	47,0	-	2,0
	2.OG	55,0	45,0	53,9	47,4	-	2,4
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,9	38,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,1	41,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,4	46,7	-	1,7
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	50,0	43,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,4	44,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,4	46,8	-	1,8
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,4	46,3	-	1,3
	1.OG	55,0	45,0	53,5	47,2	-	2,2
	2.OG	55,0	45,0	54,3	47,9	-	2,9
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,0	46,1	-	1,1
	1.OG	55,0	45,0	53,1	46,9	-	1,9
	2.OG	55,0	45,0	54,0	47,7	-	2,7
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,6	43,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	45,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,6	46,0	-	1,0
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	50,7	44,7	-	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,2	39,0	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,7	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	43,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,8	45,1	-	0,1

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	43,8	37,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,0	41,7	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	46,8	40,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,9	43,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	45,0	-	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	45,5	39,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	42,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,9	44,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,8	45,5	-	0,5
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	45,6	39,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	43,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,9	45,5	-	0,5
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	47,9	42,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,7	43,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,0	44,2	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	46,8	40,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,3	42,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	49,1	42,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,9	43,7	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	41,1	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,5	37,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	41,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,9	43,3	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	42,3	35,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	37,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,1	40,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	51,1	44,7	-	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	47,0	41,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,8	42,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	43,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,1	44,2	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	46,1	40,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	41,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,8	42,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,0	44,0	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	38,1	33,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,7	33,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	37,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	42,0	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	50,1	43,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,5	45,0	-	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,4	42,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,2	44,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,9	45,3	-	0,3
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,4	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,0	44,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	45,1	-	0,1
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,4	42,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,1	44,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,7	45,3	-	0,3
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,6	43,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,2	44,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,9	45,4	-	0,4
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,7	43,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,4	44,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	45,5	-	0,5
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	50,0	43,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	44,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,3	45,6	-	0,6
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	50,2	43,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,8	45,1	-	0,1
	2.OG	55,0	45,0	52,4	45,8	-	0,8
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	49,2	42,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	52,0	45,3	-	0,3
	2.OG	55,0	45,0	52,6	46,0	-	1,0
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	50,8	44,2	-	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	42,2	36,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,7	39,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,5	42,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 91 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,0	32,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,4	37,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,0	41,9	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,0	32,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,3	37,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	41,7	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,6	32,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,0	36,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	41,7	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,7	32,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,0	36,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,6	41,5	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,9	32,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,1	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	41,3	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,9	32,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,0	36,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,2	41,1	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	43,7	37,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,6	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,9	43,8	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,5	33,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,2	38,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,7	43,5	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,1	32,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,5	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,2	43,0	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	39,1	32,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,8	37,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,2	43,0	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	38,7	32,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,4	37,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,1	42,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,4	32,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,1	37,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	42,7	-	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,5	32,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,0	36,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,8	42,7	-	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,3	32,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	36,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,7	42,6	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,3	32,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,7	36,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,6	42,5	-	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	38,3	32,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	42,8	36,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,6	42,4	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	40,4	33,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,1	37,1	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,5	35,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	39,7	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,5	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	38,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,4	42,6	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,8	35,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	39,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	43,5	-	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,8	36,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,2	39,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,1	43,8	-	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,0	36,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,3	39,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,2	43,5	-	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	42,7	36,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,0	39,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,6	43,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	41,6	35,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,0	38,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	43,2	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,1	33,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	37,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	43,1	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,8	33,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,9	37,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,2	43,1	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	40,2	33,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,6	38,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,4	43,2	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,9	33,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	38,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	43,2	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,8	33,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	38,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	43,4	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	39,2	32,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,9	37,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	43,0	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	41,2	35,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,6	39,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,9	43,8	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,1	39,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	42,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,9	42,9	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,4	40,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	43,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,7	43,8	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,6	39,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,2	42,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,7	44,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,8	36,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	41,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,2	44,3	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	38,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,7	43,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,6	45,0	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,4	40,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,3	44,8	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,0	40,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,1	41,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,6	42,5	-	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,5	34,6	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,4	34,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	38,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,3	42,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,1	43,3	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	45,1	38,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	42,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,2	43,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,9	44,2	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	42,9	36,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,8	43,6	-	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	46,0	39,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	50,3	43,8	-	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,8	38,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	49,2	43,0	-	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	43,2	36,9	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	41,5	35,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,5	40,5	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	41,6	35,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,9	38,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	48,9	42,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	45,0	38,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,8	41,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	50,3	44,2	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	43,8	37,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,2	41,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,0	45,1	-	0,1
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	44,0	37,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	47,0	40,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	51,1	44,8	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	49,4	43,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,2	44,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,1	46,6	-	1,6
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,2	45,8	-	0,8
	1.OG	55,0	45,0	52,7	46,2	-	1,2
	2.OG	57,0	45,0	54,1	47,7	-	2,7
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,8	46,6	-	1,6
	1.OG	55,0	45,0	53,2	46,9	-	1,9
	2.OG	57,0	45,0	54,1	47,8	-	2,8
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,4	47,3	-	2,3
	1.OG	55,0	45,0	54,0	47,8	-	2,8
	2.OG	57,0	45,0	54,2	48,0	-	3,0
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	53,7	47,7	-	2,7
	1.OG	57,0	45,0	54,3	48,2	-	3,2
	2.OG	57,0	45,0	54,6	48,5	-	3,5
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	55,0	48,8	-	3,8
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	54,2	48,0	-	3,0
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,8	47,6	-	2,6
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	51,5	45,1	-	0,1
	1.OG	55,0	45,0	52,4	46,0	-	1,0
IP 973 - Waldfriedstraße 25				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	58,2	52,2	-	2,2

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 974 - Waldfriedstraße 17				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	48,7	42,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,9	42,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,3	43,2	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	47,6	40,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,9	40,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,1	41,1	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	47,3	40,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,1	41,7	-	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,0	41,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	42,2	-	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,1	41,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,5	42,3	-	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,5	40,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,7	40,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,9	40,6	-	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,8	31,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	32,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	40,0	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,9	31,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,7	39,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,4	40,1	-	-
IP 982 - Henselstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,3	28,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	33,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,2	40,1	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	44,1	37,6	-	-
IP 984 - Henselstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,3	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	38,0	-	-
IP 985 - Henselstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	40,2	33,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	38,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,1	39,8	-	-
IP 986 - Henselstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	45,8	39,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,5	40,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	47,3	41,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	57,0	45,0	45,5	38,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	45,9	38,5	-	-
IP 988 - Henselstraße 5							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	44,3	37,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	39,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	40,3	-	-
IP 989 - Henselstraße 3							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	42,7	34,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,6	36,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,8	39,8	-	-
IP 990 - Waldstraße 89							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	47,3	40,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	40,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,8	40,5	-	-
IP 991 - Waldstraße 87							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	47,2	39,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	40,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	40,4	-	-
IP 992 - Waldstraße 85							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	45,2	39,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,5	39,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,9	39,9	-	-
IP 993 - Waldstraße 83							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	44,7	38,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	38,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,8	39,4	-	-
IP 994 - Waldstraße 74							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	44,8	39,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	39,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	39,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,9	40,0	-	-
IP 995 - Waldstraße 72							
Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	42,6	36,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	43,8	37,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	38,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	39,2	-	-
IP 996 - Waldstraße 76							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	46,2	38,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	46,8	39,0	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	44,0	37,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,0	38,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	38,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	46,8	39,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	38,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	37,0	29,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	30,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	32,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	33,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,5	35,9	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,4	31,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,0	35,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	37,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,3	38,8	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,9	30,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	31,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,5	33,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	38,3	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	41,8	31,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	32,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,7	33,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,2	38,5	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	43,0	32,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,4	33,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,9	34,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,4	39,0	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,9	32,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,0	33,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	41,0	34,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,7	39,3	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	39,1	32,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	40,9	33,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	43,8	34,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	39,0	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,4	32,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	33,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,0	34,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	38,7	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	37,4	32,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	38,3	33,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,0	34,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,2	38,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1007 - Gerauer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,7	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	36,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,6	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	38,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	38,9	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	38,2	29,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,5	31,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	34,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,4	38,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,5	38,8	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	43,7	37,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	44,5	37,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	38,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,8	38,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,4	39,0	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,9	35,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	36,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,3	38,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	39,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	40,0	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,2	27,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,4	28,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,1	30,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	41,1	34,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,1	38,0	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,8	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	31,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,3	33,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,7	39,0	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	39,8	32,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	34,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,7	36,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,1	38,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,0	38,6	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,9	29,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	30,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,9	31,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,9	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,2	38,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	42,1	35,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,8	36,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,1	38,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,2	39,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	39,6	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	36,3	28,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,6	30,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	39,5	31,3	-	-
	3.OG	55,0	42,0	42,5	34,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,4	37,4	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	36,7	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	31,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,3	33,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,5	35,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,8	39,1	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,9	35,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,5	35,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,5	37,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,8	39,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,6	39,6	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	38,1	30,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,9	31,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	33,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	44,0	35,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	46,4	37,8	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	44,6	37,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,2	38,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,0	38,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	46,6	38,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	47,4	39,3	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	36,4	27,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,7	28,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	29,8	-	-
	3.OG	55,0	42,0	41,6	31,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	45,0	35,7	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	41,8	32,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,8	35,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,5	37,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	38,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,8	40,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11				Gebietsnutzung: AU			
O	1.OG	60,0	50,0	45,4	35,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,6	37,7	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9				Gebietsnutzung: AU			
SO	2.OG	60,0	50,0	48,2	39,8	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	39,9	35,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,1	36,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,4	36,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,0	37,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	42,2	37,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	42,5	37,6	-	-
	6.OG	60,0	50,0	42,7	37,7	-	-
	7.OG	60,0	50,0	42,9	37,8	-	-
	8.OG	60,0	50,0	43,0	37,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	43,1	37,9	-	-
10.OG	60,0	50,0	43,4	38,2	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	40,8	34,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,1	36,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	42,8	36,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,6	37,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,9	37,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,1	37,3	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,2	37,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,3	37,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,4	37,5	-	-
9.OG	60,0	50,0	44,5	37,7	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	43,0	35,3	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	43,1	35,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,9	37,0	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	47,4	39,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,6	40,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,0	40,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	48,2	40,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,3	40,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	48,6	41,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	43,3	39,1	-	-
	1.OG	62,0	50,0	43,5	39,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	44,1	39,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	44,2	39,9	-	-
	4.OG	62,0	50,0	44,4	40,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,3	40,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,7	40,1	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,8	40,2	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,9	40,3	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,1	40,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,2	40,4	-	-
	11.OG	60,0	50,0	45,5	40,6	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,1	45,3	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,7	45,5	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	53,6	45,6	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,5	45,7	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,9	45,6	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,5	45,9	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,7	45,5	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	45,9	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,1	45,4	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,7	46,0	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,4	45,4	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,6	46,0	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	45,3	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,6	46,0	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,5	44,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.6

Seite 103 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,6	45,9	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,9	46,1	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,0	46,3	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	46,5	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	46,6	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	46,6	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	46,7	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	46,7	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	42,0	36,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	42,3	36,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,4	38,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,5	38,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,6	38,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	43,8	38,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	43,9	38,7	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,1	38,9	-	-
	8.OG	60,0	50,0	44,3	39,0	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,4	39,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,6	39,5	-	-
	11.OG	60,0	50,0	45,9	39,8	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	37,2	23,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,4	23,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,6	24,3	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	36,8	23,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	37,1	23,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,3	24,4	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	36,3	23,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,5	23,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,8	24,7	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	36,2	23,4	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,4	23,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,8	24,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	47,2	24,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,3	25,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,5	26,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,9	27,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,5	29,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	48,8	31,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	49,3	34,3	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	42,5	21,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	43,0	21,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,4	21,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,5	22,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,0	22,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,4	22,4	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,7	22,8	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,2	23,5	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,0	24,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	47,5	25,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	48,5	28,4	-	-
	11.OG	60,0	50,0	49,2	29,7	-	-
	12.OG	60,0	50,0	50,0	31,8	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	40,6	27,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	41,1	28,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,7	28,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,4	29,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,2	29,3	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	47,0	44,6	21,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	45,3	21,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,6	22,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,3	23,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	46,5	25,1	-	-
	5.OG	60,0	50,0	46,8	27,5	-	-
	6.OG	60,0	50,0	47,0	29,6	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,4	32,0	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,7	33,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	47,9	34,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	44,5	37,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	44,6	37,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,7	37,7	-	-
	5.OG	60,0	50,0	44,8	37,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	44,9	37,7	-	-
	7.OG	60,0	50,0	44,9	37,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	45,2	37,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	44,7	37,9	-	-
	10.OG	60,0	50,0	45,0	37,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	45,1	38,0	-	-
	12.OG	60,0	50,0	45,3	38,0	-	-
	13.OG	60,0	50,0	45,4	38,0	-	-
	14.OG	60,0	50,0	45,6	38,1	-	-
	15.OG	60,0	50,0	45,9	38,2	-	-
	16.OG	60,0	50,0	46,1	38,3	-	-
	17.OG	60,0	50,0	46,4	38,5	-	-
	18.OG	60,0	50,0	47,1	39,3	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	45,1	38,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	45,2	38,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,3	38,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,4	38,6	-	-
	6.OG	60,0	50,0	45,5	38,7	-	-
	7.OG	60,0	50,0	45,7	38,8	-	-
	8.OG	60,0	50,0	45,8	38,8	-	-
	9.OG	60,0	50,0	45,9	38,9	-	-
	10.OG	60,0	50,0	46,2	38,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	46,4	39,0	-	-
	12.OG	60,0	50,0	47,1	39,0	-	-
	13.OG	60,0	50,0	47,7	39,1	-	-
	14.OG	60,0	50,0	48,0	39,1	-	-
	15.OG	60,0	50,0	48,5	39,2	-	-
	16.OG	60,0	50,0	48,8	39,3	-	-
	17.OG	60,0	50,0	49,1	39,4	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	44,8	38,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,0	37,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	44,2	38,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,3	38,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,7	38,7	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	62,0	50,0	51,2	32,5	-	-
	1.OG	62,0	50,0	51,8	33,2	-	-
	2.OG	62,0	50,0	52,3	33,3	-	-
	3.OG	62,0	50,0	53,8	33,9	-	-
	4.OG	62,0	50,0	55,6	34,0	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,9	34,3	-	-
	6.OG	62,0	50,0	56,1	37,8	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	43,8	36,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	58,1	19,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	58,2	20,0	-	-
	2.OG	62,0	50,0	58,6	20,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	58,9	21,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	59,2	26,3	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	52,4	36,9	-	-
	1.OG	60,0	-	56,4	37,0	-	-
	2.OG	60,0	-	57,5	37,0	-	-
	3.OG	60,0	-	58,7	37,1	-	-
	4.OG	60,0	-	60,4	37,3	0,4	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	61,7	28,9	-	-
	1.OG	62,0	-	62,1	32,8	0,1	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	62,0	20,8	-	-
	1.OG	62,0	-	62,6	30,0	0,6	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	52,5	36,5	-	-
	1.OG	60,0	-	54,2	36,9	-	-
	2.OG	60,0	-	55,6	37,2	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	50,2	33,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	52,2	34,7	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,5	40,6	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	51,4	43,0	-	-
	1.OG	62,0	50,0	55,5	45,7	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	47,2	39,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	49,0	41,6	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	46,6	42,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,3	43,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,7	43,4	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	47,3	41,6	-	1,6
	1.OG	50,0	40,0	48,2	42,3	-	2,3
	2.OG	50,0	40,0	48,6	42,3	-	2,3
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,3	38,6	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,9	36,8	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	40,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 06
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 06		dLr, Schnitt 06	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,5	40,0	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,6	40,6	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,9	40,8	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,8	40,8	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	45,5	40,7	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,3	39,0	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,5	39,1	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,5	39,1	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,9	38,3	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,1	36,8	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	46,0	38,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,0	39,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	48,3	40,5	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	40,1	29,3	-	-





Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1 - Am Poloplatz 15		Gebietsnutzung: AU					
O	EG	60,0	50,0	14,6	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	19,5	-	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	12,2	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	15,2	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	21,0	-	-	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	14,5	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	26,7	-	-	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus Altenhilfe		Gebietsnutzung: SOK					
O	EG	50,0	40,0	12,3	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	12,9	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	15,2	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	17,3	-	-	-
SW	4.OG	50,0	40,0	24,3	-	-	-
	EG	57,0	-	12,9	-	-	-
	1.OG	57,0	-	15,3	-	-	-
	2.OG	57,0	-	16,9	-	-	-
SW	3.OG	57,0	-	21,6	-	-	-
	EG	60,0	50,0	14,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	17,5	-	-	-
SW	2.OG	60,0	50,0	29,5	-	-	-
	IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG				
	EG	60,0	-	36,0	5,3	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	35,9	5,1	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,0	5,0	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,0	5,0	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,0	4,9	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,0	4,8	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,0	3,9	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	34,4	6,5	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,2	6,6	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	36,6	6,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 16 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	36,7	6,6	-	-	
IP 17 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	36,8	6,8	-	-	
IP 18 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	36,7	6,0	-	-	
IP 19 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	31,5	-	-	-	
IP 20 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	30,9	-	-	-	
IP 21 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	31,1	3,1	-	-	
IP 22 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	31,6	4,7	-	-	
IP 23 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	33,3	-	-	-	
IP 24 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	32,1	-	-	-	
IP 25 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	30,7	-	-	-	
IP 26 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	29,8	-	-	-	
IP 27 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	29,0	-	-	-	
IP 28 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	28,0	-	-	-	
IP 29 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	27,0	-	-	-	
IP 30 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	25,9	-	-	-	
IP 31 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	24,8	-	-	-	
IP 32 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	23,9	-	-	-	
IP 33 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	29,1	-	-	-	
IP 34 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	26,7	-	-	-	
IP 35 -	Kleingartenanlage Lyoner Straße	Gebietsnutzung: EG					
EG	60,0	-	24,6	-	-	-	

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 2 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	33,3	-	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	32,7	-	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	33,5	-	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Straße		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	32,0	-	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	20,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	20,2	-	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	25,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,6	0,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	27,1	0,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	27,7	1,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	28,3	2,4	-	-
	5.OG	60,0	50,0	29,0	3,3	-	-
	6.OG	60,0	50,0	29,9	4,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	31,3	5,3	-	-
	8.OG	60,0	50,0	37,3	6,7	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	31,6	5,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	33,1	7,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	34,7	8,1	-	-
	5.OG	62,0	50,0	37,0	9,2	-	-
	6.OG	62,0	50,0	39,5	10,7	-	-
	7.OG	62,0	50,0	41,0	12,9	-	-
	8.OG	62,0	50,0	41,6	13,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	42,0	14,0	-	-
IP 46 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	24,3	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	24,9	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	26,5	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	28,6	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	32,0	2,5	-	-
	7.OG	62,0	50,0	39,3	9,4	-	-
	8.OG	62,0	50,0	41,8	13,8	-	-
	9.OG	62,0	50,0	42,4	14,6	-	-
IP 47 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	35,9	11,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	36,5	11,9	-	-
	4.OG	62,0	50,0	37,8	12,2	-	-
	5.OG	62,0	50,0	39,1	12,8	-	-
	6.OG	62,0	50,0	41,0	13,5	-	-
	7.OG	62,0	50,0	42,2	14,7	-	-
	8.OG	62,0	50,0	42,8	15,4	-	-
	9.OG	62,0	50,0	43,2	16,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 48 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	26,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	26,7	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	28,2	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	30,1	1,8	-	-
	6.OG	62,0	50,0	33,2	4,5	-	-
	7.OG	62,0	50,0	40,1	10,4	-	-
	8.OG	62,0	50,0	43,2	15,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	43,7	16,5	-	-
IP 49 - Hahnstraße 43d		Gebietsnutzung: MI					
NO	2.OG	62,0	50,0	43,2	16,9	-	-
	3.OG	62,0	50,0	43,9	17,3	-	-
	4.OG	62,0	50,0	44,4	17,7	-	-
	5.OG	62,0	50,0	44,6	17,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,8	17,8	-	-
	7.OG	62,0	50,0	45,2	18,3	-	-
	8.OG	62,0	50,0	45,4	18,8	-	-
	9.OG	62,0	50,0	45,5	19,0	-	-
IP 50 - Hahnstraße 35		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	47,0	26,3	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	28,0	1,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	28,8	2,5	-	-
	3.OG	60,0	47,0	29,6	3,5	-	-
	4.OG	60,0	47,0	31,0	4,7	-	-
	5.OG	60,0	47,0	32,3	5,9	-	-
	6.OG	60,0	47,0	33,8	7,7	-	-
	7.OG	60,0	47,0	36,1	11,1	-	-
	8.OG	60,0	50,0	37,1	12,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	38,6	14,0	-	-
	10.OG	60,0	50,0	39,5	14,9	-	-
	11.OG	60,0	50,0	41,0	15,9	-	-
	12.OG	60,0	50,0	41,9	16,7	-	-
	13.OG	60,0	50,0	42,4	17,1	-	-
	14.OG	60,0	50,0	43,0	17,8	-	-
	15.OG	60,0	50,0	44,9	18,3	-	-
IP 51 - Hahnstraße 25		Gebietsnutzung: MI					
O	1.OG	60,0	50,0	40,9	14,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,1	17,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	44,2	18,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,6	18,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	45,3	19,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	46,1	20,5	-	-
	7.OG	60,0	50,0	47,0	21,7	-	-
	8.OG	60,0	50,0	47,9	22,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	49,1	23,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	65,0	50,0	35,3	8,2	-	-
	1.OG	65,0	50,0	36,1	9,1	-	-
	2.OG	65,0	50,0	37,9	12,2	-	-
	3.OG	65,0	50,0	38,4	13,1	-	-
	4.OG	62,0	50,0	39,5	14,0	-	-
	5.OG	62,0	50,0	40,5	14,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	41,7	15,6	-	-
	7.OG	62,0	50,0	42,9	16,2	-	-
	8.OG	62,0	50,0	44,2	17,2	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI					
O	9.OG	62,0	50,0	54,4	29,2	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	46,0	15,7	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	47,1	19,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,2	22,3	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	49,1	15,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	51,8	21,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	53,5	24,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	54,3	25,4	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,6	18,3	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,4	22,8	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,3	24,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,2	25,1	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI					
O	EG	60,0	50,0	51,6	17,8	-	-
	1.OG	62,0	50,0	53,5	22,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	54,5	23,5	-	-
	3.OG	62,0	50,0	55,4	24,7	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,5	11,3	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	52,9	10,7	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	53,7	10,8	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	54,3	5,4	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,2	5,9	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd		Gebietsnutzung: EG					
	EG	60,0	-	55,5	6,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,4	7,2	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	55,8	7,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,5	10,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,2	10,2	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,7	9,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	55,6	9,2	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	55,6	9,3	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,2	9,3	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,7	9,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,1	9,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,3	9,4	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,6	9,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,8	9,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	55,1	9,0	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	55,7	8,8	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,0	8,7	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,2	8,7	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,4	8,6	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,6	8,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,7	8,5	-	-
		Gebietsnutzung: EG					

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,8	8,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,0	8,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	58,2	9,6	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	58,0	9,4	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,6	8,8	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	57,2	8,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestraße süd	EG	60,0	-	56,7	8,2	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	57,2	8,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	57,2	8,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	56,9	8,5	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	56,3	7,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	56,0	8,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	55,9	8,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	55,8	8,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	55,7	8,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	55,6	7,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	54,9	8,0	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestraße nord	EG	60,0	-	53,9	7,9	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	51,0	6,1	-	-
				Gebietsnutzung: EG			
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd	EG	60,0	-	51,2	6,3	-	-
				Gebietsnutzung: EG			

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,0	6,1	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,1	6,0	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,5	2,4	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,1	5,5	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	52,0	3,9	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,4	5,9	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,8	6,0	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	6,1	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,7	5,8	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,6	5,7	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	5,8	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	50,3	3,3	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,0	5,4	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,3	5,0	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,2	4,1	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	51,0	3,4	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	59,0	8,6	2,0	-
	1.OG	57,0	45,0	60,5	12,8	3,5	-
	2.OG	57,0	45,0	61,6	23,2	4,6	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,4	14,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	53,0	14,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	53,5	15,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	54,0	16,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	54,6	18,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	12,0	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	17,0	2,3	-
	2.OG	55,0	45,0	58,0	25,0	3,0	-
	3.OG	57,0	45,0	58,3	27,5	1,3	-
	4.OG	57,0	45,0	58,6	28,0	1,6	-
	5.OG	57,0	45,0	59,0	28,6	2,0	-
IP 132 - Schwanheimer Straße 115 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,9	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,5	29,3	1,5	-
IP 133 - Schwanheimer Straße 119 Hinterhaus				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	57,0	45,0	64,6	29,5	7,6	-
	2.OG	57,0	45,0	64,7	32,0	7,7	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	52,8	27,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,7	28,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,8	29,0	-	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,3	27,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,0	28,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,0	29,5	-	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,7	28,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,5	29,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,6	29,9	0,6	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	53,9	28,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,9	29,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	55,9	30,3	0,9	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	54,2	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,2	29,5	0,2	-
	2.OG	55,0	45,0	56,4	30,7	1,4	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,6	29,9	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	56,7	31,2	1,7	-
	2.OG	55,0	45,0	57,8	32,1	2,8	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	55,7	30,2	0,7	-
	1.OG	55,0	45,0	56,9	31,5	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	58,0	32,4	3,0	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,0	30,4	1,0	-
	1.OG	55,0	45,0	57,1	31,7	2,1	-
	2.OG	55,0	45,0	58,2	32,7	3,2	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 9 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 142 - Donnersbergstraße 338				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,2	30,6	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	57,3	31,9	2,3	-
	2.OG	57,0	45,0	58,4	33,0	1,4	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,4	30,8	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	57,6	32,1	2,6	-
	2.OG	57,0	45,0	58,7	33,3	1,7	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,6	31,0	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	57,8	32,3	2,8	-
	2.OG	57,0	45,0	58,9	33,5	1,9	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,1	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,0	32,5	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	59,2	33,7	2,2	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,7	31,2	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	58,2	32,6	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	59,2	33,9	2,2	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,8	31,2	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	58,2	32,7	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	34,0	2,3	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,8	31,3	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	32,8	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,3	34,1	2,3	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	56,9	31,6	1,9	-
	1.OG	57,0	45,0	58,3	33,0	1,3	-
	2.OG	57,0	45,0	59,4	34,3	2,4	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,5	31,9	1,5	-
	1.OG	57,0	45,0	57,8	33,2	0,8	-
	2.OG	57,0	45,0	59,1	34,6	2,1	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	56,1	31,6	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	57,3	32,9	0,3	-
	2.OG	57,0	45,0	58,7	34,3	1,7	-
IP 152 - Kalmitstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	58,2	33,9	3,2	-
	1.OG	55,0	45,0	59,4	35,5	4,4	-
	2.OG	57,0	45,0	60,0	35,7	3,0	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 10 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 153 - Goldsteinstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	54,9	29,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	56,2	30,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	57,0	31,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	57,1	31,9	-	-
	4.OG	60,0	45,0	57,1	32,0	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	48,2	23,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,8	24,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	49,5	25,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	50,4	25,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	52,1	27,1	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	39,7	16,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,1	16,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	42,6	17,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,3	18,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	48,6	22,1	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	43,3	10,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	44,1	11,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	45,2	13,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,6	15,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	48,5	18,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	50,9	22,6	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	48,0	21,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,8	22,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,6	23,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	50,6	23,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	52,2	25,3	-	-
	5.OG	60,0	50,0	52,3	24,9	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	52,3	26,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	53,0	27,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	53,9	28,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	54,6	29,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	55,0	29,5	-	-
	5.OG	62,0	50,0	55,1	29,6	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	62,0	50,0	56,4	28,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	57,5	30,0	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143				Gebietsnutzung: MI			
S	1.OG	60,0	50,0	48,5	22,6	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,7	11,5	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,3	20,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 11 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	44,2	19,3	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,8	18,4	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,5	17,4	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	43,1	16,6	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,8	15,9	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,5	15,7	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	42,5	15,4	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	41,3	13,4	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	33,0	4,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,2	6,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,1	8,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,8	11,9	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	32,8	6,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	34,4	8,0	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,2	10,7	-	-
	3.OG	55,0	40,0	39,6	12,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	43,6	14,8	-	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	33,4	6,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,3	8,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,0	10,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	39,6	12,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	43,4	14,7	-	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	33,6	5,7	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,1	7,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,7	9,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	40,1	12,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	44,4	14,7	-	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	39,3	7,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	40,7	9,8	-	-
	2.OG	55,0	40,0	41,7	11,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	42,7	13,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	43,4	15,0	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 12 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 180 - Jugendheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	52,0	40,0	40,3	8,6	-	-
	1.OG	55,0	40,0	41,1	10,0	-	-
	2.OG	55,0	40,0	42,0	12,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	42,6	13,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	43,2	14,5	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	36,1	2,6	-	-
	1.OG	57,0	-	41,3	9,0	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße (KT121)				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	38,6	7,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	39,1	7,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	39,7	8,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,9	9,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	42,5	10,5	-	-
5.OG	55,0	40,0	43,8	12,6	-	-	
IP 183 - Melibocusstraße 70				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	36,2	7,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	37,2	7,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,5	8,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,1	8,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	41,6	9,8	-	-
5.OG	55,0	40,0	43,2	11,6	-	-	
IP 184 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	30,8	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	33,1	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	35,8	1,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	38,2	4,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	40,4	7,0	-	-
5.OG	55,0	40,0	42,2	9,8	-	-	
IP 185 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	35,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	36,5	2,0	-	-
	3.OG	55,0	40,0	38,0	4,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	38,9	6,2	-	-
5.OG	55,0	40,0	40,4	8,1	-	-	
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,7	2,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,5	4,2	-	-
5.OG	57,0	45,0	38,5	6,2	-	-	
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	1,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,6	4,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,4	5,9	-	-
5.OG	57,0	45,0	39,7	7,4	-	-	

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 13 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 188 - Heinrich-Seligler-Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	18,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	18,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	18,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,3	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	20,2	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	32,5	-	-	-
IP 189 - Heinrich-Seligler-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	17,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	18,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	19,9	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	29,9	-	-	-
IP 190 - Heinrich-Seligler-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,3	1,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,0	3,1	-	-
IP 191 - Heinrich-Seligler-Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	2,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,7	4,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,0	5,3	-	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	18,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,9	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	22,1	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	32,3	3,2	-	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	19,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	19,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	19,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	20,8	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	26,3	-	-	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	18,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,3	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	20,3	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	31,6	3,5	-	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,4	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	21,5	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 14 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,9	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	23,8	-	-	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	17,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	17,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	19,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	24,9	-	-	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	19,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	20,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	24,4	-	-	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	17,4	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,9	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	26,2	-	-	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	17,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	26,2	-	-	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	15,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	16,9	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,6	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	26,7	-	-	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	15,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	16,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,3	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	26,1	-	-	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	15,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	16,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	16,9	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,1	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	23,3	-	-	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,6	13,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	48,3	15,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 205 - Schwanheimer Straße 142				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	46,5	13,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,0	14,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	47,4	15,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	47,7	16,0	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	46,9	12,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	47,4	13,6	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	42,1	9,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,2	10,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,5	11,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,9	12,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,2	13,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	46,7	15,3	-	-
	6.OG	57,0	45,0	46,9	16,2	-	-
	7.OG	57,0	45,0	47,2	16,8	-	-
	8.OG	57,0	45,0	47,3	17,2	-	-
	9.OG	57,0	45,0	47,5	17,4	-	-
	10.OG	57,0	45,0	47,7	17,6	-	-
	11.OG	57,0	45,0	47,9	18,0	-	-
	12.OG	57,0	45,0	48,1	18,4	-	-
	13.OG	57,0	45,0	48,2	18,6	-	-
	14.OG	57,0	45,0	48,3	18,8	-	-
	15.OG	57,0	45,0	48,5	19,2	-	-
	16.OG	57,0	45,0	48,7	19,5	-	-
17.OG	57,0	45,0	49,0	19,8	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	44,4	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,6	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	44,8	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	44,9	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	45,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	45,1	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	45,1	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	45,2	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	45,3	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	45,3	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	45,3	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	45,4	0,3	-	-
	15.OG	57,0	45,0	45,7	2,3	-	-
	16.OG	57,0	45,0	45,8	4,7	-	-
17.OG	57,0	45,0	46,1	7,8	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 209 - Im Mainfeld 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	36,6	4,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	6,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	7,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	9,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,5	11,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,8	13,9	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,0	16,0	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	31,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	45,3	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,5	6,5	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	5,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,1	6,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,3	7,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	43,6	8,9	-	-
	7.OG	55,0	45,0	43,8	9,8	-	-
	8.OG	55,0	45,0	43,9	10,8	-	-
	9.OG	55,0	45,0	44,0	11,5	-	-
	10.OG	55,0	45,0	44,2	11,8	-	-
	11.OG	55,0	45,0	44,2	12,0	-	-
	12.OG	55,0	45,0	44,3	12,2	-	-
	13.OG	55,0	45,0	44,4	12,5	-	-
	14.OG	55,0	45,0	44,7	12,6	-	-
	15.OG	55,0	45,0	44,7	12,8	-	-
	16.OG	55,0	45,0	44,9	13,0	-	-
	17.OG	55,0	45,0	44,9	13,1	-	-
	18.OG	57,0	45,0	44,9	13,7	-	-
	19.OG	57,0	45,0	45,1	14,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 214 - Im Mainfeld 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,6	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,8	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	43,1	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	43,1	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	43,2	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	43,2	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	43,2	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	43,3	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	43,3	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	43,4	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	43,4	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	43,5	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	43,6	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	43,5	0,1	-	-
	17.OG	57,0	45,0	43,7	2,4	-	-
	18.OG	57,0	45,0	43,9	6,4	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,1	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,3	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	42,6	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	42,6	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	42,7	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	42,7	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	42,7	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,8	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,8	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	42,8	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	42,9	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	42,9	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	43,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	42,9	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	43,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	43,3	4,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 216 - Im Mainfeld 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	41,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	41,6	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,7	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	41,8	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	41,9	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	41,9	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	41,9	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	42,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	42,1	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	42,2	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	42,3	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	42,3	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	42,1	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	42,1	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	42,2	1,5	-	-
	18.OG	57,0	45,0	42,4	3,5	-	-
	19.OG	57,0	45,0	42,8	6,4	-	-
	20.OG	57,0	45,0	43,1	7,8	-	-
	21.OG	57,0	45,0	43,3	8,3	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,8	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,6	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	8,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,3	10,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	40,5	13,3	-	-
	6.OG	55,0	45,0	42,4	15,8	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,1	1,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,8	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,1	8,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,7	11,8	-	-
	6.OG	55,0	45,0	41,2	14,9	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,8	0,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,0	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,3	4,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,3	7,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,2	11,0	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	40,8	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	3,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 19 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 221 - Schwanheimer Straße 105				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	34,6	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,3	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	3,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	7,8	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	34,5	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,1	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	6,1	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,7	4,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,7	5,3	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,3	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	4,1	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	37,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,1	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,3	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	6,9	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	1.OG	55,0	42,0	37,4	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	4,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,8	7,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,2	10,0	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,0	4,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	5,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,4	9,9	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,3	3,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	7,3	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	31,0	3,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	5,4	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	39,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	42,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,8	2,8	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,7	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	4,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 232 - Schwanheimer Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,1	3,2	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,3	1,0	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,7	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	3,5	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	31,4	4,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	8,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	10,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,6	11,7	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	40,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,0	1,7	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,6	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	4,1	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,3	-	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,9	2,0	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	33,5	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	7,8	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	33,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,4	2,6	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,1	0,8	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,1	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	4,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 245 - Schwanheimer Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	42,0	34,4	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,0	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	7,2	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	1,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,5	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,4	9,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,3	10,7	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,5	1,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,1	3,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	6,3	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,1	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	24,4	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,3	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	19,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,3	24,5	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,6	17,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,8	20,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,4	24,7	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,1	16,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,9	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	24,7	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,0	16,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	19,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,5	24,6	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	16,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,2	19,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,6	24,7	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,0	18,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,6	21,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	25,5	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	46,6	19,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,9	21,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,0	25,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 257 - Donnersbergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,4	21,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,6	22,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,1	25,6	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,1	18,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,5	20,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	23,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	27,6	-	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	16,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	18,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,2	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	27,7	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,9	16,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,8	18,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	23,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	27,8	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	16,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,9	19,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,1	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	27,8	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,9	18,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	47,4	20,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,3	24,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,4	27,9	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,0	20,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,7	22,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	51,0	25,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	53,7	28,3	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,5	20,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	21,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,0	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,9	24,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	51,7	25,9	-	-
IP 265 - Trifelsstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	45,4	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	18,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	21,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,2	23,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,3	25,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 266 - Trifelsstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,8	16,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,2	17,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	20,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	50,0	23,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	51,2	25,0	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,6	14,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	16,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	19,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,9	24,6	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	15,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,4	16,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,6	19,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,6	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,5	24,2	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	43,3	15,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	17,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,9	20,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,7	22,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,6	24,1	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	44,0	17,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,0	18,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	48,3	20,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	49,8	22,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,7	24,2	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	13,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,1	15,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,2	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	21,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,4	22,3	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,2	12,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	14,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,8	17,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	21,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	22,5	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,0	12,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,5	14,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	18,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,1	21,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,6	22,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 274 - Trifelsstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,2	13,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,6	16,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,6	18,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,8	22,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,5	22,9	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	47,1	20,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	48,5	21,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,5	23,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	52,7	26,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	53,4	27,0	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	44,6	17,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	45,6	18,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	46,7	18,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	48,2	19,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	50,1	21,7	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	42,8	14,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	43,9	15,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	45,7	15,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,0	16,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	49,0	19,5	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	46,2	14,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	46,6	14,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	47,0	15,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	47,5	15,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	48,6	18,5	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	49,0	24,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	50,2	25,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	52,0	27,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	53,9	29,2	-	-
IP 280 - Kalmitstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	45,8	20,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	47,0	22,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	49,3	23,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	51,9	26,4	-	-
IP 281 - Kalmitstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	44,2	18,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	45,9	19,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	48,4	21,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	50,7	24,7	-	-
IP 282 - Kalmitstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	42,4	16,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	43,9	17,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	46,8	20,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	49,6	22,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 283 - Kalmitstraße 1				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	40,5	14,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	41,8	15,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	44,1	17,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	47,0	21,1	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	56,8	32,3	1,8	-
	1.OG	55,0	45,0	58,2	34,1	3,2	-
	2.OG	57,0	45,0	58,9	34,5	1,9	-
IP 285 - Kalmitstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	55,8	31,2	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	57,0	32,6	2,0	-
	2.OG	57,0	45,0	57,9	33,6	0,9	-
IP 286 - Kalmitstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	54,8	30,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	56,1	31,5	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	57,2	32,7	0,2	-
IP 287 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,9	29,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	55,1	30,5	0,1	-
	2.OG	57,0	45,0	56,4	31,8	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	53,1	28,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	54,4	29,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	55,9	31,1	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	51,9	27,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	53,1	28,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	54,9	29,9	-	-
IP 290 - Kalmitstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	50,4	25,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	51,6	26,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	53,5	28,3	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	49,2	24,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	50,5	25,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	52,6	27,2	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	48,2	23,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	49,3	24,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	50,8	25,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	53,3	27,8	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	35,4	8,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,6	9,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,2	14,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 26 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 294 - Goldsteinstraße 104		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	31,9	5,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,4	5,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,2	6,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,7	9,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,6	18,3	-	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	34,5	7,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,4	8,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,4	11,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,3	12,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	44,8	17,4	-	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	35,1	8,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,3	10,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,8	14,8	-	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	35,0	8,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,2	10,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,9	12,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,8	15,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,7	17,2	-	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	32,5	6,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,7	7,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,8	10,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,1	13,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,4	15,6	-	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	31,3	2,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,8	3,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,3	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	4,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,6	14,5	-	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	34,6	7,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,8	9,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	11,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	43,8	15,4	-	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	32,2	4,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,4	5,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,3	7,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,5	11,9	-	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	32,5	3,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,8	4,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,2	6,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,4	13,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 303 - Goldsteinstraße 84		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	31,6	2,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,3	3,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,5	5,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,4	12,6	-	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	29,1	2,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,2	3,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,6	6,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,0	12,7	-	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	31,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,9	2,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,0	11,1	-	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	31,3	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	7,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	13,2	-	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	60,0	50,0	33,2	2,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,6	4,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	38,4	7,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,2	11,6	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	29,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	2,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,0	9,9	-	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	31,6	2,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,5	6,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,4	12,5	-	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	26,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,3	1,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,7	9,7	-	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	28,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,6	7,2	-	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	28,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,7	5,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 313 - Goldsteinstraße 66		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	24,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	24,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	26,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,4	6,3	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	29,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,9	2,3	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	30,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,3	2,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,0	7,3	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	24,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	25,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	27,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,7	4,7	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	24,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	24,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	27,3	0,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,1	6,8	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	27,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	29,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,4	0,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,2	7,5	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	26,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,4	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,9	1,4	-	-
5.OG	57,0	45,0	35,7	6,0	-	-	
IP 320 - Goldsteinstraße 56		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	26,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	-	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	57,0	45,0	24,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	25,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,7	0,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 322 - Goldsteinstraße 52							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	22,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	22,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,3	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,5	1,6	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	25,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,6	4,4	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	25,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,5	6,4	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	22,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	24,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,7	1,9	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	26,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	28,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	35,0	3,4	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	24,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	26,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,2	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	32,6	2,9	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	25,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,0	-	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	57,0	45,0	23,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	24,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	25,5	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	28,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	29,8	2,3	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133							
Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	47,0	39,8	7,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	41,7	9,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	43,9	13,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	46,5	17,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 331 - Goldsteinstraße 131				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	37,1	8,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	40,0	10,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,9	11,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,7	15,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,9	19,0	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	33,6	5,8	-	-
	1.OG	60,0	47,0	35,3	7,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	37,5	10,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	41,1	13,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	45,3	18,1	-	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	47,0	32,0	4,0	-	-
	1.OG	60,0	47,0	33,8	6,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,1	8,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,3	11,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,2	14,7	-	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	34,8	7,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	38,1	10,7	-	-
	2.OG	60,0	50,0	40,9	12,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,6	12,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,9	17,3	-	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	35,2	3,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	38,4	6,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,3	10,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,2	14,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,1	16,1	-	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	33,2	5,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	36,2	8,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,5	11,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	43,0	15,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,2	16,0	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,9	4,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,9	6,9	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,5	10,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,6	14,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,8	15,7	-	-
5.OG	60,0	50,0	44,3	16,6	-	-	
IP 338 - Goldsteinstraße 109				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	32,5	4,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	35,3	6,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	39,0	9,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,0	12,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	43,5	15,4	-	-
5.OG	60,0	50,0	44,1	16,3	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07		
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	
IP 339 - Goldsteinstraße 107		Gebietsnutzung: WR						
N	EG	52,0	40,0	34,5	6,5	-	-	
	1.OG	52,0	40,0	37,9	9,4	-	-	
	2.OG	52,0	40,0	42,6	13,2	-	-	
	3.OG	52,0	40,0	42,4	14,6	-	-	
	4.OG	52,0	40,0	43,5	15,8	-	-	
IP 340 - Goldsteinstraße 99		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	32,1	4,4	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	35,3	7,4	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	39,4	10,8	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	42,4	13,4	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	42,9	14,4	-	-	
IP 341 - Goldsteinstraße 97		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	31,9	5,0	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	35,1	7,8	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	39,4	10,9	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	42,3	13,2	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	42,7	14,2	-	-	
IP 342 - Goldsteinstraße 95		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	30,8	2,1	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	33,6	4,5	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	37,3	7,4	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	41,1	10,8	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	42,3	13,3	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	42,6	14,0	-	-	
IP 343 - Goldsteinstraße 93		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	33,3	3,7	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	36,9	6,4	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	41,1	9,0	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	42,1	12,9	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	42,5	13,7	-	-	
IP 344 - Goldsteinstraße 91		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	29,7	1,5	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	33,2	4,1	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	37,7	7,3	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	41,7	12,2	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	42,1	13,1	-	-	
IP 345 - Goldsteinstraße 89		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	31,1	1,5	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	34,4	4,1	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	38,2	7,2	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	41,3	12,0	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	41,8	12,8	-	-	
IP 346 - Goldsteinstraße 87		Gebietsnutzung: WA						
N	EG	57,0	45,0	28,9	1,3	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	31,8	3,8	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	35,9	6,9	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	41,2	11,7	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	41,7	12,5	-	-	

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 32 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 347 - Goldsteinstraße 85		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	57,0	45,0	29,3	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,6	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	11,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,5	12,3	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	57,0	45,0	30,8	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,4	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,5	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	11,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	12,0	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	25,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	1,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,8	6,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,3	11,9	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	57,0	45,0	28,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,4	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	11,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,3	11,7	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	22,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	24,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	28,9	0,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,6	5,0	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	57,0	45,0	28,6	1,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,4	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	10,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,0	11,3	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	27,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	1,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	8,3	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71		Gebietsnutzung: WA					
N	EG	57,0	45,0	27,8	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,2	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,7	5,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,2	9,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	10,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 355 - Goldsteinstraße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	25,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67				Gebietsnutzung: MI			
W	2.OG	60,0	47,0	34,6	3,9	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	39,7	7,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	41,9	8,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,7	11,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,4	14,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,7	17,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	46,8	19,5	-	-
6.OG	57,0	45,0	47,5	20,6	-	-	
IP 358 - Haardtwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	34,0	8,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,2	9,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,7	10,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,3	14,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	42,6	17,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	43,4	18,2	-	-
6.OG	57,0	45,0	45,3	19,7	-	-	
IP 359 - Haardtwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,3	11,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	12,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,1	13,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	16,1	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,8	10,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,6	11,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,0	13,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,0	15,8	-	-
4.OG	55,0	45,0	46,5	17,9	-	-	
IP 361 - Haardtwaldstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	37,7	10,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,0	12,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,6	14,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	45,3	16,5	-	-
4.OG	55,0	45,0	46,5	18,2	-	-	
IP 362 - Haardtwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	38,1	9,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	11,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,7	14,8	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	37,0	8,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	9,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,3	12,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,9	16,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 365 - Haardtwaldplatz 7				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	57,0	45,0	36,4	7,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,7	9,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,5	12,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,4	17,4	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	38,9	5,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,5	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,7	8,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,9	10,2	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	38,7	3,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	40,3	4,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	41,1	5,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,5	6,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,5	9,1	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	31,7	3,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,3	4,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,0	7,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,4	11,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,9	14,7	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	37,9	4,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	39,3	7,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,9	10,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,9	13,8	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,2	4,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,7	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,3	9,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,6	12,9	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	31,5	4,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,9	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,4	7,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,5	11,3	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,8	9,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,5	10,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	45,0	12,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,5	13,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	46,1	15,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	47,5	17,7	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	43,8	8,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	9,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,5	11,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,0	13,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,7	15,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 374 - Haardtwaldstraße 11		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	57,0	45,0	43,7	8,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	44,1	10,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,4	11,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	45,0	13,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,6	15,0	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	57,0	45,0	43,3	8,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,7	10,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	44,1	11,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,5	12,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,2	14,6	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	57,0	45,0	43,2	9,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,6	10,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	43,9	11,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	44,3	12,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	45,0	14,3	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	57,0	45,0	43,3	10,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	43,8	11,3	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	39,7	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,9	7,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	44,0	9,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,8	11,7	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	41,1	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	42,4	7,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,1	9,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,9	11,9	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	38,6	7,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,8	9,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	42,4	11,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	13,7	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	39,8	8,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	41,2	9,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,2	11,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,2	13,1	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	38,5	7,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	40,9	8,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	43,3	10,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,3	12,7	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	34,7	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,9	6,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 36 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 384 - Melibocusstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,8	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	9,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,9	12,2	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,3	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,0	8,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,3	11,7	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,6	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,8	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,8	9,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	12,2	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,3	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,0	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,6	5,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	8,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,4	12,2	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,3	0,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,7	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	7,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,7	11,5	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,2	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,2	4,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,9	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,0	9,9	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,0	0,8	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,2	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	6,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	8,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,9	10,4	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,7	2,2	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,5	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,8	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,2	8,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,4	10,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 393 - Melibocusstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,4	4,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	8,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	11,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,9	13,2	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,9	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	7,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,6	10,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,9	11,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	44,0	13,7	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,7	4,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,5	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	11,2	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,1	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	7,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,0	9,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,2	11,5	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,5	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,2	8,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	10,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,7	12,4	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	35,7	6,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	8,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,6	10,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	13,1	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	7,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	9,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	10,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,6	12,9	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	34,8	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,3	7,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,1	9,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	13,0	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,1	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,2	9,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,8	13,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 38 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 402 - Melibocusstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,5	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	39,4	8,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	43,1	12,1	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	31,8	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,2	10,1	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	35,9	4,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,3	6,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	40,9	8,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	10,5	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,9	2,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,3	4,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,9	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,9	9,6	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	33,2	2,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	35,8	4,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,5	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,1	9,5	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,2	1,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,6	3,6	-	-
	2.OG	55,0	42,0	36,0	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	8,0	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,3	0,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,8	2,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,8	5,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	7,2	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	32,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,9	1,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,0	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	6,4	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	34,4	1,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,6	3,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,8	6,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,7	10,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 411 - Breubergstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,9	2,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,5	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,2	8,7	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	4,5	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	31,7	2,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,4	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	6,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,9	9,5	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	4,3	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	29,5	2,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	3,8	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,9	6,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	8,4	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,2	0,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,1	3,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,7	9,3	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	25,2	-	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	22,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	23,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	31,0	2,8	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,8	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	6,5	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,0	1,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,2	6,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 421 - Otzbergstraße 38				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,5	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	6,5	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,1	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,8	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	6,5	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,6	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	4,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	9,5	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	33,2	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,0	4,8	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,7	1,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,2	3,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,3	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,2	10,4	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,0	0,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,0	2,5	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,1	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,1	9,2	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	28,4	0,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	1,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	32,4	3,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,4	5,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,9	9,5	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	30,5	0,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	2,3	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,4	4,1	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,6	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,9	9,4	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	27,9	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,4	2,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,7	5,7	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,7	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	5,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 431 - Otzbergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,9	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,8	5,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,9	10,0	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,5	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	3,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	8,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	10,2	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,0	3,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,0	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,7	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,4	9,1	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,3	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,1	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,0	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	8,4	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,9	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,7	9,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	10,1	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	29,8	0,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,6	1,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,9	3,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,4	5,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,8	9,4	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	37,9	6,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	39,2	7,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	41,1	9,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,7	12,5	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	40,8	5,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	42,6	6,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	43,7	8,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,9	11,2	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	36,9	4,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	38,5	6,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,1	7,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	40,3	10,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 440 - Bruchfeldstraße 114				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	31,7	1,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,3	3,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,2	4,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,0	6,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,3	10,1	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,6	1,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,5	2,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,7	3,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,4	5,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,5	9,3	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,6	3,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,4	4,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,8	6,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,3	8,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,5	8,9	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,5	2,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,5	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,1	5,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,5	6,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,3	8,7	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	33,1	2,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,9	4,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,0	5,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,2	7,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,8	8,4	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	32,3	3,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,3	4,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,0	6,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,7	6,6	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	30,8	1,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,6	3,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,7	4,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,8	6,1	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	30,7	3,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,1	4,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,4	6,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,0	6,0	-	-
	4.OG	60,0	45,0	35,4	8,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 448 - Bruchfeldstraße 96				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	31,8	1,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,2	3,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,8	4,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	31,8	4,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	35,6	6,5	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	31,1	2,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,5	3,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,1	4,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,3	5,8	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	29,5	1,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,5	2,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,6	4,8	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88				Gebietsnutzung: WA			
S	3.OG	60,0	45,0	33,5	6,6	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	25,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,1	0,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,4	2,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,6	7,9	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	28,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,2	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	31,7	0,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,3	2,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,2	5,5	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	60,0	45,0	28,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,7	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,2	0,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,1	2,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,5	5,1	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	29,1	2,0	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,9	3,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	33,1	4,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,5	5,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,4	6,4	-	-
	5.OG	60,0	45,0	38,4	7,1	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	28,7	2,1	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,0	3,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	31,6	4,2	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,4	5,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,4	6,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	38,5	7,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 44 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 458 - Bruchfeldstraße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	29,7	2,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,1	3,3	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,3	4,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,8	5,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,1	6,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	39,7	7,5	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	29,3	2,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,6	3,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,2	4,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,7	6,2	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,9	7,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	37,6	8,1	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	28,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,1	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,7	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,1	7,5	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	60,0	45,0	26,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	28,7	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	31,1	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,2	2,7	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,3	2,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,4	3,4	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	26,2	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	27,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,1	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	34,2	3,6	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	28,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,5	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,7	0,3	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,7	3,9	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,1	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,4	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,1	1,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,7	4,6	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,4	1,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,5	3,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,8	6,9	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 45 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 468 - Bruchfeldstraße 97				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	33,5	3,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,5	5,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,0	7,0	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,5	8,9	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,8	2,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,1	3,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,9	5,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,4	8,4	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,9	1,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,2	3,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,1	5,7	-	-
	3.OG	60,0	45,0	39,8	8,6	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	32,3	0,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,5	2,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,2	4,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,5	7,2	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	34,3	3,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,4	5,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	38,6	6,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	41,5	8,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	42,1	10,9	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	26,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,4	2,9	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	27,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,3	0,9	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	6,4	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,2	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,8	4,9	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,2	1,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	27,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,4	1,2	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,8	2,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,4	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	6,1	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	5,7	-	-
4.OG	55,0	45,0	38,6	7,3	-	-	
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,6	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,5	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,3	4,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	32,1	5,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	33,0	6,6	-	-
	6.OG	55,0	45,0	33,4	7,3	-	-
	7.OG	55,0	45,0	33,8	7,9	-	-
	8.OG	55,0	45,0	34,1	8,4	-	-
	9.OG	55,0	45,0	34,4	8,7	-	-
	10.OG	55,0	45,0	34,6	9,0	-	-
	11.OG	55,0	45,0	34,8	9,1	-	-
	12.OG	55,0	45,0	35,1	9,3	-	-
	13.OG	55,0	45,0	35,5	9,4	-	-
	14.OG	55,0	45,0	35,9	9,5	-	-
15.OG	55,0	45,0	37,0	10,2	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KT12)				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,6	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,5	3,8	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a				Gebietsnutzung: WA			
SW	1.OG	55,0	42,0	41,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	42,1	0,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	42,3	3,3	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	27,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,3	2,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,7	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,9	5,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	28,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,8	1,9	-	-
	2.OG	55,0	42,0	37,7	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	5,3	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	34,2	0,3	-	-
	1.OG	55,0	42,0	36,0	2,5	-	-
	2.OG	55,0	42,0	40,9	4,9	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	29,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	37,9	1,1	-	-
	2.OG	55,0	42,0	38,7	4,3	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,1	0,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,0	3,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	5,6	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,3	2,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	5,0	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	25,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,3	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,3	2,1	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	27,9	0,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	2,8	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	26,2	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	27,9	0,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	29,7	1,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	31,8	3,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,0	5,6	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	40,0	28,4	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	28,9	1,2	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,8	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,3	4,2	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,8	3,0	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	5,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	7,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 48 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 500 - Schwanheimer Straße 66				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,9	2,5	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,7	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	6,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	9,3	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	28,5	1,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,4	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,1	6,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	8,0	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,7	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,1	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,7	4,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,6	7,7	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,4	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,5	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,4	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,8	7,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	41,2	8,9	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,3	2,0	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,7	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,4	6,7	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,7	0,6	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,6	2,4	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,9	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,2	6,9	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	21,7	-	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	24,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,2	0,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	30,2	3,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,8	8,1	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	22,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	24,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)	
IP 510 - Schwanheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	23,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,4	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,8	0,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,6	4,2	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,2	1,4	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,6	-	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	24,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	28,6	-	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
O	1.OG	55,0	42,0	24,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	26,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	28,7	0,7	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,0	3,6	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,2	2,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,7	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,6	8,8	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,9	0,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,7	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,7	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,7	6,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,1	8,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,1	9,6	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	0,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	2,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,5	5,0	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
W	4.OG	55,0	45,0	37,4	4,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 520 - Odenwaldstraße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	24,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	26,2	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	29,9	2,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	35,6	6,6	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,3	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,0	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,1	5,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,5	6,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,9	8,7	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	23,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	23,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	27,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	27,8	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	31,2	0,2	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	24,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,6	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,3	2,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	5,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,3	7,2	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,4	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	5,6	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	0,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,7	1,5	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	23,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,3	-	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	26,3	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,9	-	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	25,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,4	0,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 530 - Blauenstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	24,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,8	1,0	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	22,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	24,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	28,4	0,7	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	2.OG	55,0	45,0	31,1	2,6	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	25,8	-	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	29,8	1,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,2	8,4	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	2,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	8,6	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	33,1	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	8,1	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,1	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,0	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	8,0	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,7	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,0	3,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	8,2	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,6	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	3,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,0	8,1	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	23,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	7,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 52 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 541 - Odenwaldstraße 29				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	0,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,0	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,4	8,9	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,4	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,5	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,3	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	9,0	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	25,4	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,0	0,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,8	4,3	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	24,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	27,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	0,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,1	4,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,5	8,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,0	8,8	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	24,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,8	1,1	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	24,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	26,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,2	2,7	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	26,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,4	5,4	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	36,7	3,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	39,3	6,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,5	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,6	10,5	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,6	1,7	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,6	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	7,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	10,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 550 - Breubergstraße 26				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,5	1,1	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,5	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	5,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	7,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,7	7,8	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,9	0,8	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,0	3,0	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,3	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	4,7	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,8	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	5,2	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,5	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	40,8	5,6	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,3	10,4	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	26,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,3	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,5	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	7,6	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	25,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	4,2	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	42,0	29,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,2	3,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 559 - Breubergstraße 8		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	42,0	25,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	27,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,0	1,6	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6		Gebietsnutzung: WA					
S	EG	55,0	42,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	3,1	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	34,7	0,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,8	2,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	39,7	5,1	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	35,9	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	38,6	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	41,8	8,8	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße (KT60)		Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	30,7	3,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	6,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	8,2	-	-
IP 564 - Jugenheimer Straße 64		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	50,0	40,0	31,9	6,5	-	-
	1.OG	50,0	40,0	34,3	8,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,8	10,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,9	13,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	44,1	16,6	-	-
IP 565 - Jugenheimer Straße 62		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	50,0	40,0	33,6	5,7	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,4	8,0	-	-
	2.OG	50,0	40,0	39,9	11,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,5	14,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,5	15,6	-	-
IP 566 - Jugenheimer Straße 60		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	50,0	40,0	35,6	7,3	-	-
	1.OG	50,0	40,0	38,4	9,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	41,1	12,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	42,8	14,7	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,1	14,9	-	-
IP 567 - Jugenheimer Straße 58		Gebietsnutzung: WR					
W	EG	50,0	40,0	39,3	6,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	41,3	9,3	-	-
	2.OG	50,0	40,0	42,9	11,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	43,8	13,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,8	13,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 568 - Jugenheimer Straße 56				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	31,0	2,6	-	-
	1.OG	50,0	40,0	33,7	4,8	-	-
	2.OG	50,0	40,0	37,4	7,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,3	12,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,4	15,5	-	-
IP 569 - Jugenheimer Straße 54				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	32,2	3,4	-	-
	1.OG	50,0	40,0	35,1	5,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,6	8,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,5	12,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	43,0	14,8	-	-
IP 570 - Jugenheimer Straße 52				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	33,5	2,3	-	-
	1.OG	50,0	40,0	36,3	4,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	39,1	7,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,2	11,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,6	13,9	-	-
IP 571 - Jugenheimer Straße 50				Gebietsnutzung: WR			
W	EG	50,0	40,0	35,3	0,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	37,6	3,0	-	-
	2.OG	52,0	40,0	39,4	6,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	41,0	10,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	42,8	13,5	-	-
IP 572 - Jugenheimer Straße 63				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	50,0	40,0	32,6	4,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,0	5,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	38,1	8,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	40,1	10,0	-	-
	4.OG	52,0	40,0	41,5	11,8	-	-
IP 573 - Jugenheimer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,3	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	5,1	-	-
IP 574 - Jugenheimer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	30,6	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	2,8	-	-
IP 575 - Jugenheimer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	29,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	1,7	-	-
IP 576 - Jugenheimer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	26,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,9	0,3	-	-
IP 577 - Jugenheimer Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,4	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,4	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	6,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	9,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 56 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 578 - Jungenheimer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,6	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	6,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	8,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	11,3	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,7	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	7,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	9,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,6	11,2	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	6,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,0	9,4	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,8	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	6,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,8	9,5	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,1	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	8,7	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	0,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,6	4,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,6	8,7	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	26,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	0,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,4	8,6	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,2	4,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,9	5,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,5	8,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	42,1	10,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	43,5	12,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 586 - Jugenheimer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,3	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,2	3,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	6,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	8,4	-	-
IP 587 - Jugenheimer Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	3,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,1	7,3	-	-
IP 588 - Jugenheimer Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	31,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	3,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,7	6,8	-	-
IP 589 - Jugenheimer Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	25,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,1	3,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,7	7,0	-	-
IP 590 - Jugenheimer Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	36,3	5,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,1	7,0	-	-
IP 591 - Jugenheimer Straße 47				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	32,8	4,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,2	6,8	-	-
IP 592 - Jugenheimer Straße 49				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	33,0	3,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,5	5,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,9	7,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	40,1	10,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	42,0	12,7	-	-
IP 593 - Jugenheimer Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	26,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,9	1,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	6,3	-	-
IP 594 - Jugenheimer Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,7	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,7	6,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	7,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	8,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 595 - Jugenheimer Straße 35 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	27,1	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,6	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,9	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,8	7,3	-	-
IP 596 - Jugenheimer Straße 27 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	23,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	30,8	2,8	-	-
IP 597 - Jugenheimer Straße 19 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	25,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,2	2,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,4	5,4	-	-
IP 598 - Jugenheimer Straße 37 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,7	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,8	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,8	4,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	8,7	-	-
IP 599 - Jugenheimer Straße 39 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	30,5	3,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	4,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	7,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	8,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	11,3	-	-
IP 600 - Jugenheimer Straße 41 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	33,3	6,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	7,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	8,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,3	10,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,1	12,2	-	-
IP 601 - Jugenheimer Straße 29 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,7	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,6	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,7	5,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,7	8,7	-	-
IP 602 - Jugenheimer Straße 31 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	3,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,9	7,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 603 - Jungenheimer Straße 33							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	30,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	4,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,7	7,4	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,9	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,9	3,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	8,3	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	2,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	4,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	8,6	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	26,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	0,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,6	3,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	8,6	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	26,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,2	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,4	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,3	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,8	8,4	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,4	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,8	3,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,4	7,9	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	42,0	29,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	0,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,6	3,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	40,5	8,6	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	26,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,1	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,4	2,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,2	8,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 611 - Jungenheimer Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	27,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,2	1,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	4,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,1	8,6	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,3	2,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	8,4	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	19,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	19,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	19,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	21,4	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	32,5	1,1	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	20,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	20,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	20,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	21,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	32,5	1,3	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	23,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,4	0,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	30,0	3,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	32,9	6,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,8	8,9	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	26,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,8	0,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,3	2,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,5	4,9	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	26,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,7	0,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,2	3,0	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	26,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,1	0,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,8	3,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,5	5,6	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	50,0	28,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,1	2,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	39,3	5,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 620 - Goldsteinstraße 57 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	25,1	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	27,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,6	1,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,7	3,8	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	25,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	27,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,4	1,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,1	4,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	36,6	8,7	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	24,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	28,5	0,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	31,2	3,0	-	-
	4.OG	60,0	50,0	36,9	6,3	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	26,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	33,8	1,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,1	3,9	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	25,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,5	1,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,6	4,0	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	26,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	30,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,4	0,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,6	3,7	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	25,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	29,1	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,2	1,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,0	3,9	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41 Gebietsnutzung: MI							
W	EG	60,0	50,0	27,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,8	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,5	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,2	-	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47 Gebietsnutzung: MI							
N	EG	60,0	50,0	25,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	27,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,5	0,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,7	3,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 631 - Goldsteinstraße 36				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	24,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	25,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	35,2	2,3	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	23,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	24,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	27,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	23,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	25,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	22,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	23,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,2	-	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	28,5	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	31,4	0,5	-	-
IP 640 - Jugendheimer Straße 59				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	1,5	-	-
IP 641 - Jugendheimer Straße 57				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	30,2	2,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,2	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,9	9,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,9	12,1	-	-
IP 642 - Jugendheimer Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,4	11,4	-	-
IP 643 - Jugendheimer Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,9	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,6	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,8	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	41,6	9,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	43,8	13,8	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	50,0	40,5	8,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	41,8	10,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	42,8	11,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	44,0	13,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 645 - Melibocusstraße 60				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	33,4	0,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,1	2,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,3	4,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	39,7	6,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	42,4	10,3	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	33,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,2	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	35,6	1,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	37,7	4,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	35,0	2,5	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	33,6	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,7	1,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	37,6	0,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	39,6	3,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	41,0	3,7	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	31,2	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	33,5	1,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,4	3,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	39,3	5,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	42,2	9,6	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	33,2	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	35,2	1,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,9	0,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	38,4	3,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	33,5	3,0	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	32,9	0,3	-	-
	1.OG	55,0	40,0	34,8	2,0	-	-
	2.OG	55,0	40,0	36,9	4,2	-	-
	3.OG	55,0	40,0	38,5	6,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	38,4	1,1	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	28,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,0	1,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	5,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,7	7,9	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,2	2,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,8	5,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,6	7,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 653 - Melibocusstraße 43				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	36,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	38,4	1,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	40,0	4,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	41,1	6,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,0	6,3	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,5	2,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,9	3,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,4	4,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,5	5,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,2	7,7	-	-
5.OG	57,0	45,0	41,2	10,5	-	-	
IP 655 - Melibocusstraße 47				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	34,9	2,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	36,0	3,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	37,0	4,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,8	4,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,2	5,3	-	-
5.OG	57,0	45,0	39,6	7,5	-	-	
IP 656 - Melibocusstraße 76				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	52,0	40,0	30,1	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	32,4	0,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	35,2	2,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	37,9	5,0	-	-
4.OG	55,0	40,0	40,6	8,5	-	-	
IP 657 - Melibocusstraße 84				Gebietsnutzung: WR			
SO	EG	55,0	40,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	35,2	1,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	36,8	3,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	38,3	5,2	-	-
4.OG	55,0	40,0	39,9	7,6	-	-	
IP 658 - Melibocusstraße 82				Gebietsnutzung: WR			
SO	4.OG	55,0	40,0	37,6	5,6	-	-
IP 659 - Melibocusstraße 74				Gebietsnutzung: WR			
S	EG	52,0	40,0	30,5	0,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	33,0	1,9	-	-
	2.OG	55,0	40,0	35,6	3,9	-	-
	3.OG	55,0	40,0	37,5	6,6	-	-
4.OG	55,0	40,0	33,4	2,3	-	-	
IP 660 - Melibocusstraße 80				Gebietsnutzung: WR			
NW	EG	52,0	40,0	31,2	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	33,6	0,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	35,9	2,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	38,5	5,6	-	-
4.OG	55,0	40,0	38,5	6,1	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 661 - Melibocusstraße 72				Gebietsnutzung: WR			
N	EG	52,0	40,0	31,4	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	33,8	0,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	36,1	2,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	38,1	2,6	-	-
	4.OG	52,0	40,0	38,6	6,7	-	-
IP 662 - Jungenheimer Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	22,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	24,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	26,5	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,9	3,8	-	-
IP 663 - Jungenheimer Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	40,0	28,9	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	31,6	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,0	1,9	-	-
	3.OG	55,0	42,0	38,6	5,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	41,3	9,6	-	-
IP 664 - Jungenheimer Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	21,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	21,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	22,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	25,1	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,5	2,8	-	-
IP 665 - Jungenheimer Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	21,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	23,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	26,8	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,8	5,2	-	-
IP 666 - Jungenheimer Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	22,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	27,8	0,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,8	5,5	-	-
IP 667 - Jungenheimer Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	22,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	25,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	27,9	0,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,4	5,0	-	-
IP 668 - Jungenheimer Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,4	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	3,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,8	5,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,5	8,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,7	8,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 669 - Jugenheimer Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	5,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,3	7,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,6	8,2	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a				Gebietsnutzung: MI			
W	1.OG	60,0	47,0	26,8	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	29,6	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	32,6	1,5	-	-
	4.OG	60,0	47,0	35,8	4,1	-	-
	5.OG	60,0	47,0	38,5	6,9	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	47,0	27,8	-	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	24,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,9	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	29,4	2,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,2	4,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,7	8,3	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	23,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,1	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	28,8	1,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,9	3,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,5	7,7	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	26,1	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,5	0,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,8	3,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,2	6,7	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	27,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,7	1,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	36,0	4,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	37,6	7,9	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	28,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,8	1,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,7	3,8	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,4	5,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,3	7,6	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	27,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	34,9	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,9	0,8	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,2	6,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 679 - Gerauer Straße 3		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	50,0	25,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	27,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,0	2,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	33,6	6,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	37,8	8,3	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	50,0	26,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,6	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,1	0,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	34,4	4,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	38,6	7,6	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2		Gebietsnutzung: MI					
SW	EG	60,0	45,0	25,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,8	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,6	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,2	3,0	-	-
	4.OG	60,0	47,0	38,7	6,5	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	47,0	27,5	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	28,8	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	32,4	2,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	38,3	5,1	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	45,0	27,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	30,7	2,2	-	-
	2.OG	60,0	47,0	33,5	4,1	-	-
	3.OG	60,0	47,0	37,4	5,4	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	45,0	28,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	33,8	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,3	1,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	36,4	4,5	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	60,0	45,0	29,5	-	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12		Gebietsnutzung: MI					
S	EG	60,0	45,0	23,8	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	28,5	-	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	45,0	31,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,1	2,9	-	-
	2.OG	60,0	47,0	36,9	4,9	-	-
	3.OG	60,0	47,0	38,4	7,5	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20		Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	45,0	32,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,0	0,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,8	3,2	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,2	7,2	-	-
	4.OG	60,0	47,0	39,5	8,5	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 68 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 690 - Gerauer Straße 22				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,0	1,7	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,3	6,4	-	-
	3.OG	60,0	47,0	39,1	7,8	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	32,7	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,6	7,6	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	60,0	45,0	23,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	25,8	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	29,1	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	33,4	0,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	36,3	4,1	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	22,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	32,5	0,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	35,8	3,9	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	24,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	32,9	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	34,6	1,3	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	20,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	24,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	28,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,8	0,4	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	22,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	42,0	22,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,4	-	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	23,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,3	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,6	3,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,2	5,2	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 69 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 700 - Gerauer Straße 44a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,0	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,9	2,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,1	3,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,3	5,2	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,3	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,7	3,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	4,4	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	24,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	27,8	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,8	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,4	1,2	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	50,0	23,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,2	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	35,0	-	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	3,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	4,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,5	6,0	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,9	7,4	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	25,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,5	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,2	0,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	37,1	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,4	4,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,1	7,8	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	26,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,1	0,6	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,9	3,0	-	-
	4.OG	55,0	42,0	37,1	3,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	38,3	7,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	31,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	34,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	35,3	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	36,1	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	36,7	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,6	3,6	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	40,0	19,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	21,3	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	23,4	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	26,3	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	30,3	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	35,2	2,2	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	29,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	34,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	35,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,6	0,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,5	4,3	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	32,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,7	2,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	39,0	5,0	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	29,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,8	1,6	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,2	4,4	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d				Gebietsnutzung: MI			
N	EG	60,0	45,0	28,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	31,9	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	35,5	2,6	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	30,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,6	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	37,1	1,2	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	29,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,5	5,7	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	32,0	2,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	35,8	5,1	-	-
	2.OG	60,0	47,0	38,7	6,5	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16				Gebietsnutzung: MI			
W	EG	60,0	45,0	26,8	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	31,1	0,3	-	-
	2.OG	60,0	47,0	34,3	2,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 71 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	26,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,3	4,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,4	7,8	-	-
5.OG	57,0	45,0	38,6	8,3	-	-	
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,9	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	2,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,7	5,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,3	7,7	-	-
5.OG	57,0	45,0	38,5	8,2	-	-	
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,1	1,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,2	3,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	5,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,2	7,7	-	-
5.OG	57,0	45,0	38,4	8,1	-	-	
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	2,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,9	5,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,0	6,8	-	-
5.OG	55,0	45,0	38,7	8,4	-	-	
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	7,2	-	-
5.OG	57,0	45,0	38,8	8,9	-	-	
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	32,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,4	2,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,4	5,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,6	8,6	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	3,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,9	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	8,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	2,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,5	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	7,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,0	8,8	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,8	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,1	7,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,3	9,6	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,5	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	38,4	8,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	39,1	9,4	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,1	2,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	34,3	4,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,0	5,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	39,3	9,5	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,6	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,8	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	38,3	7,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	39,1	8,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,6	8,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	39,0	9,3	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,1	3,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,3	5,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,7	7,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	39,4	8,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	39,8	8,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,9	9,1	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	26,6	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,0	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,0	2,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	30,8	4,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	32,2	4,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	39,0	9,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,3	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,9	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,1	7,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,9	8,9	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,9	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	2,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,0	4,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,5	6,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,5	8,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,8	9,0	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,9	2,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,3	3,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,7	4,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,8	5,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,7	6,8	-	-
	5.OG	57,0	45,0	40,4	9,1	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	34,0	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	35,5	3,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	36,9	5,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,4	6,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	40,0	8,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	41,7	10,6	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	26,8	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	29,4	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	32,4	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	35,4	1,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,3	4,1	-	-
	5.OG	60,0	45,0	38,7	6,5	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	33,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,5	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	38,1	1,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,4	4,2	-	-
	5.OG	60,0	45,0	38,3	6,6	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	34,2	1,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	36,1	3,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	37,3	4,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,8	5,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,2	7,5	-	-
	5.OG	60,0	45,0	38,5	7,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	60,0	45,0	31,8	0,9	-	-
	1.OG	60,0	45,0	34,1	2,9	-	-
	2.OG	60,0	45,0	36,0	4,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,5	6,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,2	7,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	39,2	8,7	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	31,2	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	33,4	1,6	-	-
	2.OG	60,0	45,0	35,5	3,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	37,1	5,3	-	-
	4.OG	60,0	45,0	38,2	7,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	39,2	8,6	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	57,0	45,0	30,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	32,8	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	34,9	2,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	36,7	4,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	37,7	6,2	-	-
	5.OG	60,0	45,0	38,9	8,5	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	57,0	45,0	36,4	6,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	37,4	7,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	38,0	8,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	38,4	8,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,7	9,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,3	8,3	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	36,2	5,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	37,1	6,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,5	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,8	7,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	38,0	7,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	38,1	7,8	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,8	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	6,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,2	6,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,5	6,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	37,7	7,4	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	37,5	6,7	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	37,8	7,3	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	38,0	7,5	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	37,6	6,6	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 75 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	37,5	6,4	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	5.OG	57,0	45,0	37,4	6,5	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	34,4	-	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	32,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,4	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,5	2,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,1	5,1	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	35,8	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,5	2,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,0	5,2	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,0	1,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,7	4,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,1	5,7	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	2,7	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	-	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,2	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,7	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,5	3,6	-	-
	3.OG	57,0	45,0	32,4	4,8	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 76 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	25,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,1	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,7	2,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	30,4	4,1	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,1	2,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	36,6	4,5	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	18,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	20,1	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	23,6	-	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	18,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	19,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	21,7	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	26,5	-	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	20,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	22,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	28,6	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,2	7,2	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	24,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	29,7	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,4	7,1	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	19,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	20,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	23,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	27,3	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,0	4,2	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	23,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	29,6	2,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,4	5,3	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 77 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	26,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,3	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,5	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,8	4,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,3	5,8	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,0	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,4	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,2	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,7	5,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,5	6,3	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,2	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,8	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,6	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	5,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,1	6,1	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,3	2,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,8	5,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,2	5,8	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,1	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	3,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,9	4,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,5	5,4	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,4	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,4	3,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	4,8	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,2	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	2,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	4,8	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	35,7	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,7	2,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	37,4	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,8	4,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	31,5	5,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	5,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,5	6,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,6	6,2	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	32,0	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	5,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,9	5,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,4	5,7	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	32,0	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,1	4,4	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	32,9	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,1	3,8	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	30,8	3,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	5,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,2	5,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,2	6,2	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	31,2	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,7	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,1	5,7	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26							
Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	31,1	2,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,3	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,7	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	4,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	5,3	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	33,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,5	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,0	4,9	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,2	1,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	4,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,1	1,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,6	3,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,1	5,0	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,5	2,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	3,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,0	5,2	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,8	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,2	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,9	3,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,6	4,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,9	5,4	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,3	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	2,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,1	4,6	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,9	0,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,4	2,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,0	4,6	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,2	1,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,8	4,4	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,0	2,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,6	4,1	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	23,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,8	1,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,1	4,2	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	22,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,7	2,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,1	4,6	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	22,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,6	2,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,1	4,9	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	22,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,7	2,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	37,1	5,0	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	21,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,7	0,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,6	3,3	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	21,5	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	23,6	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	26,5	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	30,5	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,9	0,9	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,7	3,6	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	21,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	24,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	27,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	30,9	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,8	1,3	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,6	3,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	21,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	24,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	26,9	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	30,7	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,6	1,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,5	4,1	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	22,6	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,1	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	28,4	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	32,3	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	35,4	1,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,5	4,4	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	18,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	22,6	-	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	42,0	23,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	25,7	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	29,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	32,6	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	35,2	2,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,4	4,4	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	23,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,3	2,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,5	4,9	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	22,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,0	1,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	37,4	4,7	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	24,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,7	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,2	2,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	36,9	4,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	22,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,8	2,1	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,8	4,3	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	32,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	36,2	1,8	-	-
	5.OG	55,0	45,0	36,9	4,2	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	20,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	28,5	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,1	-	-	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	20,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,6	-	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	19,4	-	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	-	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,9	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,6	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,0	4,9	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	25,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,7	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,4	1,8	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	1,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,4	5,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,3	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	4,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,7	5,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	37,0	5,7	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,8	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,0	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	36,2	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,2	5,5	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	34,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	36,5	2,0	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	24,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,7	0,6	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,9	2,0	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	29,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	2,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	35,5	3,9	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Seliger-Straße (K)				Gebietsnutzung: KiTa			
W	EG	55,0	-	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	-	30,8	-	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	33,9	2,5	-	-
	1.OG	55,0	-	35,3	3,8	-	-
	2.OG	55,0	-	35,0	2,3	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule				Gebietsnutzung: SOS			
W	EG	55,0	-	35,5	2,9	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	24,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,2	4,1	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 827 - Heinrich-Seligler-Straße 3				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	27,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,1	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,8	1,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,3	4,1	-	-
IP 828 - Heinrich-Seligler-Straße 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	0,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	37,2	4,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	36,4	5,0	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,8	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,7	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,8	4,2	-	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,1	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	3,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,8	4,5	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	30,4	2,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	4,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,0	4,7	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	18,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	24,3	-	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	20,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	25,4	-	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	20,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,1	-	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	19,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	26,9	-	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	20,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,1	-	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	19,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,4	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 85 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	18,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	21,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	24,7	-	-	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	22,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,8	-	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	24,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,7	-	-	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	25,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,3	0,3	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	31,7	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,6	5,9	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	28,5	0,8	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	31,0	-	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19 Gebietsnutzung: WA							
SO	2.OG	57,0	45,0	24,9	-	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17 Gebietsnutzung: WA							
SO	2.OG	57,0	45,0	24,4	-	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	34,2	0,6	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13 Gebietsnutzung: WA							
SO	2.OG	57,0	45,0	24,0	-	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,0	-	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	19,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,2	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 86 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	18,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	21,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,8	2,1	-	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	17,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	21,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,0	1,6	-	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	21,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,4	1,8	-	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	16,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	18,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	29,0	-	-	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,7	2,3	-	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	2,5	-	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	2,6	-	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	22,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,6	2,5	-	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	25,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	17,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	18,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,7	-	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	16,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	21,0	-	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
SO	EG	55,0	45,0	16,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,2	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 87 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	16,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	16,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	20,2	-	-	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	16,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,8	-	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,4	-	-	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,0	-	-	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	15,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,9	-	-	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	15,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,7	-	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	15,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,6	-	-	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1 Gebietsnutzung: WA							
SO	EG	55,0	45,0	15,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	19,6	-	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	28,1	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	32,3	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,6	4,4	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	26,7	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	31,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,4	4,1	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	32,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	1,7	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	32,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	33,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	1,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,0	-	-	-
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	22,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,1	2,2	-	-
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6				Gebietsnutzung: WA			
N	EG	55,0	45,0	33,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	1,5	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,7	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,2	2,1	-	-
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,0	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	2,4	-	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,4	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	36,2	3,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,2	1,4	-	-
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,7	1,3	-	-
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	1,7	-	-
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	20,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,2	-	-	-
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	19,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	1,7	-	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22				Gebietsnutzung: WA			
W	1.OG	55,0	45,0	27,3	-	-	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	35,0	-	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,3	0,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	34,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	0,7	-	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	25,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,5	1,2	-	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	17,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	17,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	25,2	-	-	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	16,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	25,6	-	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	0,2	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	29,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,2	-	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,6	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,4	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,5	1,0	-	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	16,9	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	23,9	-	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26							
Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	16,8	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	23,9	-	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24							
Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	19,8	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	15,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	18,5	-	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	2,0	-	-
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,2	1,8	-	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,1	1,9	-	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	0,3	-	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	-	-	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	0,2	-	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	0,9	-	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,0	1,5	-	-
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,2	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,4	-	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,6	-	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	26,4	-	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,8	-	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,8	-	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,7	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,0	-	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,0	-	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	16,3	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,9	-	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,8	-	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,8	-	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,2	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 92 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,1	-	-	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,4	-	-	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,5	-	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,5	-	-	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,6	-	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	27,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,9	1,6	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,4	-	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	34,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	33,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	34,1	1,7	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	1,7	-	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	21,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	23,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	26,8	-	-	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	16,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,5	-	-	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,1	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,1	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,8	-	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,1	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,7	-	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,7	-	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,7	-	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	14,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,8	-	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	14,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,9	-	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	22,9	-	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1 Gebietsnutzung: WA							
S	EG	55,0	45,0	15,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	15,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	23,1	-	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	1,4	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	30,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,7	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	1,3	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	29,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,4	1,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,3	1,2	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,4	1,2	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	27,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,5	-	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,5	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,4	0,9	-	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,4	1,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,6	1,8	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,4	1,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,8	1,7	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	15,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	20,2	-	-	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	29,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	24,9	-	-	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	28,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	23,7	-	-	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	16,0	-	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	15,4	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	21,0	-	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	14,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	25,3	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 95 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	14,8	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	24,5	-	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	14,9	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	25,9	-	-	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	55,0	45,0	15,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	16,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	25,8	-	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	30,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,8	1,8	-	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,7	1,8	-	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,7	1,5	-	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	33,0	-	-	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	23,3	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	31,6	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,8	-	-	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	32,4	-	-	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	32,5	-	-	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	34,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	35,5	1,1	-	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	26,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 974 - Waldfriedstraße 17				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	13,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	16,1	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	27,1	-	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	32,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	32,4	0,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,4	0,5	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	14,5	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	18,7	-	-	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	16,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	20,5	-	-	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8				Gebietsnutzung: WA			
S	EG	57,0	45,0	14,2	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	17,2	-	-	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	32,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,6	0,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,8	0,9	-	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	20,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,8	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	30,1	-	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	55,0	45,0	24,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,2	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	32,6	0,7	-	-
IP 982 - Henselstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	21,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,4	0,7	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10				Gebietsnutzung: WA			
W	EG	57,0	45,0	26,7	-	-	-
IP 984 - Henselstraße 8				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	25,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,5	-	-	-
IP 985 - Henselstraße 6				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	25,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,2	-	-	-
IP 986 - Henselstraße 4				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,4	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	31,8	-	-	-

22.06.2020; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.7

Seite 97 / 108

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 987 - Henselstraße 11 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	57,0	45,0	29,6	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	30,7	-	-	-
IP 988 - Henselstraße 5 Gebietsnutzung: WA							
W	EG	55,0	45,0	20,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,6	-	-	-
IP 989 - Henselstraße 3 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	24,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	26,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,2	-	-	-
IP 990 - Waldstraße 89 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	32,7	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,9	1,0	-	-
IP 991 - Waldstraße 87 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	32,8	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,8	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	32,8	1,4	-	-
IP 992 - Waldstraße 85 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	14,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	17,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	18,8	-	-	-
IP 993 - Waldstraße 83 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	18,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,6	-	-	-
IP 994 - Waldstraße 74 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	45,0	14,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	14,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	15,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	16,6	-	-	-
IP 995 - Waldstraße 72 Gebietsnutzung: WA							
NW	EG	55,0	42,0	25,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	28,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,2	-	-	-
IP 996 - Waldstraße 76 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	33,3	1,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	33,4	1,7	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102 Gebietsnutzung: WA							
SW	EG	55,0	45,0	31,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	32,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,9	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	33,0	1,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,2	1,7	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 998 - Gerauer Straße 100				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	23,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,6	0,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,1	1,9	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	24,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,7	0,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,1	1,4	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	19,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	27,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,8	-	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	23,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,8	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	28,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,1	-	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	28,1	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,8	1,7	-	-
	2.OG	55,0	42,0	30,4	2,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,8	2,4	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,9	0,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,9	0,8	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	26,8	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,5	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	33,8	2,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,0	2,5	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	28,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,2	-	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	26,9	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	29,2	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	28,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,2	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1007 - Gerauer Straße 92				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	33,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,8	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,9	2,9	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	26,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,6	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,6	0,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,8	2,9	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	25,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	28,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,7	0,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	33,7	2,7	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	18,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	23,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	29,5	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,3	2,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,4	3,1	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	27,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,4	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,2	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,9	0,8	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	26,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	29,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,6	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	26,8	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	32,6	0,2	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	24,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	27,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	31,4	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,5	1,3	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	20,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	22,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	25,6	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	29,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	33,9	1,4	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1016 - Gerauer Straße 84				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	28,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,8	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	30,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,4	2,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,7	3,9	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	42,0	28,2	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	30,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	31,8	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	33,6	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,3	1,4	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	42,0	22,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	24,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	28,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	32,4	0,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,7	3,2	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	27,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	30,5	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,5	2,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,9	3,6	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	31,9	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	34,2	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,7	3,7	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	33,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	34,3	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	35,5	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	34,1	2,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	35,1	3,9	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70				Gebietsnutzung: WA			
NW	EG	55,0	45,0	23,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	25,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	27,7	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	31,4	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	34,9	1,6	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68				Gebietsnutzung: WA			
SW	EG	55,0	45,0	29,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	31,8	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	34,5	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	37,0	4,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	38,9	7,0	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1024 - Am Poloplatz 11				Gebietsnutzung: AU			
O	1.OG	60,0	50,0	13,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	18,4	-	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9				Gebietsnutzung: AU			
SO	2.OG	60,0	50,0	21,1	-	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	18,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	19,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	20,3	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	21,2	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	22,3	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	23,4	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	24,6	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	25,4	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	26,3	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	28,2	-	-	-
10.OG	60,0	50,0	30,4	-	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	18,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	18,9	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	19,5	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	20,5	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	21,5	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	22,2	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	23,2	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	24,3	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	25,4	-	-	-
9.OG	60,0	50,0	27,6	-	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	30,7	-	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	20,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	21,8	-	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	21,2	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	21,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	22,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	23,2	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	24,0	-	-	-
5.OG	60,0	50,0	24,8	-	-	-	

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1031 - Hahnstraße 72				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	17,5	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	17,5	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	17,5	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	17,5	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	17,5	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	17,5	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	17,7	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	17,7	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	17,7	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	19,1	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	22,6	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	29,0	-	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,7	-	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,8	-	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	33,6	-	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	33,8	-	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	35,0	-	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,2	-	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	26,0	-	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,3	-	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	26,0	-	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,5	-	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	26,1	-	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,6	-	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	26,3	-	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,7	-	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	26,9	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,7	-	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,0	-	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,4	-	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,5	-	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,6	-	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,7	-	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,7	-	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Straße				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	34,7	-	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	22,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	25,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	26,4	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	26,9	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	27,5	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	28,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	28,6	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	32,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	33,0	1,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	36,0	3,3	-	-
	10.OG	60,0	50,0	36,2	3,7	-	-
	11.OG	60,0	50,0	36,4	4,0	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	29,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,8	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,7	-	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	29,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,9	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,9	-	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	28,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,8	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,9	-	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	27,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	28,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	30,9	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht	Tag dB(A)	Nacht
IP 1060 - Hahnstraße 52				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	27,2	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	26,7	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	27,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	28,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	28,5	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	28,7	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	29,2	0,6	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	24,8	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	25,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	26,3	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	26,8	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	27,2	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	27,6	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	28,1	0,3	-	-
	7.OG	60,0	50,0	28,6	0,9	-	-
	8.OG	60,0	50,0	29,5	2,5	-	-
	9.OG	60,0	50,0	30,7	4,0	-	-
	10.OG	60,0	50,0	32,6	4,4	-	-
	11.OG	60,0	50,0	33,3	4,8	-	-
	12.OG	60,0	50,0	37,1	5,2	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	34,1	1,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	34,9	3,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	35,6	4,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	36,0	5,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	36,4	6,1	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	47,0	24,4	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	24,4	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	24,7	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	24,6	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	22,8	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	22,9	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	22,9	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	23,1	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	23,6	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	24,4	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1064 - Hahnstraße 32				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	26,3	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	30,1	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	30,2	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	30,4	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	30,9	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	31,2	0,2	-	-
	8.OG	60,0	50,0	31,7	1,7	-	-
	9.OG	60,0	50,0	32,0	2,4	-	-
	10.OG	60,0	50,0	32,4	3,8	-	-
	11.OG	60,0	50,0	32,8	4,8	-	-
	12.OG	60,0	50,0	33,3	5,8	-	-
	13.OG	60,0	50,0	33,8	6,8	-	-
	14.OG	60,0	50,0	34,2	7,6	-	-
	15.OG	60,0	50,0	34,6	8,2	-	-
	16.OG	60,0	50,0	35,0	8,7	-	-
	17.OG	60,0	50,0	36,0	9,2	-	-
	18.OG	60,0	50,0	41,2	10,8	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30				Gebietsnutzung: MI			
○	2.OG	60,0	47,0	39,9	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	40,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	40,2	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	40,3	0,7	-	-
	6.OG	60,0	50,0	40,3	1,5	-	-
	7.OG	60,0	50,0	40,4	2,4	-	-
	8.OG	60,0	50,0	40,7	3,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	40,9	5,7	-	-
	10.OG	60,0	50,0	41,4	8,6	-	-
	11.OG	60,0	50,0	41,6	9,6	-	-
	12.OG	60,0	50,0	41,9	10,5	-	-
	13.OG	60,0	50,0	42,2	11,6	-	-
	14.OG	60,0	50,0	42,5	12,6	-	-
	15.OG	60,0	50,0	42,7	13,3	-	-
	16.OG	60,0	50,0	43,0	13,8	-	-
	17.OG	60,0	50,0	43,3	14,5	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	25,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	29,2	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	32,5	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	32,7	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	33,0	-	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	62,0	50,0	39,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	39,4	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	40,0	0,6	-	-
	3.OG	62,0	50,0	40,7	2,8	-	-
	4.OG	62,0	50,0	41,3	6,4	-	-
	5.OG	62,0	50,0	41,8	9,9	-	-
	6.OG	62,0	50,0	44,7	11,5	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132				Gebietsnutzung: MI			
○	EG	60,0	50,0	42,1	3,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
IP 1072 - Goldsteinstraße 130				Gebietsnutzung: MI			
S	EG	62,0	50,0	30,2	0,5	-	-
	1.OG	62,0	50,0	30,4	0,6	-	-
	2.OG	62,0	50,0	30,7	0,8	-	-
	3.OG	62,0	50,0	31,6	1,6	-	-
	4.OG	62,0	50,0	37,8	9,2	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	42,9	8,6	-	-
	1.OG	60,0	-	43,4	10,5	-	-
	2.OG	60,0	-	43,7	11,8	-	-
	3.OG	60,0	-	44,2	12,8	-	-
	4.OG	60,0	-	44,9	14,3	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	37,7	4,5	-	-
	1.OG	62,0	-	41,0	6,5	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126				Gebietsnutzung: Ö			
S	EG	62,0	-	32,8	6,6	-	-
	1.OG	62,0	-	38,0	7,5	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20				Gebietsnutzung: Ö			
O	EG	60,0	-	42,9	8,3	-	-
	1.OG	60,0	-	43,0	8,9	-	-
	2.OG	60,0	-	43,3	10,4	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	48,4	13,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	50,3	17,1	-	-
	2.OG	62,0	50,0	53,0	17,8	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	51,5	12,6	-	-
	1.OG	62,0	50,0	54,2	15,9	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	45,6	5,6	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,8	10,4	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2				Gebietsnutzung: MI			
O	EG	60,0	50,0	47,5	6,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	48,2	10,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	49,6	15,0	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad				Gebietsnutzung: SOK			
O	EG	50,0	40,0	45,5	11,0	-	-
	1.OG	50,0	40,0	47,4	12,2	-	-
	2.OG	50,0	40,0	48,2	13,1	-	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,2	4,8	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,2	4,5	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,7	6,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 07
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*		Lr, Schnitt 07		dLr, Schnitt 07	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				dB(A)			
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,6	5,9	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	5,7	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	5,9	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,9	5,5	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	49,7	3,5	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,3	0,2	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,2	3,7	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,3	3,7	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	48,0	2,6	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße süd				Gebietsnutzung: EG			
	EG	60,0	-	47,7	2,4	-	-
IP 1096 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
W	EG	60,0	50,0	31,2	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	31,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	31,3	-	-	-
IP 1097 - Flughafenstraße 30				Gebietsnutzung: AU			
S	EG	60,0	50,0	17,8	-	-	-

