



Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
beurteilt nach AVV Baulärm



Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 01	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 01	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes

UNGÜLTIG

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1 - Am Poloplatz 15		Gebietsnutzung: AU								
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,0	49,0	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	49,6	49,2	0,0	-	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI		Gebietsnutzung: SOK								
O	EG	50,0	40,0	60,0	48,2	48,2	0,0	-	8,2	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	48,4	48,3	0,0	-	8,3	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	49,0	48,6	0,0	-	8,6	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI		Gebietsnutzung: SOK								
O	EG	50,0	40,0	60,0	48,2	48,2	0,0	-	8,2	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	49,1	48,9	0,0	-	8,9	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI		Gebietsnutzung: SOK								
O	EG	50,0	40,0	60,0	50,6	50,6	0,0	0,6	10,6	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	50,8	50,8	0,0	0,8	10,8	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	51,1	51,1	0,0	1,1	11,1	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	51,5	51,4	0,0	1,5	11,4	-
	4.OG	50,0	40,0	60,0	52,1	51,8	0,0	2,1	11,8	-
IP 5 - Am Poloplatz 4		Gebietsnutzung: SOS								
O	EG	57,0	-	-	53,6	53,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	54,0	54,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	-	-	54,4	54,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	-	-	54,9	54,6	0,0	-	-	-
SW	EG	60,0	50,0	70,0	59,2	59,2	0,0	-	9,2	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	59,7	59,7	0,0	-	9,7	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	60,2	60,2	0,0	0,2	10,2	-
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,5	55,2	0,0	-	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,6	55,5	0,0	-	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,7	55,5	0,0	-	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,7	55,5	0,0	-	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,8	55,5	0,0	-	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,9	55,5	0,0	-	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,6	55,4	0,0	-	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,0	53,1	0,0	-	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,7	53,6	0,0	-	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,2	53,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 01 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 01 NachtdB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,7	54,3	0,0	-	-	-
IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,9	54,5	0,0	-	-	-
IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,5	54,4	0,0	-	-	-
IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,1	51,7	0,0	-	-	-
IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,4	52,3	0,0	-	-	-
IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,3	52,6	0,0	-	-	-
IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,7	52,7	0,0	-	-	-
IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,7	50,8	0,0	-	-	-
IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,3	50,9	0,0	-	-	-
IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,9	50,9	0,0	-	-	-
IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,4	50,9	0,0	-	-	-
IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,8	50,8	0,0	-	-	-
IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,1	50,7	0,0	-	-	-
IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,4	50,4	0,0	-	-	-
IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	59,1	49,9	0,0	-	-	-
IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,7	49,4	0,0	-	-	-
IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,1	48,8	0,0	-	-	-
IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,4	49,1	0,0	-	-	-
IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,3	48,6	0,0	-	-	-
IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,8	48,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,3	47,8	0,0	-	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,1	47,6	0,0	-	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,4	47,3	0,0	-	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,4	47,3	0,0	-	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,9	43,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,4	44,0	0,0	-	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	51,6	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,6	42,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,7	42,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	42,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	53,3	43,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	43,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	54,1	43,4	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	54,3	43,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	54,6	43,7	0,0	-	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	43,9	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	45,5	30,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	47,2	31,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	48,1	31,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	49,6	32,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	52,6	33,9	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	54,1	36,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	55,2	40,4	0,0	-	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	49,6	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	49,9	32,7	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	50,1	32,9	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	50,6	34,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	51,1	35,0	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	52,5	36,0	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	54,5	37,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	55,0	40,8	0,0	-	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	44,0	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	45,5	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	46,9	32,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	47,7	33,1	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	49,4	34,8	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	52,8	39,1	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	54,3	41,4	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	55,5	42,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 48 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	48,3	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	48,7	33,3	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	48,6	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	49,3	36,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	49,9	38,8	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	52,1	41,0	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	55,2	42,0	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	55,8	44,7	0,0	-	-	-
IP 49 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,7	43,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	54,9	44,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	55,1	44,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	55,5	44,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	55,9	45,6	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	56,4	46,2	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	56,7	46,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	57,0	47,2	0,0	-	-	-
IP 50 - Hahnstraße 35 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	40,7	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	42,0	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,6	38,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	43,1	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	44,2	38,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	44,9	39,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	45,4	39,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	46,3	40,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	40,7	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	49,6	40,8	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	41,0	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	51,5	41,4	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	52,3	41,8	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	42,0	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	42,3	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	43,1	0,0	-	-	-
IP 51 - Hahnstraße 25 Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,6	58,4	0,0	-	8,4	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	59,6	59,5	0,0	-	9,5	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	60,7	60,5	0,0	0,7	10,5	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	61,2	61,0	0,0	1,2	11,0	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	61,2	61,0	0,0	1,2	11,0	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	61,2	61,0	0,0	1,2	11,0	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	61,5	61,2	0,0	1,5	11,2	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	62,5	62,1	0,0	2,5	12,1	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	61,6	60,9	0,0	1,6	10,9	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 52 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI								
S	EG	65,0	50,0	70,0	64,3	64,2	0,0	-	14,2	-
	1.OG	65,0	50,0	70,0	65,6	65,6	0,0	0,6	15,6	-
	2.OG	65,0	50,0	70,0	66,9	66,9	0,0	1,9	16,9	-
	3.OG	65,0	50,0	70,0	67,6	67,6	0,0	2,6	17,6	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	68,8	68,7	0,0	6,8	18,7	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	69,4	69,4	0,0	7,4	19,4	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	69,4	69,4	0,0	7,4	19,4	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	69,3	69,2	0,0	7,3	19,2	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	69,2	69,2	0,0	7,2	19,2	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114		Gebietsnutzung: MI								
O	9.OG	62,0	50,0	70,0	67,1	53,6	0,0	5,1	3,6	-
IP 54 - Hahnstraße 18		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	63,3	33,8	0,0	3,3	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	65,8	32,8	0,0	5,8	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	67,2	33,5	0,0	7,2	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	67,0	36,6	0,0	7,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	70,6	37,6	0,0	10,6	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	73,0	41,4	0,0	11,0	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	74,2	41,8	0,0	12,2	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	70,8	37,3	0,0	10,8	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	73,5	40,7	0,0	11,5	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	74,9	41,0	0,0	12,9	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	75,3	41,3	0,0	13,3	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	70,7	37,0	0,0	10,7	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	73,5	40,3	0,0	11,5	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	74,9	40,6	0,0	12,9	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	75,3	40,9	0,0	13,3	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,1	31,7	0,0	-	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,5	31,6	0,0	-	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,2	32,0	0,0	-	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,8	31,7	0,0	-	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,1	31,7	0,0	-	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,2	30,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,2	30,0	0,0	-	-	-
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,3	30,9	0,0	-	-	-
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,6	31,0	0,0	-	-	-
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,3	30,9	0,0	-	-	-
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,2	31,5	0,0	-	-	-
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,2	31,8	0,0	-	-	-
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,1	32,3	0,0	-	-	-
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,2	31,8	0,0	-	-	-
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,5	31,7	0,0	-	-	-
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,9	32,0	0,0	-	-	-
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,3	32,0	0,0	-	-	-
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,0	31,7	0,0	-	-	-
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,1	31,3	0,0	-	-	-
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,3	31,2	0,0	-	-	-
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,0	31,3	0,0	-	-	-
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,8	31,9	0,0	-	-	-
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,6	32,1	0,0	-	-	-
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,3	32,1	0,0	-	-	-
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,1	31,0	0,0	-	-	-
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,6	31,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	50,4	31,0	0,0	-	-	-	
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	50,3	31,1	0,0	-	-	-	
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	49,3	31,5	0,0	-	-	-	
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	50,0	31,3	0,0	-	-	-	
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	50,0	31,6	0,0	-	-	-	
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	50,1	31,8	0,0	-	-	-	
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	49,9	31,6	0,0	-	-	-	
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	48,3	31,1	0,0	-	-	-	
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	48,3	31,1	0,0	-	-	-	
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	48,2	30,4	0,0	-	-	-	
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	47,4	30,5	0,0	-	-	-	
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	48,5	31,1	0,0	-	-	-	
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	47,5	31,0	0,0	-	-	-	
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	48,3	31,0	0,0	-	-	-	
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	47,6	30,8	0,0	-	-	-	
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	47,5	30,8	0,0	-	-	-	
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	47,6	30,5	0,0	-	-	-	
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	47,6	30,8	0,0	-	-	-	
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstra.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	45,7	29,7	0,0	-	-	-	
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstra.		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	45,7	28,8	0,0	-	-	-	

10.10.2018; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.1

Seite 8 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,3	28,5	0,0	-	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,1	28,6	0,0	-	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,2	28,3	0,0	-	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,4	28,6	0,0	-	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,9	28,7	0,0	-	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,3	29,3	0,0	-	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	29,4	0,0	-	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	28,6	0,0	-	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,2	29,3	0,0	-	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,7	28,3	0,0	-	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,5	28,9	0,0	-	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,0	28,2	0,0	-	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,2	28,2	0,0	-	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,8	28,8	0,0	-	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,8	28,6	0,0	-	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	27,9	0,0	-	-	-
IP 129 - Schwarheimer Straße 119 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	63,2	28,0	0,0	3,2	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	65,6	29,0	0,0	5,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	68,3	35,0	0,0	8,3	-	-
IP 130 - Schwarheimer Straße 152 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	53,7	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,3	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	55,3	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,8	34,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nachts dB(A)			Lr, Schnitt 01 Nachts dB(A)			dLr, Schnitt 01 Nachts dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
IP 131 - Schwanheimer Straße 115 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	60,7	31,0	0,0	0,7	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	63,0	31,8	0,0	3,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	66,0	32,6	0,0	6,0	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	67,5	33,2	0,0	7,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	68,0	36,3	0,0	8,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	69,2	38,2	0,0	9,2	-	-
IP 132 - Schwanheimer Straße Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	67,0	32,9	0,0	7,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	68,2	35,7	0,0	8,2	-	-
IP 133 - Schwanheimer Straße Gebietsnutzung: MI										
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	73,3	37,0	0,0	13,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	74,8	38,2	0,0	14,8	-	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	66,3	36,0	0,0	11,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	67,0	36,4	0,0	12,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	67,7	38,7	0,0	12,7	-	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	66,7	35,7	0,0	11,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	67,4	36,3	0,0	12,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	68,1	38,6	0,0	13,1	-	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,1	36,0	0,0	13,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	68,8	36,5	0,0	13,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	69,4	38,7	0,0	14,4	-	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	67,1	34,7	0,0	12,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	67,7	35,7	0,0	12,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	68,5	37,2	0,0	13,5	-	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	67,5	35,4	0,0	12,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	68,2	36,5	0,0	13,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	68,9	38,0	0,0	13,9	-	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,1	37,9	0,0	13,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	68,9	38,7	0,0	13,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	69,7	40,4	0,0	14,7	-	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,3	38,8	0,0	13,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	69,1	39,5	0,0	14,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	69,9	41,4	0,0	14,9	-	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,7	39,4	0,0	13,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	69,5	40,0	0,0	14,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	70,5	42,1	0,0	15,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	
IP 142 - Donnersbergstraße 338		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,8	39,8	0,0	13,8	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	69,7	40,5	0,0	14,7	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	70,6	42,7	0,0	13,6	-	-	
IP 143 - Donnersbergstraße 42		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,7	39,9	0,0	13,7	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	69,5	40,6	0,0	14,5	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	70,5	43,2	0,0	13,5	-	-	
IP 144 - Donnersbergstraße 46		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,5	39,9	0,0	13,5	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	69,3	40,6	0,0	14,3	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	70,3	43,9	0,0	13,3	-	-	
IP 145 - Donnersbergstraße 50		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	68,0	39,9	0,0	13,0	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	68,8	40,6	0,0	11,8	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	69,8	44,2	0,0	12,8	-	-	
IP 146 - Donnersbergstraße 52		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	67,8	40,1	0,0	12,8	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	68,6	40,9	0,0	11,6	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	69,6	44,6	0,0	12,6	-	-	
IP 147 - Donnersbergstraße 54		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	67,4	40,1	0,0	12,4	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	68,1	41,0	0,0	11,1	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	69,3	44,8	0,0	12,3	-	-	
IP 148 - Donnersbergstraße 56		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	66,9	40,4	0,0	11,9	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	67,6	41,3	0,0	10,6	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	68,9	45,1	0,0	11,9	0,1	-	
IP 149 - Donnersbergstraße 58		Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	66,6	41,2	0,0	11,6	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	67,3	42,1	0,0	10,3	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	68,7	45,5	0,0	11,7	0,5	-	
IP 150 - Donnersbergstraße 60		Gebietsnutzung: WA									
SW	EG	55,0	45,0	65,0	66,1	44,1	0,0	11,1	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	66,8	46,1	0,0	9,8	1,1	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	67,9	49,4	0,0	10,9	4,4	-	
IP 151 - Donnersbergstraße 62		Gebietsnutzung: WA									
SW	EG	55,0	45,0	65,0	65,4	43,0	0,0	10,4	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	66,2	44,3	0,0	9,2	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	67,4	47,8	0,0	10,4	2,8	-	
IP 152 - Kalmitstraße 28		Gebietsnutzung: WA									
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,6	45,1	0,0	8,6	0,1	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,5	46,3	0,0	9,5	1,3	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,0	50,0	0,0	8,0	5,0	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 153 - Goldsteinstraße 110 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	65,4	63,7	0,0	5,4	15,7	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	66,1	64,3	0,0	6,1	19,3	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	67,2	65,7	0,0	7,2	20,7	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	67,9	66,7	0,0	7,9	21,7	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	68,7	67,6	0,0	8,7	22,6	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	63,0	62,1	0,0	6,0	17,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,7	62,9	0,0	6,7	17,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,5	63,7	0,0	7,5	18,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	65,2	64,5	0,0	8,2	19,5	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	66,3	65,2	0,0	9,3	20,2	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	61,3	60,8	0,0	4,3	15,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	61,9	61,4	0,0	4,9	16,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,6	62,1	0,0	5,6	17,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	63,5	62,8	0,0	6,5	17,8	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	64,5	63,8	0,0	7,5	18,4	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	58,1	57,7	0,0	-	7,7	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,8	58,4	0,0	-	8,4	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	59,7	59,3	0,0	-	9,3	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	60,6	59,9	0,0	0,6	9,9	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	61,7	60,6	0,0	1,7	10,6	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	63,7	61,8	0,0	3,7	11,8	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	60,2	58,7	0,0	0,2	8,7	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,9	59,5	0,0	0,9	9,5	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	61,9	60,5	0,0	1,9	10,5	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	62,7	61,2	0,0	2,7	11,2	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	64,4	62,0	0,0	4,4	12,0	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	65,4	63,4	0,0	5,4	13,4	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	62,8	60,3	0,0	2,8	10,3	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	63,5	61,2	0,0	3,5	11,2	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	64,5	62,4	0,0	4,5	12,4	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	65,3	63,3	0,0	5,3	13,3	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	66,6	65,0	0,0	6,6	15,0	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	67,5	66,2	0,0	5,5	16,2	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	62,0	50,0	70,0	67,8	66,9	0,0	5,8	16,9	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	69,4	68,6	0,0	7,4	18,6	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143 Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	59,7	56,5	0,0	-	6,5	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	53,8	46,9	0,0	-	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,1	45,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,7	43,9	0,0	-	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,6	43,8	0,0	-	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,0	42,5	0,0	-	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,5	41,7	0,0	-	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,4	41,6	0,0	-	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,5	41,5	0,0	-	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,3	41,5	0,0	-	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheimer Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,9	42,0	0,0	-	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	45,2	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	41,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	42,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,6	44,2	0,0	-	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	47,4	44,3	0,0	-	4,3	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,1	45,9	0,0	-	5,9	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	51,2	47,1	0,0	-	7,1	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,2	48,0	0,0	-	8,0	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,7	48,9	0,0	0,7	8,9	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	47,3	43,0	0,0	-	3,0	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,4	45,4	0,0	-	5,4	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	51,1	46,7	0,0	-	6,7	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,2	47,5	0,0	-	7,5	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,6	48,4	0,0	0,6	8,4	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	46,7	42,3	0,0	-	2,3	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,6	44,8	0,0	-	4,8	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,3	45,9	0,0	-	5,9	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,1	46,5	0,0	-	6,5	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,3	47,4	0,0	0,3	7,4	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	48,8	41,7	0,0	-	1,7	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	50,6	44,1	0,0	-	4,1	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	52,4	45,6	0,0	-	5,6	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	54,3	46,2	0,0	-	6,2	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,2	46,7	0,0	0,2	6,7	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 180 - Jugenheimer Straße 65 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	50,8	41,6	0,0	-	1,6	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	51,7	42,1	0,0	-	2,1	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	53,0	44,8	0,0	-	4,8	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,8	45,1	0,0	-	5,1	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	54,5	45,6	0,0	-	5,6	-
IP 181 - Melibocusstraße 54 Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	51,0	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	53,6	41,7	0,0	-	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	50,0	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	50,5	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	51,1	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	52,0	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,5	39,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	55,5	41,1	0,0	0,5	1,1	-
IP 183 - Melibocusstraße 70 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	54,2	33,4	0,0	2,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	55,2	34,1	0,0	3,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,9	35,2	0,0	3,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	56,5	37,9	0,0	4,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,2	41,0	0,0	2,2	1,0	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	58,2	43,1	0,0	3,2	3,1	-
IP 184 - Melibocusstraße 76 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	57,5	39,8	0,0	5,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	58,5	40,0	0,0	6,5	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	58,9	40,3	0,0	3,9	0,3	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	59,2	41,1	0,0	4,2	1,1	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	59,5	42,6	0,0	4,5	2,6	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	59,9	43,7	0,0	4,9	3,7	-
IP 185 - Melibocusstraße 84 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	57,0	41,4	0,0	2,0	1,4	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	57,8	41,8	0,0	2,8	1,8	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	58,3	42,1	0,0	3,3	2,1	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	58,7	43,1	0,0	3,7	3,1	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	59,0	44,3	0,0	4,0	4,3	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	59,5	44,8	0,0	4,5	4,8	-
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	60,8	43,7	0,0	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,9	45,0	0,0	6,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,7	45,4	0,0	7,7	0,4	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	63,1	46,0	0,0	6,1	1,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,4	46,9	0,0	6,4	1,9	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	63,8	47,3	0,0	6,8	2,3	-
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	62,5	43,5	0,0	7,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,6	45,5	0,0	9,6	0,5	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	65,5	46,1	0,0	10,5	1,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	66,1	46,6	0,0	9,1	1,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	66,1	47,9	0,0	9,1	2,9	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	66,2	48,7	0,0	9,2	3,7	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	55,6	43,5	0,0	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	44,9	0,0	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	45,8	0,0	1,9	0,8	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	46,7	0,0	0,3	1,7	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	57,7	47,2	0,0	0,7	2,2	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	49,4	0,0	2,1	4,4	-
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	60,5	43,6	0,0	3,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	61,5	45,6	0,0	4,5	0,6	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,1	46,3	0,0	5,1	1,3	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,7	47,1	0,0	5,7	2,1	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,4	48,3	0,0	6,4	3,3	-
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,2	43,5	0,0	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,3	46,0	0,0	5,3	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,0	47,0	0,0	4,0	2,0	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	61,5	47,9	0,0	4,5	2,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	62,1	49,4	0,0	5,1	4,4	-
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,8	43,6	0,0	2,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,6	46,1	0,0	3,6	1,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,3	47,5	0,0	4,3	2,5	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,7	47,9	0,0	2,7	2,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	60,3	49,2	0,0	3,3	4,2	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	40,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	46,1	0,0	-	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	50,2	0,0	-	5,2	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	51,5	0,0	-	6,5	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	56,5	54,8	0,0	-	9,8	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	59,7	56,8	0,0	-	11,8	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	47,8	0,0	-	2,8	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	50,6	0,0	-	5,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	51,8	0,0	-	6,8	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	42,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	46,7	0,0	-	1,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	49,7	0,0	-	4,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	51,0	0,0	-	6,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	52,2	0,0	-	7,2	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	43,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	46,0	0,0	-	1,0	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	49,2	0,0	-	4,2	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	50,9	0,0	-	5,9	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	42,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	45,2	0,0	-	0,2	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	48,6	0,0	-	3,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	50,6	0,0	-	5,6	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	39,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	44,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	48,3	0,0	-	3,3	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	50,3	0,0	-	5,3	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	40,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	45,5	0,0	-	0,5	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	49,0	0,0	-	4,0	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	42,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	44,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	47,9	0,0	-	2,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	50,1	0,0	-	5,1	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	42,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	44,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	47,0	0,0	-	2,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	49,9	0,0	-	4,9	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	42,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	44,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	47,0	0,0	-	2,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	50,0	0,0	-	5,0	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,0	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	42,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	44,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	46,9	0,0	-	1,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	49,9	0,0	-	4,9	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	41,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	43,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	45,5	0,0	-	0,5	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	47,7	0,0	-	2,7	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	52,2	0,0	-	7,2	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	54,8	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,0	31,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 205 - Schwanheimer Straße 142 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	56,0	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,4	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,8	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	57,5	35,7	0,0	-	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	53,5	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	30,7	0,0	-	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,0	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,1	35,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	35,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,3	35,9	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	36,2	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	36,4	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	57,0	36,5	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	36,6	0,0	0,3	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	57,8	39,1	0,0	0,8	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	39,3	0,0	1,1	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	39,7	0,0	1,3	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	39,8	0,0	1,4	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	40,0	0,0	1,6	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	40,2	0,0	1,7	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	40,5	0,0	1,9	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	40,7	0,0	2,0	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	30,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	32,0	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	32,9	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	33,7	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	33,8	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	34,0	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	34,2	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	34,2	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	34,2	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	34,3	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	34,7	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	34,9	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	35,3	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	35,7	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
IP 209 - Im Mainfeld 51		Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	29,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	30,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	31,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	32,1	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	32,8	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	33,0	0,0	0,5	-	-		
	6.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	35,7	0,0	1,0	-	-		
IP 210 - Im Mainfeld 25		Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,4	31,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	33,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	33,9	0,0	-	-	-		
IP 211 - Im Mainfeld 48		Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	28,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	28,3	0,0	-	-	-		
IP 213 - Im Mainfeld 23		Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,7	26,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	32,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	33,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,8	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,3	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	34,7	0,0	-	-	-		
	6.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,5	0,0	-	-	-		
	7.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	35,7	0,0	-	-	-		
	8.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	36,2	0,0	-	-	-		
	9.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	36,5	0,0	-	-	-		
	10.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	36,8	0,0	-	-	-		
	11.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,2	0,0	-	-	-		
	12.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	37,4	0,0	-	-	-		
	13.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	38,5	0,0	-	-	-		
	14.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	39,4	0,0	-	-	-		
	15.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	39,7	0,0	-	-	-		
	16.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	39,8	0,0	-	-	-		
	17.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	40,1	0,0	-	-	-		
	18.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	40,3	0,0	-	-	-		
	19.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	40,4	0,0	-	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 214 - Im Mainfeld 21		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	33,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	33,6	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	33,6	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	33,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	33,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	33,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	33,9	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	34,0	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	34,0	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	34,0	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	34,1	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	34,2	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	34,3	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	34,4	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	34,7	0,0	-	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	32,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	32,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	32,6	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	32,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	32,8	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	32,8	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	32,9	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	33,2	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	33,3	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	33,2	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	33,3	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	33,4	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	33,5	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	33,7	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	34,0	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	34,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 216 - Im Mainfeld 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	26,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	26,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	27,0	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	27,2	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	27,5	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	28,4	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	29,1	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	30,0	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	31,4	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	32,3	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	32,6	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	33,0	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	33,5	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	34,1	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	34,8	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	35,3	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	35,9	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	36,7	0,0	-	-	-
	21.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	37,7	0,0	-	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,1	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	38,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	35,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	35,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	36,3	0,0	0,7	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,1	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,3	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	36,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	37,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	35,8	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	36,8	0,0	0,1	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,4	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	35,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	36,4	0,0	-	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	34,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 221 - Schwanheimer Straße 105 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	33,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	37,7	0,0	-	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	37,2	0,0	-	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	34,3	0,0	-	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,0	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	36,1	0,0	-	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,3	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	35,8	0,0	-	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,4	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	37,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	40,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	38,5	0,0	-	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	31,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	37,3	0,0	-	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	46,2	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	35,9	0,0	-	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	46,5	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	31,8	0,0	-	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,7	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,7	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	34,8	0,0	-	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,4	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	34,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 232 - Schwanheimer Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,0	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,1	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	34,4	0,0	-	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,0	0,0	-	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,6	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	34,6	0,0	-	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,3	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	38,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	40,1	0,0	-	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,1	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	32,6	0,0	-	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,3	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	35,5	0,0	-	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,5	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	34,5	0,0	-	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,8	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,3	32,0	0,0	-	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	38,0	0,0	-	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,3	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	32,6	0,0	-	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	34,2	0,0	-	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	34,6	0,0	-	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,3	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	33,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 245 - Schwanheimer Straße 65		Gebietsnutzung: WA								
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	36,3	0,0	-	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,1	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	39,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	40,7	0,0	-	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,4	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	36,0	0,0	-	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	33,8	0,0	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	34,8	0,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,1	37,4	0,0	9,1	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	33,5	0,0	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	34,7	0,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,4	37,4	0,0	9,4	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	33,9	0,0	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,1	34,8	0,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,6	37,4	0,0	9,6	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,8	33,7	0,0	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,9	34,8	0,0	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,5	37,4	0,0	9,5	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	34,9	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,3	35,6	0,0	4,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,8	38,3	0,0	9,8	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	35,2	0,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,6	36,1	0,0	4,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,9	38,5	0,0	9,9	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,6	35,6	0,0	4,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	36,3	0,0	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	65,7	39,0	0,0	10,7	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,0	35,5	0,0	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	36,4	0,0	6,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	65,5	39,0	0,0	10,5	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 257 - Donnersbergstraße 25										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,2	36,0	0,0	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,3	36,7	0,0	6,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	65,2	38,4	0,0	10,2	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,4	36,8	0,0	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	37,4	0,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,0	38,1	0,0	9,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	66,1	41,4	0,0	11,1	-	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,3	37,4	0,0	0,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,5	37,9	0,0	3,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,7	38,6	0,0	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	66,0	41,9	0,0	11,0	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,0	37,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	38,4	0,0	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,7	39,1	0,0	8,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	65,9	43,0	0,0	10,9	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,7	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	38,7	0,0	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,4	39,7	0,0	8,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	65,6	43,9	0,0	10,6	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,7	37,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	38,8	0,0	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,2	40,0	0,0	8,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	65,3	44,1	0,0	10,3	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,9	37,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,3	39,2	0,0	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,9	40,6	0,0	7,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	64,9	44,7	0,0	7,9	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,9	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	39,3	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,0	41,8	0,0	4,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,6	42,9	0,0	6,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	62,7	46,6	0,0	5,7	1,6	-
IP 265 - Trifelsstraße 20										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,4	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	39,4	0,0	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,5	40,4	0,0	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,9	41,8	0,0	6,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,9	45,4	0,0	7,9	0,4	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 266 - Trifelsstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,7	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	42,5	0,0	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,7	43,0	0,0	4,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,1	43,5	0,0	7,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	63,0	44,8	0,0	8,0	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,1	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	36,9	0,0	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,9	37,2	0,0	4,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,2	38,4	0,0	7,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	63,0	43,1	0,0	8,0	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,3	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,8	35,6	0,0	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,8	37,1	0,0	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,3	37,8	0,0	7,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,9	42,2	0,0	7,9	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	36,1	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	36,7	0,0	3,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	37,3	0,0	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	63,0	37,9	0,0	8,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	63,4	41,7	0,0	8,4	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,6	36,0	0,0	2,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	36,5	0,0	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,4	37,0	0,0	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,7	37,5	0,0	7,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	63,3	41,4	0,0	8,3	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,3	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	35,4	0,0	1,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,6	35,9	0,0	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,6	36,3	0,0	6,6	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,3	36,9	0,0	7,3	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,1	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	36,2	0,0	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,6	36,6	0,0	4,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,5	37,2	0,0	6,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,2	38,7	0,0	7,2	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,2	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	36,1	0,0	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,3	36,6	0,0	4,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,2	37,2	0,0	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	38,9	0,0	6,8	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 274 - Trifelsstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,6	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,4	36,5	0,0	1,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,8	37,4	0,0	4,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,4	38,1	0,0	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	39,5	0,0	6,8	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,4	33,6	0,0	5,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,7	34,1	0,0	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,6	34,6	0,0	8,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	65,0	35,2	0,0	10,0	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	66,2	38,1	0,0	11,2	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,6	30,0	0,0	3,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,1	30,1	0,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,5	30,1	0,0	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,2	30,3	0,0	5,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,2	35,5	0,0	7,2	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	57,1	31,0	0,0	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	31,1	0,0	2,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	31,1	0,0	3,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,7	31,2	0,0	3,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	36,2	0,0	5,8	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	29,1	0,0	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	29,1	0,0	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	29,2	0,0	2,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	29,4	0,0	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	60,2	34,8	0,0	5,2	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	57,4	56,0	0,0	-	11,0	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	58,8	56,8	0,0	-	11,8	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	61,5	57,4	0,0	1,5	12,4	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	63,3	57,9	0,0	3,3	12,9	-
IP 280 - Kalmitstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	55,8	54,5	0,0	-	9,5	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	54,9	0,0	-	9,9	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	60,4	55,7	0,0	0,4	10,7	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	62,6	56,1	0,0	2,6	11,1	-
IP 281 - Kalmitstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	55,1	53,3	0,0	-	8,3	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,7	53,7	0,0	-	8,7	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	59,7	53,3	0,0	-	8,3	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	61,7	54,0	0,0	1,7	9,0	-
IP 282 - Kalmitstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	54,5	52,2	0,0	-	7,2	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,2	52,6	0,0	-	7,6	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	59,1	52,8	0,0	-	7,8	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	60,7	52,4	0,0	0,7	7,4	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 283 - Kalmitstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	53,3	51,1	0,0	-	6,1	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	54,8	51,5	0,0	-	6,5	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	57,3	51,8	0,0	-	6,8	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	59,3	52,1	0,0	-	7,1	-
IP 284 - Kalmitstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,6	42,4	0,0	8,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,4	43,9	0,0	9,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,0	47,7	0,0	8,0	2,7	-
IP 285 - Kalmitstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,5	41,7	0,0	8,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,2	43,1	0,0	9,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,9	46,9	0,0	7,9	1,9	-
IP 286 - Kalmitstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,4	41,2	0,0	8,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,0	42,6	0,0	9,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,8	46,3	0,0	7,8	1,3	-
IP 287 - Kalmitstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,0	41,0	0,0	8,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	63,8	42,5	0,0	8,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,7	45,8	0,0	7,7	0,8	-
IP 288 - Kalmitstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	59,7	40,2	0,0	4,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,7	41,7	0,0	6,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,1	45,3	0,0	8,1	0,3	-
IP 289 - Kalmitstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	57,1	40,4	0,0	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,2	42,3	0,0	5,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,3	45,6	0,0	9,3	0,6	-
IP 290 - Kalmitstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	40,3	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,8	42,3	0,0	4,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,5	45,6	0,0	8,5	0,6	-
IP 291 - Kalmitstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,5	39,6	0,0	3,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	41,3	0,0	5,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,2	44,5	0,0	8,2	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,8	38,7	0,0	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,6	39,2	0,0	3,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,4	41,1	0,0	6,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	63,5	45,1	0,0	8,5	0,1	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	58,1	57,8	0,0	1,1	12,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	58,4	0,0	1,7	13,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,6	59,0	0,0	2,6	14,0	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 294 - Goldsteinstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	56,8	56,7	0,0	-	11,7	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,4	57,2	0,0	0,4	12,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	57,7	0,0	1,0	12,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	58,3	0,0	1,9	13,3	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	61,0	58,8	0,0	4,0	13,8	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	55,6	55,2	0,0	-	10,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	55,6	0,0	-	10,6	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	56,0	0,0	-	11,0	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	56,5	0,0	0,1	11,5	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	57,0	0,0	1,9	12,0	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	55,4	54,6	0,0	-	9,6	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	55,0	0,0	-	10,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,8	55,5	0,0	0,8	10,5	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	54,9	53,9	0,0	-	8,9	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	54,2	0,0	-	9,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	54,6	0,0	-	9,6	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	55,0	0,0	1,1	10,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	55,4	0,0	1,9	10,4	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	53,8	53,3	0,0	-	8,3	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	53,7	0,0	-	8,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	54,1	0,0	-	9,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,5	54,5	0,0	-	9,5	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	57,4	54,8	0,0	0,4	9,8	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	52,7	52,5	0,0	-	7,5	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	52,8	0,0	-	7,8	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	53,2	0,0	-	8,2	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	53,6	0,0	-	8,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	53,9	0,0	-	8,9	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	53,3	52,0	0,0	-	7,0	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	52,3	0,0	-	7,3	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	52,7	0,0	0,4	7,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	53,0	0,0	-	8,0	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,8	51,2	0,0	-	6,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	51,5	0,0	-	6,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	51,8	0,0	-	6,8	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	52,5	0,0	-	7,5	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,4	50,8	0,0	-	5,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	51,1	0,0	-	6,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	51,4	0,0	-	6,4	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	52,1	0,0	-	7,1	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 303 - Goldsteinstraße 84 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,6	51,1	0,0	-	6,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	51,5	0,0	-	6,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	52,0	0,0	-	7,0	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	52,6	0,0	-	7,6	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,9	49,2	0,0	-	4,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	49,4	0,0	-	4,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	49,7	0,0	-	4,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	50,0	0,0	-	5,0	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,1	48,8	0,0	-	3,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	49,0	0,0	-	4,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	49,3	0,0	-	4,3	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	49,6	0,0	-	4,6	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,3	48,4	0,0	-	3,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	48,7	0,0	-	3,7	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	49,0	0,0	-	4,0	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	49,2	0,0	-	4,2	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	50,0	70,0	49,0	48,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	48,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	48,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,2	48,8	0,0	-	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	47,6	47,2	0,0	-	2,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	47,4	0,0	-	2,4	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	47,9	0,0	-	2,9	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	48,1	0,0	-	3,1	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,3	46,9	0,0	-	1,9	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	47,3	0,0	-	2,3	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	47,6	0,0	-	2,6	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	46,5	45,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	45,5	0,0	-	0,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	46,1	0,0	-	1,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	46,3	0,0	-	1,3	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	45,4	44,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	44,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	45,4	0,0	-	0,4	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	45,7	0,0	-	0,7	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	45,6	44,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	44,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	45,3	0,0	-	0,3	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 01 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 01 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 313 - Goldsteinstraße 66 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	44,4	43,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	44,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	44,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	44,8	0,0	-	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	44,3	43,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	44,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	44,4	0,0	-	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	44,3	43,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	43,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	43,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	44,1	0,0	-	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	42,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	42,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	43,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	43,4	0,0	-	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,0	42,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	42,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	42,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	42,9	0,0	-	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	42,7	41,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	42,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	42,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	42,8	0,0	-	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	42,1	41,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	41,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	42,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	42,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	43,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	43,5	0,0	-	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	42,2	41,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	42,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	42,3	0,0	-	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,8	41,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	42,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	42,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 322 - Goldsteinstraße 52 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,8	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	42,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	42,2	0,0	-	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,5	40,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	40,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	41,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	41,9	0,0	-	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,0	40,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	40,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	41,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	41,9	0,0	-	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,1	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	40,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	40,9	0,0	-	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,3	39,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	40,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	40,8	0,0	-	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	40,3	39,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	39,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	40,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	40,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	41,3	0,0	-	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	40,8	39,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	39,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	39,8	0,0	-	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,8	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	39,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	40,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	40,9	0,0	-	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	51,4	49,8	0,0	-	2,8	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	53,3	50,3	0,0	-	3,3	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	55,7	50,9	0,0	-	0,9	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,5	51,6	0,0	-	1,6	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 331 - Goldsteinstraße 131 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	49,0	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,1	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	51,0	41,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,0	42,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	57,4	43,2	0,0	-	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	52,5	51,8	0,0	-	4,8	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	53,1	52,1	0,0	-	5,1	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	52,4	0,0	-	2,4	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,6	52,7	0,0	-	2,7	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,2	53,2	0,0	-	3,2	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	51,2	50,8	0,0	-	3,8	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	51,6	51,1	0,0	-	4,1	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	52,3	51,4	0,0	-	4,4	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	53,5	51,7	0,0	-	1,7	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	52,9	0,0	-	2,9	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	52,3	50,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,9	50,6	0,0	-	0,6	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	55,2	50,8	0,0	-	0,8	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,2	51,0	0,0	-	1,0	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	57,2	51,3	0,0	-	1,3	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	50,0	49,0	0,0	-	2,0	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	51,0	49,2	0,0	-	2,2	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,3	49,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,7	49,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	56,5	50,4	0,0	-	0,4	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	50,7	49,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,2	49,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	49,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,8	50,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	50,3	0,0	-	0,3	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	49,7	48,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	49,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,4	49,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,4	49,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	55,9	49,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	56,3	50,1	0,0	-	0,1	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	49,3	48,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	48,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	48,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,6	49,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	55,5	49,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	56,0	49,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 339 - Goldsteinstraße 107 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	50,1	48,1	0,0	-	8,1	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	51,9	48,3	0,0	-	8,3	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,5	48,6	0,0	3,5	8,6	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	55,1	48,7	0,0	3,1	8,7	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	55,5	49,0	0,0	3,5	9,0	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	48,8	46,8	0,0	-	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	47,0	0,0	-	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	47,1	0,0	-	2,1	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	47,3	0,0	-	2,3	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	47,5	0,0	-	2,5	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	49,0	46,6	0,0	-	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	46,8	0,0	-	1,8	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	47,0	0,0	-	2,0	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	47,1	0,0	-	2,1	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	47,3	0,0	-	2,3	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	47,0	46,1	0,0	-	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	46,2	0,0	-	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	46,4	0,0	-	1,4	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	46,6	0,0	-	1,6	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	46,7	0,0	-	1,7	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	47,0	0,0	-	2,0	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	47,4	46,1	0,0	-	1,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	46,2	0,0	-	1,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	46,3	0,0	-	1,3	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	46,5	0,0	-	1,5	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	46,7	0,0	-	1,7	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	46,4	45,4	0,0	-	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	45,6	0,0	-	0,6	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	45,7	0,0	-	0,7	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	45,9	0,0	-	0,9	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	46,2	0,0	-	1,2	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	46,2	45,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	45,1	0,0	-	0,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	45,3	0,0	-	0,3	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	45,5	0,0	-	0,5	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	45,8	0,0	-	0,8	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	45,9	44,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	44,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	45,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	45,1	0,0	-	0,1	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	45,4	0,0	-	0,4	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 347 - Goldsteinstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	45,5	44,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	44,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	44,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	44,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	44,9	0,0	-	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	45,5	43,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	44,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	44,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	44,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	44,7	0,0	-	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	36,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	37,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	39,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	44,0	0,0	-	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	44,4	43,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	43,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	43,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	43,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	43,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	44,1	0,0	-	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	39,8	0,0	-	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	44,8	42,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	42,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	43,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	43,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	44,0	0,0	-	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	38,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	42,1	0,0	-	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	44,2	42,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	42,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	43,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	42,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	42,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 355 - Goldsteinstraße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	35,5	0,0	-	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67 Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	45,0	38,3	0,0	-	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,5	46,3	0,0	-	1,3	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	47,7	0,0	1,0	2,7	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	48,8	0,0	1,6	3,8	-
IP 358 - Haardtwaldstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	45,2	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	43,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	47,2	0,0	-	2,2	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	49,8	0,0	-	4,8	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	48,5	0,0	0,1	3,5	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	49,4	0,0	0,2	4,4	-
IP 359 - Haardtwaldstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	46,4	0,0	-	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	47,7	0,0	-	2,7	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	49,7	0,0	-	4,7	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	50,5	0,0	0,9	5,5	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	43,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	45,3	0,0	-	0,3	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	47,7	0,0	1,1	2,7	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	48,6	0,0	2,5	3,6	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	41,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	41,8	0,0	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	44,8	0,0	2,2	-	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,5	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	39,2	0,0	-	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	48,3	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	43,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 365 - Haardtwaldplatz 7 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	46,4	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	45,7	0,0	-	0,7	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	47,5	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	35,5	0,0	-	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,9	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	39,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	43,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	46,5	0,0	-	1,5	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,8	35,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	40,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	46,2	0,0	-	1,2	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	49,1	0,0	-	4,1	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,6	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	40,8	0,0	-	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,0	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	37,3	0,0	-	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,3	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	35,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	37,8	0,0	-	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	51,4	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	34,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	37,0	0,0	1,0	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	50,0	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,0	35,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,5	38,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 374 - Haardtwaldstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	49,2	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,0	38,0	0,0	-	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	51,5	39,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	42,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	43,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	43,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	44,3	0,0	-	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	50,1	43,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	43,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	44,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	44,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	45,6	0,0	-	0,6	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	51,1	46,4	0,0	-	1,4	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	46,8	0,0	-	1,8	-
IP 378 - Melibocusstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,7	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	39,8	0,0	-	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,3	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	37,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	42,0	0,0	-	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,3	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	40,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	42,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	44,4	0,0	0,3	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	38,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	40,3	0,0	-	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	42,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	43,9	0,0	-	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,4	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	35,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 384 - Melibocusstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,1	42,7	0,0	-	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	38,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	37,8	0,0	-	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	38,7	0,0	-	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,0	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	38,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	40,7	0,0	-	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,7	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	40,6	0,0	-	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,8	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	39,4	0,0	-	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,4	34,3	0,0	-	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,2	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	40,0	0,0	-	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,4	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,2	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	40,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 393 - Melibocusstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	37,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	40,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	42,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	45,7	0,0	0,4	0,7	-
IP 394 - Melibocusstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	39,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	38,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	42,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	45,8	0,0	0,2	0,8	-
IP 395 - Melibocusstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	39,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	43,1	0,0	-	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	38,9	0,0	-	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	47,5	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	37,0	0,0	-	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,6	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	36,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	37,0	0,0	-	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	38,1	0,0	-	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	44,3	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	39,7	0,0	-	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	40,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 402 - Melibocusstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	38,4	0,0	-	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	42,6	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	36,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	37,3	0,0	-	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	45,1	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	37,4	0,0	-	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	44,3	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,7	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	36,6	0,0	-	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	45,3	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	47,7	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	50,0	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	34,4	0,0	-	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,3	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,2	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,6	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,5	0,0	-	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,6	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,7	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,2	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	33,0	0,0	-	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,1	31,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,1	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,6	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	34,3	0,0	-	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,9	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,4	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	48,1	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	34,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 411 - Breubergstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,8	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,1	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,9	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	31,6	0,0	-	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,1	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,9	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	35,9	0,0	-	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	42,4	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,8	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	37,3	0,0	-	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,5	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	37,1	0,0	-	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,3	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,6	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,9	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	36,1	0,0	-	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,7	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	38,5	0,0	-	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	33,7	0,0	-	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,4	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	38,4	0,0	-	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,2	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	35,6	0,0	-	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,4	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 421 - Otzbergstraße 38 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,3	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	36,7	0,0	-	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,0	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	36,2	0,0	-	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	45,7	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	35,9	0,0	-	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,8	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	36,1	0,0	-	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,7	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,4	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	49,0	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	34,6	0,0	-	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,8	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,0	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	48,7	28,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	34,1	0,0	-	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	42,1	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,9	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	35,1	0,0	-	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	43,4	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,5	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,8	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	49,6	29,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	34,0	0,0	-	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	35,0	0,0	-	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,1	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	35,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 431 - Otzbergstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	39,4	0,0	-	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	40,4	0,0	-	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	37,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	39,2	0,0	-	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	39,8	0,0	-	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	40,6	0,0	-	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	41,4	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	41,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	40,9	0,0	-	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	45,0	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,5	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	52,0	40,2	0,0	-	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,3	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,4	38,9	0,0	-	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	45,2	35,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,6	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,2	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,2	38,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 440 - Bruchfeldstraße 114 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,7	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,8	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,3	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	51,7	41,7	0,0	-	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	42,0	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,1	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,7	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,8	38,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,9	40,9	0,0	-	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	45,0	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,8	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,5	40,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,7	41,3	0,0	-	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,3	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,6	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,3	40,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,7	41,7	0,0	-	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,8	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,2	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,7	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,3	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,6	41,4	0,0	-	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	43,5	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,0	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,9	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,3	40,7	0,0	-	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	42,2	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,6	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,6	39,7	0,0	-	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	46,4	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,6	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,0	37,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,0	39,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 448 - Bruchfeldstraße 96 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,8	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,8	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	48,5	37,9	0,0	-	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,5	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,3	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,4	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,4	36,1	0,0	-	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	30,9	0,0	-	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,6	36,3	0,0	-	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	38,5	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	34,9	0,0	-	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	37,5	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,4	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	32,4	0,0	-	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	37,8	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,2	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	46,4	32,6	0,0	-	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	45,3	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,2	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,8	24,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	48,2	26,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	48,4	31,0	0,0	-	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	45,6	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,1	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	48,5	24,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	48,7	30,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 458 - Bruchfeldstraße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	45,6	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,1	22,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	48,5	23,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	48,8	31,0	0,0	-	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	45,8	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,7	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,8	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,4	25,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	48,8	26,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	49,0	30,7	0,0	-	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	36,2	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,6	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,3	37,9	0,0	-	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	37,5	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,7	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	34,5	0,0	-	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	40,8	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,4	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	34,6	0,0	-	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	39,1	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,8	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	33,5	0,0	-	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	36,7	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	33,4	0,0	-	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	38,8	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,8	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,3	34,9	0,0	-	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	41,8	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,6	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,5	35,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
IP 468 - Bruchfeldstraße 97											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	46,5	26,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,8	27,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	30,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,8	35,4	0,0	-	-	-	
IP 469 - Bruchfeldstraße 99											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,9	29,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	31,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,2	33,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,4	37,3	0,0	-	-	-	
IP 470 - Bruchfeldstraße 101											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	44,5	32,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,4	34,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,5	36,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,9	39,2	0,0	-	-	-	
IP 471 - Bruchfeldstraße 103											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	43,7	32,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	33,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,1	34,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,4	36,3	0,0	-	-	-	
IP 472 - Bruchfeldstraße 105											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,3	33,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,2	36,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,0	37,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,8	39,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,0	41,2	0,0	-	-	-	
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	24,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	26,5	0,0	-	-	-	
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	32,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	33,7	0,0	-	-	-	
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	30,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	30,7	0,0	-	-	-	
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	30,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,7	32,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	32,8	0,0	-	-	-	
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	30,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	33,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	35,3	0,0	-	-	-	
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,8	29,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,3	31,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	30,4	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,3	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	31,4	0,0	-	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,5	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,2	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,0	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	34,3	0,0	-	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,1	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	37,1	0,0	-	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	32,2	0,0	-	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	35,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	36,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	37,8	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	38,5	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	38,6	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	39,2	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	39,4	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	39,5	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	39,6	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	39,7	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	39,7	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	39,8	0,0	-	-	-
15.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	39,8	0,0	-	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße 58 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	33,8	0,0	-	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,5	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	33,5	0,0	-	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	41,8	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,9	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	30,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83 Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	41,7	24,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,7	24,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,0	24,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	29,7	0,0	-	-	-		
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	40,0	60,0	42,0	23,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,2	24,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,7	28,2	0,0	-	-	-		
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	40,0	60,0	40,3	25,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,3	26,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	29,6	0,0	-	-	-		
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	40,0	60,0	40,3	23,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	23,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,3	24,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	28,8	0,0	-	-	-		
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	40,0	60,0	39,8	24,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,3	27,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,6	24,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	29,7	0,0	-	-	-		
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	42,0	62,0	39,4	25,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,9	27,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,6	28,2	0,0	-	-	-		
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,6	28,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,6	29,1	0,0	-	-	-		
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	40,0	60,0	40,5	27,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	40,0	60,0	42,5	28,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,8	26,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	42,0	62,0	46,4	28,5	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	31,5	0,0	-	-	-		
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65 Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	40,0	60,0	41,6	24,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	40,0	60,0	44,0	25,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,0	23,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	28,4	0,0	-	-	-		
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,7	30,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,8	31,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	35,2	0,0	-	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 500 - Schwanheimer Straße 66 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,7	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,6	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,8	0,0	-	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,3	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,4	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	33,5	0,0	-	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,5	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	34,9	0,0	-	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	41,7	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	32,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	35,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	36,6	0,0	-	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,7	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,4	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,4	0,0	-	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,0	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	27,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	33,0	0,0	-	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	26,6	0,0	-	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	39,8	0,0	-	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	29,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 510 - Schwanheimer Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,2	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,1	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	33,0	0,0	-	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,8	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	33,6	0,0	-	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	30,7	0,0	-	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,7	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	41,7	33,5	0,0	-	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61 Gebietsnutzung: WA										
O	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,0	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	41,0	27,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	32,2	0,0	-	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,7	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,5	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	33,8	0,0	-	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,1	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,6	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,9	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	37,6	0,0	-	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,6	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,7	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	37,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	39,8	0,0	-	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,9	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	36,6	0,0	-	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	36,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 520 - Odenwaldstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	32,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	34,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	39,3	0,0	-	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	36,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	38,0	0,0	-	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	30,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	33,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	35,7	0,0	-	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,5	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,4	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	38,1	0,0	-	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,6	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,0	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	31,3	0,0	-	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,2	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	34,7	0,0	-	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,6	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	33,4	0,0	-	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	33,9	0,0	-	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,9	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	34,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 530 - Blauenstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,2	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,5	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	34,3	0,0	-	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,4	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	30,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	33,3	0,0	-	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	32,1	0,0	-	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	29,4	0,0	-	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,7	0,0	-	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	35,4	0,0	-	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	35,6	0,0	-	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,7	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	34,9	0,0	-	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,4	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	35,1	0,0	-	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,0	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	34,9	0,0	-	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,6	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,1	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	35,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 541 - Odenwaldstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,0	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	36,4	0,0	-	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	37,5	0,0	-	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,4	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	34,4	0,0	-	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,2	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	36,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	36,2	0,0	-	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	33,2	0,0	-	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	37,2	0,0	-	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	37,8	0,0	-	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	37,0	0,0	-	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,1	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	37,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 550 - Breubergstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,6	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,3	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	36,1	0,0	-	-	-
IP 551 - Breubergstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,6	31,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,2	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	36,0	0,0	-	-	-
IP 552 - Breubergstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,5	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	30,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	36,3	0,0	-	-	-
IP 553 - Breubergstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,8	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,9	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	35,9	0,0	-	-	-
IP 554 - Breubergstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,8	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	34,4	0,0	-	-	-
IP 555 - Breubergstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,6	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	36,5	0,0	-	-	-
IP 556 - Breubergstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	35,3	0,0	-	-	-
IP 557 - Breubergstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,9	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	36,3	0,0	-	-	-
IP 558 - Breubergstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,3	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	36,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 559 - Breubergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	29,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	33,8	0,0	-	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	35,6	0,0	-	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,6	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	40,3	0,0	-	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	36,9	0,0	-	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	44,8	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,8	0,0	-	-	-
IP 564 - Jungenheimer Straße 64 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	43,7	37,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	45,6	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,8	39,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,3	41,9	0,0	1,3	1,9	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	55,7	43,4	0,0	3,7	3,4	-
IP 565 - Jungenheimer Straße 62 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	47,0	40,4	0,0	-	0,4	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	49,6	42,6	0,0	-	2,6	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	52,2	43,4	0,0	2,2	3,4	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	54,7	45,1	0,0	2,7	5,1	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	55,5	46,4	0,0	3,5	6,4	-
IP 566 - Jungenheimer Straße 60 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	47,0	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	49,5	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	52,4	37,6	0,0	2,4	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	54,2	39,1	0,0	2,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	54,7	42,1	0,0	2,7	2,1	-
IP 567 - Jungenheimer Straße 58 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	47,6	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	50,3	35,7	0,0	0,3	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	52,2	36,7	0,0	2,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,8	38,3	0,0	1,8	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	53,8	41,3	0,0	1,8	1,3	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 568 - Jugenheimer Straße 56 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	43,3	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	45,5	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	48,9	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,1	37,5	0,0	1,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	54,5	39,5	0,0	2,5	-	-
IP 569 - Jugenheimer Straße 54 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	44,3	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	46,8	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,2	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,2	35,5	0,0	1,2	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	54,2	38,8	0,0	2,2	-	-
IP 570 - Jugenheimer Straße 52 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	43,1	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	45,6	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	48,6	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,7	35,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	53,7	39,0	0,0	1,7	-	-
IP 571 - Jugenheimer Straße 50 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	41,8	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	44,0	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	47,2	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,3	36,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	53,7	40,1	0,0	1,7	0,1	-
IP 572 - Jugenheimer Straße 63 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	50,0	40,0	60,0	40,4	35,9	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	41,5	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	44,5	40,1	0,0	-	0,1	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	47,0	40,6	0,0	-	0,6	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	51,2	41,9	0,0	-	1,9	-
IP 573 - Jugenheimer Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,3	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	36,5	0,0	-	-	-
IP 574 - Jugenheimer Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,4	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	35,5	0,0	-	-	-
IP 575 - Jugenheimer Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,5	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	34,2	0,0	-	-	-
IP 576 - Jugenheimer Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,7	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,2	0,0	-	-	-
IP 577 - Jugenheimer Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	38,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	41,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 578 - Jungenheimer Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	39,4	0,0	-	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	37,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	39,1	0,0	-	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	39,5	0,0	-	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	38,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	40,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	42,0	0,0	-	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	38,0	0,0	-	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,3	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	32,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	34,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	37,6	0,0	-	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	30,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	37,5	0,0	-	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,8	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	38,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	39,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 586 - Jungenheimer Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	37,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	40,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	41,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	42,1	0,0	-	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	38,1	0,0	-	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	38,0	0,0	-	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	37,7	0,0	-	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,1	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	34,9	0,0	-	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,4	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	34,5	0,0	-	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,5	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	39,9	0,0	-	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	39,9	0,0	-	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	39,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 595 - Jungenheimer Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	40,2	0,0	-	-	-
IP 596 - Jungenheimer Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	39,0	0,0	-	-	-
IP 597 - Jungenheimer Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	38,0	0,0	-	-	-
IP 598 - Jungenheimer Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,0	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	39,3	0,0	-	-	-
IP 599 - Jungenheimer Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	40,1	0,0	-	-	-
IP 600 - Jungenheimer Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	38,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	40,4	0,0	-	-	-
IP 601 - Jungenheimer Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	34,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,9	0,0	-	-	-
IP 602 - Jungenheimer Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	38,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 603 - Jugenheimer Straße 33										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	35,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	38,5	0,0	-	-	-
IP 604 - Jugenheimer Straße 21										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	36,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	37,7	0,0	-	-	-
IP 605 - Jugenheimer Straße 23										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,9	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	37,7	0,0	-	-	-
IP 606 - Jugenheimer Straße 25										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	38,6	0,0	-	-	-
IP 607 - Jugenheimer Straße 13										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	37,5	0,0	-	-	-
IP 608 - Jugenheimer Straße 15										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,7	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	37,6	0,0	-	-	-
IP 609 - Jugenheimer Straße 17										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	37,4	0,0	-	-	-
IP 610 - Jugenheimer Straße 11										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	37,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 611 - Jungenheimer Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,1	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	37,5	0,0	-	-	-
IP 612 - Jungenheimer Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	37,2	0,0	-	-	-
IP 613 - Jungenheimer Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	35,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	36,8	0,0	-	-	-
IP 614 - Jungenheimer Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	36,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	37,1	0,0	-	-	-
IP 615 - Jungenheimer Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	36,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	39,1	0,0	-	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	41,9	40,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	41,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	41,1	0,0	-	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	42,0	40,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	41,2	0,0	-	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	41,6	39,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	40,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,0	40,4	0,0	-	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	41,2	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	40,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 620 - Goldsteinstraße 57 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,7	39,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	40,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	40,5	0,0	-	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	41,0	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,1	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	39,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,0	39,9	0,0	-	-	-
IP 622 - Goldsteinstraße 53 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,7	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	39,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	40,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	40,4	0,0	-	-	-
IP 623 - Goldsteinstraße 51 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,6	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	38,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	39,4	0,0	-	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,6	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	39,9	0,0	-	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,2	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	39,8	0,0	-	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	39,4	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	38,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,3	38,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	39,6	0,0	-	-	-
IP 627 - Goldsteinstraße 41 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,1	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	36,4	0,0	-	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,0	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	39,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 631 - Goldsteinstraße 36 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,1	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	38,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	40,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	40,5	0,0	-	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,1	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	38,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	39,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	40,2	0,0	-	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,1	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	39,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	40,3	0,0	-	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,2	37,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	38,8	0,0	-	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	39,6	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	42,0	31,8	0,0	-	-	-
IP 640 - Jungenheimer Straße 59 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	36,5	0,0	-	-	-
IP 641 - Jungenheimer Straße 57 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	37,4	0,0	-	-	-
IP 642 - Jungenheimer Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	38,6	0,0	-	-	-
IP 643 - Jungenheimer Straße 53 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,3	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	41,5	0,0	-	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52 Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	38,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	51,9	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	54,3	39,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
IP 645 - Melibocusstraße 60 Gebietsnutzung: WR											
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,3	34,9	0,0	-	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,1	35,6	0,0	-	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,1	36,3	0,0	-	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,6	37,9	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,0	41,5	0,0	-	1,5	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58 Gebietsnutzung: WR											
S	EG	52,0	40,0	60,0	41,8	34,6	0,0	-	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	43,4	36,1	0,0	-	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	45,3	37,6	0,0	-	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	47,8	39,6	0,0	-	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	48,5	40,8	0,0	-	0,8	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56 Gebietsnutzung: WR											
S	EG	52,0	40,0	60,0	41,7	32,0	0,0	-	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	43,2	33,1	0,0	-	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	44,0	34,8	0,0	-	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	46,6	37,7	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,7	39,7	0,0	-	-	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68 Gebietsnutzung: WR											
SO	EG	52,0	40,0	60,0	51,1	33,2	0,0	-	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	52,1	34,0	0,0	0,1	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	53,2	35,3	0,0	1,2	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	54,3	37,8	0,0	2,3	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	56,1	41,9	0,0	1,1	1,9	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66 Gebietsnutzung: WR											
S	EG	52,0	40,0	60,0	47,4	33,6	0,0	-	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,4	35,4	0,0	-	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	49,0	37,1	0,0	-	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	50,3	39,1	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	51,6	40,3	0,0	-	0,3	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64 Gebietsnutzung: WR											
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,9	32,3	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	47,9	33,6	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	49,3	35,3	0,0	-	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	51,0	38,3	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,0	40,4	0,0	-	0,4	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	57,0	45,0	65,0	40,7	32,4	0,0	-	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	34,3	0,0	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	36,6	0,0	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	38,4	0,0	-	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	39,8	0,0	-	-	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,9	31,4	0,0	-	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	32,8	0,0	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	35,0	0,0	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	37,9	0,0	-	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	40,4	0,0	-	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 653 - Melibocusstraße 43 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	45,1	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	35,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	39,9	0,0	-	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,4	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	40,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	41,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	42,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	41,1	0,0	-	-	-
IP 655 - Melibocusstraße 47 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	48,1	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	38,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	40,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	41,1	0,0	-	-	-
IP 656 - Melibocusstraße 76 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	53,4	32,5	0,0	1,4	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,6	33,4	0,0	2,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,4	35,0	0,0	3,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	56,2	37,6	0,0	1,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,6	42,1	0,0	2,6	2,1	-
IP 657 - Melibocusstraße 84 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	53,4	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	54,1	38,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	54,9	40,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	55,7	41,8	0,0	0,7	1,8	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,2	44,4	0,0	2,2	4,4	-
IP 658 - Melibocusstraße 82 Gebietsnutzung: WR										
SO	4.OG	55,0	40,0	60,0	52,7	41,3	0,0	-	1,3	-
IP 659 - Melibocusstraße 74 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	48,8	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,6	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	50,6	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	51,8	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	52,3	40,1	0,0	-	0,1	-
IP 660 - Melibocusstraße 80 Gebietsnutzung: WR										
NW	EG	52,0	40,0	60,0	48,6	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,5	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,5	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,8	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	52,7	36,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 661 - Melibocusstraße 72 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	46,1	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,2	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,4	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,2	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	51,1	35,8	0,0	-	-	-
IP 662 - Jugenheimer Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	37,2	0,0	-	-	-
IP 663 - Jugenheimer Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	40,0	60,0	38,2	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	40,2	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	47,4	29,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	34,4	0,0	-	-	-
IP 664 - Jugenheimer Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	35,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	36,6	0,0	-	-	-
IP 665 - Jugenheimer Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	35,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	36,7	0,0	-	-	-
IP 666 - Jugenheimer Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	36,5	0,0	-	-	-
IP 667 - Jugenheimer Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	36,3	0,0	-	-	-
IP 668 - Jugenheimer Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	36,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	36,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	38,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 669 - Jugenheimer Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	36,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	38,0	0,0	-	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,2	39,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,6	39,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,5	40,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	46,8	41,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	48,6	41,4	0,0	-	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	37,1	30,4	0,0	-	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	39,8	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	35,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	36,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	37,2	0,0	-	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	38,3	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,8	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,4	38,6	0,0	-	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	40,1	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	37,8	0,0	-	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	41,8	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	37,7	0,0	-	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	40,5	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	36,6	0,0	-	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	35,8	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	34,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	36,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 679 - Gerauer Straße 3 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	37,8	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,4	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	40,1	0,0	-	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	35,6	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	39,6	0,0	-	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2 Gebietsnutzung: MI										
SW	EG	60,0	45,0	65,0	35,3	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,0	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	41,6	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	45,1	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	48,6	39,9	0,0	-	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	38,4	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	40,8	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,8	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	47,9	39,2	0,0	-	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	41,7	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,6	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	47,6	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	48,2	35,7	0,0	-	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	38,0	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	40,5	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,1	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	46,2	37,2	0,0	-	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,9	32,6	0,0	-	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	35,3	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	38,9	29,7	0,0	-	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	41,9	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,2	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	47,3	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	48,9	36,0	0,0	-	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,8	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	45,4	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	48,7	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	49,8	36,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 690 - Gerauer Straße 22										
					Gebietsnutzung: MI					
W	EG	60,0	45,0	65,0	40,5	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,8	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	48,1	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	49,1	34,8	0,0	-	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,8	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	31,6	0,0	-	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	60,0	45,0	65,0	38,9	37,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	37,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,2	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	36,5	0,0	-	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	38,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	40,3	0,0	-	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	38,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	39,0	0,0	-	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	38,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	39,5	0,0	-	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	36,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	37,2	0,0	-	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,1	0,0	-	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44										
					Gebietsnutzung: WA					
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	37,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 700 - Gerauer Straße 44a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	37,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	37,7	0,0	-	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	37,8	0,0	-	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	35,0	0,0	-	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	39,3	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	38,4	0,0	-	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,4	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	37,8	0,0	-	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	26,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	26,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,7	0,0	-	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,6	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,2	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	45,2	26,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	26,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	33,7	0,0	-	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	37,4	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	23,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,2	24,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,7	24,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	45,9	25,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	33,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	33,5	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	24,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	42,1	25,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	33,1	0,0	-	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	32,5	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	25,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	39,2	26,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	33,4	0,0	-	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,0	25,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	26,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	33,9	0,0	-	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	39,3	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	45,8	29,8	0,0	-	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	39,9	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	46,0	30,2	0,0	-	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,3	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,5	28,5	0,0	-	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,3	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,7	28,6	0,0	-	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	38,6	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	47,8	34,2	0,0	-	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	44,0	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,8	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	48,3	31,5	0,0	-	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	38,2	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,9	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,8	35,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	38,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	39,3	0,0	-	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	37,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	38,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	39,5	0,0	-	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	38,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	39,5	0,0	-	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	37,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	39,2	0,0	-	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	37,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	39,3	0,0	-	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	45,9	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	38,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	39,4	0,0	-	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	38,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	38,4	0,0	-	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	36,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	37,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	38,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	38,9	0,0	-	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	38,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	38,6	0,0	-	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	37,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	38,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	38,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	39,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	40,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	40,1	0,0	-	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	38,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	39,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	40,2	0,0	-	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	37,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	38,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	39,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	40,5	0,0	-	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	40,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	39,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	38,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	39,0	0,0	-	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	39,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	39,9	0,0	-	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	37,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	40,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	41,8	0,0	-	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	47,9	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	39,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	41,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	42,2	0,0	-	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	50,9	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	51,8	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	52,7	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	53,3	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,9	32,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	56,3	40,4	0,0	-	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	48,0	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	48,6	30,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,3	30,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,3	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	51,5	31,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	55,1	39,6	0,0	-	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	47,2	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	48,4	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,2	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,4	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	49,7	30,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	51,6	38,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,0	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,1	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,3	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,4	30,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	49,4	30,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	51,8	37,9	0,0	-	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	45,1	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	31,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	52,1	38,2	0,0	-	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,2	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,4	30,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	48,2	31,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	52,0	38,3	0,0	-	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	49,7	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	38,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	39,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	40,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	41,3	0,0	-	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,0	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	40,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	41,2	0,0	-	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	39,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	40,3	0,0	-	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	40,9	0,0	-	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	40,7	0,0	-	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	39,9	0,0	-	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	39,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	40,1	0,0	-	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	40,4	0,0	-	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	31,9	0,0	-	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	31,4	0,0	-	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,9	0,0	-	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	35,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	38,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	39,2	0,0	-	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	34,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	38,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	39,4	0,0	-	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	37,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	38,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	39,4	0,0	-	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	34,7	0,0	-	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	33,9	0,0	-	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	39,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	36,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	39,2	0,0	-	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	37,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	39,7	0,0	-	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	40,1	0,0	-	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	38,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	41,3	0,0	-	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,5	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	39,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	40,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	41,0	0,0	-	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	39,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	39,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	40,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	41,9	0,0	-	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	41,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	41,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	42,2	0,0	-	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	40,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	40,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	41,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	41,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	42,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	40,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	40,7	0,0	-	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	39,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	39,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,8	0,0	-	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	40,6	0,0	-	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	40,2	0,0	-	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	36,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	39,6	0,0	-	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	39,6	0,0	-	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	40,4	0,0	-	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	38,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	40,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	41,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	41,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	42,3	0,0	-	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	40,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	41,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	41,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	42,4	0,0	-	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	40,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	40,7	0,0	-	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	41,4	0,0	-	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	39,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	39,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	40,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,6	0,0	-	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	40,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	40,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	41,7	0,0	-	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	40,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	40,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	41,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	42,8	0,0	-	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	39,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	40,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	41,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	42,4	0,0	-	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	39,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	40,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	40,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,6	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	39,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	39,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	40,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	42,5	0,0	-	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	39,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	39,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	42,0	0,0	-	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,7	0,0	-	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	41,1	0,0	-	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	38,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	41,5	0,0	-	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	39,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	39,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	41,7	0,0	-	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	39,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	39,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	39,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	41,9	0,0	-	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	28,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	30,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	31,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	39,4	0,0	-	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	30,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	38,7	0,0	-	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	28,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	29,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	38,6	0,0	-	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	29,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	38,4	0,0	-	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	45,1	37,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	38,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	41,7	0,0	-	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	44,7	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,0	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,4	30,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	45,9	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	31,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	39,5	0,0	-	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	47,0	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	47,2	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,5	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	47,8	30,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	31,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	38,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	44,7	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,0	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,3	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	29,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	30,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	38,7	0,0	-	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,4	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,3	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	33,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	40,5	0,0	-	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	41,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	42,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	43,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	44,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	45,7	0,0	-	0,7	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,4	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,2	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,3	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,7	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	33,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	39,9	0,0	-	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	57,1	40,2	0,0	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	40,8	0,0	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	41,3	0,0	3,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,9	41,9	0,0	3,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,3	42,7	0,0	4,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	60,6	44,9	0,0	3,6	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	51,4	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	39,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	41,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	42,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	43,6	0,0	-	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,6	38,8	0,0	8,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	65,0	41,0	0,0	10,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	65,7	41,4	0,0	10,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	66,2	42,7	0,0	11,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	66,2	44,4	0,0	11,2	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	66,3	46,4	0,0	9,3	1,4	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	59,2	37,4	0,0	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,7	38,4	0,0	4,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,3	40,3	0,0	5,3	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,9	41,3	0,0	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	61,6	42,2	0,0	6,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	62,7	44,1	0,0	7,7	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	59,5	39,0	0,0	4,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,0	39,6	0,0	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,4	39,8	0,0	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,9	40,5	0,0	5,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	61,5	41,6	0,0	6,5	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	62,3	44,4	0,0	7,3	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,0	42,9	0,0	5,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,6	44,9	0,0	5,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,2	45,6	0,0	6,2	0,6	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,7	45,9	0,0	6,7	0,9	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,9	46,7	0,0	7,9	1,7	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,0	37,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	38,6	0,0	-	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	42,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	42,9	0,0	-	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	61,1	40,5	0,0	6,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,5	41,7	0,0	6,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,0	42,4	0,0	7,0	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	54,6	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	37,1	0,0	0,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	37,6	0,0	0,7	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,9	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	41,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	41,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	42,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	45,0	0,0	-	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	40,0	0,0	1,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	41,4	0,0	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	42,0	0,0	2,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	42,8	0,0	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,5	45,8	0,0	4,5	0,8	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	38,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	42,2	0,0	-	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	38,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	42,6	0,0	-	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	43,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	43,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	44,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	45,3	0,0	-	0,3	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	40,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	41,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	42,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	43,1	0,0	-	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	42,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	43,6	0,0	-	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	41,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	42,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	43,4	0,0	-	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	41,9	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	43,0	41,3	0,0	-	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	45,0	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	47,1	40,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	47,6	42,6	0,0	-	-	-
IP 825 - Friedrich Fröbel-Schule Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	46,9	39,1	0,0	-	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	40,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	40,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	40,9	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,8	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,8	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	33,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	38,1	0,0	-	-	-
IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	41,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	42,1	0,0	-	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	43,8	0,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	45,2	0,0	2,3	0,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	45,9	0,0	3,0	0,9	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,4	43,1	0,0	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	44,5	0,0	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	45,3	0,0	2,7	0,3	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	43,2	0,0	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	44,2	0,0	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,4	45,0	0,0	2,4	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	39,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	46,2	0,0	-	1,2	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	44,3	0,0	-	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,8	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	41,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	44,3	0,0	-	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,1	40,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	46,1	0,0	0,7	1,1	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	53,8	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	44,2	0,0	0,4	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	41,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	44,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	45,5	0,0	-	0,5	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	41,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	43,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	45,5	0,0	-	0,5	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	45,0	0,0	-	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	42,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	45,2	0,0	-	0,2	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	41,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	45,2	0,0	-	0,2	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,6	42,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	43,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	45,2	0,0	-	0,2	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	36,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	45,4	0,0	-	0,4	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,4	35,3	0,0	-	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19 Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	45,9	0,0	-	0,9	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17 Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	45,5	0,0	-	0,5	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	46,4	34,1	0,0	-	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13 Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	45,2	0,0	-	0,2	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	44,9	0,0	-	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	37,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	39,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	46,9	0,0	-	1,9	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	42,0	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	48,3	0,0	-	3,3	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	40,1	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	50,4	0,0	-	5,4	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	50,0	0,0	-	5,0	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	50,7	0,0	-	5,7	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	50,9	0,0	-	5,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	51,2	0,0	-	6,2	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	46,5	0,0	-	1,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	48,9	0,0	-	3,9	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	36,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	39,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	47,7	0,0	-	2,7	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	47,5	0,0	-	2,5	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	36,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	47,7	0,0	-	2,7	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	45,8	0,0	-	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	47,0	0,0	-	2,0	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	40,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	44,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	45,8	0,0	-	0,8	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	43,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	46,1	0,0	-	1,1	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	41,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	44,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	46,1	0,0	-	1,1	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	44,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	46,0	0,0	-	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	47,0	0,0	-	2,0	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	44,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	45,1	0,0	-	0,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	46,2	0,0	-	1,2	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	47,2	0,0	-	2,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	47,5	0,0	-	2,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	47,9	0,0	-	2,9	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	45,6	0,0	-	0,6	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	47,5	0,0	-	2,5	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	45,7	0,0	-	0,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	47,6	0,0	-	2,6	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	41,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	46,1	0,0	-	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	47,2	0,0	-	2,2	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	43,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	46,5	0,0	-	1,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	47,2	0,0	-	2,2	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	45,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	46,7	0,0	-	1,7	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	42,3	0,0	-	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	46,7	0,0	-	1,7	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	48,7	47,0	0,0	-	5,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	43,2	0,0	-	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,2	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	44,5	0,0	-	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	44,0	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,6	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	43,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,7	50,9	0,0	-	5,9	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	51,3	0,0	-	6,3	-
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	40,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	43,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	50,0	0,0	-	5,0	-
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	37,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	44,3	0,0	-	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	49,3	0,0	-	4,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	49,6	0,0	-	4,6	-
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	48,7	0,0	-	3,7	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	49,0	0,0	-	4,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	49,3	0,0	-	4,3	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	44,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	46,0	0,0	-	1,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	48,9	0,0	-	3,9	-
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,3	44,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	46,8	0,0	-	1,8	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	49,4	0,0	-	4,4	-
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	46,6	0,0	-	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	48,3	0,0	-	3,3	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	49,5	0,0	-	4,5	-
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	48,5	0,0	-	3,5	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	49,2	0,0	-	4,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	49,5	0,0	-	4,5	-
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,5	46,7	0,0	-	1,7	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	47,1	0,0	-	2,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	47,8	0,0	-	2,8	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	46,0	0,0	-	1,0	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	39,1	0,0	-	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	44,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	46,0	0,0	-	1,0	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	41,5	0,0	-	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	42,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	44,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	45,9	0,0	-	0,9	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,9	42,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	44,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	45,8	0,0	-	0,8	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	46,4	0,0	-	1,4	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	43,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	44,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	44,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	46,8	0,0	-	1,8	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	44,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	44,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	46,5	0,0	-	1,5	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	43,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	43,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	44,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	44,9	0,0	-	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	44,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	45,2	0,0	-	0,2	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	42,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	45,3	0,0	-	0,3	-
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	45,1	0,0	-	0,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	45,4	0,0	-	0,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	45,9	0,0	-	0,9	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	46,8	0,0	-	1,8	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	39,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	43,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	45,5	0,0	-	0,5	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	34,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	44,9	0,0	-	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	47,9	0,0	-	2,9	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	48,2	0,0	-	3,2	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	46,1	0,0	-	1,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	47,4	0,0	-	2,4	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	48,4	0,0	-	3,4	-
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	47,3	0,0	-	2,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	47,6	0,0	-	2,6	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	48,2	0,0	-	3,2	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,5	46,8	0,0	-	1,8	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	47,1	0,0	-	2,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	47,9	0,0	-	2,9	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	47,1	0,0	-	2,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	47,4	0,0	-	2,4	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	48,0	0,0	-	3,0	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,3	47,0	0,0	-	2,0	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	47,3	0,0	-	2,3	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	48,2	0,0	-	3,2	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	47,2	0,0	-	2,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	47,5	0,0	-	2,5	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	48,4	0,0	-	3,4	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	47,4	0,0	-	2,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	47,6	0,0	-	2,6	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	48,5	0,0	-	3,5	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	46,7	0,0	-	1,7	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	47,8	0,0	-	2,8	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	48,6	0,0	-	3,6	-
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	47,4	0,0	-	2,4	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	42,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	44,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	38,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	42,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	44,2	0,0	-	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	42,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	44,0	0,0	-	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	41,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	44,0	0,0	-	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	43,8	0,0	-	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	43,8	0,0	-	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	43,8	0,0	-	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	44,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	45,1	0,0	-	0,1	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	45,3	0,0	-	0,3	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	42,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	45,1	0,0	-	0,1	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	44,8	0,0	-	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	35,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	45,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	41,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	45,1	0,0	-	0,1	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	42,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	45,3	0,0	-	0,3	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	44,6	0,0	-	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	43,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	45,4	0,0	-	0,4	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	37,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	42,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	45,0	0,0	-	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	40,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	42,5	0,0	-	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	43,7	0,0	-	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	43,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	44,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	45,0	0,0	-	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	41,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	44,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	45,6	0,0	-	0,6	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	40,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	44,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	45,9	0,0	-	0,9	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	44,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	45,9	0,0	-	0,9	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	39,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	43,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	45,8	0,0	-	0,8	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	43,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	46,0	0,0	-	1,0	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	42,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	45,7	0,0	-	0,7	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	41,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	45,3	0,0	-	0,3	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	46,8	0,0	-	1,8	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	43,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	45,8	0,0	-	0,8	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	43,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	45,8	0,0	-	0,8	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	45,4	0,0	-	0,4	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	39,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	43,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	45,3	0,0	-	0,3	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	44,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	45,4	0,0	-	0,4	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	46,5	0,0	-	1,5	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	46,6	0,0	-	1,6	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	48,0	0,0	-	3,0	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	45,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	45,6	0,0	-	0,6	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	46,2	0,0	-	1,2	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	41,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	41,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	46,1	0,0	-	1,1	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	36,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	42,0	0,0	-	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	41,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	43,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	45,2	0,0	-	0,2	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	42,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	44,1	0,0	-	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	47,1	0,0	-	2,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	47,7	0,0	-	2,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	48,5	0,0	-	3,5	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	45,8	0,0	-	0,8	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	44,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	45,4	0,0	-	0,4	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	46,9	0,0	-	1,9	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	43,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	44,6	0,0	-	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	44,5	43,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	47,5	0,0	-	2,5	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	42,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	47,5	0,0	-	2,5	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	44,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	46,1	0,0	-	1,1	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,9	43,7	0,0	-	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,6	39,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	45,0	0,0	-	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	41,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	46,8	0,0	-	1,8	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	42,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	45,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	47,0	0,0	-	2,0	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,8	46,4	0,0	-	1,4	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	47,3	0,0	-	2,3	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	48,0	0,0	-	3,0	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	43,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	46,2	0,0	-	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	47,8	0,0	-	2,8	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	47,8	0,0	-	2,8	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	48,1	0,0	-	3,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	48,6	0,0	-	3,6	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	49,2	0,0	-	4,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	49,6	0,0	-	4,6	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	49,9	0,0	-	4,9	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	50,5	0,0	-	5,5	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	50,4	0,0	-	5,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	50,7	0,0	-	5,7	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	50,3	0,0	-	5,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	50,7	0,0	-	5,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	50,6	0,0	-	5,6	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	50,7	50,4	0,0	-	5,4	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	51,3	0,0	-	6,3	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	50,8	0,0	-	5,8	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	52,0	51,1	0,0	-	6,1	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	51,4	50,2	0,0	-	5,2	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,4	49,6	0,0	-	4,6	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	44,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	45,5	0,0	-	0,5	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25 Gebietsnutzung: AU										
S	EG	60,0	50,0	70,0	54,4	54,1	0,0	-	4,1	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 974 - Waldfriedstraße 17 Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	47,5	46,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	46,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	47,0	0,0	-	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11 Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	46,8	44,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	45,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	45,8	0,0	-	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,3	48,2	0,0	-	3,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	49,5	0,0	-	4,5	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	47,8	47,8	0,0	-	2,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	48,0	0,0	-	3,0	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	47,8	47,7	0,0	-	2,7	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	49,0	0,0	-	4,0	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	44,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	44,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	45,5	0,0	-	0,5	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	42,7	0,0	-	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	41,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	42,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	43,8	0,0	-	-	-
IP 982 - Henselstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	42,1	0,0	-	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,5	41,0	0,0	-	-	-
IP 984 - Henselstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	38,6	0,0	-	-	-
IP 985 - Henselstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	40,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	41,8	0,0	-	-	-
IP 986 - Henselstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	43,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	43,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	44,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 01 Nacht dB(A)	max
IP 987 - Henselstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	44,6	44,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	44,2	0,0	-	-	-
IP 988 - Henselstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	36,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	41,4	0,0	-	-	-
IP 989 - Henselstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	41,6	0,0	-	-	-
IP 990 - Waldstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	44,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	44,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	44,5	0,0	-	-	-
IP 991 - Waldstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	43,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	44,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	44,3	0,0	-	-	-
IP 992 - Waldstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	43,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	43,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	43,9	0,0	-	-	-
IP 993 - Waldstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	42,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	42,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	42,4	0,0	-	-	-
IP 994 - Waldstraße 74 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	43,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	43,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	43,7	0,0	-	-	-
IP 995 - Waldstraße 72 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,2	42,2	0,0	-	0,2	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	42,5	0,0	-	0,5	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	42,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	42,9	0,0	-	-	-
IP 996 - Waldstraße 76 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	42,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	42,4	0,0	-	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	42,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	42,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	42,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	43,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	43,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 998 - Gerauer Straße 100 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	38,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	38,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	39,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	39,8	0,0	-	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	40,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	41,3	0,0	-	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	32,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,5	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	41,2	0,0	-	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	42,2	0,0	-	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	46,0	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,7	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	39,9	0,0	-	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,9	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	40,7	0,0	-	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,4	32,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,2	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,7	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	41,5	0,0	-	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	39,9	0,0	-	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,9	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,9	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	41,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1007 - Gerauer Straße 92 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	39,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	40,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	42,2	0,0	-	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	40,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	41,9	0,0	-	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	40,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	41,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	41,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	42,2	0,0	-	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	41,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	41,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	42,2	0,0	-	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,5	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	37,8	0,0	-	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	38,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	39,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	41,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	42,0	0,0	-	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	39,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	41,4	0,0	-	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	35,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	39,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 1016 - Gerauer Straße 84 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	39,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	41,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	41,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	42,2	0,0	-	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,9	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,2	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	46,4	34,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	37,5	0,0	-	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	37,2	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	37,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	39,6	0,0	-	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	38,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	41,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	41,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,8	0,0	-	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	36,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	46,5	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	40,4	0,0	-	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,4	40,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	40,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	41,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	41,4	0,0	-	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	45,7	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	38,3	0,0	-	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	37,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	39,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	41,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	42,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1024 - Am Poloplatz 11 Gebietsnutzung: AU										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,6	51,6	0,0	-	1,6	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	51,9	0,0	-	1,9	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9 Gebietsnutzung: AU										
SO	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,5	53,1	0,0	-	3,1	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	45,3	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	40,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	40,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	40,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	40,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	40,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	40,9	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	41,0	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	41,1	0,0	-	-	-
10.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	41,3	0,0	-	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	45,3	40,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	40,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	41,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	41,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	41,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	41,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	41,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	41,6	0,0	-	-	-
9.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	41,8	0,0	-	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,4	42,0	0,0	-	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	45,8	41,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	43,0	0,0	-	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,6	43,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	43,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,9	43,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,0	43,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	44,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	44,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1031 - Hahnstraße 72		Gebietsnutzung: MI								
○	EG	60,0	50,0	70,0	44,7	43,4	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	45,5	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	45,7	43,4	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	46,0	43,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	46,9	44,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	45,1	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	43,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	43,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	49,4	43,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	43,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	43,6	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	49,8	43,7	0,0	-	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,4	47,5	0,0	-	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,2	47,7	0,0	-	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,2	48,1	0,0	-	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,1	48,3	0,0	-	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,1	47,9	0,0	-	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,9	48,5	0,0	-	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,9	48,1	0,0	-	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,7	48,6	0,0	-	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,7	48,2	0,0	-	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,4	48,9	0,0	-	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,7	48,3	0,0	-	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,1	48,9	0,0	-	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,3	48,1	0,0	-	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,8	49,0	0,0	-	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	54,8	47,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,4	48,8	0,0	-	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	58,3	49,3	0,0	-	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	58,1	49,5	0,0	-	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,8	49,7	0,0	-	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,4	49,8	0,0	-	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,1	49,9	0,0	-	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,6	49,8	0,0	-	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,1	49,7	0,0	-	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	42,6	41,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	42,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	42,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	42,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	42,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	42,4	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	42,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	42,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	42,8	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	42,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	43,6	0,0	-	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	43,9	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	27,6	0,0	-	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	44,3	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	27,6	0,0	-	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	38,8	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,4	27,6	0,0	-	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	38,7	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,4	27,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1060 - Hahnstraße 52										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	47,3	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	28,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	29,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	30,6	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	32,6	0,0	-	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	40,8	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	27,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,3	27,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	27,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	27,8	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	28,3	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	30,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	31,2	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	48,6	32,3	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	33,9	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	50,0	36,3	0,0	-	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	40,8	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	30,6	0,0	-	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	47,0	67,0	40,3	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,8	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	31,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	31,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	32,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	34,2	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	36,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	37,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 01

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1064 - Hahnstraße 32										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	41,4	38,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,5	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	39,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	39,1	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	39,2	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	39,2	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	39,7	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	39,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	39,7	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	39,7	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	39,8	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	39,9	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	39,9	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	40,1	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	40,2	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	40,2	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	40,3	0,0	-	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,2	39,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,6	39,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	39,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	39,6	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	39,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	39,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	39,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	39,9	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	39,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	39,9	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	51,9	40,3	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	52,6	40,6	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	53,1	40,7	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	53,8	40,8	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	40,9	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	54,5	41,0	0,0	-	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	46,8	39,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	38,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	38,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	39,2	0,0	-	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	62,0	50,0	70,0	44,0	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	44,9	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	46,3	41,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	48,6	43,4	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	52,5	46,9	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	54,5	47,8	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	55,6	48,5	0,0	-	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	48,8	32,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 01			dLr, Schnitt 01		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1072 - Goldsteinstraße 130 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	62,0	50,0	70,0	51,1	50,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	51,3	50,6	0,0	-	0,6	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	51,6	50,8	0,0	-	0,8	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	51,9	51,1	0,0	-	1,1	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	55,0	51,9	0,0	-	1,9	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128 Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	55,5	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	56,4	47,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	57,0	49,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	-	-	57,4	50,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	-	-	58,4	51,9	0,0	-	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	54,4	53,9	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	56,5	54,1	0,0	-	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126 Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	53,8	53,1	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	54,4	53,6	0,0	-	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20 Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	48,9	43,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	50,5	45,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	51,8	46,0	0,0	-	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	64,9	33,9	0,0	4,9	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	65,9	34,6	0,0	5,9	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	66,9	35,3	0,0	4,9	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	67,2	27,6	0,0	7,2	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	68,4	31,8	0,0	6,4	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	56,1	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	59,4	28,5	0,0	-	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	52,9	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,6	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	60,1	33,0	0,0	0,1	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	58,1	33,4	0,0	8,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	59,1	34,4	0,0	9,1	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	59,2	33,1	0,0	9,2	-	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,4	28,1	0,0	-	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,7	28,5	0,0	-	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,2	30,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 01
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 01 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 01 NachtdB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
IP 1086 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,8	30,0	0,0	-	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,9	30,1	0,0	-	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,8	29,9	0,0	-	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,1	29,8	0,0	-	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	29,3	0,0	-	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,8	27,4	0,0	-	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,7	27,8	0,0	-	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,0	28,1	0,0	-	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,2	27,4	0,0	-	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,4	27,3	0,0	-	-	-

Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 02	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 02	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1 - Am Poloplatz 15 Gebietsnutzung: AU										
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,9	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	49,2	38,3	0,0	-	-	-
IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	45,8	36,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	47,5	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	48,5	38,0	0,0	-	-	-
IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	46,8	37,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	48,9	38,3	0,0	-	-	-
IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	51,8	38,9	0,0	1,8	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	52,1	40,1	0,0	2,1	0,1	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	52,4	40,4	0,0	2,4	0,4	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	52,6	40,7	0,0	2,6	0,7	-
	4.OG	50,0	40,0	60,0	52,8	41,2	0,0	2,8	1,2	-
IP 5 - Am Poloplatz 4 Gebietsnutzung: SOS										
O	EG	57,0	-	-	56,7	43,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	57,0	43,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	-	-	57,4	43,7	0,0	0,4	-	-
	3.OG	57,0	-	-	57,8	44,7	0,0	0,8	-	-
SW	EG	60,0	50,0	70,0	49,6	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,2	42,1	0,0	-	-	-
2.OG	60,0	50,0	70,0	52,4	42,5	0,0	-	-	-	
IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,3	53,5	0,0	-	-	-
IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,3	53,6	0,0	-	-	-
IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,1	53,4	0,0	-	-	-
IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	57,0	53,3	0,0	-	-	-
IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,8	53,1	0,0	-	-	-
IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,5	52,7	0,0	-	-	-
IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,9	52,2	0,0	-	-	-
IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,7	51,9	0,0	-	-	-
IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	55,9	52,1	0,0	-	-	-
IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,0	52,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,1	52,4	0,0	-	-	-
IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,1	52,4	0,0	-	-	-
IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,9	52,1	0,0	-	-	-
IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	54,3	50,4	0,0	-	-	-
IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,0	51,1	0,0	-	-	-
IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,0	51,2	0,0	-	-	-
IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,0	51,2	0,0	-	-	-
IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,3	49,2	0,0	-	-	-
IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,5	49,4	0,0	-	-	-
IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,6	49,6	0,0	-	-	-
IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,6	49,6	0,0	-	-	-
IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,6	49,7	0,0	-	-	-
IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,6	49,7	0,0	-	-	-
IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,5	49,6	0,0	-	-	-
IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,2	49,3	0,0	-	-	-
IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,8	48,8	0,0	-	-	-
IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,2	48,2	0,0	-	-	-
IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,2	48,1	0,0	-	-	-
IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,9	47,9	0,0	-	-	-
IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,7	47,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,1	46,8	0,0	-	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,9	46,6	0,0	-	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,5	46,2	0,0	-	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,4	46,0	0,0	-	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,8	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	43,0	0,0	-	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	45,2	41,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	41,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	41,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	41,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	42,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	42,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	42,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	42,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	42,9	0,0	-	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,3	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,7	24,3	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,7	24,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,7	25,5	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,5	26,2	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,5	26,6	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,5	31,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	48,1	33,2	0,0	-	-	-
IP 46 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,4	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,6	27,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,5	28,3	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,4	30,7	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,1	32,2	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,1	33,6	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,4	35,0	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,9	35,6	0,0	-	-	-
IP 47 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,3	21,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,1	22,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	42,9	23,3	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,4	24,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,2	27,2	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	45,7	34,2	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,1	37,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,7	38,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 48 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,4	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,0	26,9	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	42,6	28,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,4	31,5	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,5	34,4	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,1	37,3	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,4	37,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,8	37,9	0,0	-	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	44,1	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	44,7	25,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	45,2	27,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	45,6	30,8	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	46,2	33,8	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	47,0	36,3	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,4	36,4	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,6	36,8	0,0	-	-	-
	IP 50 - Hahnstraße 35 Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	47,0	67,0	30,8	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	33,4	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,5	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,0	26,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	36,3	27,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	37,7	29,1	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	38,6	29,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	39,9	30,3	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	30,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	30,9	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	31,3	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	31,7	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	32,8	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	33,3	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	33,8	0,0	-	-	-
15.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	35,6	0,0	-	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25 Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	20,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	21,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	22,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	24,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	27,1	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	29,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	32,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	33,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 52 - Goldsteinstraße 114 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	65,0	50,0	70,0	35,6	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	65,0	50,0	70,0	36,4	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	65,0	50,0	70,0	38,2	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	65,0	50,0	70,0	39,0	25,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	40,1	27,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	41,3	30,3	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	42,5	31,8	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	43,5	32,7	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	44,9	33,6	0,0	-	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114 Gebietsnutzung: MI										
O	9.OG	62,0	50,0	70,0	54,3	33,7	0,0	-	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,5	24,0	0,0	-	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,9	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,4	24,1	0,0	-	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	47,7	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,0	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,0	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	53,9	31,2	0,0	-	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	50,7	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	52,9	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,9	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	54,8	31,6	0,0	-	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	50,7	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	53,0	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,1	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,0	31,5	0,0	-	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,3	26,8	0,0	-	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,5	26,6	0,0	-	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,5	26,5	0,0	-	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,1	26,2	0,0	-	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,6	26,1	0,0	-	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,0	25,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	48,2	25,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,3	26,2	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,4	26,3	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,7	26,2	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,7	26,0	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	51,0	26,7	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,9	26,6	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,9	26,5	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	51,1	26,4	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	51,2	26,3	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	51,1	26,2	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	51,1	26,2	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	51,1	26,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,7	26,6	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,6	26,6	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,8	26,5	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,7	26,4	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,9	26,3	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,7	26,3	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestr	EG	60,0	-	-	50,4	26,2	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,3	26,1	0,0	-	-	-
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,2	26,1	0,0	-	-	-
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,0	25,9	0,0	-	-	-
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,1	25,9	0,0	-	-	-
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,7	25,9	0,0	-	-	-
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	50,3	25,9	0,0	-	-	-
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,5	25,9	0,0	-	-	-
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,3	25,4	0,0	-	-	-
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,1	25,3	0,0	-	-	-
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	47,5	25,2	0,0	-	-	-
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	47,1	25,0	0,0	-	-	-
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	47,7	25,3	0,0	-	-	-
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	47,2	25,2	0,0	-	-	-
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	46,8	25,2	0,0	-	-	-
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	46,7	25,1	0,0	-	-	-
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	46,9	25,0	0,0	-	-	-
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	46,8	25,0	0,0	-	-	-
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	45,8	24,9	0,0	-	-	-
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstra										
	EG	60,0	-	-	43,1	24,0	0,0	-	-	-
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstra										
	EG	60,0	-	-	43,4	24,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,8	24,1	0,0	-	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,2	24,1	0,0	-	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,0	23,4	0,0	-	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,6	24,0	0,0	-	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,4	23,9	0,0	-	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,3	23,7	0,0	-	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,3	23,8	0,0	-	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,3	23,8	0,0	-	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,3	23,8	0,0	-	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,8	23,8	0,0	-	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,6	23,8	0,0	-	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,3	23,4	0,0	-	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,8	23,8	0,0	-	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,7	23,8	0,0	-	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,7	23,7	0,0	-	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,4	23,5	0,0	-	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	58,8	13,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,4	17,3	0,0	0,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	61,5	29,8	0,0	1,5	-	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	51,1	15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	15,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,3	16,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	18,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	53,8	28,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 131 - Schwanheimer Straße 115 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	55,6	14,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,9	17,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	57,8	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,1	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,4	28,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	58,9	31,8	0,0	-	-	-
IP 132 - Schwanheimer Straße Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	54,4	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	30,8	0,0	-	-	-
IP 133 - Schwanheimer Straße Gebietsnutzung: MI										
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	64,6	32,8	0,0	4,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	64,6	34,7	0,0	4,6	-	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,8	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	31,7	0,0	-	-	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,2	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	32,1	0,0	-	-	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,6	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	31,9	0,0	0,5	-	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,7	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	31,7	0,0	0,8	-	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,0	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	32,3	0,0	1,3	-	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,4	31,2	0,0	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,5	33,0	0,0	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	34,6	0,0	2,6	-	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,6	31,4	0,0	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,8	33,2	0,0	1,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,9	34,8	0,0	2,9	-	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,8	31,6	0,0	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	33,4	0,0	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	35,0	0,0	3,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 02 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 142 - Donnersbergstraße 338 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,0	31,8	0,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	33,5	0,0	2,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	35,2	0,0	1,4	-	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	32,1	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	33,7	0,0	2,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	35,4	0,0	1,7	-	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,4	32,2	0,0	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	33,8	0,0	2,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	35,6	0,0	1,9	-	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	32,5	0,0	1,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	34,0	0,0	0,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	35,8	0,0	2,1	-	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	32,9	0,0	1,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	34,3	0,0	1,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	35,9	0,0	2,2	-	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	32,8	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	34,6	0,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	36,0	0,0	2,3	-	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	33,1	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	35,0	0,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	36,1	0,0	2,3	-	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	33,2	0,0	1,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	35,2	0,0	1,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	36,2	0,0	2,4	-	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	32,7	0,0	1,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,8	34,5	0,0	0,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	36,4	0,0	2,1	-	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	32,2	0,0	1,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,4	34,0	0,0	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	36,1	0,0	1,7	-	-
IP 152 - Kalmitstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,1	33,9	0,0	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	35,5	0,0	4,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,9	36,0	0,0	2,9	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 153 - Goldsteinstraße 110 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	54,8	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,1	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	56,9	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	57,0	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,0	33,3	0,0	-	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,2	24,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	30,5	0,0	-	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,8	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	25,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	23,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	30,5	0,0	-	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	44,7	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	30,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	32,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	34,8	0,0	-	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,0	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,6	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	31,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	52,4	35,0	0,0	-	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	52,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,8	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,5	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	29,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	55,1	33,0	0,0	-	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	62,0	50,0	70,0	56,3	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	57,5	33,7	0,0	-	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143 Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	34,1	0,0	-	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,9	34,3	0,0	-	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,4	34,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 163 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,4	35,2	0,0	-	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,1	37,0	0,0	-	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,6	36,3	0,0	-	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,8	36,3	0,0	-	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,1	36,6	0,0	-	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,4	36,9	0,0	-	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,7	37,1	0,0	-	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugendheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,3	38,6	0,0	-	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,8	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	22,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	35,9	0,0	-	-	-
IP 176 - Jugendheimer Straße 72 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	33,3	15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,2	20,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,0	23,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	41,8	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	45,3	35,3	0,0	-	-	-
IP 177 - Jugendheimer Straße 70 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	33,8	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,7	19,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,7	23,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	41,4	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	45,3	35,5	0,0	-	-	-
IP 178 - Jugendheimer Straße 68 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	33,9	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,3	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,3	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	40,9	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	45,3	35,4	0,0	-	-	-
IP 179 - Jugendheimer Straße 66 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	41,6	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	42,5	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	43,5	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	45,1	35,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,3	36,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 180 - Jugenheimer Straße 65 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	45,5	36,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	46,0	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	46,4	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	46,8	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,1	36,7	0,0	-	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54 Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	47,1	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	48,3	38,6	0,0	-	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,2	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	46,9	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	47,5	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,3	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,4	34,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	50,5	38,3	0,0	-	-	-
IP 183 - Melibocusstraße 70 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	52,9	30,6	0,0	0,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,1	31,0	0,0	2,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,0	32,0	0,0	3,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	55,5	34,6	0,0	3,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,8	37,6	0,0	0,8	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	56,0	40,0	0,0	1,0	-	-
IP 184 - Melibocusstraße 76 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	56,0	39,2	0,0	4,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	57,0	39,3	0,0	5,0	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	57,5	39,5	0,0	2,5	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	57,6	40,1	0,0	2,6	0,1	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,6	41,0	0,0	2,6	1,0	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	57,7	41,8	0,0	2,7	1,8	-
IP 185 - Melibocusstraße 84 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	53,6	41,1	0,0	-	1,1	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	54,2	41,6	0,0	-	1,6	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	54,5	41,7	0,0	-	1,7	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	54,9	42,4	0,0	-	2,4	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,2	43,1	0,0	0,2	3,1	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	55,6	43,6	0,0	0,6	3,6	-
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	57,1	43,2	0,0	2,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	44,7	0,0	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,5	44,9	0,0	3,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	45,4	0,0	1,6	0,4	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	46,1	0,0	1,7	1,1	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	46,5	0,0	1,7	1,5	-
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	55,1	43,3	0,0	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,4	45,5	0,0	1,4	0,5	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	46,1	0,0	2,0	1,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	46,6	0,0	0,3	1,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	57,7	47,9	0,0	0,7	2,9	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	48,4	0,0	1,0	3,4	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 188 - Heinrich-Seligler-Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	40,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	42,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	43,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	44,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	45,5	0,0	-	0,5	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	47,9	0,0	-	2,9	-
IP 189 - Heinrich-Seligler-Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,5	43,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	45,2	0,0	-	0,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	45,8	0,0	-	0,8	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	46,2	0,0	-	1,2	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,5	47,4	0,0	-	2,4	-
IP 190 - Heinrich-Seligler-Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,3	42,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	45,5	0,0	-	0,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	46,3	0,0	-	1,3	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,7	46,9	0,0	-	1,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,7	47,9	0,0	-	2,9	-
IP 191 - Heinrich-Seligler-Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,9	42,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	44,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	45,2	0,0	-	0,2	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	45,9	0,0	-	0,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	47,4	0,0	-	2,4	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	45,5	0,0	-	0,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	49,6	0,0	-	4,6	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	50,9	0,0	-	5,9	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,4	53,9	0,0	-	8,9	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	60,0	56,3	0,0	-	11,3	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	42,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	47,1	0,0	-	2,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	50,0	0,0	-	5,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,7	51,1	0,0	-	6,1	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	42,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	46,1	0,0	-	1,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	49,2	0,0	-	4,2	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	50,7	0,0	-	5,7	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	51,5	0,0	-	6,5	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	45,6	0,0	-	0,6	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	48,8	0,0	-	3,8	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	50,6	0,0	-	5,6	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	44,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	48,3	0,0	-	3,3	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	50,3	0,0	-	5,3	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	39,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	42,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	44,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	48,0	0,0	-	3,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	50,0	0,0	-	5,0	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	42,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	45,2	0,0	-	0,2	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	48,7	0,0	-	3,7	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	40,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	42,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	44,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	47,6	0,0	-	2,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	49,7	0,0	-	4,7	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	40,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	42,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	44,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	46,6	0,0	-	1,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	49,6	0,0	-	4,6	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	40,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	44,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	46,5	0,0	-	1,5	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	49,4	0,0	-	4,4	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	40,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	44,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	46,4	0,0	-	1,4	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	49,4	0,0	-	4,4	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	44,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	46,9	0,0	-	1,9	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	49,9	0,0	-	4,9	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	23,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 205 - Schwanheimer Straße 142 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	43,9	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	29,9	0,0	-	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	43,8	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	19,2	0,0	-	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	31,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	31,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	32,2	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	32,6	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	32,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	32,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	32,7	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	32,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	32,7	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	32,7	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	32,7	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	32,8	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	32,9	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	32,9	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	33,0	0,0	-	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,5	12,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	15,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	18,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	21,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	24,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	27,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	29,3	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	29,7	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	29,7	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	29,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	29,7	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	29,7	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	29,8	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	29,8	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	29,8	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	30,0	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	30,0	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 209 - Im Mainfeld 51		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	26,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	27,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	28,1	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	29,1	0,0	-	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25		Gebietsnutzung: WA								
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	28,8	0,0	-	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48		Gebietsnutzung: WA								
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	17,9	0,0	-	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,6	14,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	28,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	29,4	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	29,5	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	29,6	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	29,6	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	29,6	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	29,6	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	29,6	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	29,7	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	29,7	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	29,7	0,0	-	-	-
	15.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	29,7	0,0	-	-	-
	16.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	29,7	0,0	-	-	-
	17.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,7	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	29,8	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	29,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 214 - Im Mainfeld 21		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	26,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	27,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	29,1	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	29,1	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	29,1	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	29,1	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	29,1	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	29,1	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	29,1	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	29,2	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	29,2	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	29,2	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	29,2	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	29,2	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	29,2	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	29,3	0,0	-	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	28,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	28,4	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	28,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	28,7	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	28,7	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	28,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	28,8	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	28,8	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	28,8	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	28,8	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	28,8	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	28,8	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	28,8	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	28,8	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	28,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 216 - Im Mainfeld 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	23,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	23,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	24,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	24,6	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	24,6	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	24,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	24,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	24,7	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	24,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	24,8	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	25,0	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	25,4	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	26,2	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	27,4	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	28,2	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	28,2	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	28,2	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	28,2	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	28,2	0,0	-	-	-
21.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	28,3	0,0	-	-	-	
IP 217 - Schwanheimer Straße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	21,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	25,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	30,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	30,4	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	30,5	0,0	-	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,9	11,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	27,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	30,4	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	30,5	0,0	-	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,6	14,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,3	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	27,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	28,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	30,4	0,0	-	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	25,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 221 - Schwanheimer Straße 105 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	19,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	23,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	28,4	0,0	-	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	13,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	14,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	17,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	24,7	0,0	-	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	19,4	0,0	-	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	28,3	0,0	-	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,4	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	29,6	0,0	-	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	22,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	26,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	28,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,1	0,0	-	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,8	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	28,8	0,0	-	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	25,8	0,0	-	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	19,4	0,0	-	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	26,6	0,0	-	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,4	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	25,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 232 - Schwanheimer Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	24,8	0,0	-	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	25,8	0,0	-	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	18,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	20,3	0,0	-	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	17,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	20,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	30,1	0,0	-	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	20,1	0,0	-	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,8	15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	18,7	0,0	-	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,5	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	24,1	0,0	-	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,2	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	22,0	0,0	-	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	27,3	0,0	-	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,1	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	24,1	0,0	-	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	23,8	0,0	-	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	23,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	26,3	0,0	-	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,4	12,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	15,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 245 - Schwanheimer Straße 65 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	25,1	0,0	-	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,8	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	30,1	0,0	-	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	16,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	19,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	22,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	25,4	0,0	-	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	31,7	0,0	-	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	31,4	0,0	-	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	31,4	0,0	-	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	31,4	0,0	-	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	31,6	0,0	-	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	30,9	0,0	-	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	20,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	32,1	0,0	-	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	31,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
IP 257 - Donnersbergstraße 25 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	22,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	24,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	30,6	0,0	-	-	-		
IP 258 - Donnersbergstraße 27 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	29,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	30,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	31,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	33,2	0,0	-	-	-		
IP 259 - Donnersbergstraße 29 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	29,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	30,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	31,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	32,9	0,0	-	-	-		
IP 260 - Donnersbergstraße 31 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	29,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	30,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	31,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	33,1	0,0	-	-	-		
IP 261 - Donnersbergstraße 33 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	29,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	30,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	31,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	33,2	0,0	-	-	-		
IP 262 - Donnersbergstraße 35 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	28,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	30,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	32,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	33,4	0,0	-	-	-		
IP 263 - Donnersbergstraße 37 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	27,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	30,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	32,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	33,7	0,0	-	-	-		
IP 264 - Trifelsstraße 22 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	21,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	23,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	29,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	29,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	32,9	0,0	-	-	-		
IP 265 - Trifelsstraße 20 Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	18,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	19,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	22,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	25,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	32,6	0,0	-	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 266 - Trifelsstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	21,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	25,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	32,3	0,0	-	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	18,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	20,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	24,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	32,0	0,0	-	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	20,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	24,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	31,6	0,0	-	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	22,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	25,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	31,6	0,0	-	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	29,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	31,4	0,0	-	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	30,2	0,0	-	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	30,7	0,0	-	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	30,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
IP 274 - Trifelsstraße 2											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	23,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	26,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	28,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	31,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	31,2	0,0	-	-	-	
IP 275 - Donnersbergstraße 7											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	20,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	21,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	23,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	26,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	31,8	0,0	-	-	-	
IP 276 - Donnersbergstraße 5											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	18,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	18,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	19,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	20,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	26,9	0,0	-	-	-	
IP 277 - Donnersbergstraße 3											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	16,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	16,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	16,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	17,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	25,6	0,0	-	-	-	
IP 278 - Donnersbergstraße 1											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	15,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	15,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	16,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	17,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	25,2	0,0	-	-	-	
IP 279 - Kalmitstraße 9											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	49,0	24,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	25,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	51,9	27,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	53,8	32,1	0,0	-	-	-	
IP 280 - Kalmitstraße 7											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,7	23,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,9	26,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	30,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,7	30,5	0,0	-	-	-	
IP 281 - Kalmitstraße 5											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	43,7	19,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,1	20,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	22,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	28,6	0,0	-	-	-	
IP 282 - Kalmitstraße 3											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,0	17,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	18,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,1	21,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,9	27,5	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 283 - Kalmitstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	40,7	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,2	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	26,8	0,0	-	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	32,4	0,0	1,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	34,1	0,0	3,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	34,8	0,0	1,8	-	-
IP 285 - Kalmitstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,7	31,2	0,0	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	32,7	0,0	1,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	33,9	0,0	0,9	-	-
IP 286 - Kalmitstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,8	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	31,6	0,0	1,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	33,0	0,0	0,1	-	-
IP 287 - Kalmitstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	53,9	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,3	32,1	0,0	-	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	53,0	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	31,6	0,0	-	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	51,7	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	31,4	0,0	-	-	-
IP 290 - Kalmitstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	30,5	0,0	-	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	33,2	0,0	-	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,0	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	31,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	33,5	0,0	-	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,1	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	32,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
IP 294 - Goldsteinstraße 104											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,2	22,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	26,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	29,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	33,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	34,1	0,0	-	-	-	
IP 295 - Goldsteinstraße 100											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,3	16,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,3	19,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	23,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	29,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	34,0	0,0	-	-	-	
IP 296 - Goldsteinstraße 98											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,3	25,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	27,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	29,4	0,0	-	-	-	
IP 297 - Goldsteinstraße 96											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,7	27,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	29,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	30,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	32,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	33,8	0,0	-	-	-	
IP 298 - Goldsteinstraße 94											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,5	20,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,1	23,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	27,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	31,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	33,4	0,0	-	-	-	
IP 299 - Goldsteinstraße 92											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,4	17,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	20,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,0	23,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	28,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	33,1	0,0	-	-	-	
IP 300 - Goldsteinstraße 90											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,9	22,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	24,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	28,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	32,8	0,0	-	-	-	
IP 301 - Goldsteinstraße 88											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,4	15,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	17,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	20,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	26,0	0,0	-	-	-	
IP 302 - Goldsteinstraße 86											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,3	18,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	18,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,2	21,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	26,6	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 303 - Goldsteinstraße 84 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,3	30,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	31,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	32,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	33,6	0,0	-	-	-	
IP 304 - Goldsteinstraße 82 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,2	18,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	15,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,3	18,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	23,1	0,0	-	-	-	
IP 305 - Goldsteinstraße 80 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,5	18,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	15,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	18,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	23,0	0,0	-	-	-	
IP 306 - Goldsteinstraße 78 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,8	16,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	15,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	17,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	21,8	0,0	-	-	-	
IP 307 - Goldsteinstraße 76 Gebietsnutzung: MI											
S	EG	60,0	50,0	70,0	32,7	14,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	14,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	15,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	18,4	0,0	-	-	-	
IP 308 - Goldsteinstraße 74 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,1	14,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,1	15,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	18,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	22,9	0,0	-	-	-	
IP 309 - Goldsteinstraße 72 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,6	28,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	29,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	31,2	0,0	-	-	-	
IP 310 - Goldsteinstraße 70 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,8	23,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,2	24,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	25,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	23,0	0,0	-	-	-	
IP 311 - Goldsteinstraße 68 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,7	19,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	21,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	23,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	22,2	0,0	-	-	-	
IP 312 - Goldsteinstraße 66a Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,1	20,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	22,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	24,3	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 313 - Goldsteinstraße 66 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,0	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,4	14,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	21,2	0,0	-	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,5	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,5	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	21,5	0,0	-	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,2	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	14,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	20,7	0,0	-	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,0	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,5	13,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,5	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	18,8	0,0	-	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,6	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,1	13,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	15,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	18,9	0,0	-	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,6	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,3	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	20,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	21,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	23,9	0,0	-	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,1	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,4	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	20,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,2	22,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	26,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	32,5	0,0	-	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,0	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,3	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,1	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	25,1	0,0	-	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,5	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,9	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	23,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,0	25,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 322 - Goldsteinstraße 52 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,4	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	27,4	0,0	-	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,2	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,8	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,7	23,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	27,6	0,0	-	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,4	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,6	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	25,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	27,4	0,0	-	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,4	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,1	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,3	23,0	0,0	-	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,9	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,2	20,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	21,1	0,0	-	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,7	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	30,8	0,0	-	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,4	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,8	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	23,3	0,0	-	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,2	14,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,1	15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,2	18,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	22,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	27,6	0,0	-	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	38,6	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	40,3	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	34,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 331 - Goldsteinstraße 131 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,7	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	33,4	0,0	-	-	-
IP 332 - Goldsteinstraße 129 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	34,3	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,0	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,3	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	29,0	0,0	-	-	-
IP 333 - Goldsteinstraße 127 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	32,5	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	34,1	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	36,2	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	17,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,3	26,3	0,0	-	-	-
IP 334 - Goldsteinstraße 125 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,3	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	27,3	0,0	-	-	-
IP 335 - Goldsteinstraße 115 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	36,2	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	38,3	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	31,7	0,0	-	-	-
IP 336 - Goldsteinstraße 113 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,7	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	19,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	16,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	18,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	26,0	0,0	-	-	-
IP 337 - Goldsteinstraße 111 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,6	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	14,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	15,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	17,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	18,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	26,7	0,0	-	-	-
IP 338 - Goldsteinstraße 109 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,5	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	15,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,3	16,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	18,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	26,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 339 - Goldsteinstraße 107 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	34,1	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,2	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	41,3	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,2	18,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	26,1	0,0	-	-	-
IP 340 - Goldsteinstraße 99 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	34,9	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	17,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	24,7	0,0	-	-	-
IP 341 - Goldsteinstraße 97 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,2	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	20,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	17,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	24,8	0,0	-	-	-
IP 342 - Goldsteinstraße 95 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	30,7	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,7	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,2	19,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	16,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	17,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	25,4	0,0	-	-	-
IP 343 - Goldsteinstraße 93 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,8	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	18,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	15,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	17,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	25,3	0,0	-	-	-
IP 344 - Goldsteinstraße 91 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	30,3	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	15,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	17,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	25,0	0,0	-	-	-
IP 345 - Goldsteinstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	30,9	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	14,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	17,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	24,9	0,0	-	-	-
IP 346 - Goldsteinstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	29,9	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	16,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	16,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	24,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 347 - Goldsteinstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	29,8	16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	14,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	14,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	16,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	24,8	0,0	-	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,4	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	14,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	16,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	24,7	0,0	-	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	30,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	37,1	0,0	-	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	29,0	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,3	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	14,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	14,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	16,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	24,6	0,0	-	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,2	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,7	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	32,7	0,0	-	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	30,6	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,7	22,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	25,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	29,0	0,0	-	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	34,9	0,0	-	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	29,0	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	16,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	24,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 355 - Goldsteinstraße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	26,2	0,0	-	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67 Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	28,4	0,0	-	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	13,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	18,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	24,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	29,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	30,1	0,0	-	-	-
6.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	31,8	0,0	-	-	-	
IP 358 - Haardtwaldstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,0	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	31,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	32,8	0,0	-	-	-
6.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	33,0	0,0	-	-	-	
IP 359 - Haardtwaldstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	30,4	0,0	-	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	28,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	31,2	0,0	-	-	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	28,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,5	0,0	-	-	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,0	0,0	-	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	36,7	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	14,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	16,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	25,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 365 - Haardtwaldplatz 7 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	36,6	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	20,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	22,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	25,6	0,0	-	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	38,2	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	30,1	0,0	-	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,9	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	31,1	0,0	-	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,9	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	32,0	0,0	-	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,7	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	31,5	0,0	-	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,6	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	31,4	0,0	-	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,9	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	31,2	0,0	-	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,7	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	28,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	28,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	29,7	0,0	-	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,3	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	29,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 374 - Haardtwaldstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,5	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	29,8	0,0	-	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,1	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	30,0	0,0	-	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,2	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	30,9	0,0	-	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,2	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	29,2	0,0	-	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,8	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	30,4	0,0	-	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,4	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	30,0	0,0	-	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	30,3	0,0	-	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	30,1	0,0	-	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	29,5	0,0	-	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,5	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	26,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 384 - Melibocusstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	31,0	0,0	-	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	29,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	30,2	0,0	-	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,8	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	29,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	30,4	0,0	-	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	30,5	0,0	-	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,2	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	29,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	30,3	0,0	-	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	29,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	30,2	0,0	-	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	28,2	0,0	-	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	24,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,1	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	30,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	32,4	0,0	-	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	32,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 393 - Melibocusstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	31,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	32,2	0,0	-	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,7	0,0	-	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	29,6	0,0	-	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	29,9	0,0	-	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	24,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	29,2	0,0	-	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	28,5	0,0	-	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	25,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	26,8	0,0	-	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,6	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	26,5	0,0	-	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	32,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 402 - Melibocusstraße 29										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	31,5	0,0	-	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43										
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,2	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	28,1	0,0	-	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	29,7	0,0	-	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	29,8	0,0	-	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	22,8	0,0	-	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	26,8	0,0	-	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	28,4	0,0	-	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	27,1	0,0	-	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,1	24,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	24,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)			dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
IP 411 - Breubergstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	31,6	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	24,4	0,0	-	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,0	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,1	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	27,3	0,0	-	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	26,6	0,0	-	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,5	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,6	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	28,4	0,0	-	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	25,8	0,0	-	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,1	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	31,0	0,0	-	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	30,5	22,2	0,0	-	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,0	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,7	20,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	25,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	28,7	0,0	-	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	21,2	0,0	-	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	21,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 421 - Otzbergstraße 38 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	13,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	15,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	20,1	0,0	-	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,0	13,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	19,3	0,0	-	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	18,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	24,8	0,0	-	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	26,9	0,0	-	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	13,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	22,1	0,0	-	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,9	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,6	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	11,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	21,9	0,0	-	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,8	12,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	13,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,2	15,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	17,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	21,9	0,0	-	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	29,2	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	19,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	22,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	21,9	0,0	-	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	29,7	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	21,6	0,0	-	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,3	14,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	20,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02 max			dLr, Schnitt 02 max		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 431 - Otzbergstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	31,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	31,8	0,0	-	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	30,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	31,7	0,0	-	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,1	0,0	-	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,8	20,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	22,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	30,1	0,0	-	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,7	0,0	-	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	30,1	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,1	20,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	30,4	0,0	-	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	37,2	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,4	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	31,6	0,0	-	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	38,5	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,1	31,2	0,0	-	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	34,7	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,3	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	29,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 440 - Bruchfeldstraße 114 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	34,2	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,2	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	31,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,0	31,2	0,0	-	-	-
IP 441 - Bruchfeldstraße 112 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,3	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,0	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,2	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	28,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,6	30,8	0,0	-	-	-
IP 442 - Bruchfeldstraße 110 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,8	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,5	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,8	29,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,4	30,7	0,0	-	-	-
IP 443 - Bruchfeldstraße 108 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,6	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,9	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	29,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	30,7	0,0	-	-	-
IP 444 - Bruchfeldstraße 106 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,6	20,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,0	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	28,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	30,6	0,0	-	-	-
IP 445 - Bruchfeldstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,3	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,2	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	30,2	0,0	-	-	-
IP 446 - Bruchfeldstraße 102 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,3	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,5	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	30,1	0,0	-	-	-
IP 447 - Bruchfeldstraße 98 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,1	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,9	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	30,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 02 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 448 - Bruchfeldstraße 96 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,0	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,2	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	29,9	0,0	-	-	-
IP 449 - Bruchfeldstraße 94 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	30,1	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,5	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,7	24,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	27,9	0,0	-	-	-
IP 450 - Bruchfeldstraße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	29,2	14,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,6	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,2	20,1	0,0	-	-	-
IP 452 - Bruchfeldstraße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,6	30,5	0,0	-	-	-
IP 453 - Bruchfeldstraße 80 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	27,7	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,9	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,9	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	24,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	28,6	0,0	-	-	-
IP 454 - Bruchfeldstraße 78 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	28,5	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,8	19,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,3	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	32,5	21,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	22,9	0,0	-	-	-
IP 455 - Bruchfeldstraße 76 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	29,5	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,9	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,0	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,6	22,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	24,2	0,0	-	-	-
IP 456 - Bruchfeldstraße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	30,0	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,9	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,2	20,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	32,9	20,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	21,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	22,0	0,0	-	-	-
IP 457 - Bruchfeldstraße 73 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,8	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,6	18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,0	20,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,0	19,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	20,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	35,9	21,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 458 - Bruchfeldstraße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,9	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,0	16,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,8	17,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,7	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	34,7	13,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	36,5	22,1	0,0	-	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	30,2	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,6	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,2	19,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	21,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	24,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	22,3	0,0	-	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	28,3	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,4	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,4	22,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	27,4	0,0	-	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,3	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,1	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,2	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	28,7	0,0	-	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	30,1	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,9	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,0	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,3	25,2	0,0	-	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	27,1	12,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	28,5	12,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,3	13,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	21,4	0,0	-	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	27,7	12,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,9	13,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,9	15,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	22,6	0,0	-	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	31,0	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	29,4	0,0	-	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	31,6	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,8	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,5	24,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	29,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 468 - Bruchfeldstraße 97 Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	33,1	19,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	21,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	24,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	29,2	0,0	-	-	-	
IP 469 - Bruchfeldstraße 99 Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,6	21,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	23,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	25,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,1	29,5	0,0	-	-	-	
IP 470 - Bruchfeldstraße 101 Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,5	22,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,3	24,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	27,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	29,5	0,0	-	-	-	
IP 471 - Bruchfeldstraße 103 Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,2	22,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,0	25,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	27,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	28,6	0,0	-	-	-	
IP 472 - Bruchfeldstraße 105 Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,3	22,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,2	24,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,0	26,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	28,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	30,6	0,0	-	-	-	
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78 Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	26,5	10,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	16,1	0,0	-	-	-	
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	23,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	25,9	0,0	-	-	-	
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	42,0	62,0	25,9	10,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,8	12,2	0,0	-	-	-	
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	20,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	24,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	25,1	0,0	-	-	-	
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,7	14,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	18,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	22,2	0,0	-	-	-	
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	20,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	23,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	18,3	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,4	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	20,6	0,0	-	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	28,0	14,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	16,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	21,8	0,0	-	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,7	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,4	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	21,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	24,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,9	0,0	-	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,1	20,6	0,0	-	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,8	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	26,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	27,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	28,0	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	28,9	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	28,9	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	28,9	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	28,9	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	29,0	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	29,0	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	29,0	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	29,0	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,0	0,0	-	-	-
15.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	29,0	0,0	-	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße 58 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,1	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	24,4	0,0	-	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	20,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	23,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	26,4	0,0	-	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	28,5	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	19,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	27,6	14,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	15,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	19,8	0,0	-	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	27,6	10,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	11,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	18,0	0,0	-	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	28,5	10,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	11,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	17,3	0,0	-	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	26,4	9,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,2	10,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	11,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	17,6	0,0	-	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	27,5	10,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	11,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	18,6	0,0	-	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,1	19,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,0	21,6	0,0	-	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,0	11,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	16,7	0,0	-	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	27,0	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	28,2	13,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	13,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	15,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	20,4	0,0	-	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	27,1	12,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	28,6	11,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	11,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	18,3	0,0	-	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	14,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	14,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	19,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 500 - Schwanheimer Straße 66 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,4	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	19,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	22,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	26,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,9	0,0	-	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	19,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	22,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	24,9	0,0	-	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,1	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	29,5	0,0	-	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	28,0	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	15,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	18,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	21,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	24,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	27,6	0,0	-	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	14,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	21,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	23,5	0,0	-	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	28,1	10,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	11,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	13,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	18,1	0,0	-	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,7	18,1	0,0	-	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	29,1	0,0	-	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	23,1	13,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	24,8	15,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 510 - Schwanheimer Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	25,0	13,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,6	15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	18,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	21,7	0,0	-	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	25,6	0,0	-	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,8	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	20,4	0,0	-	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,6	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,2	18,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	21,6	0,0	-	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61 Gebietsnutzung: WA										
O	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,6	13,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,9	15,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	23,1	0,0	-	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,0	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	27,9	0,0	-	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,8	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	24,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	25,6	0,0	-	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	29,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	30,2	0,0	-	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,9	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	29,7	0,0	-	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	22,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 520 - Odenwaldstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	25,2	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,7	18,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,1	21,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	23,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	28,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	30,1	0,0	-	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,5	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	24,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	30,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	30,2	0,0	-	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,3	13,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,8	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	18,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	21,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	24,9	0,0	-	-	-
	IP 524 - Odenwaldstraße 12 Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,8	17,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,1	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	30,5	0,0	-	-	-
	IP 525 - Odenwaldstraße 14 Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	19,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,1	15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	13,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	18,3	0,0	-	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,6	14,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,6	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	20,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	24,0	0,0	-	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,1	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,3	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	22,5	0,0	-	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	25,6	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,9	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	21,7	0,0	-	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,6	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,7	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	21,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 530 - Blauenstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,3	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	21,8	0,0	-	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	24,3	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,9	15,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,1	18,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	20,7	0,0	-	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	23,7	0,0	-	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	29,5	22,8	0,0	-	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,5	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,1	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	29,9	0,0	-	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,8	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	28,7	0,0	-	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	28,1	0,0	-	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	26,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	26,3	0,0	-	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,3	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,1	22,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	25,3	0,0	-	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,9	20,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	25,1	0,0	-	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,6	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,5	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	24,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 541 - Odenwaldstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,3	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	30,9	0,0	-	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,5	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	28,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	30,9	0,0	-	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,7	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	25,8	0,0	-	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	26,8	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,2	19,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,3	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	28,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	30,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	31,0	0,0	-	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,4	20,4	0,0	-	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,4	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,3	20,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	26,2	0,0	-	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,8	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,1	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	23,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	26,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,5	0,0	-	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	29,5	0,0	-	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,7	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	26,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 550 - Breubergstraße 26 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	22,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	24,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	27,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	28,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	30,2	0,0	-	-	-	
IP 551 - Breubergstraße 24 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,7	23,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	26,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	27,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	28,7	0,0	-	-	-	
IP 552 - Breubergstraße 22 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,4	22,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	24,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	27,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	29,9	0,0	-	-	-	
IP 553 - Breubergstraße 20 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	21,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	23,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	26,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	30,4	0,0	-	-	-	
IP 554 - Breubergstraße 18 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	16,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	18,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	21,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	25,5	0,0	-	-	-	
IP 555 - Breubergstraße 16 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,6	16,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	19,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	23,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	28,8	0,0	-	-	-	
IP 556 - Breubergstraße 14 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,1	21,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	23,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	26,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	28,0	0,0	-	-	-	
IP 557 - Breubergstraße 12 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,9	19,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,8	21,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	24,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	27,8	0,0	-	-	-	
IP 558 - Breubergstraße 10 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,2	21,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	24,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	24,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	29,0	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 559 - Breubergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	25,3	16,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,8	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	21,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	25,8	0,0	-	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	25,4	0,0	-	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	31,1	0,0	-	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	30,6	0,0	-	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,1	0,0	-	-	-
IP 564 - Jugenheimer Straße 64 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	31,3	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	33,1	15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	36,2	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,2	21,8	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,0	32,8	0,0	-	-	-
IP 565 - Jugenheimer Straße 62 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	32,8	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,1	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	38,2	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,1	24,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,1	33,4	0,0	-	-	-
IP 566 - Jugenheimer Straße 60 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,8	15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	37,2	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	39,6	18,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,7	22,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,7	33,2	0,0	-	-	-
IP 567 - Jugenheimer Straße 58 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	36,2	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	38,4	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	40,3	19,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,8	23,8	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,8	33,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 568 - Jungenheimer Straße 56 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	33,7	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,5	15,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	37,5	18,3	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,7	23,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,6	31,1	0,0	-	-	-
IP 569 - Jungenheimer Straße 54 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,5	15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,6	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,6	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,1	24,0	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,3	31,3	0,0	-	-	-
IP 570 - Jungenheimer Straße 52 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	32,3	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	34,7	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	37,3	18,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	39,7	23,5	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,7	30,9	0,0	-	-	-
IP 571 - Jungenheimer Straße 50 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,3	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,8	16,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,2	17,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,1	22,0	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,9	30,5	0,0	-	-	-
IP 572 - Jungenheimer Straße 63 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	50,0	40,0	60,0	31,2	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	32,7	16,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	35,4	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	37,4	18,9	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,0	31,4	0,0	-	-	-
IP 573 - Jungenheimer Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,0	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	30,9	0,0	-	-	-
IP 574 - Jungenheimer Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,0	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	28,6	0,0	-	-	-
IP 575 - Jungenheimer Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	28,2	0,0	-	-	-
IP 576 - Jungenheimer Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	27,7	0,0	-	-	-
IP 577 - Jungenheimer Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,7	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	31,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	33,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
IP 578 - Jungenheimer Straße 38 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	28,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	30,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	32,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	33,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	35,3	0,0	-	-	-	
IP 579 - Jungenheimer Straße 36 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	29,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	31,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	32,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	34,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	34,9	0,0	-	-	-	
IP 580 - Jungenheimer Straße 34 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	28,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	30,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	31,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	33,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	33,2	0,0	-	-	-	
IP 581 - Jungenheimer Straße 32 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	27,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	29,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	30,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	32,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	34,3	0,0	-	-	-	
IP 582 - Jungenheimer Straße 30 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,6	25,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	26,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	28,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	30,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	32,6	0,0	-	-	-	
IP 583 - Jungenheimer Straße 28 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,1	25,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	26,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	29,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	30,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	32,7	0,0	-	-	-	
IP 584 - Jungenheimer Straße 26 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,6	24,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	25,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	28,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	33,0	0,0	-	-	-	
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,0	28,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	29,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	31,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	33,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	35,1	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 586 - Jungenheimer Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,0	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	34,0	0,0	-	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	33,2	0,0	-	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	33,2	0,0	-	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	23,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	32,8	0,0	-	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,3	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	29,0	0,0	-	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,2	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	28,6	0,0	-	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	34,9	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	30,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	35,1	0,0	-	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	34,7	0,0	-	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	34,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 595 - Jugenheimer Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	33,9	0,0	-	-	-
IP 596 - Jugenheimer Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,0	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	31,2	0,0	-	-	-
IP 597 - Jugenheimer Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	29,5	0,0	-	-	-
IP 598 - Jugenheimer Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	29,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	34,3	0,0	-	-	-
IP 599 - Jugenheimer Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	29,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	31,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	34,1	0,0	-	-	-
IP 600 - Jugenheimer Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	31,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,7	0,0	-	-	-
IP 601 - Jugenheimer Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	32,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	33,1	0,0	-	-	-
IP 602 - Jugenheimer Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	32,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	33,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 603 - Jungenheimer Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	33,1	0,0	-	-	-
IP 604 - Jungenheimer Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	31,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	33,1	0,0	-	-	-
IP 605 - Jungenheimer Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	33,0	0,0	-	-	-
IP 606 - Jungenheimer Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,8	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	27,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	29,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	33,0	0,0	-	-	-
IP 607 - Jungenheimer Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,6	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	32,4	0,0	-	-	-
IP 608 - Jungenheimer Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	32,0	0,0	-	-	-
IP 609 - Jungenheimer Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,8	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	27,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,6	0,0	-	-	-
IP 610 - Jungenheimer Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	29,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	32,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 611 - Jugenheimer Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	31,9	0,0	-	-	-
IP 612 - Jugenheimer Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,8	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	31,4	0,0	-	-	-
IP 613 - Jugenheimer Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	28,4	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	30,7	0,0	-	-	-
IP 614 - Jugenheimer Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	28,6	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	26,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	29,7	0,0	-	-	-
IP 615 - Jugenheimer Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,9	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	25,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	28,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	32,6	0,0	-	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	29,2	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	21,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	25,6	0,0	-	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	30,2	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,4	25,4	0,0	-	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,6	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,6	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	19,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	22,7	0,0	-	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	29,0	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,2	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,6	14,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,5	22,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 02 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 620 - Goldsteinstraße 57 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,4	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,0	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	22,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	25,8	0,0	-	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,4	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,0	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,6	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	20,7	0,0	-	-	-
4.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	25,1	0,0	-	-	-	
IP 622 - Goldsteinstraße 53 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	27,8	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,1	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	23,0	0,0	-	-	-
4.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	27,7	0,0	-	-	-	
IP 623 - Goldsteinstraße 51 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	27,0	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,6	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,0	19,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	24,6	0,0	-	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	27,6	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,4	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,7	20,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	24,9	0,0	-	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,7	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,4	20,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,8	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	22,7	0,0	-	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,6	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	21,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,9	23,2	0,0	-	-	-
4.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	25,4	0,0	-	-	-	
IP 627 - Goldsteinstraße 41 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	27,6	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	26,2	0,0	-	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	27,5	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,0	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	24,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 631 - Goldsteinstraße 36 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,9	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,5	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	20,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	25,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	28,8	0,0	-	-	-
IP 632 - Goldsteinstraße 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,4	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,2	18,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,5	21,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	25,6	0,0	-	-	-
IP 633 - Goldsteinstraße 32 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,1	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,6	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	23,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	25,9	0,0	-	-	-
IP 634 - Goldsteinstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,8	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,4	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	24,8	0,0	-	-	-
IP 635 - Goldsteinstraße 28 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	29,5	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	31,9	21,0	0,0	-	-	-
IP 640 - Jugenheimer Straße 59 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	32,7	0,0	-	-	-
IP 641 - Jugenheimer Straße 57 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	16,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	18,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	27,6	0,0	-	-	-
IP 642 - Jugenheimer Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	30,1	17,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	19,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	22,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	29,0	0,0	-	-	-
IP 643 - Jugenheimer Straße 53 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	35,5	0,0	-	-	-
IP 644 - Melibocusstraße 52 Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,7	20,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	22,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	26,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	31,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 02 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 645 - Melibocusstraße 60 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	42,3	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	43,0	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	43,8	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	44,4	30,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,8	36,4	0,0	-	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	35,7	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,2	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,6	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,8	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,8	36,2	0,0	-	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	34,7	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	36,4	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,1	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,5	33,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	43,1	36,1	0,0	-	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	50,6	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	51,6	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	52,5	28,3	0,0	0,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,2	32,1	0,0	1,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	54,0	38,0	0,0	-	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,2	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	46,9	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	47,7	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,5	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,4	36,0	0,0	-	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	45,1	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	45,8	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	46,6	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	47,5	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	48,4	36,9	0,0	-	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	36,1	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	33,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	36,0	0,0	-	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	42,2	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	36,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 653 - Melibocusstraße 43 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,1	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	35,0	0,0	-	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	38,2	0,0	-	-	-
IP 655 - Melibocusstraße 47 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	36,3	0,0	-	-	-
IP 656 - Melibocusstraße 76 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	53,1	25,4	0,0	1,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,2	27,3	0,0	2,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,0	30,0	0,0	3,0	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	55,5	33,5	0,0	0,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	56,1	39,0	0,0	1,1	-	-
IP 657 - Melibocusstraße 84 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	51,3	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	52,0	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	52,7	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,3	40,5	0,0	-	0,5	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	54,3	43,0	0,0	-	3,0	-
IP 658 - Melibocusstraße 82 Gebietsnutzung: WR										
SO	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,7	38,6	0,0	-	-	-
IP 659 - Melibocusstraße 74 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	48,0	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,6	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	49,3	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	50,0	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,9	36,7	0,0	-	-	-
IP 660 - Melibocusstraße 80 Gebietsnutzung: WR										
NW	EG	52,0	40,0	60,0	47,6	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,3	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	49,0	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,7	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,4	32,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 661 - Melibocusstraße 72 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	44,5	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,2	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,0	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	46,9	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	47,5	30,9	0,0	-	-	-
IP 662 - Jugenheimer Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	31,6	0,0	-	-	-
IP 663 - Jugenheimer Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	40,0	60,0	28,6	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	30,8	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	23,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	26,1	0,0	-	-	-
IP 664 - Jugenheimer Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	28,0	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,7	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	27,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	30,5	0,0	-	-	-
IP 665 - Jugenheimer Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,0	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,6	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	30,6	0,0	-	-	-
IP 666 - Jugenheimer Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,9	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	26,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,7	0,0	-	-	-
IP 667 - Jugenheimer Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,0	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,5	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	21,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	24,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	27,6	0,0	-	-	-
IP 668 - Jugenheimer Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	20,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	22,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	24,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	28,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 669 - Jugenheimer Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	29,6	0,0	-	-	-
5.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,5	0,0	-	-	-	
IP 670 - Goldsteinstraße 67a Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	32,7	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,5	26,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	36,4	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	28,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	39,0	29,8	0,0	-	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	28,5	18,2	0,0	-	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	29,6	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,1	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	27,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	28,8	0,0	-	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	28,5	20,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,7	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	27,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	29,0	0,0	-	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	29,1	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,8	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	28,5	0,0	-	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	30,1	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	28,2	0,0	-	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	29,1	16,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,4	18,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	27,8	0,0	-	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	28,8	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,7	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,7	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	27,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht	dB(A)	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 679 - Gerauer Straße 3 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	29,1	21,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,2	23,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,7	25,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	27,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	29,2	0,0	-	-	-	
IP 681 - Gerauer Straße 1 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	28,2	18,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,6	21,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	24,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	28,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,0	29,3	0,0	-	-	-	
IP 682 - Gerauer Straße 2 Gebietsnutzung: MI											
SW	EG	60,0	45,0	65,0	27,4	18,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,9	20,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	33,7	23,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	36,7	26,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	47,0	67,0	39,0	29,2	0,0	-	-	-	
IP 683 - Gerauer Straße 4 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	47,0	67,0	31,1	19,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	31,6	20,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,9	23,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	38,0	27,0	0,0	-	-	-	
IP 684 - Gerauer Straße 6 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	29,7	18,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,3	21,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,7	23,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	36,9	27,2	0,0	-	-	-	
IP 685 - Gerauer Straße 8 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	29,9	20,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	32,6	22,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,0	25,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,2	27,2	0,0	-	-	-	
IP 686 - Gerauer Straße 10 Gebietsnutzung: MI											
S	EG	60,0	45,0	65,0	30,5	21,3	0,0	-	-	-	
IP 687 - Gerauer Straße 12 Gebietsnutzung: MI											
S	EG	60,0	45,0	65,0	28,2	19,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	31,6	22,8	0,0	-	-	-	
IP 688 - Gerauer Straße 16 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	32,2	22,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,9	23,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,6	25,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,7	27,1	0,0	-	-	-	
IP 689 - Gerauer Straße 20 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	30,4	20,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,5	21,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,6	24,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,1	26,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	47,0	67,0	38,7	28,5	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 690 - Gerauer Straße 22 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	32,0	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,5	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	36,3	24,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,8	27,0	0,0	-	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	24,4	0,0	-	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	33,0	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	29,6	0,0	-	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	31,2	0,0	-	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	30,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	32,7	0,0	-	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,4	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	32,1	0,0	-	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,6	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	30,9	0,0	-	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,0	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	29,7	0,0	-	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,1	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	30,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 700 - Gerauer Straße 44a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,3	20,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	29,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	30,9	0,0	-	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	30,3	0,0	-	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	26,2	0,0	-	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,6	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,0	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	30,9	0,0	-	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	28,0	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,3	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,2	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	28,8	0,0	-	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	28,3	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,1	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	14,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	15,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	16,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	25,8	0,0	-	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	27,1	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,9	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	15,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	15,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	17,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	26,6	0,0	-	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	27,3	15,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,0	15,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	15,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	15,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	17,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	26,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	40,0	60,0	28,4	15,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	15,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	15,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	15,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	42,0	62,0	32,9	17,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	26,9	0,0	-	-	-	
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	40,0	60,0	25,1	15,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,7	15,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,5	15,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	27,7	15,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	42,0	62,0	30,3	17,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	26,7	0,0	-	-	-	
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	15,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,3	15,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	15,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	15,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	17,3	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	26,6	0,0	-	-	-	
IP 711 - Gerauer Straße 24b											
Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	45,0	65,0	31,2	18,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	20,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,6	20,9	0,0	-	-	-	
IP 712 - Gerauer Straße 24c											
Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	45,0	65,0	30,1	16,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,4	18,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,0	20,9	0,0	-	-	-	
IP 713 - Gerauer Straße 24d											
Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	45,0	65,0	27,8	15,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,7	14,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	33,3	20,4	0,0	-	-	-	
IP 714 - Gerauer Straße 22a											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	29,1	16,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,4	17,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	33,1	18,8	0,0	-	-	-	
IP 715 - Gerauer Straße 20a											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	31,6	22,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	21,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	36,7	24,3	0,0	-	-	-	
IP 716 - Gerauer Straße 18a											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	33,0	22,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	22,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,0	22,9	0,0	-	-	-	
IP 717 - Gerauer Straße 16											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	28,4	20,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	31,7	23,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,6	24,4	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,4	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	26,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	31,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	34,2	0,0	-	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,9	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	28,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	30,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	34,2	0,0	-	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	32,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	34,5	0,0	-	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,7	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	30,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	33,2	0,0	-	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	30,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	33,4	0,0	-	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	36,2	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	31,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	34,2	0,0	-	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,8	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	28,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,2	0,0	-	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,8	0,0	-	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	33,2	0,0	-	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	36,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	36,0	0,0	-	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	34,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	36,1	0,0	-	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	32,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	34,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	36,3	0,0	-	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	32,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	34,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	28,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	30,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	34,1	0,0	-	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	30,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	32,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	34,9	0,0	-	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	37,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	39,5	0,0	-	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,4	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	33,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	35,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	37,8	0,0	-	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	50,5	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	51,5	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	52,3	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	52,8	28,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,2	29,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	53,9	38,6	0,0	-	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	47,4	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	48,0	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,7	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,4	26,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,0	27,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	51,2	37,5	0,0	-	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	43,2	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,5	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	32,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,1	26,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	35,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35		Gebietsnutzung: WA								
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,2	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,7	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,2	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	24,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	46,1	34,6	0,0	-	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33		Gebietsnutzung: WA								
NW	EG	57,0	45,0	65,0	41,7	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,5	22,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	22,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	24,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	34,6	0,0	-	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31		Gebietsnutzung: WA								
NW	EG	57,0	45,0	65,0	41,0	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,4	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	22,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	22,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	24,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	45,2	34,5	0,0	-	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	57,0	45,0	65,0	40,6	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	33,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	35,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	38,1	0,0	-	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	30,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	35,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	37,9	0,0	-	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	32,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	34,9	0,0	-	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23		Gebietsnutzung: WA								
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	37,1	0,0	-	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21		Gebietsnutzung: WA								
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	36,6	0,0	-	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19		Gebietsnutzung: WA								
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	35,2	0,0	-	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13		Gebietsnutzung: WA								
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	34,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	35,1	0,0	-	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	35,9	0,0	-	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,9	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	24,0	0,0	-	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	23,7	0,0	-	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	23,5	0,0	-	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	32,8	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	34,3	0,0	-	-	-	
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,8	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	32,9	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	34,7	0,0	-	-	-	
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,1	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	33,1	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	34,9	0,0	-	-	-	
IP 757 - Gerauer Straße 46a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	26,7	0,0	-	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,6	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	29,5	0,0	-	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	33,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	32,1	0,0	-	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	33,5	0,0	-	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	34,5	0,0	-	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	34,8	0,0	-	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	36,6	0,0	-	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	36,8	0,0	-	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	37,1	0,0	-	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	36,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	37,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	33,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	35,3	0,0	-	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	24,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	31,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	34,3	0,0	-	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,5	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	33,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,5	0,0	-	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	31,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	34,8	0,0	-	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	33,5	0,0	-	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	33,2	0,0	-	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	31,4	0,0	-	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	31,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	35,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	37,1	0,0	-	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	37,2	0,0	-	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	33,2	0,0	-	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	32,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	33,7	0,0	-	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	33,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	36,2	0,0	-	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	36,2	0,0	-	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	36,9	0,0	-	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	37,2	0,0	-	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	35,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	32,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	35,1	0,0	-	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	34,8	0,0	-	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	34,3	0,0	-	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	33,3	0,0	-	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	23,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	32,9	0,0	-	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	34,2	0,0	-	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,5	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,7	0,0	-	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,9	22,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	27,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	28,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	37,4	0,0	-	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	27,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	25,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	26,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	35,9	0,0	-	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	25,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	25,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	35,4	0,0	-	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	23,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	25,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	24,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	35,1	0,0	-	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	39,9	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	38,2	0,0	-	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	37,8	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,0	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	29,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	36,6	0,0	-	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	37,8	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,0	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	30,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	36,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,5	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	29,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	30,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	35,7	0,0	-	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	37,1	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,9	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,2	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	37,8	0,0	-	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	38,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	41,3	0,0	-	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,7	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,3	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,1	32,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	39,3	32,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	36,2	0,0	-	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	52,6	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	39,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	40,2	0,0	0,3	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	43,3	0,0	-	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	36,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	38,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	39,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	42,0	0,0	-	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,2	40,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	42,4	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	42,8	0,0	1,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	43,8	0,0	1,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	45,7	0,0	2,3	0,7	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,6	47,0	0,0	0,6	2,0	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	39,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	40,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	41,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	42,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	44,6	0,0	-	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,8	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	40,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	40,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	41,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	42,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	44,3	0,0	-	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,6	42,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	44,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	45,1	0,0	-	0,1	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	45,4	0,0	-	0,4	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	46,4	0,0	-	1,4	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	38,1	0,0	-	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,6	0,0	-	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,1	41,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	42,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	42,9	0,0	-	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,5	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	39,0	0,0	-	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	40,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	41,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	43,6	0,0	-	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	41,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	42,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	44,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 817 - Heinrich-Seligler-Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	39,9	0,0	-	-	-
IP 818 - Heinrich-Seligler-Straße 53 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	37,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	40,3	0,0	-	-	-
IP 819 - Heinrich-Seligler-Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	36,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	39,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	41,6	0,0	-	-	-
IP 820 - Heinrich-Seligler-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	38,4	0,0	-	-	-
IP 821 - Heinrich-Seligler-Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	39,0	0,0	-	-	-
IP 822 - Heinrich-Seligler-Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	38,3	0,0	-	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	36,0	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	38,4	28,2	0,0	-	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	37,1	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	39,1	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	40,9	33,3	0,0	-	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	38,3	30,9	0,0	-	-	-
IP 826 - Heinrich-Seligler-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	35,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	32,3	0,0	-	-	-
IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	35,5	0,0	-	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,9	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	42,7	0,0	-	-	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,6	39,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	42,1	0,0	-	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,2	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	41,5	0,0	-	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,1	0,0	-	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	41,0	0,0	-	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	40,7	0,0	-	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,0	0,0	-	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	39,6	0,0	-	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,6	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	40,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	40,1	0,0	-	-	-
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	40,4	0,0	-	-	-
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	40,4	0,0	-	-	-
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	40,2	0,0	-	-	-
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	39,4	0,0	-	-	-
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	38,9	0,0	-	-	-
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	34,5	0,0	-	-	-
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19 Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	38,8	0,0	-	-	-
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17 Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	38,8	0,0	-	-	-
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	39,2	32,8	0,0	-	-	-
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13 Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	38,7	0,0	-	-	-
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	38,8	0,0	-	-	-
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	38,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,3	0,0	-	-	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	38,6	0,0	-	-	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	39,6	0,0	-	-	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	36,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	40,2	0,0	-	-	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	41,5	0,0	-	-	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	41,3	0,0	-	-	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	40,8	0,0	-	-	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	41,1	0,0	-	-	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	35,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	39,3	0,0	-	-	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	38,8	0,0	-	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	38,0	0,0	-	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	35,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	38,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,6	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	38,2	0,0	-	-	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	39,3	0,0	-	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	38,3	0,0	-	-	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	35,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	38,6	0,0	-	-	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	38,9	0,0	-	-	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	39,0	0,0	-	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	39,0	0,0	-	-	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	36,8	0,0	-	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	39,5	0,0	-	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	39,5	0,0	-	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	39,9	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,1	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	39,3	0,0	-	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	39,3	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,2	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	39,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	40,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	42,0	0,0	-	-	-
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	41,2	0,0	-	-	-
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	37,4	0,0	-	-	-
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	39,5	0,0	-	-	-
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	39,4	0,0	-	-	-
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	39,9	0,0	-	-	-
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	39,5	0,0	-	-	-
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	40,1	0,0	-	-	-
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	39,6	0,0	-	-	-
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	40,5	0,0	-	-	-
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,7	0,0	-	-	-
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	35,7	0,0	-	-	-
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)				dB(A)				
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	36,7	0,0	-	-	-
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,5	0,0	-	-	-
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,1	0,0	-	-	-
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	40,5	0,0	-	-	-
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	39,6	0,0	-	-	-
IP 896 - Else-Alken-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	38,8	0,0	-	-	-
IP 897 - Else-Alken-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	38,7	0,0	-	-	-
IP 898 - Else-Alken-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,2	0,0	-	-	-
IP 899 - Alois-Eckert Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	31,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	38,3	0,0	-	-	-
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	38,0	0,0	-	-	-
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	29,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	33,6	0,0	-	-	-
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	38,0	0,0	-	-	-
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	39,9	0,0	-	-	-
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	39,9	0,0	-	-	-
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,1	0,0	-	-	-
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,1	0,0	-	-	-
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	40,3	0,0	-	-	-
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	40,3	0,0	-	-	-
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,2	0,0	-	-	-
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	40,1	0,0	-	-	-
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	36,3	0,0	-	-	-
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	33,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	29,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	31,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	33,8	0,0	-	-	-	
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	28,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	31,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	33,9	0,0	-	-	-	
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	28,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	31,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	34,2	0,0	-	-	-	
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	28,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	30,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	33,8	0,0	-	-	-	
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	30,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	33,6	0,0	-	-	-	
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	28,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	30,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	33,4	0,0	-	-	-	
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	28,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	31,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	34,7	0,0	-	-	-	
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	31,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	35,0	0,0	-	-	-	
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	23,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	27,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	33,7	0,0	-	-	-	
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	27,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	30,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	34,8	0,0	-	-	-	
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	31,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	35,1	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	35,1	0,0	-	-	-
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	35,2	0,0	-	-	-
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	35,0	0,0	-	-	-
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	35,0	0,0	-	-	-
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	34,9	0,0	-	-	-
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	31,9	0,0	-	-	-
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,5	0,0	-	-	-
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	35,2	0,0	-	-	-
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	36,7	0,0	-	-	-
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	35,9	0,0	-	-	-
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	36,0	0,0	-	-	-
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	35,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	35,6	0,0	-	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	35,5	0,0	-	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	35,3	0,0	-	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	35,1	0,0	-	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	35,7	0,0	-	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	36,7	0,0	-	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	34,7	0,0	-	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	34,7	0,0	-	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	35,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	38,1	0,0	-	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	38,3	0,0	-	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	37,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	37,3	0,0	-	-	-
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	38,3	0,0	-	-	-
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	36,2	0,0	-	-	-
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	38,2	0,0	-	-	-
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	29,9	0,0	-	-	-
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,5	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	38,3	0,0	-	-	-
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	37,5	0,0	-	-	-
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,0	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	33,8	0,0	-	-	-
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	35,6	0,0	-	-	-
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	33,7	0,0	-	-	-
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	40,3	30,7	0,0	-	-	-
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	38,0	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	34,6	0,0	-	-	-
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	35,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	35,5	0,0	-	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	36,3	0,0	-	-	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	36,5	0,0	-	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	38,3	0,0	-	-	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	37,5	0,0	-	-	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	37,3	0,0	-	-	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	35,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	37,4	0,0	-	-	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	47,1	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	38,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	39,6	0,0	-	-	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	47,8	39,5	0,0	-	-	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	47,1	38,1	0,0	-	-	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	38,4	0,0	-	-	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,7	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	37,3	0,0	-	-	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25 Gebietsnutzung: AU										
S	EG	60,0	50,0	70,0	53,8	40,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 02 Nacht dB(A)	max
IP 974 - Waldfriedstraße 17 Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	49,1	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	36,1	0,0	-	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11 Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	47,1	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	35,1	0,0	-	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	47,5	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	35,5	0,0	-	-	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,1	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	34,8	0,0	-	-	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,4	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	34,7	0,0	-	-	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	34,4	0,0	-	-	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	32,2	0,0	-	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	34,6	0,0	-	-	-
IP 982 - Henselstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,4	0,0	-	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,5	30,0	0,0	-	-	-
IP 984 - Henselstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	30,6	0,0	-	-	-
IP 985 - Henselstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	33,4	0,0	-	-	-
IP 986 - Henselstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	31,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 987 - Henselstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	46,1	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	31,9	0,0	-	-	-
IP 988 - Henselstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	32,1	0,0	-	-	-
IP 989 - Henselstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	31,0	0,0	-	-	-
IP 990 - Waldstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	34,0	0,0	-	-	-
IP 991 - Waldstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	34,0	0,0	-	-	-
IP 992 - Waldstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,6	0,0	-	-	-
IP 993 - Waldstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	30,3	0,0	-	-	-
IP 994 - Waldstraße 74 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	36,1	0,0	-	-	-
IP 995 - Waldstraße 72 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,4	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,9	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	33,8	0,0	-	-	-
IP 996 - Waldstraße 76 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	32,7	0,0	-	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	31,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 998 - Gerauer Straße 100 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	33,5	0,0	-	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	35,0	0,0	-	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,7	0,0	-	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	34,1	0,0	-	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	35,2	0,0	-	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,3	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	34,8	0,0	-	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,4	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	34,3	0,0	-	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	34,0	0,0	-	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	34,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 02 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 02 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1007 - Gerauer Straße 92 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	35,0	0,0	-	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,2	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	32,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	35,1	0,0	-	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	34,9	0,0	-	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	36,0	0,0	-	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	30,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	32,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	33,7	0,0	-	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	29,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	31,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	32,7	0,0	-	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,2	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,1	0,0	-	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	34,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 1016 - Gerauer Straße 84 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	35,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	35,8	0,0	-	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	33,8	0,0	-	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	33,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	34,5	0,0	-	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	32,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	35,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	35,7	0,0	-	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	33,3	0,0	-	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,6	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	35,5	0,0	-	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	33,8	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	32,8	0,0	-	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	34,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	35,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1024 - Am Poloplatz 11 Gebietsnutzung: AU										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,8	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,3	39,4	0,0	-	-	-
IP 1025 - Am Poloplatz 9 Gebietsnutzung: AU										
SO	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,5	42,5	0,0	-	-	-
IP 1026 - Lyoner Straße 54 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	42,7	37,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	37,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	37,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	37,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	38,0	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	38,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	38,2	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	38,3	0,0	-	-	-
10.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	38,4	0,0	-	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	43,4	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	37,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	37,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	37,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	38,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	38,1	0,0	-	-	-
9.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	38,3	0,0	-	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	45,0	38,4	0,0	-	-	-
IP 1029 - Hahnstraße 87 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,0	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	38,9	0,0	-	-	-
IP 1030 - Hahnstraße 72 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,3	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	41,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	41,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	41,4	0,0	-	-	-
5.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	42,3	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
IP 1031 - Hahnstraße 72		Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	46,2	41,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	62,0	50,0	70,0	46,0	40,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	62,0	50,0	70,0	46,2	40,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	62,0	50,0	70,0	46,3	40,8	0,0	-	-	-		
	4.OG	62,0	50,0	70,0	46,7	41,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	41,6	0,0	-	-	-		
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	40,6	0,0	-	-	-		
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	40,7	0,0	-	-	-		
	8.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	40,8	0,0	-	-	-		
	9.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	41,0	0,0	-	-	-		
	10.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	41,1	0,0	-	-	-		
	11.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	41,2	0,0	-	-	-		
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,7	46,3	0,0	-	-	-		
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,7	46,4	0,0	-	-	-		
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	47,0	0,0	-	-	-		
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,3	47,2	0,0	-	-	-		
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,8	46,5	0,0	-	-	-		
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,4	47,3	0,0	-	-	-		
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,9	46,5	0,0	-	-	-		
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,5	47,3	0,0	-	-	-		
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,9	46,6	0,0	-	-	-		
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,6	47,4	0,0	-	-	-		
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,0	46,6	0,0	-	-	-		
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,7	47,3	0,0	-	-	-		
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,7	46,6	0,0	-	-	-		
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,8	47,5	0,0	-	-	-		
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stra		Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,5	46,4	0,0	-	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,4	47,2	0,0	-	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,4	48,3	0,0	-	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,5	48,4	0,0	-	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,6	48,5	0,0	-	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,6	48,5	0,0	-	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,6	48,5	0,0	-	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,5	48,3	0,0	-	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stral Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,3	48,2	0,0	-	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	44,4	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	38,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	38,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	38,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	38,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	38,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	39,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	39,2	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	39,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	39,4	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	40,0	0,0	-	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	31,5	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,7	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,9	21,7	0,0	-	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	31,1	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,5	21,6	0,0	-	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	31,1	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	21,5	0,0	-	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	31,0	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,5	21,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
IP 1060 - Hahnstraße 52		Gebietsnutzung: MI								
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,8	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,2	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	25,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	26,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	28,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	31,4	0,0	-	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48		Gebietsnutzung: MI								
○	EG	60,0	50,0	70,0	29,9	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,3	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,7	21,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	21,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	21,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	32,0	21,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	32,9	22,0	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	33,9	22,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	23,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	24,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	26,8	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	27,6	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	29,8	0,0	-	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46		Gebietsnutzung: MI								
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,5	20,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,4	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,1	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	21,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	22,9	0,0	-	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1		Gebietsnutzung: MI								
○	EG	60,0	47,0	67,0	30,1	20,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,9	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,8	22,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,0	23,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	33,6	24,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	34,4	25,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	27,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	29,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	32,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	39,7	33,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 02

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1064 - Hahnstraße 32										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	41,2	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,3	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	35,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	35,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	36,0	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	36,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	36,2	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	36,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	36,3	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	36,4	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	36,5	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	42,7	36,6	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	36,6	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	36,7	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	36,8	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	36,9	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	37,0	0,0	-	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	41,8	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	42,0	35,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	35,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,3	35,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	35,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	35,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	42,7	35,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	35,9	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	36,0	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	36,1	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	36,2	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	36,2	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	36,3	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	36,3	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	36,4	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	36,6	0,0	-	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	42,0	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,4	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,3	36,8	0,0	-	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	62,0	50,0	70,0	35,4	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	35,7	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	36,2	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	36,9	16,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	38,3	17,6	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	39,2	18,8	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	42,0	20,0	0,0	-	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	37,7	13,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1072 - Goldsteinstraße 130 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	62,0	50,0	70,0	30,0	14,8	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	30,3	15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	30,6	16,6	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	31,4	17,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	37,3	19,0	0,0	-	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128 Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	41,8	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	42,3	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	42,8	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	-	-	43,4	30,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	-	-	44,1	30,9	0,0	-	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	33,9	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	37,3	22,6	0,0	-	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126 Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	32,9	15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	35,7	15,6	0,0	-	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20 Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	39,4	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	39,9	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	40,5	28,0	0,0	-	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,5	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,3	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	52,2	28,4	0,0	-	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	50,4	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	52,9	20,3	0,0	-	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,9	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	16,5	0,0	-	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,1	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	26,5	0,0	-	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	44,0	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	45,6	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	46,2	24,2	0,0	-	-	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	23,2	0,0	-	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	23,3	0,0	-	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,4	25,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 02
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 02			dLr, Schnitt 02		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,4	25,2	0,0	-	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,2	25,4	0,0	-	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,7	25,4	0,0	-	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,3	25,1	0,0	-	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,1	25,0	0,0	-	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,4	22,8	0,0	-	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	23,3	0,0	-	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,0	23,2	0,0	-	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,1	22,5	0,0	-	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße , Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	39,4	22,4	0,0	-	-	-

Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 03	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 03	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,2	19,4	0,0	-	-	-
IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	19,4	0,0	-	-	-
IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,7	18,5	0,0	-	-	-
IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,7	18,7	0,0	-	-	-
IP 42 - Hahnstraße 45 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	38,6	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	17,0	0,0	-	-	-
IP 43 - Hahnstraße 49 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	36,3	14,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	16,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,7	16,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,2	16,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	17,1	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	17,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	18,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	18,4	0,0	-	-	-
IP 45 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,2	11,7	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,6	13,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,7	14,3	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,7	15,2	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,6	15,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,8	17,1	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,8	18,3	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	48,4	18,9	0,0	-	-	-
	IP 46 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,3	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,5	14,7	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,4	15,1	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,2	15,5	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,8	15,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,0	16,8	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,6	18,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	48,0	18,6	0,0	-	-	-
	IP 47 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,4	13,0	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,1	13,7	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	42,9	14,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,5	14,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,4	15,6	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	45,8	16,9	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,0	18,0	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,5	18,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 48 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,2	12,9	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	41,8	13,4	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	42,5	13,8	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	42,9	14,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	43,6	14,4	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	44,7	15,7	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	46,7	18,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,2	18,7	0,0	-	-	-
	IP 49 - Hahnstraße 43d Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	44,0	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	44,7	18,2	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	45,2	18,6	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	45,6	18,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	46,1	18,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,6	19,4	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,0	19,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,6	20,0	0,0	-	-	-
	IP 50 - Hahnstraße 35 Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	47,0	67,0	31,6	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	33,1	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	33,9	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	34,2	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	35,1	7,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	35,9	8,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	36,9	9,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	38,5	12,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	13,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	40,8	14,8	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	15,7	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	42,7	16,6	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	17,4	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	17,9	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	18,5	0,0	-	-	-
15.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	19,0	0,0	-	-	-	
IP 51 - Hahnstraße 25 Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	17,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	18,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	19,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	20,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	21,9	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	22,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	23,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 52 - Goldsteinstraße 114 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	65,0	50,0	70,0	37,4	8,3	0,0	-	-	-
	1.OG	65,0	50,0	70,0	37,9	9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	65,0	50,0	70,0	39,2	12,3	0,0	-	-	-
	3.OG	65,0	50,0	70,0	39,6	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	40,5	14,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	41,2	15,2	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	42,2	16,0	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	43,2	16,7	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	44,9	17,8	0,0	-	-	-
IP 53 - Goldsteinstraße 114 Gebietsnutzung: MI										
O	9.OG	62,0	50,0	70,0	54,9	29,2	0,0	-	-	-
IP 54 - Hahnstraße 18 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,2	15,7	0,0	-	-	-
IP 55 - Hahnstraße 14 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,1	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,2	22,3	0,0	-	-	-
IP 56 - Hahnstraße 7 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,0	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,6	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,4	25,5	0,0	-	-	-
IP 57 - Hahnstraße 5 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,8	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	54,8	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	55,6	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	56,5	25,2	0,0	-	-	-
IP 58 - Hahnstraße 3 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,8	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	54,9	22,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	55,8	23,6	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	56,7	24,8	0,0	-	-	-
IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,7	11,7	0,0	-	-	-
IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,1	11,1	0,0	-	-	-
IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	53,2	11,2	0,0	-	-	-
IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,9	6,7	0,0	-	-	-
IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,3	7,0	0,0	-	-	-
IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,1	7,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max
IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	47,1	8,0	0,0	-	-	-
IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	53,2	8,1	0,0	-	-	-
IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,7	10,8	0,0	-	-	-
IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,3	10,6	0,0	-	-	-
IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,9	9,9	0,0	-	-	-
IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	54,6	9,8	0,0	-	-	-
IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	53,9	9,9	0,0	-	-	-
IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	53,4	9,9	0,0	-	-	-
IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,8	9,9	0,0	-	-	-
IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,7	10,0	0,0	-	-	-
IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,4	9,9	0,0	-	-	-
IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,2	10,1	0,0	-	-	-
IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,9	10,1	0,0	-	-	-
IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	53,7	9,6	0,0	-	-	-
IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	53,4	9,4	0,0	-	-	-
IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	53,2	9,4	0,0	-	-	-
IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,8	9,4	0,0	-	-	-
IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,5	9,2	0,0	-	-	-
IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	52,0	9,2	0,0	-	-	-
IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,9	9,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max
IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,6	9,1	0,0	-	-	-
IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,5	9,0	0,0	-	-	-
IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,5	10,1	0,0	-	-	-
IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,4	9,9	0,0	-	-	-
IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,3	9,4	0,0	-	-	-
IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,2	8,9	0,0	-	-	-
IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	51,0	8,8	0,0	-	-	-
IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,6	9,1	0,0	-	-	-
IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,4	9,0	0,0	-	-	-
IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,8	9,0	0,0	-	-	-
IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,4	8,4	0,0	-	-	-
IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,3	8,6	0,0	-	-	-
IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	49,1	8,7	0,0	-	-	-
IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,9	8,6	0,0	-	-	-
IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,7	8,6	0,0	-	-	-
IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,4	8,5	0,0	-	-	-
IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	48,1	8,5	0,0	-	-	-
IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr										
	EG	60,0	-	-	47,9	8,5	0,0	-	-	-
IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstra										
	EG	60,0	-	-	46,0	6,7	0,0	-	-	-
IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstra										
	EG	60,0	-	-	45,9	7,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* dB(A)			Lr, Schnitt 03 dB(A)			dLr, Schnitt 03 dB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,8	6,8	0,0	-	-	-
IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,8	6,6	0,0	-	-	-
IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	3,7	0,0	-	-	-
IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,1	6,2	0,0	-	-	-
IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,3	4,8	0,0	-	-	-
IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,4	6,6	0,0	-	-	-
IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,4	6,6	0,0	-	-	-
IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,5	6,7	0,0	-	-	-
IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,3	6,4	0,0	-	-	-
IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,4	6,4	0,0	-	-	-
IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,3	6,4	0,0	-	-	-
IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,9	4,4	0,0	-	-	-
IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,9	6,1	0,0	-	-	-
IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,2	5,7	0,0	-	-	-
IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,4	5,0	0,0	-	-	-
IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,9	4,3	0,0	-	-	-
IP 129 - Schwanheimer Straße 119 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	62,0	8,6	0,0	2,0	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	63,3	12,9	0,0	3,3	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	64,1	23,2	0,0	4,1	-	-
IP 130 - Schwanheimer Straße 152 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	59,5	14,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,1	14,7	0,0	0,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	60,5	15,1	0,0	0,5	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	60,9	16,7	0,0	0,9	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	61,3	18,9	0,0	1,3	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 131 - Schwanheimer Straße 115 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	60,1	12,0	0,0	0,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,8	17,0	0,0	0,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	61,4	25,0	0,0	1,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	61,7	27,5	0,0	1,7	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	62,0	28,0	0,0	2,0	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	62,4	28,6	0,0	2,4	-	-
IP 132 - Schwanheimer Straße Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	55,1	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,1	29,3	0,0	-	-	-
IP 133 - Schwanheimer Straße Gebietsnutzung: MI										
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	65,2	29,5	0,0	5,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	65,6	32,0	0,0	5,6	-	-
IP 134 - Donnersbergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,5	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	29,1	0,0	1,0	-	-
IP 135 - Donnersbergstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,5	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	28,6	0,0	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	29,5	0,0	2,2	-	-
IP 136 - Donnersbergstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,6	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	29,0	0,0	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	29,9	0,0	2,0	-	-
IP 137 - Donnersbergstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,5	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	29,3	0,0	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	30,3	0,0	1,9	-	-
IP 138 - Donnersbergstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,9	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	29,5	0,0	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,4	30,7	0,0	2,4	-	-
IP 139 - Donnersbergstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,9	29,9	0,0	0,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	31,2	0,0	2,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	32,1	0,0	3,1	-	-
IP 140 - Donnersbergstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,0	30,2	0,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	31,5	0,0	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	32,4	0,0	3,4	-	-
IP 141 - Donnersbergstraße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	30,4	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	31,7	0,0	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,6	32,7	0,0	3,6	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 142 - Donnersbergstraße 338 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,4	30,6	0,0	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	31,9	0,0	2,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	33,0	0,0	1,9	-	-
IP 143 - Donnersbergstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	30,8	0,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	32,1	0,0	2,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	33,3	0,0	2,0	-	-
IP 144 - Donnersbergstraße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	31,0	0,0	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	32,3	0,0	3,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	33,5	0,0	2,3	-	-
IP 145 - Donnersbergstraße 50 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	31,1	0,0	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	32,5	0,0	1,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,5	33,7	0,0	2,5	-	-
IP 146 - Donnersbergstraße 52 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	31,2	0,0	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	32,6	0,0	1,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,5	33,9	0,0	2,5	-	-
IP 147 - Donnersbergstraße 54 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,0	31,2	0,0	2,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	32,7	0,0	1,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,6	34,0	0,0	2,6	-	-
IP 148 - Donnersbergstraße 56 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,0	31,3	0,0	2,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	32,8	0,0	1,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,6	34,1	0,0	2,6	-	-
IP 149 - Donnersbergstraße 58 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,1	31,6	0,0	2,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	33,0	0,0	1,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,7	34,3	0,0	2,7	-	-
IP 150 - Donnersbergstraße 60 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	31,9	0,0	1,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	33,2	0,0	0,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	34,6	0,0	2,1	-	-
IP 151 - Donnersbergstraße 62 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,6	0,0	1,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,4	32,9	0,0	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	34,3	0,0	1,8	-	-
IP 152 - Kalmitstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,4	33,9	0,0	3,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,6	35,5	0,0	4,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	60,2	35,7	0,0	3,2	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max
IP 153 - Goldsteinstraße 110 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	55,1	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,4	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	57,3	31,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,3	32,0	0,0	-	-	-
IP 154 - Goldsteinstraße 108 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,3	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	25,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	27,1	0,0	-	-	-
IP 155 - Goldsteinstraße 106 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	44,2	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	17,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	18,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	21,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	23,8	0,0	-	-	-
IP 156 - Goldsteinstraße 137 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	44,4	12,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	13,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	14,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	16,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	19,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	22,9	0,0	-	-	-
IP 157 - Goldsteinstraße 139 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,1	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,8	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,6	25,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	53,1	25,1	0,0	-	-	-
IP 158 - Goldsteinstraße 141 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	52,5	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,3	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,9	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	55,2	29,5	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	55,4	29,7	0,0	-	-	-
IP 159 - Goldsteinstraße 143 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	62,0	50,0	70,0	56,6	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	57,7	30,1	0,0	-	-	-
IP 160 - Goldsteinstraße 143 Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	22,8	0,0	-	-	-
IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,8	14,1	0,0	-	-	-
IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,2	21,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,8	20,0	0,0	-	-	-
IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,1	19,6	0,0	-	-	-
IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,4	18,7	0,0	-	-	-
IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,8	18,5	0,0	-	-	-
IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,0	18,2	0,0	-	-	-
IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,2	18,3	0,0	-	-	-
IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,5	18,2	0,0	-	-	-
IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheime Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,9	18,7	0,0	-	-	-
IP 175 - Goldsteinstraße 133 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	34,8	6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	8,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	10,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	15,2	0,0	-	-	-
IP 176 - Jugenheimer Straße 72 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	34,2	7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,8	9,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,6	11,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	44,1	13,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,2	16,4	0,0	-	-	-
IP 177 - Jugenheimer Straße 70 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	34,6	7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	36,3	9,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,3	11,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	43,9	13,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,7	16,4	0,0	-	-	-
IP 178 - Jugenheimer Straße 68 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	34,9	6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	36,1	8,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,1	10,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	43,1	13,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,7	16,4	0,0	-	-	-
IP 179 - Jugenheimer Straße 66 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	41,2	9,9	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	12,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	43,8	13,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	45,3	15,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,7	17,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 180 - Jugenheimer Straße 65 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	44,1	14,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	44,9	15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	45,7	16,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	46,4	16,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,1	17,2	0,0	-	-	-
IP 181 - Melibocusstraße 54 Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	45,7	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	47,3	17,3	0,0	-	-	-
IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,7	8,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,4	8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,0	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,7	10,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,5	12,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	50,5	15,4	0,0	-	-	-
IP 183 - Melibocusstraße 70 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	53,0	9,5	0,0	1,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,2	10,8	0,0	2,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,0	11,5	0,0	3,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	55,4	12,4	0,0	3,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,7	14,2	0,0	0,7	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	55,9	17,0	0,0	0,9	-	-
IP 184 - Melibocusstraße 76 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	55,8	21,4	0,0	3,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	56,9	21,8	0,0	4,9	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	57,3	22,1	0,0	2,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	57,5	22,6	0,0	2,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,4	23,1	0,0	2,4	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	57,5	23,6	0,0	2,5	-	-
IP 185 - Melibocusstraße 84 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	53,1	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	53,6	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	54,0	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	54,4	28,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	54,6	28,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	55,0	28,8	0,0	-	-	-
IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	32,2	0,0	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	33,4	0,0	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	33,6	0,0	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	33,6	0,0	1,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	33,6	0,0	1,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	33,6	0,0	1,1	-	-
IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	54,4	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	27,3	0,0	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	27,8	0,0	1,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	28,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	29,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	29,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	49,3	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	19,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	19,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	20,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	24,8	0,0	-	-	-
IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,9	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	25,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	26,0	0,0	-	-	-
IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	24,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	25,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	26,2	0,0	-	-	-
IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	24,6	0,0	-	-	-
IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	12,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	14,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	23,3	0,0	-	-	-
IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,2	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	11,3	0,0	-	-	-
IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,4	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,2	9,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	12,6	0,0	-	-	-
IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,4	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,7	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,2	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,0	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	10,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,7	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,6	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,3	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	31,4	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,1	9,3	0,0	-	-	-
IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,0	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,9	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,5	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	30,7	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	8,6	0,0	-	-	-
IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,1	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,0	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	7,1	0,0	-	-	-
IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,1	-2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,4	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,9	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	30,5	3,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	7,9	0,0	-	-	-
IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,9	1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	30,5	2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	5,8	0,0	-	-	-
IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	-3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,0	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	5,1	0,0	-	-	-
IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,3	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	-4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,0	-0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	31,2	0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	4,7	0,0	-	-	-
IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,3	-5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,8	-4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,4	-1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	-1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	2,8	0,0	-	-	-
IP 204 - Schwanheimer Straße 140 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	13,9	0,0	1,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,9	15,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 205 - Schwanheimer Straße 142 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	52,3	14,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,1	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,6	15,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	16,2	0,0	-	-	-
IP 206 - Niederräder Ufer 51 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	54,7	12,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,1	13,6	0,0	-	-	-
IP 207 - Im Mainfeld 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	10,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	10,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	12,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	14,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	15,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	16,6	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	17,2	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	17,5	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	17,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	18,0	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	18,3	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	18,7	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	18,9	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	19,1	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	19,4	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	54,0	19,8	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	20,0	0,0	-	-	-	
IP 208 - Im Mainfeld 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,4	-3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	-2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	-1,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	-0,9	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	0,6	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	1,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	4,5	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	4,6	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	4,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	4,8	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	4,9	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	5,1	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	5,5	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	6,2	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	7,4	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	9,4	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 209 - Im Mainfeld 51										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,0	4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	12,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	14,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	16,2	0,0	-	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,6	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	2,8	0,0	-	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,1	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	6,6	0,0	-	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	-4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	8,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	9,7	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	10,6	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	11,5	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	12,1	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	12,3	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	12,6	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	12,8	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	13,0	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	13,1	0,0	-	-	-
	15.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	13,2	0,0	-	-	-
	16.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	13,4	0,0	-	-	-
	17.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	13,6	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	14,1	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	14,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 214 - Im Mainfeld 21		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	-2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	-1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	-1,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	1,3	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	2,2	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	2,4	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	2,5	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	2,5	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	2,6	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	2,7	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	2,8	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	3,0	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	3,3	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	3,6	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	4,4	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	5,4	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	7,9	0,0	-	-	-
IP 215 - Im Mainfeld 19		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	-2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	-0,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	0,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	0,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	1,5	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	1,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	1,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	1,7	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	1,8	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	1,8	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	1,9	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	2,1	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	2,4	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	2,7	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	3,2	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	3,9	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	6,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 216 - Im Mainfeld 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	-5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	-2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	-1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	-1,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	-0,2	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	0,5	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	0,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	0,7	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	0,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	0,9	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	1,1	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	1,3	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	1,6	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	2,0	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	2,5	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	3,2	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	4,0	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	5,3	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	7,4	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	8,5	0,0	-	-	-
	21.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	9,0	0,0	-	-	-
IP 217 - Schwanheimer Straße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	13,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	16,1	0,0	-	-	-
IP 218 - Schwanheimer Straße 102 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,5	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	12,4	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	15,2	0,0	-	-	-
IP 219 - Schwanheimer Straße 100 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	8,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	11,6	0,0	-	-	-
IP 220 - Schwanheimer Straße 107 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	5,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 221 - Schwanheimer Straße 105 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	47,8	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	8,8	0,0	-	-	-
IP 222 - Schwanheimer Straße 103 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	6,2	0,0	-	-	-
IP 223 - Schwanheimer Straße 103a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	5,7	0,0	-	-	-
IP 224 - Schwanheimer Straße 101 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,1	0,0	-	-	-
IP 225 - Schwanheimer Straße 94 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	8,3	0,0	-	-	-
IP 226 - Schwanheimer Straße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	10,7	0,0	-	-	-
IP 227 - Schwanheimer Straße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	7,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	10,4	0,0	-	-	-
IP 228 - Schwanheimer Straße 86 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,4	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	7,6	0,0	-	-	-
IP 229 - Schwanheimer Straße 84 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	5,6	0,0	-	-	-
IP 230 - Schwanheimer Straße 93 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,4	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	4,4	0,0	-	-	-
IP 231 - Schwanheimer Straße 89 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 232 - Schwanheimer Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,7	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	3,9	0,0	-	-	-
IP 233 - Schwanheimer Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,4	0,0	-	-	-
IP 234 - Schwanheimer Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	3,9	0,0	-	-	-
IP 235 - Schwanheimer Straße 82 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	10,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	12,0	0,0	-	-	-
IP 236 - Schwanheimer Straße 80 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,2	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	2,1	0,0	-	-	-
IP 237 - Schwanheimer Straße 76 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,2	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	4,3	0,0	-	-	-
IP 238 - Schwanheimer Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	0,7	0,0	-	-	-
IP 239 - Schwanheimer Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	2,4	0,0	-	-	-
IP 240 - Schwanheimer Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,3	0,0	-	-	-
IP 241 - Schwanheimer Straße 73 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,4	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-2,8	0,0	-	-	-
IP 242 - Schwanheimer Straße 71 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	3,2	0,0	-	-	-
IP 243 - Schwanheimer Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,2	0,0	-	-	-
IP 244 - Schwanheimer Straße 67 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,4	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	4,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 245 - Schwanheimer Straße 65 Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	7,5	0,0	-	-	-
IP 247 - Schwanheimer Straße 70a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,4	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	7,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	10,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	11,2	0,0	-	-	-
IP 248 - Schwanheimer Straße 68 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	6,6	0,0	-	-	-
IP 249 - Donnersbergstraße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	24,4	0,0	-	-	-
IP 250 - Donnersbergstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,7	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	19,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	24,5	0,0	-	-	-
IP 251 - Donnersbergstraße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	20,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	24,7	0,0	-	-	-
IP 252 - Donnersbergstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	16,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	24,7	0,0	-	-	-
IP 253 - Donnersbergstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	19,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	24,7	0,0	-	-	-
IP 254 - Donnersbergstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	24,7	0,0	-	-	-
IP 255 - Donnersbergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	25,5	0,0	-	-	-
IP 256 - Donnersbergstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	25,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 257 - Donnersbergstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	25,7	0,0	-	-	-
IP 258 - Donnersbergstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	20,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	23,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	27,7	0,0	0,2	-	-
IP 259 - Donnersbergstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	27,7	0,0	-	-	-
IP 260 - Donnersbergstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	27,8	0,0	-	-	-
IP 261 - Donnersbergstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	16,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	19,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	23,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	27,8	0,0	-	-	-
IP 262 - Donnersbergstraße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	18,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	28,0	0,0	-	-	-
IP 263 - Donnersbergstraße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	25,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,7	28,3	0,0	-	-	-
IP 264 - Trifelsstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	24,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	25,9	0,0	-	-	-
IP 265 - Trifelsstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	21,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	25,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 266 - Trifelsstraße 18										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	20,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	23,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	25,1	0,0	-	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	14,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	19,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	22,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	24,6	0,0	-	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	19,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	22,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	24,3	0,0	-	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	22,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	24,2	0,0	-	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	18,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	24,2	0,0	-	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	13,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	17,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	21,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	22,3	0,0	-	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	12,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	21,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	22,6	0,0	-	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	12,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	18,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	21,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	22,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 274 - Trifelsstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	16,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	22,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	23,0	0,0	-	-	-
IP 275 - Donnersbergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,3	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	26,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	27,0	0,0	-	-	-
IP 276 - Donnersbergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,9	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	18,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	19,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	21,7	0,0	0,2	-	-
IP 277 - Donnersbergstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	15,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	16,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	19,5	0,0	-	-	-
IP 278 - Donnersbergstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,2	14,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	15,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	15,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	18,6	0,0	-	-	-
IP 279 - Kalmitstraße 9 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	49,1	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	50,3	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	52,2	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	54,4	29,2	0,0	-	-	-
IP 280 - Kalmitstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,9	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,2	22,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,5	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	52,8	26,5	0,0	-	-	-
IP 281 - Kalmitstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	44,3	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	19,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,4	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,9	24,7	0,0	-	-	-
IP 282 - Kalmitstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,6	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,3	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	22,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 283 - Kalmitstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,6	14,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,8	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	18,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,0	21,1	0,0	-	-	-
IP 284 - Kalmitstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	57,0	32,3	0,0	2,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	34,1	0,0	3,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	34,5	0,0	2,1	-	-
IP 285 - Kalmitstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,2	0,0	1,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	32,6	0,0	2,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	33,6	0,0	1,3	-	-
IP 286 - Kalmitstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,9	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,5	0,0	1,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	32,7	0,0	0,3	-	-
IP 287 - Kalmitstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,1	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	30,5	0,0	0,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	31,8	0,0	-	-	-
IP 288 - Kalmitstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,1	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	31,1	0,0	-	-	-
IP 289 - Kalmitstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	52,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	29,9	0,0	0,2	-	-
IP 290 - Kalmitstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,6	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	28,3	0,0	-	-	-
IP 291 - Kalmitstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,8	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	27,2	0,0	-	-	-
IP 292 - Kalmitstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,1	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	27,8	0,0	-	-	-
IP 293 - Goldsteinstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,6	9,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	11,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	15,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 294 - Goldsteinstraße 104 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,9	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	18,9	0,0	-	-	-
IP 295 - Goldsteinstraße 100 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,1	7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	9,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	11,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	12,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	18,2	0,0	-	-	-
IP 296 - Goldsteinstraße 98 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,1	9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	11,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	15,4	0,0	-	-	-
IP 297 - Goldsteinstraße 96 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,3	9,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	11,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	13,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	15,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	17,9	0,0	-	-	-
IP 298 - Goldsteinstraße 94 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,2	6,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	8,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	10,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	14,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	16,4	0,0	-	-	-
IP 299 - Goldsteinstraße 92 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,9	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	15,2	0,0	-	-	-
IP 300 - Goldsteinstraße 90 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,1	7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	15,8	0,0	-	-	-
IP 301 - Goldsteinstraße 88 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,3	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,2	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	7,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	12,1	0,0	-	-	-
IP 302 - Goldsteinstraße 86 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,9	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	13,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 303 - Goldsteinstraße 84 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,3	4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	13,1	0,0	-	-	-
IP 304 - Goldsteinstraße 82 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,0	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,0	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	12,8	0,0	-	-	-
IP 305 - Goldsteinstraße 80 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,2	0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	11,3	0,0	-	-	-
IP 306 - Goldsteinstraße 78 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,1	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	13,2	0,0	-	-	-
IP 307 - Goldsteinstraße 76 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	50,0	70,0	35,5	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	11,7	0,0	-	-	-
IP 308 - Goldsteinstraße 74 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,6	-0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	10,2	0,0	-	-	-
IP 309 - Goldsteinstraße 72 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,0	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	12,4	0,0	-	-	-
IP 310 - Goldsteinstraße 70 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,5	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,7	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	9,9	0,0	-	-	-
IP 311 - Goldsteinstraße 68 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,1	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	7,6	0,0	-	-	-
IP 312 - Goldsteinstraße 66a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,6	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	5,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 313 - Goldsteinstraße 66 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,1	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,0	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,3	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,6	0,0	-	-	-
IP 314 - Goldsteinstraße 64b Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,3	-2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,3	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	3,1	0,0	-	-	-
IP 315 - Goldsteinstraße 64a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,7	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	7,5	0,0	-	-	-
IP 316 - Goldsteinstraße 64 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,7	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,2	-0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	5,1	0,0	-	-	-
IP 317 - Goldsteinstraße 62 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,3	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,4	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,5	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	6,9	0,0	-	-	-
IP 318 - Goldsteinstraße 60 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,6	-3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,3	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	-1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	7,8	0,0	-	-	-
IP 319 - Goldsteinstraße 58 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,1	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	-2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	2,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	8,4	0,0	-	-	-
IP 320 - Goldsteinstraße 56 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,3	-3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	1,1	0,0	-	-	-
IP 321 - Goldsteinstraße 54 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,5	-5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,7	-5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	-3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	1,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 322 - Goldsteinstraße 52 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,3	-3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,1	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	3,4	0,0	-	-	-
IP 323 - Goldsteinstraße 50 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,9	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	5,5	0,0	-	-	-
IP 324 - Goldsteinstraße 48 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,6	-4,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	-3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	7,3	0,0	-	-	-
IP 325 - Goldsteinstraße 46 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,8	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	3,0	0,0	-	-	-
IP 326 - Goldsteinstraße 44 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,0	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,3	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	3,9	0,0	-	-	-
IP 327 - Goldsteinstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,3	-4,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	6,3	0,0	-	-	-
IP 328 - Goldsteinstraße 40 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,9	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,4	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	0,4	0,0	-	-	-
IP 329 - Goldsteinstraße 38 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,6	-6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,8	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,2	-4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	3,8	0,0	-	-	-
IP 330 - Goldsteinstraße 133 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	39,0	7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,0	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	13,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	18,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 331 - Goldsteinstraße 131 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	38,0	9,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	10,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	11,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	15,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	19,3	0,0	-	-	-	
IP 332 - Goldsteinstraße 129 Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	47,0	67,0	34,8	6,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,4	8,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	10,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	13,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	18,2	0,0	-	-	-	
IP 333 - Goldsteinstraße 127 Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	47,0	67,0	33,3	4,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	35,0	6,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,0	8,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,7	11,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	14,8	0,0	-	-	-	
IP 334 - Goldsteinstraße 125 Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	50,0	70,0	37,1	7,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,6	10,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	12,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	12,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	17,3	0,0	-	-	-	
IP 335 - Goldsteinstraße 115 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	47,0	67,0	36,1	4,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	38,0	6,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	10,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	14,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	16,2	0,0	-	-	-	
IP 336 - Goldsteinstraße 113 Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	50,0	70,0	33,6	5,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	8,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	11,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	15,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	16,1	0,0	-	-	-	
IP 337 - Goldsteinstraße 111 Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	50,0	70,0	36,1	4,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,2	7,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	10,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	14,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	15,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	16,6	0,0	-	-	-	
IP 338 - Goldsteinstraße 109 Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	50,0	70,0	36,8	4,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,0	6,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	9,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	12,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	15,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	16,4	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
IP 339 - Goldsteinstraße 107											
Gebietsnutzung: WR											
N	EG	52,0	40,0	60,0	35,5	6,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	52,0	40,0	60,0	38,7	9,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	52,0	40,0	60,0	43,0	13,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	52,0	40,0	60,0	44,5	14,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,5	15,8	0,0	-	-	-	
IP 340 - Goldsteinstraße 99											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	37,7	5,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	7,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	11,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	13,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	14,4	0,0	-	-	-	
IP 341 - Goldsteinstraße 97											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	34,5	5,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	7,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	10,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	13,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	14,2	0,0	-	-	-	
IP 342 - Goldsteinstraße 95											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,7	2,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,8	5,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	7,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	10,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	13,3	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	14,1	0,0	-	-	-	
IP 343 - Goldsteinstraße 93											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,7	4,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	6,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	9,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	13,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	13,9	0,0	-	-	-	
IP 344 - Goldsteinstraße 91											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,2	2,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	4,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	7,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	12,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	13,2	0,0	-	-	-	
IP 345 - Goldsteinstraße 89											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,1	2,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	4,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	7,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	12,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	12,9	0,0	-	-	-	
IP 346 - Goldsteinstraße 87											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,4	1,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	7,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	11,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	12,6	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 347 - Goldsteinstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,4	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	12,4	0,0	-	-	-
IP 348 - Goldsteinstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,6	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	12,2	0,0	-	-	-
IP 349 - Goldsteinstraße 81 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,6	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	7,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	12,6	0,0	-	-	-
IP 350 - Goldsteinstraße 79 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,0	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	11,8	0,0	-	-	-
IP 351 - Goldsteinstraße 77 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,7	-0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,8	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	3,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	7,5	0,0	-	-	-
IP 352 - Goldsteinstraße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,8	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	10,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	11,5	0,0	-	-	-
IP 353 - Goldsteinstraße 73 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,5	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	10,6	0,0	-	-	-
IP 354 - Goldsteinstraße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,2	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	10,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 355 - Goldsteinstraße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,6	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	1,9	0,0	-	-	-
IP 356 - Goldsteinstraße 67 Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,2	5,7	0,0	-	-	-
IP 357 - Haardtwaldstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	14,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	17,8	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	20,8	0,0	-	-	-
IP 358 - Haardtwaldstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	8,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	10,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	11,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	14,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	17,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	19,9	0,0	-	-	-
IP 359 - Haardtwaldstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	11,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	13,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	14,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	16,2	0,0	-	-	-
IP 360 - Haardtwaldstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	10,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	12,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	14,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	16,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	18,0	0,0	-	-	-
IP 361 - Haardtwaldstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	11,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	13,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	14,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	16,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	18,3	0,0	-	-	-
IP 362 - Haardtwaldstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	9,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	11,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	15,0	0,0	-	-	-
IP 364 - Haardtwaldplatz 5 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	40,7	8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	12,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	16,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 365 - Haardtwaldplatz 7										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	39,5	7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	17,5	0,0	-	-	-
IP 366 - Haardtwaldstraße 23										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,7	7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	9,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	11,2	0,0	-	-	-
IP 367 - Haardtwaldstraße 25										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,0	6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	8,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	10,5	0,0	-	-	-
IP 368 - Haardtwaldstraße 27										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	39,2	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	9,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	12,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	15,2	0,0	-	-	-
IP 369 - Haardtwaldstraße 29										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	38,8	6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	8,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	11,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	14,3	0,0	-	-	-
IP 370 - Haardtwaldstraße 31										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,7	6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	8,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	13,5	0,0	-	-	-
IP 371 - Haardtwaldstraße 33										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,2	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	9,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	12,1	0,0	-	-	-
IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,6	9,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	11,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	12,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	14,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	15,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	17,8	0,0	-	-	-
IP 373 - Haardtwaldstraße 9										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,6	9,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	10,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	11,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	13,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	15,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 374 - Haardtwaldstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,9	9,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	10,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	12,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	13,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	15,3	0,0	-	-	-
IP 375 - Haardtwaldstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,7	9,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	11,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	13,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	14,9	0,0	-	-	-
IP 376 - Haardtwaldstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	42,1	10,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	11,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	12,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	13,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	14,7	0,0	-	-	-
IP 377 - Haardtwaldstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	42,1	10,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	11,9	0,0	-	-	-
IP 378 - Melibocusstraße 2 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,1	5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	12,1	0,0	-	-	-
IP 379 - Melibocusstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,4	6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	10,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	12,3	0,0	-	-	-
IP 380 - Melibocusstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	9,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	11,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	14,1	0,0	-	-	-
IP 381 - Melibocusstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	8,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	10,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	11,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	13,5	0,0	-	-	-
IP 382 - Melibocusstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	13,0	0,0	-	-	-
IP 383 - Melibocusstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,4	4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	6,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 384 - Melibocusstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	8,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	10,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	12,8	0,0	-	-	-
IP 385 - Melibocusstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	12,3	0,0	-	-	-
IP 386 - Melibocusstraße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	10,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	12,9	0,0	-	-	-
IP 387 - Melibocusstraße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,4	4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	9,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	12,9	0,0	-	-	-
IP 388 - Melibocusstraße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	9,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	12,2	0,0	-	-	-
IP 389 - Melibocusstraße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	10,8	0,0	-	-	-
IP 390 - Melibocusstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	4,2	0,0	-	-	-
IP 391 - Melibocusstraße 2a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,6	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	9,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	11,4	0,0	-	-	-
IP 392 - Melibocusstraße 2b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	7,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	11,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 393 - Melibocusstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	13,8	0,0	-	-	-
IP 394 - Melibocusstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	12,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	14,7	0,0	-	-	-
IP 395 - Melibocusstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	8,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	11,6	0,0	-	-	-
IP 396 - Melibocusstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	12,0	0,0	-	-	-
IP 397 - Melibocusstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,8	7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	12,8	0,0	-	-	-
IP 398 - Melibocusstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,5	7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	9,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	11,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	13,4	0,0	-	-	-
IP 399 - Melibocusstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	7,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	10,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	13,0	0,0	-	-	-
IP 400 - Melibocusstraße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,5	5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	13,1	0,0	-	-	-
IP 401 - Melibocusstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	10,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	14,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 402 - Melibocusstraße 29										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	12,8	0,0	-	-	-
IP 403 - Breubergstraße 43										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	10,2	0,0	-	-	-
IP 404 - Breubergstraße 41										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	8,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	10,9	0,0	-	-	-
IP 405 - Breubergstraße 39										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,3	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	10,3	0,0	-	-	-
IP 406 - Breubergstraße 37										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	36,0	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,3	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	9,6	0,0	-	-	-
IP 407 - Breubergstraße 35										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	8,3	0,0	-	-	-
IP 408 - Breubergstraße 33										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,5	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,0	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	7,7	0,0	-	-	-
IP 409 - Breubergstraße 31										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,2	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	7,0	0,0	-	-	-
IP 410 - Breubergstraße 29										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	37,3	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,9	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,0	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	10,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 411 - Breubergstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	36,0	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	8,9	0,0	-	-	-
IP 412 - Breubergstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	5,6	0,0	-	-	-
IP 413 - Breubergstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,6	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	9,6	0,0	-	-	-
IP 414 - Breubergstraße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,5	-2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	5,3	0,0	-	-	-
IP 415 - Breubergstraße 11 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	8,6	0,0	-	-	-
IP 416 - Breubergstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,4	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	10,3	0,0	-	-	-
IP 417 - Breubergstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	-0,1	0,0	-	-	-
IP 418 - Breubergstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,5	0,0	-	-	-
IP 419 - Otzbergstraße 42 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	6,7	0,0	-	-	-
IP 420 - Otzbergstraße 40 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht
IP 421 - Otzbergstraße 38											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	2,3	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,3	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,7	0,0	-	-	-	-
IP 422 - Otzbergstraße 36											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,6	2,2	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	4,2	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,6	0,0	-	-	-	-
IP 423 - Otzbergstraße 26											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	3,0	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	4,9	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	7,1	0,0	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	9,6	0,0	-	-	-	-
IP 424 - Otzbergstraße 16-24											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,4	0,6	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	2,5	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	5,2	0,0	-	-	-	-
IP 425 - Otzbergstraße 21											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	0,3	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	1,8	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,4	3,8	0,0	-	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	43,5	6,7	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	10,5	0,0	-	-	-	-
IP 426 - Otzbergstraße 19											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	-0,4	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	1,0	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,2	2,6	0,0	-	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	41,1	5,1	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	9,4	0,0	-	-	-	-
IP 427 - Otzbergstraße 17											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	0,3	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	1,7	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	3,5	0,0	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	5,8	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	9,6	0,0	-	-	-	-
IP 428 - Otzbergstraße 15											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	1,2	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	2,8	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,1	4,6	0,0	-	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,0	6,7	0,0	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,5	0,0	-	-	-	-
IP 429 - Otzbergstraße 14											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	1,6	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	3,3	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	5,9	0,0	-	-	-	-
IP 430 - Otzbergstraße 12											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	1,5	0,0	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	3,5	0,0	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	6,0	0,0	-	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 431 - Otzbergstraße 10										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	10,8	0,0	-	-	-
IP 432 - Otzbergstraße 8										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	10,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	11,3	0,0	-	-	-
IP 433 - Otzbergstraße 7										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,7	4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	7,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	9,5	0,0	-	-	-
IP 434 - Otzbergstraße 5										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	9,1	0,0	-	-	-
IP 435 - Otzbergstraße 4-6										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	10,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	11,2	0,0	-	-	-
IP 436 - Otzbergstraße 2										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,5	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	10,1	0,0	-	-	-
IP 437 - Bruchfeldstraße 126										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,3	6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	10,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	13,1	0,0	-	-	-
IP 438 - Bruchfeldstraße 124										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,9	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	9,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,7	11,8	0,0	-	-	-
IP 439 - Bruchfeldstraße 122										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	39,8	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,5	11,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
IP 440 - Bruchfeldstraße 114												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	35,0	3,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	4,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	5,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	8,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,5	10,9	0,0	-	-	-		
IP 441 - Bruchfeldstraße 112												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,1	2,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	3,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	4,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	6,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,0	10,0	0,0	-	-	-		
IP 442 - Bruchfeldstraße 110												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	34,2	4,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,6	5,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	6,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,7	8,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	9,7	0,0	-	-	-		
IP 443 - Bruchfeldstraße 108												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	36,1	2,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,8	4,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	5,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,7	7,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,0	9,4	0,0	-	-	-		
IP 444 - Bruchfeldstraße 106												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	36,0	3,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,8	4,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	6,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	7,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	9,1	0,0	-	-	-		
IP 445 - Bruchfeldstraße 104												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	35,9	3,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,8	4,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	6,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,1	7,6	0,0	-	-	-		
IP 446 - Bruchfeldstraße 102												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,7	2,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	3,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,1	5,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,6	7,1	0,0	-	-	-		
IP 447 - Bruchfeldstraße 98												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	60,0	45,0	65,0	35,8	3,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,7	4,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	6,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,6	6,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	8,9	0,0	-	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 448 - Bruchfeldstraße 96											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	37,2	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	3,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,5	4,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	5,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,6	7,8	0,0	-	-	-	
IP 449 - Bruchfeldstraße 94											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,5	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,0	3,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	5,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	6,6	0,0	-	-	-	
IP 450 - Bruchfeldstraße 92											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,6	1,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,2	5,1	0,0	-	-	-	
IP 452 - Bruchfeldstraße 88											
Gebietsnutzung: WA											
S	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	8,1	0,0	-	-	-	
IP 453 - Bruchfeldstraße 80											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	30,5	-2,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	-0,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	1,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	3,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	8,9	0,0	-	-	-	
IP 454 - Bruchfeldstraße 78											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	30,6	-0,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,5	0,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,1	1,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,9	3,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,7	6,2	0,0	-	-	-	
IP 455 - Bruchfeldstraße 76											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	30,5	-1,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,3	0,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,0	1,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,6	2,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	5,5	0,0	-	-	-	
IP 456 - Bruchfeldstraße 71											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	32,7	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	3,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	4,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	5,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,6	6,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	7,3	0,0	-	-	-	
IP 457 - Bruchfeldstraße 73											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	32,4	2,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,1	3,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	5,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	5,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	7,0	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	7,5	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 458 - Bruchfeldstraße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	32,1	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,0	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,0	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,7	6,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	7,7	0,0	-	-	-
IP 459 - Bruchfeldstraße 77 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	32,4	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,1	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,6	7,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	8,3	0,0	-	-	-
IP 461 - Bruchfeldstraße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,8	-4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,2	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,0	7,7	0,0	-	-	-
IP 462 - Bruchfeldstraße 85 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,1	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	4,8	0,0	-	-	-
IP 463 - Bruchfeldstraße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,7	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,5	3,8	0,0	-	-	-
IP 464 - Bruchfeldstraße 89 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	33,7	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,9	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,6	4,0	0,0	-	-	-
IP 465 - Bruchfeldstraße 91 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	35,3	-4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,4	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,6	4,3	0,0	-	-	-
IP 466 - Bruchfeldstraße 93 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	38,5	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,3	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,8	5,8	0,0	-	-	-
IP 467 - Bruchfeldstraße 95 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	35,5	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,6	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,7	7,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 468 - Bruchfeldstraße 97 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,0	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,0	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,2	7,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,3	9,6	0,0	-	-	-
IP 469 - Bruchfeldstraße 99 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,4	2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,2	9,0	0,0	-	-	-
IP 470 - Bruchfeldstraße 101 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,0	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,1	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,5	9,1	0,0	-	-	-
IP 471 - Bruchfeldstraße 103 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	39,3	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	7,7	0,0	-	-	-
IP 472 - Bruchfeldstraße 105 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,1	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,7	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,4	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	11,3	0,0	-	-	-
IP 473 - Kelsterbacher Straße 78 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,1	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	0,1	0,0	-	-	-
IP 474 - Kelsterbacher Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	3,8	0,0	-	-	-
IP 475 - Kelsterbacher Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	30,4	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	1,0	0,0	-	-	-
IP 476 - Kelsterbacher Straße 70 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	31,6	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	7,0	0,0	-	-	-
IP 477 - Kelsterbacher Straße 66 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,2	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,3	0,0	-	-	-
IP 478 - Kelsterbacher Straße 64 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,8	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,2	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	2,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62 Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	-1,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	1,9	0,0	-	-	-	
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	4,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	6,3	0,0	-	-	-	
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,0	-2,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	0,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	4,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	6,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	8,1	0,0	-	-	-	
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	0,9	0,0	-	-	-	
IP 484 - Im Mainfeld 7 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,0	0,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	2,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	6,2	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	7,5	0,0	-	-	-	
	6.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	8,2	0,0	-	-	-	
	7.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	8,7	0,0	-	-	-	
	8.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	9,1	0,0	-	-	-	
	9.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	9,4	0,0	-	-	-	
	10.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	9,6	0,0	-	-	-	
	11.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	9,8	0,0	-	-	-	
	12.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	9,9	0,0	-	-	-	
	13.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	10,0	0,0	-	-	-	
	14.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	10,1	0,0	-	-	-	
15.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	10,8	0,0	-	-	-		
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	-2,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	2,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	4,6	0,0	-	-	-	
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	0,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	1,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,2	0,0	-	-	-	
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85 Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	40,0	60,0	29,9	0,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	3,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	5,4	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 490 - Kelsterbacher Straße 83 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	29,7	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,9	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	5,4	0,0	-	-	-
IP 491 - Kelsterbacher Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	30,1	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	5,0	0,0	-	-	-
IP 492 - Kelsterbacher Straße 79 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	29,7	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	4,4	0,0	-	-	-
IP 493 - Kelsterbacher Straße 77 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	31,6	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,7	0,0	-	-	-
IP 494 - Kelsterbacher Straße 75 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	28,9	-2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,1	0,0	-	-	-
IP 495 - Kelsterbacher Straße 71 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	30,4	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,1	2,5	0,0	-	-	-
IP 496 - Kelsterbacher Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	3,0	0,0	-	-	-
IP 497 - Kelsterbacher Straße 67 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	29,4	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	32,0	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,3	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	5,7	0,0	-	-	-
IP 498 - Kelsterbacher Straße 65 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	29,8	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	30,9	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	4,3	0,0	-	-	-
IP 499 - Schwanheimer Straße 66a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	7,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
IP 500 - Schwanheimer Straße 66 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,8	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	10,0	0,0	-	-	-
IP 501 - Schwanheimer Straße 64 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	8,2	0,0	-	-	-
IP 503 - Schwanheimer Straße 60 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	8,5	0,0	-	-	-
IP 504 - Schwanheimer Straße 54 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	9,3	0,0	-	-	-
IP 505 - Schwanheimer Straße 52 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	6,9	0,0	-	-	-
IP 506 - Schwanheimer Straße 50 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,2	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	6,9	0,0	-	-	-
IP 507 - Schwanheimer Straße 47 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,3	-6,0	0,0	-	-	-
IP 508 - Schwanheimer Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,4	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	8,7	0,0	-	-	-
IP 509 - Schwanheimer Straße 47a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,2	-8,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	-6,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 510 - Schwanheimer Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,5	0,0	-	-	-
IP 511 - Schwanheimer Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,5	0,0	-	-	-
IP 512 - Schwanheimer Straße 57 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	-0,2	0,0	-	-	-
IP 513 - Schwanheimer Straße 59 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,1	-3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	0,1	0,0	-	-	-
IP 514 - Schwanheimer Straße 61 Gebietsnutzung: WA										
O	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,5	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	1,5	0,0	-	-	-
IP 515 - Odenwaldstraße 2a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	5,2	0,0	-	-	-
IP 516 - Odenwaldstraße 2b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,6	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	9,5	0,0	-	-	-
IP 517 - Odenwaldstraße 2c Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	10,3	0,0	-	-	-
IP 518 - Odenwaldstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	6,3	0,0	-	-	-
IP 519 - Odenwaldstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
W	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	5,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 520 - Odenwaldstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	-6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	-5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	-0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	4,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	8,0	0,0	-	-	-
IP 521 - Odenwaldstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	9,6	0,0	-	-	-
IP 522 - Odenwaldstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,8	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,6	-4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	1,3	0,0	-	-	-
IP 524 - Odenwaldstraße 12 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,4	0,0	-	-	-
IP 525 - Odenwaldstraße 14 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,3	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	5,9	0,0	-	-	-
IP 526 - Blauenstraße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	2,3	0,0	-	-	-
IP 527 - Blauenstraße 24 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,6	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,5	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	0,4	0,0	-	-	-
IP 528 - Blauenstraße 22 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	28,8	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	0,8	0,0	-	-	-
IP 529 - Blauenstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	28,9	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	1,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 530 - Blauenstraße 18										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	1,8	0,0	-	-	-
IP 531 - Blauenstraße 23										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,5	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,9	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	-0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,4	0,0	-	-	-
IP 532 - Blauenstraße 25										
Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	3,7	0,0	-	-	-
IP 533 - Blauenstraße 27										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	-0,2	0,0	-	-	-
IP 534 - Odenwaldstraße 18										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,0	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	9,2	0,0	-	-	-
IP 535 - Odenwaldstraße 20										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,0	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	9,3	0,0	-	-	-
IP 536 - Odenwaldstraße 22										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	8,8	0,0	-	-	-
IP 537 - Odenwaldstraße 24										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,8	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	8,6	0,0	-	-	-
IP 538 - Odenwaldstraße 26										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,5	0,0	-	-	-
IP 539 - Odenwaldstraße 28										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,5	0,0	-	-	-
IP 540 - Odenwaldstraße 30										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,4	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	7,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 541 - Odenwaldstraße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	9,9	0,0	-	-	-
IP 542 - Odenwaldstraße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	10,0	0,0	-	-	-
IP 543 - Odenwaldstraße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	5,0	0,0	-	-	-
IP 544 - Odenwaldstraße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	32,1	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	-1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	9,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	10,0	0,0	-	-	-
IP 545 - Odenwaldstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,4	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	2,1	0,0	-	-	-
IP 546 - Odenwaldstraße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	5,0	0,0	-	-	-
IP 547 - Odenwaldstraße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	7,2	0,0	-	-	-
IP 548 - Breubergstraße 30 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	10,9	0,0	-	-	-
IP 549 - Breubergstraße 28 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,0	2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,7	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	11,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			dB(A)	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 550 - Breubergstraße 26 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	2,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	3,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	6,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	7,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,9	0,0	-	-	-	
IP 551 - Breubergstraße 24 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,0	2,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	4,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	5,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	4,6	0,0	-	-	-	
IP 552 - Breubergstraße 22 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	2,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	4,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	6,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,6	0,0	-	-	-	
IP 553 - Breubergstraße 20 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,9	1,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	3,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	5,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	7,0	0,0	-	-	-	
IP 554 - Breubergstraße 18 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	0,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	2,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	5,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	6,2	0,0	-	-	-	
IP 555 - Breubergstraße 16 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	0,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	6,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	10,8	0,0	-	-	-	
IP 556 - Breubergstraße 14 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	0,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	2,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	8,4	0,0	-	-	-	
IP 557 - Breubergstraße 12 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,2	-3,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	-1,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	1,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	5,2	0,0	-	-	-	
IP 558 - Breubergstraße 10 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	-3,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	-2,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	0,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	5,3	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 559 - Breubergstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,8	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,4	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	2,7	0,0	-	-	-
IP 560 - Breubergstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	4,1	0,0	-	-	-
IP 561 - Melibocusstraße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	7,5	0,0	-	-	-
IP 562 - Melibocusstraße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	9,9	0,0	-	-	-
IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	8,9	0,0	-	-	-
IP 564 - Jugenheimer Straße 64 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	33,4	6,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,3	8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,0	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,6	13,8	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,2	16,9	0,0	-	-	-
IP 565 - Jugenheimer Straße 62 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,7	6,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,8	8,3	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	39,7	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	14,6	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,1	16,2	0,0	-	-	-
IP 566 - Jugenheimer Straße 60 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	37,5	8,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	39,7	10,3	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	42,0	12,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	44,2	15,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,0	15,6	0,0	-	-	-
IP 567 - Jugenheimer Straße 58 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	39,1	7,4	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	41,1	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	43,1	12,1	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	44,9	14,0	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,2	14,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 568 - Jugenheimer Straße 56 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,8	2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,7	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	38,8	8,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,2	12,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,0	15,7	0,0	-	-	-
IP 569 - Jugenheimer Straße 54 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	35,8	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	37,9	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	40,0	8,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,7	12,5	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,7	15,0	0,0	-	-	-
IP 570 - Jugenheimer Straße 52 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,8	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	37,0	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	39,6	7,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,1	11,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,6	14,2	0,0	-	-	-
IP 571 - Jugenheimer Straße 50 Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	35,6	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	38,0	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	39,8	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,0	10,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,3	13,8	0,0	-	-	-
IP 572 - Jugenheimer Straße 63 Gebietsnutzung: WR										
N	EG	50,0	40,0	60,0	32,7	4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	34,5	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,3	8,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	39,9	10,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,2	13,5	0,0	-	-	-
IP 573 - Jugenheimer Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	7,4	0,0	-	-	-
IP 574 - Jugenheimer Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,9	0,0	-	-	-
IP 575 - Jugenheimer Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,0	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	4,2	0,0	-	-	-
IP 576 - Jugenheimer Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,3	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	3,8	0,0	-	-	-
IP 577 - Jugenheimer Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,8	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	10,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 578 - Jungenheimer Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	8,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	10,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	13,0	0,0	-	-	-
IP 579 - Jungenheimer Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,6	4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	9,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	11,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	12,9	0,0	-	-	-
IP 580 - Jungenheimer Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	10,7	0,0	-	-	-
IP 581 - Jungenheimer Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	11,1	0,0	-	-	-
IP 582 - Jungenheimer Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	10,3	0,0	-	-	-
IP 583 - Jungenheimer Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	10,0	0,0	-	-	-
IP 584 - Jungenheimer Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	7,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	10,1	0,0	-	-	-
IP 585 - Jungenheimer Straße 48a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,4	6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	13,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 586 - Jugenheimer Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	7,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	10,3	0,0	-	-	-
IP 587 - Jugenheimer Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,8	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	9,6	0,0	-	-	-
IP 588 - Jugenheimer Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	8,9	0,0	-	-	-
IP 589 - Jugenheimer Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	9,3	0,0	-	-	-
IP 590 - Jugenheimer Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,3	6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	8,1	0,0	-	-	-
IP 591 - Jugenheimer Straße 47 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,1	6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	8,0	0,0	-	-	-
IP 592 - Jugenheimer Straße 49 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,8	5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	9,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	11,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	13,8	0,0	-	-	-
IP 593 - Jugenheimer Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,5	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	9,5	0,0	-	-	-
IP 594 - Jugenheimer Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,2	7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	9,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	11,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 595 - Jungenheimer Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	9,8	0,0	-	-	-
IP 596 - Jungenheimer Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,2	0,0	-	-	-
IP 597 - Jungenheimer Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	7,5	0,0	-	-	-
IP 598 - Jungenheimer Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	10,9	0,0	-	-	-
IP 599 - Jungenheimer Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	8,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	10,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	12,7	0,0	-	-	-
IP 600 - Jungenheimer Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	8,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	9,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	11,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	13,3	0,0	-	-	-
IP 601 - Jungenheimer Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	7,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	10,1	0,0	-	-	-
IP 602 - Jungenheimer Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	9,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 603 - Jugenheimer Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,9	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,2	0,0	-	-	-
IP 604 - Jugenheimer Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,6	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	9,9	0,0	-	-	-
IP 605 - Jugenheimer Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	10,2	0,0	-	-	-
IP 606 - Jugenheimer Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	10,2	0,0	-	-	-
IP 607 - Jugenheimer Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	7,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	10,3	0,0	-	-	-
IP 608 - Jugenheimer Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,5	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	10,2	0,0	-	-	-
IP 609 - Jugenheimer Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,2	0,0	-	-	-
IP 610 - Jugenheimer Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	10,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 611 - Jugenheimer Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,4	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	10,2	0,0	-	-	-
IP 612 - Jugenheimer Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,8	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	6,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	10,1	0,0	-	-	-
IP 613 - Jugenheimer Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,4	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,2	0,0	-	-	-
IP 614 - Jugenheimer Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	-3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	1,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	5,5	0,0	-	-	-
IP 615 - Jugenheimer Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,2	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	7,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	10,2	0,0	-	-	-
IP 616 - Goldsteinstraße 65 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	30,1	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	5,5	0,0	-	-	-
IP 617 - Goldsteinstraße 63 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	30,5	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	4,6	0,0	-	-	-
IP 618 - Goldsteinstraße 61 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	31,0	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	6,2	0,0	-	-	-
IP 619 - Goldsteinstraße 59 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	30,5	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	5,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 620 - Goldsteinstraße 57 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,8	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,5	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	4,4	0,0	-	-	-
IP 621 - Goldsteinstraße 55 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	29,4	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	5,3	0,0	-	-	-
4.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	9,3	0,0	-	-	-	
IP 622 - Goldsteinstraße 53 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	33,0	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,4	4,2	0,0	-	-	-
4.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	7,7	0,0	-	-	-	
IP 623 - Goldsteinstraße 51 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	30,7	-1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,1	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,0	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	5,2	0,0	-	-	-
IP 624 - Goldsteinstraße 49 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	29,7	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,6	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	4,5	0,0	-	-	-
IP 625 - Goldsteinstraße 45 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,9	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,5	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	4,2	0,0	-	-	-
IP 626 - Goldsteinstraße 43 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	31,0	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	-0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	1,8	0,0	-	-	-
4.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	4,5	0,0	-	-	-	
IP 627 - Goldsteinstraße 41 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	31,0	-6,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,7	-5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	-2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,3	1,3	0,0	-	-	-
IP 630 - Goldsteinstraße 47 Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	29,7	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,8	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	3,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 631 - Goldsteinstraße 36 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,7	-7,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,2	-6,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-4,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	-1,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	5,8	0,0	-	-	-	
IP 632 - Goldsteinstraße 34 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,4	-5,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,6	-4,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	-2,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	0,6	0,0	-	-	-	
IP 633 - Goldsteinstraße 32 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,0	-5,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,7	-4,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,2	-1,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	1,7	0,0	-	-	-	
IP 634 - Goldsteinstraße 30 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,4	-4,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,0	-4,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,2	0,2	0,0	-	-	-	
IP 635 - Goldsteinstraße 28 Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	47,0	67,0	33,6	0,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,3	1,3	0,0	-	-	-	
IP 640 - Jungenheimer Straße 59 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	7,1	0,0	-	-	-	
IP 641 - Jungenheimer Straße 57 Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	4,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	7,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	10,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	12,4	0,0	-	-	-	
IP 642 - Jungenheimer Straße 55 Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	0,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	2,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	4,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	7,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	12,0	0,0	-	-	-	
IP 643 - Jungenheimer Straße 53 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	9,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	14,2	0,0	-	-	-	
IP 644 - Melibocusstraße 52 Gebietsnutzung: MI											
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	9,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	10,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	11,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	14,3	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 645 - Melibocusstraße 60 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	42,6	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	43,3	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	44,1	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	44,8	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,7	12,9	0,0	-	-	-
IP 646 - Melibocusstraße 58 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	36,3	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,3	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,1	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	39,9	9,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	39,8	9,6	0,0	-	-	-
IP 647 - Melibocusstraße 56 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	36,2	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,5	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,4	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,3	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	42,1	9,9	0,0	-	-	-
IP 648 - Melibocusstraße 68 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	50,6	4,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	51,6	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	52,5	7,3	0,0	0,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,2	9,6	0,0	1,2	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,9	13,6	0,0	-	-	-
IP 649 - Melibocusstraße 66 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,3	3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,0	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	47,8	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,5	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	48,9	9,9	0,0	-	-	-
IP 650 - Melibocusstraße 64 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	45,1	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	45,8	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	46,5	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	47,5	10,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,6	9,1	0,0	-	-	-
IP 651 - Melibocusstraße 39 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	35,4	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	8,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	10,5	0,0	-	-	-
IP 652 - Melibocusstraße 41 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	42,1	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	11,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 653 - Melibocusstraße 43 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,4	3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	9,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	9,9	0,0	-	-	-
IP 654 - Melibocusstraße 45 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	9,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	11,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	13,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	14,6	0,0	-	-	-
IP 655 - Melibocusstraße 47 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	11,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	11,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	14,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	16,0	0,0	-	-	-
IP 656 - Melibocusstraße 76 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	53,1	7,7	0,0	1,1	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,2	8,9	0,0	2,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,0	10,1	0,0	3,0	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	55,4	11,9	0,0	0,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,9	15,6	0,0	0,9	-	-
IP 657 - Melibocusstraße 84 Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	50,9	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	51,7	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	52,3	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	52,8	26,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,6	27,2	0,0	-	-	-
IP 658 - Melibocusstraße 82 Gebietsnutzung: WR										
SO	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,1	22,5	0,0	-	-	-
IP 659 - Melibocusstraße 74 Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	48,0	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,7	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	49,3	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	50,1	9,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,5	9,9	0,0	-	-	-
IP 660 - Melibocusstraße 80 Gebietsnutzung: WR										
NW	EG	52,0	40,0	60,0	47,6	5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,3	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	49,0	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,8	9,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,4	11,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			max	Lr, Schnitt 03 Nacht dB(A)			max	dLr, Schnitt 03 Nacht dB(A)			max
		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max	
IP 661 - Melibocusstraße 72 Gebietsnutzung: WR													
N	EG	52,0	40,0	60,0	44,4	5,3	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,2	6,5	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,0	7,4	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	46,8	8,3	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	47,6	9,4	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 662 - Jugenheimer Straße 16 Gebietsnutzung: WA													
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	-2,6	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	-1,1	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	0,8	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,2	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	8,0	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 663 - Jugenheimer Straße 14 Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	40,0	60,0	31,7	-1,9	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	34,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	3,1	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,4	5,6	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	10,0	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 664 - Jugenheimer Straße 12 Gebietsnutzung: WA													
S	EG	55,0	45,0	65,0	29,6	-4,5	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-3,2	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-1,4	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	1,2	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	5,7	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 665 - Jugenheimer Straße 10 Gebietsnutzung: WA													
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,6	-2,7	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	-1,0	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	1,0	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	3,5	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	8,0	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 666 - Jugenheimer Straße 8 Gebietsnutzung: WA													
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,3	-2,6	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-0,9	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	1,1	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	3,5	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,9	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 667 - Jugenheimer Straße 6 Gebietsnutzung: WA													
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	-2,9	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-1,4	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	2,6	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	6,6	0,0	-	-	-	-	-	-
IP 668 - Jugenheimer Straße 4 Gebietsnutzung: WA													
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,1	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	4,1	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,2	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	8,6	0,0	-	-	-	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	9,6	0,0	-	-	-	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 669 - Jugenheimer Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	8,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	9,6	0,0	-	-	-
IP 670 - Goldsteinstraße 67a Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	32,1	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	33,8	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,4	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	6,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	39,8	7,8	0,0	-	-	-
IP 671 - Goldsteinstraße 61a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	30,9	-2,4	0,0	-	-	-
IP 672 - Gerauer Straße 5 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,1	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	8,9	0,0	-	-	-
IP 673 - Gerauer Straße 7 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	30,5	-1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	8,5	0,0	-	-	-
IP 674 - Gerauer Straße 9 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,8	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	8,0	0,0	-	-	-
IP 675 - Gerauer Straße 11 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,9	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	8,9	0,0	-	-	-
IP 676 - Gerauer Straße 13 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,8	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	8,7	0,0	-	-	-
IP 677 - Gerauer Straße 15 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,1	-4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	7,9	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 679 - Gerauer Straße 3 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,7	-0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,1	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	9,0	0,0	-	-	-
IP 681 - Gerauer Straße 1 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,8	-3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	8,5	0,0	-	-	-
IP 682 - Gerauer Straße 2 Gebietsnutzung: MI										
SW	EG	60,0	45,0	65,0	28,9	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	36,0	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	38,4	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	41,0	7,9	0,0	-	-	-
IP 683 - Gerauer Straße 4 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	37,3	-2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,5	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,4	6,2	0,0	-	-	-
IP 684 - Gerauer Straße 6 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	35,3	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,3	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,8	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,1	6,9	0,0	-	-	-
IP 685 - Gerauer Straße 8 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	31,2	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,6	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,5	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	39,9	5,9	0,0	-	-	-
IP 686 - Gerauer Straße 10 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	31,6	1,7	0,0	-	-	-
IP 687 - Gerauer Straße 12 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	30,2	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	35,0	-0,1	0,0	-	-	-
IP 688 - Gerauer Straße 16 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	34,4	1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,8	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,4	8,3	0,0	-	-	-
IP 689 - Gerauer Straße 20 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	35,3	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	40,0	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,7	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	41,9	9,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 690 - Gerauer Straße 22 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	34,7	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	40,2	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,4	8,8	0,0	-	-	-
IP 691 - Gerauer Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	8,4	0,0	-	-	-
IP 692 - Gerauer Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	34,2	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	6,4	0,0	-	-	-
IP 693 - Gerauer Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	-1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	7,4	0,0	-	-	-
IP 694 - Gerauer Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	6,5	0,0	-	-	-
IP 695 - Gerauer Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	-2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	6,6	0,0	-	-	-
IP 696 - Gerauer Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	5,7	0,0	-	-	-
IP 698 - Gerauer Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,6	0,0	-	-	-
IP 699 - Gerauer Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,7	-2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	8,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 700 - Gerauer Straße 44a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,9	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	8,4	0,0	-	-	-
IP 701 - Gerauer Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,5	0,0	-	-	-
IP 702 - Gerauer Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,8	0,0	-	-	-
IP 703 - Gerauer Straße 41 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	31,5	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,9	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,2	7,5	0,0	-	-	-
IP 704 - Gerauer Straße 39 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	28,6	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,5	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	4,7	0,0	-	-	-
IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	31,5	-1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	6,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	8,1	0,0	-	-	-
IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	30,1	-4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	41,0	3,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	5,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	8,4	0,0	-	-	-
IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	31,5	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	4,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	7,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max
IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	28,4	-5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	-3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	-2,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	0,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	5,3	0,0	-	-	-
IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	25,0	-6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,9	-5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,3	-5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	29,2	-3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	-0,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,6	0,0	-	-	-
IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,9	-5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	-4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	-3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	-1,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	1,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	6,2	0,0	-	-	-
IP 711 - Gerauer Straße 24b Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	33,9	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,5	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,9	5,3	0,0	-	-	-
IP 712 - Gerauer Straße 24c Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	33,6	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,8	4,8	0,0	-	-	-
IP 713 - Gerauer Straße 24d Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	30,4	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,7	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,0	3,1	0,0	-	-	-
IP 714 - Gerauer Straße 22a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	32,6	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,0	1,8	0,0	-	-	-
IP 715 - Gerauer Straße 20a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	33,3	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	40,0	6,4	0,0	-	-	-
IP 716 - Gerauer Straße 18a Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	35,7	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,6	6,8	0,0	-	-	-
IP 717 - Gerauer Straße 16 Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	30,2	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	34,4	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,0	3,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	9,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	11,5	0,0	-	-	-
IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	9,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	11,7	0,0	-	-	-
IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	10,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	12,0	0,0	-	-	-
IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	8,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	10,3	0,0	-	-	-
IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	10,8	0,0	-	-	-
IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	37,2	7,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	10,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	12,8	0,0	-	-	-
IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	10,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	8,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	10,1	0,0	-	-	-
IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	11,5	0,0	-	-	-
IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	11,1	0,0	-	-	-
IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	10,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	12,4	0,0	-	-	-
IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	12,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	13,4	0,0	-	-	-
IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	10,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	11,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	12,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	13,6	0,0	-	-	-
IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	7,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	11,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	7,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	11,2	0,0	-	-	-
IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	9,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	10,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	12,3	0,0	-	-	-
IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	14,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	15,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	16,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	17,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	18,5	0,0	-	-	-
IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	14,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	15,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	16,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	17,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	18,3	0,0	-	-	-
IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	50,5	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	51,5	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	52,3	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	52,8	25,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,2	25,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	53,7	25,8	0,0	-	-	-
IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	47,4	20,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	48,1	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,7	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,4	22,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,1	23,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	50,9	24,1	0,0	-	-	-
IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	43,1	14,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,8	15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,5	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,1	16,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	16,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	47,1	18,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,4	13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,1	14,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	14,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,3	15,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	15,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	46,2	17,8	0,0	-	-	-
IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	41,7	13,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	13,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,7	14,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	14,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	15,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	45,5	17,5	0,0	-	-	-
IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	41,0	12,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	13,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	13,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	14,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	14,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	16,7	0,0	-	-	-
IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	42,1	12,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	13,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	14,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	15,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	16,2	0,0	-	-	-
IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	12,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	13,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	13,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	14,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	15,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	16,3	0,0	-	-	-
IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	11,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	12,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	13,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	13,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	14,7	0,0	-	-	-
IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	14,3	0,0	-	-	-
IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	13,0	0,0	-	-	-
IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	12,3	0,0	-	-	-
IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	10,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	10,8	0,0	-	-	-
IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	11,7	0,0	-	-	-
IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	1,4	0,0	-	-	-
IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	1,6	0,0	-	-	-
IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	2,4	0,0	-	-	-
IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,7	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	9,7	0,0	-	-	-
IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	9,8	0,0	-	-	-
IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	9,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	10,3	0,0	-	-	-
IP 757 - Gerauer Straße 46a Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	5,0	0,0	-	-	-
IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,1	0,0	-	-	-
IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	9,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,8	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	8,2	0,0	-	-	-
IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	9,2	0,0	-	-	-
IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,8	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	8,9	0,0	-	-	-
IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	10,4	0,0	-	-	-
IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	12,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	12,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	13,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	14,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	15,0	0,0	-	-	-
IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	9,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	10,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	13,1	0,0	-	-	-
IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	11,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	11,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	12,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	13,2	0,0	-	-	-
IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	10,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	11,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	12,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	8,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	10,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	11,9	0,0	-	-	-
IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	11,1	0,0	-	-	-
IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,6	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	9,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	11,5	0,0	-	-	-
IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	8,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	10,8	0,0	-	-	-
IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	9,7	0,0	-	-	-
IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	9,0	0,0	-	-	-
IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,7	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,4	0,0	-	-	-
IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	7,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	10,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	12,0	0,0	-	-	-
IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	8,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	8,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	9,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	10,9	0,0	-	-	-
IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	6,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	7,7	0,0	-	-	-
IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,8	0,0	-	-	-
IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	10,9	0,0	-	-	-
IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	8,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,9	0,0	-	-	-
IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	7,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	8,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	10,4	0,0	-	-	-
IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	9,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	10,7	0,0	-	-	-
IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	8,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	8,6	0,0	-	-	-
IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	9,7	0,0	-	-	-
IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	9,9	0,0	-	-	-
IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,3	0,0	-	-	-
IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	7,9	0,0	-	-	-
IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	7,3	0,0	-	-	-
IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	-1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	7,2	0,0	-	-	-
IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	-4,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	16,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	17,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	18,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	18,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	20,2	0,0	-	-	-
IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	14,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	16,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	16,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	16,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	18,3	0,0	-	-	-
IP 795 - DEHE06200001mG00 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	13,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	14,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	14,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	14,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	15,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	17,1	0,0	-	-	-
IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	12,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	13,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	13,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	14,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	14,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	16,1	0,0	-	-	-
IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,7	13,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	14,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	14,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	15,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	15,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	17,8	0,0	-	-	-
IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,8	11,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	12,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,1	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	13,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	15,8	0,0	-	-	-
IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	10,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	11,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	11,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	12,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	14,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,9	10,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	10,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	11,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	12,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	14,1	0,0	-	-	-
IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,1	9,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	11,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	11,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	12,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	15,4	0,0	-	-	-
IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,6	6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	9,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	11,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	14,2	0,0	-	-	-
IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36 Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	10,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	11,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	38,7	11,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	12,7	0,0	-	-	-
IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	52,2	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	30,6	0,0	0,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,4	30,8	0,0	-	-	-
IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,8	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	27,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	27,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	28,5	0,0	-	-	-
IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	53,9	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	27,6	0,0	0,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	28,5	0,0	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	29,6	0,0	1,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	30,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,6	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	24,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	25,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	26,1	0,0	-	-	-
IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	22,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	23,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	24,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	25,0	0,0	-	-	-
IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	21,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	24,6	0,0	-	-	-
IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	16,7	0,0	-	-	-
IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	16,7	0,0	-	-	-
IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	24,6	0,0	-	-	-
IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	26,7	0,0	-	-	-
IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	13,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	14,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	14,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	15,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	18,6	0,0	-	-	-
IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	19,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	20,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	22,0	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	7,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	9,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	13,8	0,0	-	-	-
IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,2	6,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	13,5	0,0	-	-	-
IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	12,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	14,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	17,0	0,0	-	-	-
IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	10,6	0,0	-	-	-
IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	11,3	0,0	-	-	-
IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	10,8	0,0	-	-	-
IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	38,6	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	39,0	2,9	0,0	-	-	-
IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	36,7	5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	39,9	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	41,1	7,6	0,0	-	-	-
IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	39,8	6,1	0,0	-	-	-
IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,2	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	8,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 827 - Heinrich-Seligler-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,7	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,4	0,0	-	-	-
IP 828 - Heinrich-Seligler-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	-3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	6,4	0,0	-	-	-
IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	21,5	0,0	-	-	-
IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	21,3	0,0	-	-	-
IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	21,0	0,0	-	-	-
IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	17,2	0,0	-	-	-
IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	19,1	0,0	-	-	-
IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	19,4	0,0	-	-	-
IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,0	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	19,3	0,0	-	-	-
IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	18,8	0,0	-	-	-
IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	10,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	12,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	8,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	11,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	12,6	0,0	-	-	-	
IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	11,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	12,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	13,7	0,0	-	-	-	
IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	11,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	13,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	14,8	0,0	-	-	-	
IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	11,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	14,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	15,4	0,0	-	-	-	
IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	15,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	15,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	16,0	0,0	-	-	-	
IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23											
Gebietsnutzung: WA											
SO	EG	55,0	45,0	65,0	36,5	6,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	9,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	13,1	0,0	-	-	-	
IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	17,0	0,0	-	-	-	
IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19											
Gebietsnutzung: WA											
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	14,4	0,0	-	-	-	
IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17											
Gebietsnutzung: WA											
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	13,4	0,0	-	-	-	
IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	42,0	62,0	36,7	9,7	0,0	-	-	-	
IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13											
Gebietsnutzung: WA											
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	13,8	0,0	-	-	-	
IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11											
Gebietsnutzung: WA											
SO	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	6,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	10,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	13,3	0,0	-	-	-	
IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,7	8,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	9,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	11,7	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 03 Nacht dB(A)	max
IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	7,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	8,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	11,9	0,0	-	-	-
IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	31,5	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	11,6	0,0	-	-	-
IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	11,8	0,0	-	-	-
IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	8,1	0,0	-	-	-
IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	11,8	0,0	-	-	-
IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,0	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	11,9	0,0	-	-	-
IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,6	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	12,0	0,0	-	-	-
IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	12,2	0,0	-	-	-
IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	8,3	0,0	-	-	-
IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	5,5	0,0	-	-	-
IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	1,7	0,0	-	-	-
IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	5,7	0,0	-	-	-

10.10.2018; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3

Seite 88 / 109

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	1,1	0,0	-	-	-
IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	5,8	0,0	-	-	-
IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	4,1	0,0	-	-	-
IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	3,6	0,0	-	-	-
IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	3,8	0,0	-	-	-
IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	4,0	0,0	-	-	-
IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	-4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	3,8	0,0	-	-	-
IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	-0,5	0,0	-	-	-
IP 874 - Volpenhennstraße 7 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	10,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	12,4	0,0	-	-	-
IP 875 - Volpenhennstraße 5 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	11,8	0,0	-	-	-
IP 876 - Volpenhennstraße 3 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	11,5	0,0	-	-	-
IP 877 - Volpenhennstraße 1 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,5	6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	11,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	5,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	8,3	0,0	-	-	-		
IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	1,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	4,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	9,6	0,0	-	-	-		
IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6												
Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	5,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	8,9	0,0	-	-	-		
IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	5,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	8,4	0,0	-	-	-		
IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	3,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	7,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	10,7	0,0	-	-	-		
IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	9,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	11,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	11,6	0,0	-	-	-		
IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	7,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	10,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,7	0,0	-	-	-		
IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	9,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	11,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	12,3	0,0	-	-	-		
IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	7,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	10,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	12,1	0,0	-	-	-		
IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	9,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	11,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	12,9	0,0	-	-	-		
IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	9,6	0,0	-	-	-		
IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,2	9,1	0,0	-	-	-		
IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	7,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	12,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	14,6	0,0	-	-	-		

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	7,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	10,8	0,0	-	-	-	
IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	11,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	13,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	14,5	0,0	-	-	-	
IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	10,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	11,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	12,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	13,8	0,0	-	-	-	
IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	-1,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	-0,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	0,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	8,9	0,0	-	-	-	
IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	-2,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	-1,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	5,4	0,0	-	-	-	
IP 896 - Else-Alken-Straße 6											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	7,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	9,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	11,4	0,0	-	-	-	
IP 897 - Else-Alken-Straße 8											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	5,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	6,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	8,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	9,7	0,0	-	-	-	
IP 898 - Else-Alken-Straße 10											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	7,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	10,0	0,0	-	-	-	
IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	-4,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	-4,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	-3,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	2,4	0,0	-	-	-	
IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	-4,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	-4,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	-4,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	2,1	0,0	-	-	-	
IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	-4,4	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	-5,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	-5,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	-3,3	0,0	-	-	-	
IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	7,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	10,5	0,0	-	-	-	
IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	8,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	10,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	11,4	0,0	-	-	-	
IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	10,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	11,7	0,0	-	-	-	
IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	9,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	11,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	11,7	0,0	-	-	-	
IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	7,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	11,8	0,0	-	-	-	
IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	7,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	11,5	0,0	-	-	-	
IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	6,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	10,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,3	0,0	-	-	-	
IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	6,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	9,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,3	0,0	-	-	-	
IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	6,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	9,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,4	0,0	-	-	-	
IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	7,0	0,0	-	-	-	
IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	-5,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	-5,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	-0,6	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	-5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	-5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	-0,5	0,0	-	-	-
IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	-5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	-5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	-0,5	0,0	-	-	-
IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	-6,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	-5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	0,9	0,0	-	-	-
IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	-6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	-5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-0,7	0,0	-	-	-
IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	-6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-0,8	0,0	-	-	-
IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	-6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-0,8	0,0	-	-	-
IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,2	-5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	-4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	1,1	0,0	-	-	-
IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	-5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	0,9	0,0	-	-	-
IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	-6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	0,3	0,0	-	-	-
IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,8	-6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	0,3	0,0	-	-	-
IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	-6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	-6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	0,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht	dB(A)	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,8	-6,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	-6,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	0,0	0,0	-	-	-	
IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,8	-6,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	-6,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	-0,1	0,0	-	-	-	
IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	-6,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	-6,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	-0,3	0,0	-	-	-	
IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,2	-6,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	-6,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	-0,4	0,0	-	-	-	
IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	-7,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	-6,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	-0,6	0,0	-	-	-	
IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	5,0	0,0	-	-	-	
IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	4,8	0,0	-	-	-	
IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,6	1,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	7,4	0,0	-	-	-	
IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	3,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	5,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	8,9	0,0	-	-	-	
IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	-3,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	-2,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	2,7	0,0	-	-	-	
IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	-4,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	-3,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	1,7	0,0	-	-	-	
IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	-2,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-0,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	3,9	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	-7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	0,5	0,0	-	-	-
IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	-7,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	0,4	0,0	-	-	-
IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	-7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	-6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	0,1	0,0	-	-	-
IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	-7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	-6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	-0,1	0,0	-	-	-
IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	-7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	-6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	-0,3	0,0	-	-	-
IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	-7,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	-0,5	0,0	-	-	-
IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	-7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	-0,6	0,0	-	-	-
IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	-7,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	-7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	-0,6	0,0	-	-	-
IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	8,8	0,0	-	-	-
IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	8,7	0,0	-	-	-
IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	8,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht	max	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	0,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	4,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	8,9	0,0	-	-	-	
IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	6,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	9,0	0,0	-	-	-	
IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	6,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	7,8	0,0	-	-	-	
IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2 Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	0,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	6,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	9,2	0,0	-	-	-	
IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	1,9	0,0	-	-	-	
IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	2,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	5,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	7,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	9,0	0,0	-	-	-	
IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14 Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	5,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	7,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	9,3	0,0	-	-	-	
IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,8	4,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	2,3	0,0	-	-	-	
IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	-2,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	2,0	0,0	-	-	-	
IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	-6,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	0,2	0,0	-	-	-	
IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,7	-6,0	0,0	-	-	-	
IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,2	-6,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	1,9	0,0	-	-	-	
IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23 Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	-5,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	-4,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	5,5	0,0	-	-	-	

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	7,4	0,0	-	-	-
IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	8,5	0,0	-	-	-
IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	8,2	0,0	-	-	-
IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,8	5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	9,9	0,0	-	-	-
IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	9,5	0,0	-	-	-
IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	9,1	0,0	-	-	-
IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	8,4	0,0	-	-	-
IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	7,7	0,0	-	-	-
IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,4	5,8	0,0	-	-	-
IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,0	6,1	0,0	-	-	-
IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,1	0,0	-	-	-
IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,9	0,0	-	-	-
IP 973 - Waldfriedstraße 25 Gebietsnutzung: AU										
S	EG	60,0	50,0	70,0	45,7	1,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 974 - Waldfriedstraße 17 Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	43,8	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	4,8	0,0	-	-	-
IP 975 - Waldfriedstraße 11 Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	43,1	5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	6,0	0,0	-	-	-
IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	-7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	-1,9	0,0	-	-	-
IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,2	-7,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	-3,6	0,0	-	-	-
IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8 Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,2	-9,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	-5,8	0,0	-	-	-
IP 979 - Waldfriedstraße 20 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	6,5	0,0	-	-	-
IP 980 - Waldfriedstraße 18 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	5,6	0,0	-	-	-
IP 981 - Waldfriedstraße 16 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	-1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	6,2	0,0	-	-	-
IP 982 - Henselstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	-4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	2,9	0,0	-	-	-
IP 983 - Waldfriedstraße 10 Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,6	2,6	0,0	-	-	-
IP 984 - Henselstraße 8 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	1,9	0,0	-	-	-
IP 985 - Henselstraße 6 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	4,3	0,0	-	-	-
IP 986 - Henselstraße 4 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	-3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	2,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 987 - Henselstraße 11										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	43,1	-3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	0,9	0,0	-	-	-
IP 988 - Henselstraße 5										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,6	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	4,6	0,0	-	-	-
IP 989 - Henselstraße 3										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	3,3	0,0	-	-	-
IP 990 - Waldstraße 89										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	6,5	0,0	-	-	-
IP 991 - Waldstraße 87										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	6,4	0,0	-	-	-
IP 992 - Waldstraße 85										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	-8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	-6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	-3,2	0,0	-	-	-
IP 993 - Waldstraße 83										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	-8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	-6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	-2,5	0,0	-	-	-
IP 994 - Waldstraße 74										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	8,2	0,0	-	-	-
IP 995 - Waldstraße 72										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	5,5	0,0	-	-	-
IP 996 - Waldstraße 76										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	6,5	0,0	-	-	-
IP 997 - Gerauer Straße 102										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	6,8	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 998 - Gerauer Straße 100										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,7	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	6,9	0,0	-	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,6	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	6,8	0,0	-	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	28,7	5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,1	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,3	0,0	-	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,5	0,0	-	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	8,3	0,0	-	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	7,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,1	0,0	-	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	8,3	0,0	-	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	30,1	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	7,0	0,0	-	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	29,5	4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	7,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1007 - Gerauer Straße 92 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	-2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	7,4	0,0	-	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	7,4	0,0	-	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	7,4	0,0	-	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	-6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	8,5	0,0	-	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	31,4	6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	8,4	0,0	-	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	6,7	0,0	-	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,4	-6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	-4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	5,1	0,0	-	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,1	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	7,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1016 - Gerauer Straße 84 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,7	0,0	-	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	4,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	8,6	0,0	-	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	29,7	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	7,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,9	0,0	-	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	8,7	0,0	-	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	7,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,4	0,0	-	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	8,7	0,0	-	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70 Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,8	0,0	-	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68 Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,2	5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	10,1	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht		max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
				dB(A)							
IP 1024 - Am Poloplatz 11											
Gebietsnutzung: AU											
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	-9,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,1	1,9	0,0	-	-	-	
IP 1025 - Am Poloplatz 9											
Gebietsnutzung: AU											
SO	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	7,3	0,0	-	-	-	
IP 1026 - Lyoner Straße 54											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	35,9	8,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	8,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	8,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	8,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	8,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	8,9	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	9,0	0,0	-	-	-	
	7.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	9,1	0,0	-	-	-	
	8.OG	60,0	50,0	70,0	38,2	9,3	0,0	-	-	-	
	9.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	9,5	0,0	-	-	-	
	10.OG	60,0	50,0	70,0	38,7	9,6	0,0	-	-	-	
IP 1027 - Lyoner Straße 56											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	35,8	6,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,3	6,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,5	6,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	7,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	7,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	7,5	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	7,6	0,0	-	-	-	
	7.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	7,8	0,0	-	-	-	
	8.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	7,9	0,0	-	-	-	
	9.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	8,4	0,0	-	-	-	
IP 1028 - Hahnstraße 87											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	38,2	8,0	0,0	-	-	-	
IP 1029 - Hahnstraße 87											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	36,9	6,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	7,8	0,0	-	-	-	
IP 1030 - Hahnstraße 72											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	37,4	12,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	12,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	13,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	13,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	13,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	13,7	0,0	-	-	-	

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1031 - Hahnstraße 72 Gebietsnutzung: MI										
0	EG	60,0	50,0	70,0	37,4	7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	38,0	8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	38,2	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	38,3	8,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	39,0	9,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	10,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	11,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	11,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	11,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	11,8	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	11,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	38,2	12,1	0,0	-	-	-
IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	18,4	0,0	-	-	-
IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,0	18,3	0,0	-	-	-
IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,8	19,3	0,0	-	-	-
IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,7	19,1	0,0	-	-	-
IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	18,1	0,0	-	-	-
IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,8	19,3	0,0	-	-	-
IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	18,4	0,0	-	-	-
IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	19,1	0,0	-	-	-
IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	18,3	0,0	-	-	-
IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	18,9	0,0	-	-	-
IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,4	18,1	0,0	-	-	-
IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	18,7	0,0	-	-	-
IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	39,3	17,9	0,0	-	-	-
IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,8	18,5	0,0	-	-	-
IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	38,9	17,7	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,2	18,3	0,0	-	-	-
IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,0	20,5	0,0	-	-	-
IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,1	20,7	0,0	-	-	-
IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,1	20,5	0,0	-	-	-
IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,1	20,1	0,0	-	-	-
IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,1	19,7	0,0	-	-	-
IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,0	19,2	0,0	-	-	-
IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stra Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	18,5	0,0	-	-	-
IP 1055 - Hahnstraße 62-70 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	36,5	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	0,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	0,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	0,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	1,0	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	1,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	2,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	4,4	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	5,0	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	5,6	0,0	-	-	-
IP 1056 - Hahnstraße 54 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,9	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,7	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	4,8	0,0	-	-	-
IP 1057 - Hahnstraße 56 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,6	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,2	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	3,6	0,0	-	-	-
IP 1058 - Hahnstraße 58 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,6	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,2	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	-0,6	0,0	-	-	-
IP 1059 - Hahnstraße 60 Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,5	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,4	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,5	-1,2	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
			Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1060 - Hahnstraße 52										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	32,1	8,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,8	9,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	9,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,0	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	34,4	9,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	10,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	11,1	0,0	-	-	-
IP 1061 - Hahnstraße 48										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	29,1	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,5	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,0	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	30,5	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	31,0	5,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	5,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	6,4	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	7,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	34,5	9,3	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	10,8	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	12,6	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	12,3	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	39,7	12,6	0,0	-	-	-
IP 1062 - Hahnstraße 46										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	31,7	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,7	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,4	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	7,4	0,0	-	-	-
IP 1063 - Saonestraße 1										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	47,0	67,0	29,6	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,4	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,0	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	32,2	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	6,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	7,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	34,1	8,1	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	9,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	11,3	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	11,5	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

Schnitt 03

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
IP 1064 - Hahnstraße 32										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,0	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	34,4	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	6,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	6,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	6,8	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	35,4	7,2	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	8,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	8,5	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	9,3	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	9,8	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	10,3	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	10,8	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	11,2	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	11,7	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	12,1	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	12,4	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	13,4	0,0	-	-	-
IP 1065 - Hahnstraße 30										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	40,3	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	40,8	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	3,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	41,3	4,1	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	5,4	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	6,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	7,2	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	8,5	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	10,7	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	11,5	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	12,3	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	13,2	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	13,8	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	14,6	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	15,1	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	15,7	0,0	-	-	-
IP 1067 - Hahnstraße 38										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	35,8	8,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	9,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	9,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	10,0	0,0	-	-	-
IP 1070 - Goldsteinstraße 134										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	62,0	50,0	70,0	39,0	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	39,6	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,4	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	41,3	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	42,8	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,8	9,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	48,0	11,5	0,0	-	-	-
IP 1071 - Goldsteinstraße 132										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	43,6	3,3	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
IP 1072 - Goldsteinstraße 130 Gebietsnutzung: MI										
S	EG	62,0	50,0	70,0	33,7	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	34,0	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	34,1	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	34,6	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	39,4	9,2	0,0	-	-	-
IP 1073 - Goldsteinstraße 128 Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	44,3	8,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	46,5	10,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	46,9	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	-	-	47,2	12,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	-	-	47,7	14,3	0,0	-	-	-
IP 1074 - Goldsteinstraße 126a Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	34,4	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	38,6	6,6	0,0	-	-	-
IP 1075 - Goldsteinstraße 126 Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	34,5	6,9	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	38,2	7,8	0,0	-	-	-
IP 1076 - Hahnstraße 20 Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	42,0	8,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	43,6	9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	44,3	10,8	0,0	-	-	-
IP 1077 - Hahnstraße 8 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,1	13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,8	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	56,3	18,0	0,0	-	-	-
IP 1078 - Hahnstraße 6 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	65,3	12,6	0,0	5,3	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	66,2	16,1	0,0	4,2	-	-
IP 1079 - Hahnstraße 4 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,5	6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,4	10,5	0,0	-	-	-
IP 1080 - Hahnstraße 2 Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	55,8	6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,6	10,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,4	15,1	0,0	-	-	-
IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	49,6	11,4	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	50,7	12,7	0,0	0,7	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	54,5	13,4	0,0	4,5	-	-
IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,2	5,5	0,0	-	-	-
IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,1	5,2	0,0	-	-	-
IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,5	7,6	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 03
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 03			dLr, Schnitt 03		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	6,8	0,0	-	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,5	6,6	0,0	-	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,1	6,7	0,0	-	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,2	6,4	0,0	-	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,8	4,7	0,0	-	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,6	1,8	0,0	-	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	4,7	0,0	-	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,5	4,6	0,0	-	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	3,6	0,0	-	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,0	3,4	0,0	-	-	-

Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
Schnitt 04
beurteilt nach AVV Baulärm

 **KREBS + KIEFER**
FRITZ AG



Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 04	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 04	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes