



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

**UNGÜLTIG**

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1 - Am Poloplatz 15</b> Gebietsnutzung: AU										
O	EG	60,0	50,0	70,0	52,1	39,8	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	52,5	40,2	0,0	-	-	-
<b>IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	50,1	38,0	0,0	0,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	51,5	40,1	0,0	1,5	0,1	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	53,3	41,9	0,0	3,3	1,9	-
<b>IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	51,1	37,6	0,0	1,1	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	52,8	39,9	0,0	2,8	-	-
<b>IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	53,1	43,3	0,0	3,1	3,3	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	53,8	44,0	0,0	3,8	4,0	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	55,9	45,9	0,0	5,9	5,9	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	56,4	46,3	0,0	6,4	6,3	-
	4.OG	50,0	40,0	60,0	56,8	46,7	0,0	6,8	6,7	-
<b>IP 5 - Am Poloplatz 4</b> Gebietsnutzung: SOS										
O	EG	57,0	-	-	60,9	51,5	0,0	3,9	-	-
	1.OG	57,0	-	-	61,3	52,0	0,0	4,3	-	-
	2.OG	57,0	-	-	61,7	52,4	0,0	4,7	-	-
	3.OG	57,0	-	-	61,8	52,7	0,0	4,8	-	-
SW	EG	60,0	50,0	70,0	65,6	52,8	0,0	5,6	2,8	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	66,9	53,3	0,0	6,9	3,3	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	66,5	53,1	0,0	6,5	3,1	-
<b>IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,7	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,6	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,5	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,5	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,6	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,6	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,6	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,3	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,5	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,7	35,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,0	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,7	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,8	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,6	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,6	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,8	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,1	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,9	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,8	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,0	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,3	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,4	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,4	35,7	0,0	-	-	-
<b>IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,6	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,8	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	49,1	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,5	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,2	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,4	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	48,7	35,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW+ Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,0	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,2	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,6	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,9	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 42 - Hahnstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,8	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 43 - Hahnstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	42,6	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	32,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	32,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	33,0	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	33,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 45 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,5	19,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,8	20,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,8	20,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,8	20,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,5	21,5	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,6	22,1	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,5	24,9	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	48,1	25,4	0,0	-	-	-
<b>IP 46 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,7	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,8	20,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,7	21,1	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,5	22,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,0	23,2	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,0	24,8	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,3	26,8	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	47,9	27,3	0,0	-	-	-
<b>IP 47 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,5	19,2	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,3	19,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,0	20,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,6	21,4	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,6	24,0	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	47,1	30,4	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	49,4	33,2	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	49,7	33,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 48 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,5	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	42,3	21,1	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,0	23,1	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,9	26,1	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,3	29,4	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	47,3	31,2	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	49,2	33,9	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	49,5	34,0	0,0	-	-	-
	<b>IP 49 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	44,0	21,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	44,8	22,1	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	45,4	24,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	46,0	26,7	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	47,2	29,6	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	48,0	30,7	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	49,0	33,4	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	49,3	33,6	0,0	-	-	-
	<b>IP 50 - Hahnstraße 35</b> Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	47,0	67,0	36,1	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	37,7	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,0	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,1	22,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	40,5	25,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	41,3	26,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	42,1	27,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	42,0	28,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	28,7	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	29,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	29,7	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	32,0	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	32,2	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	32,3	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	32,5	0,0	-	-	-
15.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	33,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 51 - Hahnstraße 25</b> Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	20,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	21,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	23,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	24,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	26,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	29,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	29,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	49,8	30,1	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 52 - Goldsteinstraße 114</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	65,0	50,0	70,0	37,4	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	65,0	50,0	70,0	38,4	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	65,0	50,0	70,0	39,7	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	65,0	50,0	70,0	40,7	24,1	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	42,0	25,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,1	27,1	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,0	28,1	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	44,8	28,4	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	46,4	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 53 - Goldsteinstraße 114</b> Gebietsnutzung: MI										
O	9.OG	62,0	50,0	70,0	54,7	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 54 - Hahnstraße 18</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,8	18,9	0,0	-	-	-
<b>IP 55 - Hahnstraße 14</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,0	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,6	23,9	0,0	-	-	-
<b>IP 56 - Hahnstraße 7</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,0	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,3	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,6	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	54,4	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 57 - Hahnstraße 5</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,2	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	53,8	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,7	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,6	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 58 - Hahnstraße 3</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,3	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	53,9	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,9	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,8	30,1	0,0	-	-	-
<b>IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	50,2	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,6	24,2	0,0	-	-	-
<b>IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	48,7	23,5	0,0	-	-	-
<b>IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	44,8	23,5	0,0	-	-	-
<b>IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	44,2	22,9	0,0	-	-	-
<b>IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	43,5	22,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	43,4	22,6	0,0	-	-	-
<b>IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,6	21,7	0,0	-	-	-
<b>IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,4	23,3	0,0	-	-	-
<b>IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,0	23,6	0,0	-	-	-
<b>IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,8	23,8	0,0	-	-	-
<b>IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	50,1	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	49,5	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	49,0	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,5	24,8	0,0	-	-	-
<b>IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,4	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,2	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,9	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,7	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	49,1	23,1	0,0	-	-	-
<b>IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,8	22,4	0,0	-	-	-
<b>IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,7	23,2	0,0	-	-	-
<b>IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,3	22,9	0,0	-	-	-
<b>IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	48,0	23,1	0,0	-	-	-
<b>IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,5	22,6	0,0	-	-	-
<b>IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,4	22,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,1	23,1	0,0	-	-	-
<b>IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,1	22,9	0,0	-	-	-
<b>IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,4	24,3	0,0	-	-	-
<b>IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,3	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	47,1	23,6	0,0	-	-	-
<b>IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	46,8	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	46,7	22,4	0,0	-	-	-
<b>IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	45,7	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	45,5	23,7	0,0	-	-	-
<b>IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	44,9	23,2	0,0	-	-	-
<b>IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	44,6	23,2	0,0	-	-	-
<b>IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	45,3	23,1	0,0	-	-	-
<b>IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	45,3	23,8	0,0	-	-	-
<b>IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	45,1	23,8	0,0	-	-	-
<b>IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	44,9	24,1	0,0	-	-	-
<b>IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	44,7	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	44,5	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	EG	60,0	-	-	44,3	23,8	0,0	-	-	-
<b>IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstra</b>										
	EG	60,0	-	-	42,6	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstra</b>										
	EG	60,0	-	-	42,4	22,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,4	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,2	21,6	0,0	-	-	-
<b>IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,4	21,8	0,0	-	-	-
<b>IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,9	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,8	20,9	0,0	-	-	-
<b>IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,2	22,5	0,0	-	-	-
<b>IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,1	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,1	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,0	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,9	21,6	0,0	-	-	-
<b>IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,6	21,6	0,0	-	-	-
<b>IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,3	21,6	0,0	-	-	-
<b>IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,8	21,5	0,0	-	-	-
<b>IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,5	21,5	0,0	-	-	-
<b>IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,8	20,1	0,0	-	-	-
<b>IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,2	19,6	0,0	-	-	-
<b>IP 129 - Schwanheimer Straße 119</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	60,3	14,0	0,0	0,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	61,8	16,6	0,0	1,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	62,7	25,9	0,0	2,7	-	-
<b>IP 130 - Schwanheimer Straße 152</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	56,3	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	57,2	17,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	57,6	18,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,1	22,9	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 131 - Schwanheimer Straße 115</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	57,9	15,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,8	18,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	59,6	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	59,8	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	60,2	28,2	0,0	0,2	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	60,6	29,4	0,0	0,6	-	-
<b>IP 132 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	54,6	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,5	29,8	0,0	-	-	-
<b>IP 133 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI										
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	64,8	32,0	0,0	4,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	65,0	33,9	0,0	5,0	-	-
<b>IP 134 - Donnersbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,0	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	30,0	0,0	0,2	-	-
<b>IP 135 - Donnersbergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,7	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	30,2	0,0	0,9	-	-
<b>IP 136 - Donnersbergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,0	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	30,5	0,0	1,1	-	-
<b>IP 137 - Donnersbergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,0	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	30,8	0,0	1,2	-	-
<b>IP 138 - Donnersbergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,3	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	29,7	0,0	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,1	0,0	1,7	-	-
<b>IP 139 - Donnersbergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,5	30,0	0,0	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	31,4	0,0	1,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	32,6	0,0	2,8	-	-
<b>IP 140 - Donnersbergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,7	30,3	0,0	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	31,7	0,0	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	32,9	0,0	3,1	-	-
<b>IP 141 - Donnersbergstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,0	30,5	0,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	31,9	0,0	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,3	33,2	0,0	3,3	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 142 - Donnersbergstraße 338</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	30,7	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	32,1	0,0	2,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	33,4	0,0	1,6	-	-
<b>IP 143 - Donnersbergstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,3	30,9	0,0	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	32,3	0,0	2,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	34,1	0,0	1,8	-	-
<b>IP 144 - Donnersbergstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	31,1	0,0	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	32,5	0,0	2,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	34,4	0,0	2,0	-	-
<b>IP 145 - Donnersbergstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,2	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	32,6	0,0	1,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	34,5	0,0	2,3	-	-
<b>IP 146 - Donnersbergstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,3	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	32,8	0,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	34,8	0,0	2,3	-	-
<b>IP 147 - Donnersbergstraße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,3	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	32,9	0,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	34,8	0,0	2,4	-	-
<b>IP 148 - Donnersbergstraße 56</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	31,5	0,0	1,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	32,9	0,0	1,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	34,9	0,0	2,4	-	-
<b>IP 149 - Donnersbergstraße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	32,2	0,0	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	33,7	0,0	1,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,5	35,1	0,0	2,5	-	-
<b>IP 150 - Donnersbergstraße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	32,1	0,0	1,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	33,7	0,0	0,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	35,2	0,0	2,1	-	-
<b>IP 151 - Donnersbergstraße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,9	0,0	1,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,4	33,4	0,0	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	34,8	0,0	1,7	-	-
<b>IP 152 - Kalmitstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,2	34,0	0,0	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,5	35,5	0,0	4,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	60,0	35,9	0,0	3,0	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 153 - Goldsteinstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	54,9	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,2	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	57,0	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	32,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,2	32,3	0,0	-	-	-
<b>IP 154 - Goldsteinstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,2	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	26,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	28,4	0,0	-	-	-
<b>IP 155 - Goldsteinstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	45,9	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	24,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	27,5	0,0	-	-	-
<b>IP 156 - Goldsteinstraße 137</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	46,4	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,8	29,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	51,9	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 157 - Goldsteinstraße 139</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,1	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,8	25,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,5	28,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 158 - Goldsteinstraße 141</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	52,3	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,9	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,7	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	55,0	29,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	55,3	31,1	0,0	-	-	-
<b>IP 159 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	62,0	50,0	70,0	56,4	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	57,6	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 160 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,1	30,7	0,0	-	-	-
<b>IP 161 - Kleingartenanlage Jugendheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,2	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 162 - Kleingartenanlage Jugendheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,4	30,0	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,6	30,1	0,0	-	-	-
<b>IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,5	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,7	30,4	0,0	-	-	-
<b>IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,0	30,6	0,0	-	-	-
<b>IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,3	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,5	30,9	0,0	-	-	-
<b>IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,7	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,0	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 175 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	35,1	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	19,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,5	20,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 176 - Jugenheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	34,3	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,8	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,5	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	42,7	22,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,6	26,7	0,0	-	-	-
<b>IP 177 - Jugenheimer Straße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	34,9	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	36,5	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,4	18,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	42,7	22,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,4	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 178 - Jugenheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	35,1	17,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	36,2	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,1	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	42,1	22,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	46,3	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 179 - Jugenheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	40,8	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	42,1	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	43,7	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	46,0	27,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,8	31,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 180 - Jugenheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	45,4	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	46,9	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	47,4	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	47,9	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	48,5	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 181 - Melibocusstraße 54</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	47,8	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	48,8	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,4	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,1	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	47,8	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,7	25,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,9	28,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	51,2	31,4	0,0	-	-	-
<b>IP 183 - Melibocusstraße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	52,9	20,4	0,0	0,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,1	21,8	0,0	2,1	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,0	23,6	0,0	3,0	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	55,5	26,1	0,0	3,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,9	29,5	0,0	0,9	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	56,1	32,2	0,0	1,1	-	-
<b>IP 184 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	55,8	24,1	0,0	3,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	56,9	24,9	0,0	4,9	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	57,3	26,2	0,0	2,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	57,5	28,0	0,0	2,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,6	30,9	0,0	2,6	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	57,8	33,3	0,0	2,8	-	-
<b>IP 185 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	53,1	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	53,7	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	54,1	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	54,6	31,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,1	33,5	0,0	0,1	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	55,6	35,0	0,0	0,6	-	-
<b>IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	33,4	0,0	1,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	34,6	0,0	2,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	35,4	0,0	3,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	36,2	0,0	1,4	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	37,3	0,0	1,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	38,4	0,0	1,8	-	-
<b>IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	54,4	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	29,5	0,0	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	30,5	0,0	1,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	32,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	57,0	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,5	36,7	0,0	0,5	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 188 - Heinrich-Seligler-Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	51,6	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,0	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	37,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 189 - Heinrich-Seligler-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	50,0	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 190 - Heinrich-Seligler-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,8	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 191 - Heinrich-Seligler-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	38,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,4	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	27,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	28,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	52,5	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	29,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	32,5	0,0	-	-	-
<b>IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	28,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	33,1	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	33,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	36,7	0,0	-	-	-
<b>IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	44,5	0,0	1,4	-	-
<b>IP 204 - Schwanheimer Straße 140</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,7	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	20,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 205 - Schwanheimer Straße 142</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	48,1	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,1	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	26,3	0,0	-	-	-
<b>IP 206 - Niederräder Ufer 51</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	50,1	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	18,7	0,0	-	-	-
<b>IP 207 - Im Mainfeld 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	27,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	27,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	28,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	28,9	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	29,0	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	29,2	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	29,3	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	29,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	30,1	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	30,1	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	30,2	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	30,4	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	30,6	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	31,2	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	31,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 208 - Im Mainfeld 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	18,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	20,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	23,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	25,9	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	26,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	28,2	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	28,3	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	28,5	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	28,8	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	29,1	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	29,3	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	29,4	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	29,5	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	29,4	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	29,5	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	29,6	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 209 - Im Mainfeld 51</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	14,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	14,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	16,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	18,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	26,2	0,0	-	-	-
<b>IP 210 - Im Mainfeld 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	23,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	25,2	0,0	-	-	-
<b>IP 211 - Im Mainfeld 48</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	20,2	0,0	-	-	-
<b>IP 213 - Im Mainfeld 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,7	17,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	26,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	26,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	28,0	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	28,2	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	28,3	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	28,5	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	28,6	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	29,1	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	29,1	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	29,2	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	29,5	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	29,6	0,0	-	-	-
	15.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	29,5	0,0	-	-	-
	16.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	29,6	0,0	-	-	-
	17.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	29,6	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	29,7	0,0	-	-	-
19.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	29,8	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 214 - Im Mainfeld 21</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	26,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	27,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	27,9	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	28,1	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	28,2	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	28,3	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	28,7	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	28,8	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	28,8	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	29,0	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	29,2	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	29,3	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	29,4	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	29,4	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	29,5	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 215 - Im Mainfeld 19</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	26,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	27,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	27,4	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	27,9	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	28,0	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	28,1	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	28,1	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	28,6	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	28,6	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	28,7	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	28,8	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	29,0	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	29,0	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	29,1	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	29,1	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	29,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 216 - Im Mainfeld 17</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	12,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	12,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	12,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	13,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	13,7	0,0	-	-	-		
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	14,5	0,0	-	-	-		
	6.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	15,3	0,0	-	-	-		
	7.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	16,4	0,0	-	-	-		
	8.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	17,9	0,0	-	-	-		
	9.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	19,8	0,0	-	-	-		
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	21,9	0,0	-	-	-		
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	23,8	0,0	-	-	-		
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	24,9	0,0	-	-	-		
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	25,5	0,0	-	-	-		
	14.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	25,9	0,0	-	-	-		
	15.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	26,6	0,0	-	-	-		
	16.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	27,2	0,0	-	-	-		
	17.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	28,8	0,0	-	-	-		
	18.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	28,8	0,0	-	-	-		
	19.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	28,0	0,0	-	-	-		
	20.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	29,1	0,0	-	-	-		
	21.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	29,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 217 - Schwanheimer Straße 104</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	16,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	18,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	21,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	25,8	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	27,9	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	28,4	0,0	-	-	-		
	6.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	28,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 218 - Schwanheimer Straße 102</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,9	16,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	19,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	23,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,3	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,6	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	28,1	0,0	-	-	-		
	6.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	28,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 219 - Schwanheimer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,8	14,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	15,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	18,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	22,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	26,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	28,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 220 - Schwanheimer Straße 107</b> Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	14,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	19,0	0,0	-	-	-		

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 221 - Schwanheimer Straße 105</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	19,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	23,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 222 - Schwanheimer Straße 103</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	19,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	22,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	27,4	0,0	-	-	-
<b>IP 223 - Schwanheimer Straße 103a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	20,3	0,0	-	-	-
<b>IP 224 - Schwanheimer Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 225 - Schwanheimer Straße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,4	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	26,3	0,0	-	-	-
<b>IP 226 - Schwanheimer Straße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	26,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	27,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,5	0,0	-	-	-
<b>IP 227 - Schwanheimer Straße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	27,4	0,0	-	-	-
<b>IP 228 - Schwanheimer Straße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	26,5	0,0	-	-	-
<b>IP 229 - Schwanheimer Straße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 230 - Schwanheimer Straße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,6	23,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	24,1	0,0	-	-	-
<b>IP 231 - Schwanheimer Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,7	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	25,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 232 - Schwanheimer Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,3	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 233 - Schwanheimer Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,2	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	25,7	0,0	-	-	-
<b>IP 234 - Schwanheimer Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,4	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	19,2	0,0	-	-	-
<b>IP 235 - Schwanheimer Straße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	26,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 236 - Schwanheimer Straße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,4	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	26,2	0,0	-	-	-
<b>IP 237 - Schwanheimer Straße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,3	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	22,2	0,0	-	-	-
<b>IP 238 - Schwanheimer Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	26,4	0,0	-	-	-
<b>IP 239 - Schwanheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 240 - Schwanheimer Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	28,2	0,0	-	-	-
<b>IP 241 - Schwanheimer Straße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,0	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	26,3	0,0	-	-	-
<b>IP 242 - Schwanheimer Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	26,2	0,0	-	-	-
<b>IP 243 - Schwanheimer Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,1	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	28,2	0,0	-	-	-
<b>IP 244 - Schwanheimer Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,8	15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	17,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 04 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 245 - Schwanheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 247 - Schwanheimer Straße 70a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	27,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 248 - Schwanheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,7	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,3	0,0	-	-	-
<b>IP 249 - Donnersbergstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 250 - Donnersbergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 251 - Donnersbergstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 252 - Donnersbergstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 253 - Donnersbergstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 254 - Donnersbergstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 255 - Donnersbergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	28,0	0,0	-	-	-
<b>IP 256 - Donnersbergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	27,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 257 - Donnersbergstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	22,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	23,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	26,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 258 - Donnersbergstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	19,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	21,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	25,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	29,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 259 - Donnersbergstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	18,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	21,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	25,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	29,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 260 - Donnersbergstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	18,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	21,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	25,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	29,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 261 - Donnersbergstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	18,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	21,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	25,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	29,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 262 - Donnersbergstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	19,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	21,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	25,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	29,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 263 - Donnersbergstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	22,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	24,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	26,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,1	29,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 264 - Trifelsstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	21,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	22,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	24,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	25,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	27,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 265 - Trifelsstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	19,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	20,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	22,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	24,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	27,5	0,0	-	-	-		



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 266 - Trifelsstraße 18</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	18,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	19,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	21,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	24,3	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	27,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 267 - Trifelsstraße 16</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	17,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	18,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	20,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	23,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	27,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 268 - Trifelsstraße 14</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	17,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	18,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	20,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	23,5	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	26,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 269 - Trifelsstraße 12</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	25,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	26,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	27,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	27,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	26,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 270 - Trifelsstraße 10</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	25,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	26,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	27,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	27,8	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	26,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 271 - Trifelsstraße 8</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	23,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	25,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	26,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	27,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	25,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 272 - Trifelsstraße 6</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	21,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	23,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	25,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	26,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	25,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 273 - Trifelsstraße 4</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	21,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	22,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	24,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	26,8	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	25,6	0,0	-	-	-		

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 274 - Trifelsstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	20,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	24,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	26,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 275 - Donnersbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	23,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	26,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	28,2	0,0	-	-	-
<b>IP 276 - Donnersbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	19,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	20,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	23,9	0,0	-	-	-
<b>IP 277 - Donnersbergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	17,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	18,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	22,8	0,0	-	-	-
<b>IP 278 - Donnersbergstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	16,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	17,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	17,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	22,5	0,0	-	-	-
<b>IP 279 - Kalmitstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	49,0	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	51,9	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	54,0	29,9	0,0	-	-	-
<b>IP 280 - Kalmitstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,8	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	52,1	27,6	0,0	-	-	-
<b>IP 281 - Kalmitstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	43,8	19,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,2	20,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,7	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,4	26,4	0,0	-	-	-
<b>IP 282 - Kalmitstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,2	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	19,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	21,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,4	25,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 283 - Kalmitstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,0	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	24,2	0,0	-	-	-
<b>IP 284 - Kalmitstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	32,4	0,0	1,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	34,1	0,0	3,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	34,7	0,0	1,9	-	-
<b>IP 285 - Kalmitstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,8	31,3	0,0	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	32,7	0,0	2,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	33,8	0,0	1,0	-	-
<b>IP 286 - Kalmitstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,8	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	31,6	0,0	1,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	32,9	0,0	0,2	-	-
<b>IP 287 - Kalmitstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,0	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	30,7	0,0	0,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 288 - Kalmitstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,0	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 289 - Kalmitstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	51,9	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 290 - Kalmitstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	30,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 291 - Kalmitstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,5	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	30,4	0,0	-	-	-
<b>IP 292 - Kalmitstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,1	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	30,9	0,0	-	-	-
<b>IP 293 - Goldsteinstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,8	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	23,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 294 - Goldsteinstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,1	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	18,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	21,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	25,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	30,6	0,0	-	-	-
<b>IP 295 - Goldsteinstraße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	40,7	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	20,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	24,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 296 - Goldsteinstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,4	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	24,9	0,0	-	-	-
<b>IP 297 - Goldsteinstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,4	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	20,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	23,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	26,8	0,0	-	-	-
<b>IP 298 - Goldsteinstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,7	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	26,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	26,9	0,0	-	-	-
<b>IP 299 - Goldsteinstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,4	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	26,9	0,0	-	-	-
<b>IP 300 - Goldsteinstraße 90</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,8	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	26,5	0,0	-	-	-
<b>IP 301 - Goldsteinstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,3	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	21,9	0,0	-	-	-
<b>IP 302 - Goldsteinstraße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	36,8	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	28,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 303 - Goldsteinstraße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,2	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	28,2	0,0	-	-	-
<b>IP 304 - Goldsteinstraße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,2	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	18,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	22,7	0,0	-	-	-
<b>IP 305 - Goldsteinstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,6	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,9	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	18,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	22,5	0,0	-	-	-
<b>IP 306 - Goldsteinstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,3	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	19,9	0,0	-	-	-
<b>IP 307 - Goldsteinstraße 76</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	50,0	70,0	33,6	16,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,2	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	17,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	19,1	0,0	-	-	-
<b>IP 308 - Goldsteinstraße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,0	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 309 - Goldsteinstraße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	42,6	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 310 - Goldsteinstraße 70</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,4	17,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	18,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 311 - Goldsteinstraße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,7	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,7	16,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	17,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	20,6	0,0	-	-	-
<b>IP 312 - Goldsteinstraße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	40,3	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	30,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 313 - Goldsteinstraße 66</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,3	19,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	16,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	18,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	21,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 314 - Goldsteinstraße 64b</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,1	18,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	19,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	22,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 315 - Goldsteinstraße 64a</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,9	16,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,2	16,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,8	18,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	21,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 316 - Goldsteinstraße 64</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,7	16,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,4	16,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,2	17,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,3	19,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 317 - Goldsteinstraße 62</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,8	16,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,5	16,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,5	17,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	20,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 318 - Goldsteinstraße 60</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,0	19,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	20,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,3	22,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	20,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	24,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 319 - Goldsteinstraße 58</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,6	19,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	20,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	22,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	25,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	29,5	0,0	-	-	-		
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	31,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 320 - Goldsteinstraße 56</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,2	19,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	17,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	19,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	23,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 321 - Goldsteinstraße 54</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	57,0	45,0	65,0	40,2	26,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	27,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	26,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	29,1	0,0	-	-	-		



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 322 - Goldsteinstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	37,9	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 323 - Goldsteinstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,7	20,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	27,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 324 - Goldsteinstraße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,3	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	19,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 325 - Goldsteinstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,9	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	23,1	0,0	-	-	-
<b>IP 326 - Goldsteinstraße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,5	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	23,8	0,0	-	-	-
<b>IP 327 - Goldsteinstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,0	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	27,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	30,9	0,0	-	-	-
<b>IP 328 - Goldsteinstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,3	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	18,9	0,0	-	-	-
<b>IP 329 - Goldsteinstraße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,7	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	23,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	30,2	0,0	-	-	-
<b>IP 330 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	39,1	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,1	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	29,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 331 - Goldsteinstraße 131</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,8	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,4	17,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	19,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 332 - Goldsteinstraße 129</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	34,8	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,4	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	21,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 333 - Goldsteinstraße 127</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	34,5	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,2	20,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,4	22,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,0	17,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	23,7	0,0	-	-	-
<b>IP 334 - Goldsteinstraße 125</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	40,7	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	27,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	28,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 335 - Goldsteinstraße 115</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	35,7	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	37,3	16,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,6	17,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	20,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	26,3	0,0	-	-	-
<b>IP 336 - Goldsteinstraße 113</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	34,0	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	17,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	19,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	24,8	0,0	-	-	-
<b>IP 337 - Goldsteinstraße 111</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,0	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	16,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,6	17,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	18,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	19,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 338 - Goldsteinstraße 109</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,4	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,6	17,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	17,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	19,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	25,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 339 - Goldsteinstraße 107</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	35,9	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	39,3	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	43,8	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	18,9	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,7	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 340 - Goldsteinstraße 99</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	36,6	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	23,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	24,3	0,0	-	-	-
<b>IP 341 - Goldsteinstraße 97</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	41,1	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	25,2	0,0	-	-	-
<b>IP 342 - Goldsteinstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,2	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,9	19,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	17,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	18,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 343 - Goldsteinstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	41,1	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 344 - Goldsteinstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,8	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	20,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	17,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	18,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	25,0	0,0	-	-	-
<b>IP 345 - Goldsteinstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,4	17,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	18,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	25,0	0,0	-	-	-
<b>IP 346 - Goldsteinstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,9	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	20,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	18,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	25,0	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 347 - Goldsteinstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,9	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	18,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	25,1	0,0	-	-	-
<b>IP 348 - Goldsteinstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,5	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	18,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	25,0	0,0	-	-	-
<b>IP 349 - Goldsteinstraße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	30,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,1	0,0	-	-	-
<b>IP 350 - Goldsteinstraße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	34,2	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	17,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	18,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 351 - Goldsteinstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	30,9	0,0	-	-	-
<b>IP 352 - Goldsteinstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	35,4	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	32,3	0,0	-	-	-
<b>IP 353 - Goldsteinstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,4	0,0	-	-	-
<b>IP 354 - Goldsteinstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	38,6	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	17,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	25,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 355 - Goldsteinstraße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,6	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 356 - Goldsteinstraße 67</b> Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	46,9	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 357 - Haardtwaldstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	15,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	16,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	17,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	19,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	21,9	0,0	-	-	-
6.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	26,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 358 - Haardtwaldstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,4	15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	17,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	25,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	29,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	29,8	0,0	-	-	-
6.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	30,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 359 - Haardtwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,2	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	20,9	0,0	-	-	-
3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	26,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 360 - Haardtwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	17,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	20,1	0,0	-	-	-
4.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	25,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 361 - Haardtwaldstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	26,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	20,4	0,0	-	-	-
4.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	25,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 362 - Haardtwaldstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	20,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 364 - Haardtwaldplatz 5</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	38,1	15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	15,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	17,0	0,0	-	-	-
3.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	22,7	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 365 - Haardtswaldplatz 7</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	37,1	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	15,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	17,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	22,8	0,0	-	-	-
<b>IP 366 - Haardtswaldstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	38,1	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	18,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	24,3	0,0	-	-	-
<b>IP 367 - Haardtswaldstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,3	15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	16,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	18,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	25,1	0,0	-	-	-
<b>IP 368 - Haardtswaldstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,7	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	16,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	19,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	26,1	0,0	-	-	-
<b>IP 369 - Haardtswaldstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,0	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	21,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 370 - Haardtswaldstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,5	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	19,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 371 - Haardtswaldstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,3	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	17,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	24,0	0,0	-	-	-
<b>IP 372 - Haardtswaldstraße 1-7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	42,6	15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	15,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	16,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	17,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	19,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	26,2	0,0	-	-	-
<b>IP 373 - Haardtswaldstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,7	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	18,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	21,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	27,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 374 - Haardtwaldstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	41,8	15,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	16,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	19,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	25,2	0,0	-	-	-
<b>IP 375 - Haardtwaldstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	41,4	15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	15,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	16,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	19,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 376 - Haardtwaldstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	39,6	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	15,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	16,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	19,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	25,1	0,0	-	-	-
<b>IP 377 - Haardtwaldstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	40,4	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	27,2	0,0	-	-	-
<b>IP 378 - Melibocusstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	26,0	0,0	-	-	-
<b>IP 379 - Melibocusstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 380 - Melibocusstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	19,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 381 - Melibocusstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	17,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	18,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	20,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	25,0	0,0	-	-	-
<b>IP 382 - Melibocusstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	25,0	0,0	-	-	-
<b>IP 383 - Melibocusstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,6	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	24,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 384 - Melibocusstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	14,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	25,2	0,0	-	-	-
<b>IP 385 - Melibocusstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	25,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	25,1	0,0	-	-	-
<b>IP 386 - Melibocusstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	14,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	14,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	15,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	18,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 387 - Melibocusstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	15,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	16,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	19,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 388 - Melibocusstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	14,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	14,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	19,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 389 - Melibocusstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	16,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	18,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	20,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	25,9	0,0	-	-	-
<b>IP 390 - Melibocusstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	17,2	0,0	-	-	-
<b>IP 391 - Melibocusstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,9	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	26,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	29,3	0,0	-	-	-
<b>IP 392 - Melibocusstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	20,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	29,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 393 - Melibocusstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	16,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	20,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	26,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	26,8	0,0	-	-	-
<b>IP 394 - Melibocusstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	15,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	15,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	16,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	19,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	26,6	0,0	-	-	-
<b>IP 395 - Melibocusstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	20,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	27,2	0,0	-	-	-
<b>IP 396 - Melibocusstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	16,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	18,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	25,4	0,0	-	-	-
<b>IP 397 - Melibocusstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	16,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	18,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 398 - Melibocusstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,6	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	16,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	18,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	24,9	0,0	-	-	-
<b>IP 399 - Melibocusstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 400 - Melibocusstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,1	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	16,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 401 - Melibocusstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	27,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 402 - Melibocusstraße 29</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	17,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	17,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	20,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	27,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 403 - Breubergstraße 43</b>												
Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	24,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	26,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	29,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	31,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 404 - Breubergstraße 41</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	21,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	23,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	26,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	29,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 405 - Breubergstraße 39</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	23,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,4	25,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	27,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	29,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 406 - Breubergstraße 37</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	23,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,8	25,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	28,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	22,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 407 - Breubergstraße 35</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	38,5	24,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,4	26,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	30,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	27,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 408 - Breubergstraße 33</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	23,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	25,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	29,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	23,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 409 - Breubergstraße 31</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	23,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,1	25,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,5	29,1	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	24,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 410 - Breubergstraße 29</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	24,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	26,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,9	27,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	23,9	0,0	-	-	-		

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 411 - Breubergstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	39,3	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,6	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,9	30,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	22,8	0,0	-	-	-
<b>IP 412 - Breubergstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,0	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 413 - Breubergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,2	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	31,3	0,0	-	-	-
<b>IP 414 - Breubergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	31,4	0,0	-	-	-
<b>IP 415 - Breubergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	31,7	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	16,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	23,9	0,0	-	-	-
<b>IP 416 - Breubergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 417 - Breubergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 418 - Breubergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	19,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	21,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	25,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 419 - Otzbergstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	20,2	0,0	-	-	-
<b>IP 420 - Otzbergstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	14,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	20,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 421 - Otzbergstraße 38</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,0	14,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	16,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	20,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 422 - Otzbergstraße 36</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,7	14,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	16,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	20,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 423 - Otzbergstraße 26</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,5	20,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	23,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	26,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	26,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 424 - Otzbergstraße 16-24</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,1	24,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	26,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	28,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 425 - Otzbergstraße 21</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	17,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	18,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	14,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	15,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	22,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 426 - Otzbergstraße 19</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	32,6	17,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,7	18,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	14,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,2	15,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	22,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 427 - Otzbergstraße 17</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	20,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	22,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,5	24,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	27,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	22,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 428 - Otzbergstraße 15</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	31,7	14,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	14,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,5	14,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	15,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	22,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 429 - Otzbergstraße 14</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	16,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	17,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	22,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 430 - Otzbergstraße 12</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,6	18,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	20,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	24,8	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 431 - Otzbergstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	28,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 432 - Otzbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	29,4	0,0	-	-	-
<b>IP 433 - Otzbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,5	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	28,5	0,0	-	-	-
<b>IP 434 - Otzbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	29,3	0,0	-	-	-
<b>IP 435 - Otzbergstraße 4-6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,0	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 436 - Otzbergstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,3	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	26,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 437 - Bruchfeldstraße 126</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,1	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,0	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,3	28,5	0,0	-	-	-
<b>IP 438 - Bruchfeldstraße 124</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,8	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,6	29,4	0,0	-	-	-
<b>IP 439 - Bruchfeldstraße 122</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	39,0	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,0	20,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	25,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 440 - Bruchfeldstraße 114</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	39,2	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,7	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	26,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 441 - Bruchfeldstraße 112</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,3	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	28,9	0,0	-	-	-
<b>IP 442 - Bruchfeldstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	39,1	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,7	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 443 - Bruchfeldstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	38,5	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,6	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 444 - Bruchfeldstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	34,8	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,7	26,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,8	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 445 - Bruchfeldstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	35,5	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	22,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	26,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 446 - Bruchfeldstraße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,8	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,9	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 447 - Bruchfeldstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	38,7	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,4	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	29,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 448 - Bruchfeldstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	38,6	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,9	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	27,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,3	28,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 449 - Bruchfeldstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,7	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	20,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,0	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,3	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 450 - Bruchfeldstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,7	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,7	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,0	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 452 - Bruchfeldstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,1	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 453 - Bruchfeldstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,2	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	27,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	24,8	0,0	-	-	-
<b>IP 454 - Bruchfeldstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,7	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	19,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	21,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	18,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,9	22,6	0,0	-	-	-
<b>IP 455 - Bruchfeldstraße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,3	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	19,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	18,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	20,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	24,3	0,0	-	-	-
<b>IP 456 - Bruchfeldstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	35,0	20,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	20,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	15,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	16,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 457 - Bruchfeldstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	35,0	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,3	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	19,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,2	15,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	16,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	24,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 458 - Bruchfeldstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	35,0	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	18,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	20,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	15,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,0	15,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 459 - Bruchfeldstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	33,1	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,2	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	17,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	17,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	19,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 461 - Bruchfeldstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	35,2	20,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,3	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	26,1	0,0	-	-	-
<b>IP 462 - Bruchfeldstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,2	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,4	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 463 - Bruchfeldstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	39,2	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,2	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 464 - Bruchfeldstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	39,7	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	28,4	0,0	-	-	-
<b>IP 465 - Bruchfeldstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,6	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	21,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,5	27,6	0,0	-	-	-
<b>IP 466 - Bruchfeldstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,1	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,4	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	28,5	0,0	-	-	-
<b>IP 467 - Bruchfeldstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	36,6	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,7	26,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	29,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 468 - Bruchfeldstraße 97</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,9	15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	16,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	22,4	0,0	-	-	-
<b>IP 469 - Bruchfeldstraße 99</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	38,0	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,6	22,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,7	28,5	0,0	-	-	-
<b>IP 470 - Bruchfeldstraße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,8	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,5	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,5	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 471 - Bruchfeldstraße 103</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	41,1	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,6	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,2	28,9	0,0	-	-	-
<b>IP 472 - Bruchfeldstraße 105</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	39,9	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,7	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,4	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,0	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 473 - Kelsterbacher Straße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	31,5	13,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	16,9	0,0	-	-	-
<b>IP 474 - Kelsterbacher Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,4	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,8	0,0	-	-	-
<b>IP 475 - Kelsterbacher Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	14,6	0,0	-	-	-
<b>IP 476 - Kelsterbacher Straße 70</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	36,5	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	16,6	0,0	-	-	-
<b>IP 477 - Kelsterbacher Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,2	0,0	-	-	-
<b>IP 478 - Kelsterbacher Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,6	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	20,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 479 - Kelsterbacher Straße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,3	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	24,0	0,0	-	-	-
<b>IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	18,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,7	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	21,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 482 - Kelsterbacher Straße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	28,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	30,1	0,0	-	-	-
<b>IP 483 - Kelsterbacher Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	23,5	0,0	-	-	-
<b>IP 484 - Im Mainfeld 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,2	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	26,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	28,1	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	28,3	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	28,4	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,6	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	28,7	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	28,9	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	29,0	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	29,2	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	29,4	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	29,5	0,0	-	-	-
15.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße 80a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	25,4	0,0	-	-	-
<b>IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	23,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,8	0,0	-	-	-
<b>IP 489 - Kelsterbacher Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	37,0	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,9	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	21,3	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 490 - Kelsterbacher Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	13,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,6	13,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,2	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 491 - Kelsterbacher Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	29,0	13,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	20,0	0,0	-	-	-
<b>IP 492 - Kelsterbacher Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	28,6	13,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	13,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	19,3	0,0	-	-	-
<b>IP 493 - Kelsterbacher Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	29,7	13,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	13,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	14,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	19,2	0,0	-	-	-
<b>IP 494 - Kelsterbacher Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	30,5	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	14,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 495 - Kelsterbacher Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,9	17,6	0,0	-	-	-
<b>IP 496 - Kelsterbacher Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	13,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	17,6	0,0	-	-	-
<b>IP 497 - Kelsterbacher Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	30,5	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	32,6	18,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	19,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	22,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	25,9	0,0	-	-	-
<b>IP 498 - Kelsterbacher Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	31,8	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	32,3	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	13,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	20,5	0,0	-	-	-
<b>IP 499 - Schwanheimer Straße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,8	14,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	21,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 500 - Schwanheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,1	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,3	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 501 - Schwanheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	27,2	0,0	-	-	-
<b>IP 503 - Schwanheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,1	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,5	21,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	28,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 504 - Schwanheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	33,4	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	26,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	28,9	0,0	-	-	-
<b>IP 505 - Schwanheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,8	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 506 - Schwanheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,1	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	22,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	20,0	0,0	-	-	-
<b>IP 507 - Schwanheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,9	20,8	0,0	-	-	-
<b>IP 508 - Schwanheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,4	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	28,1	0,0	-	-	-
<b>IP 509 - Schwanheimer Straße 47a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,9	20,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	23,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 510 - Schwanheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,2	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,5	0,0	-	-	-
<b>IP 511 - Schwanheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	26,7	0,0	-	-	-
<b>IP 512 - Schwanheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	20,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	23,5	0,0	-	-	-
<b>IP 513 - Schwanheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,4	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 514 - Schwanheimer Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
O	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	25,9	0,0	-	-	-
<b>IP 515 - Odenwaldstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,1	15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 516 - Odenwaldstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	13,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	14,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	15,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	20,3	0,0	-	-	-
<b>IP 517 - Odenwaldstraße 2c</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,6	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	20,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	28,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 518 - Odenwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	22,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 519 - Odenwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	25,2	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 520 - Odenwaldstraße 5</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,0	20,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,9	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	27,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 521 - Odenwaldstraße 4</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,0	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	27,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	28,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 522 - Odenwaldstraße 3</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	27,9	0,0	-	-	-
<b>IP 524 - Odenwaldstraße 12</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,0	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	19,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	24,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 525 - Odenwaldstraße 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,1	14,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	15,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	19,4	0,0	-	-	-
<b>IP 526 - Blauenstraße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 527 - Blauenstraße 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,0	0,0	-	-	-
<b>IP 528 - Blauenstraße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,3	0,0	-	-	-
<b>IP 529 - Blauenstraße 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	25,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 530 - Blauenstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	20,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,9	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 531 - Blauenstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	16,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	20,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 532 - Blauenstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 533 - Blauenstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	21,1	0,0	-	-	-
<b>IP 534 - Odenwaldstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	29,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 535 - Odenwaldstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 536 - Odenwaldstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 537 - Odenwaldstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,9	0,0	-	-	-
<b>IP 538 - Odenwaldstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,6	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 539 - Odenwaldstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	28,3	0,0	-	-	-
<b>IP 540 - Odenwaldstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,9	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	27,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 541 - Odenwaldstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	30,4	0,0	-	-	-
<b>IP 542 - Odenwaldstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 543 - Odenwaldstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 544 - Odenwaldstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,3	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	31,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	30,3	0,0	-	-	-
<b>IP 545 - Odenwaldstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	23,2	0,0	-	-	-
<b>IP 546 - Odenwaldstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 547 - Odenwaldstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	28,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	28,4	0,0	-	-	-
<b>IP 548 - Breubergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,7	19,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	24,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 549 - Breubergstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	21,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	29,0	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 04 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 550 - Breubergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	20,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	29,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 551 - Breubergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,4	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	29,8	0,0	-	-	-
<b>IP 552 - Breubergstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,3	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	20,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	28,7	0,0	-	-	-
<b>IP 553 - Breubergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 554 - Breubergstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,8	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	18,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	22,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	26,6	0,0	-	-	-
<b>IP 555 - Breubergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 556 - Breubergstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,4	0,0	-	-	-
<b>IP 557 - Breubergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,3	0,0	-	-	-
<b>IP 558 - Breubergstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	30,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 559 - Breubergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,4	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	21,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	26,5	0,0	-	-	-
<b>IP 560 - Breubergstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 561 - Melibocusstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	26,6	0,0	-	-	-
<b>IP 562 - Melibocusstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,6	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 564 - Jugenheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	33,0	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	34,6	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,0	17,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,8	20,6	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,2	26,2	0,0	-	-	-
<b>IP 565 - Jugenheimer Straße 62</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,0	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,8	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	38,7	18,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,8	22,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,2	26,9	0,0	-	-	-
<b>IP 566 - Jugenheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	36,2	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	38,3	17,6	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	40,5	18,4	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,9	21,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,9	26,3	0,0	-	-	-
<b>IP 567 - Jugenheimer Straße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	37,1	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	39,1	17,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	41,1	18,5	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	43,1	21,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,0	26,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 568 - Jungenheimer Straße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,6	16,6	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,1	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	37,9	17,5	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,2	20,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	45,1	26,9	0,0	-	-	-
<b>IP 569 - Jungenheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	35,3	16,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	37,1	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	39,0	17,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,6	20,6	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,9	26,9	0,0	-	-	-
<b>IP 570 - Jungenheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	33,5	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,5	17,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	37,8	17,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,6	20,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,7	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 571 - Jungenheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	34,6	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,9	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,4	17,4	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,8	20,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,6	26,7	0,0	-	-	-
<b>IP 572 - Jungenheimer Straße 63</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	50,0	40,0	60,0	32,5	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	33,7	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	36,0	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	38,2	18,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,0	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 573 - Jungenheimer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	26,1	0,0	-	-	-
<b>IP 574 - Jungenheimer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 575 - Jungenheimer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,7	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	23,4	0,0	-	-	-
<b>IP 576 - Jungenheimer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,9	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	21,5	0,0	-	-	-
<b>IP 577 - Jungenheimer Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,2	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	18,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	22,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	28,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 578 - Jungenheimer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	20,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	24,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 579 - Jungenheimer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,0	17,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	20,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	24,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	29,4	0,0	-	-	-
<b>IP 580 - Jungenheimer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	32,8	0,0	-	-	-
<b>IP 581 - Jungenheimer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	31,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 582 - Jungenheimer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	16,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	17,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	18,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	21,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 583 - Jungenheimer Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	17,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	18,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	22,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 584 - Jungenheimer Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,8	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	24,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 585 - Jungenheimer Straße 48a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,4	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	31,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 586 - Jungenheimer Straße 24										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	33,5	0,0	-	-	-
IP 587 - Jungenheimer Straße 22										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,3	0,0	-	-	-
IP 588 - Jungenheimer Straße 20										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,3	0,0	-	-	-
IP 589 - Jungenheimer Straße 18										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,5	0,0	-	-	-
IP 590 - Jungenheimer Straße 45										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,6	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	20,8	0,0	-	-	-
IP 591 - Jungenheimer Straße 47										
W	EG	57,0	45,0	65,0	35,3	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	18,4	0,0	-	-	-
IP 592 - Jungenheimer Straße 49										
W	EG	57,0	45,0	65,0	34,8	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	21,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	29,7	0,0	-	-	-
IP 593 - Jungenheimer Straße 51										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	23,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	29,8	0,0	-	-	-
IP 594 - Jungenheimer Straße 43										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	24,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 595 - Jugenheimer Straße 35</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 596 - Jugenheimer Straße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 597 - Jugenheimer Straße 19</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 598 - Jugenheimer Straße 37</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	18,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	21,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 599 - Jugenheimer Straße 39</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,2	20,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	20,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	20,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	23,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	31,3	0,0	-	-	-
<b>IP 600 - Jugenheimer Straße 41</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 601 - Jugenheimer Straße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	18,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	22,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	28,9	0,0	-	-	-
<b>IP 602 - Jugenheimer Straße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,5	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	19,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	29,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 603 - Jungenheimer Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	21,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	29,3	0,0	-	-	-
<b>IP 604 - Jungenheimer Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	28,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 605 - Jungenheimer Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,6	17,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	19,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	21,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	24,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	31,4	0,0	-	-	-
<b>IP 606 - Jungenheimer Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 607 - Jungenheimer Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 608 - Jungenheimer Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,2	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 609 - Jungenheimer Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	31,5	0,0	-	-	-
<b>IP 610 - Jungenheimer Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	30,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	31,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 611 - Jugenheimer Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 612 - Jugenheimer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,1	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	25,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 613 - Jugenheimer Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	25,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 614 - Jugenheimer Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 615 - Jugenheimer Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	26,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	30,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 616 - Goldsteinstraße 65</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,1	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,2	23,6	0,0	-	-	-
<b>IP 617 - Goldsteinstraße 63</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	37,5	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 618 - Goldsteinstraße 61</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	33,0	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	21,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,2	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,1	24,0	0,0	-	-	-
<b>IP 619 - Goldsteinstraße 59</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,9	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,4	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	24,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 620 - Goldsteinstraße 57</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,0	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	24,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	30,3	0,0	-	-	-
<b>IP 621 - Goldsteinstraße 55</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,1	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,7	16,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	17,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 622 - Goldsteinstraße 53</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	34,6	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	27,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	30,7	0,0	-	-	-
<b>IP 623 - Goldsteinstraße 51</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	31,4	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,9	17,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	23,6	0,0	-	-	-
<b>IP 624 - Goldsteinstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,8	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	28,1	0,0	-	-	-
<b>IP 625 - Goldsteinstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	36,4	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,6	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 626 - Goldsteinstraße 43</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,2	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	28,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 627 - Goldsteinstraße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,6	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,4	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	30,9	0,0	-	-	-
<b>IP 630 - Goldsteinstraße 47</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	35,0	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	30,8	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 631 - Goldsteinstraße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	33,2	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	25,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 632 - Goldsteinstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,9	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	22,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,4	0,0	-	-	-
<b>IP 633 - Goldsteinstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,7	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 634 - Goldsteinstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,8	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,9	18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,9	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 635 - Goldsteinstraße 28</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	34,9	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	37,9	23,4	0,0	-	-	-
<b>IP 640 - Jugenheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	18,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	22,8	0,0	-	-	-
<b>IP 641 - Jugenheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	17,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	18,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 642 - Jugenheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	22,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	28,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 643 - Jugenheimer Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,1	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 644 - Melibocusstraße 52</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	26,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 645 - Melibocusstraße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	42,8	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	43,5	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	44,4	24,3	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	45,4	26,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	48,1	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 646 - Melibocusstraße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	39,4	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	41,2	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	43,3	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	45,8	31,5	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	46,2	32,5	0,0	-	-	-
<b>IP 647 - Melibocusstraße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	36,5	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,9	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	39,6	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	28,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	45,6	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 648 - Melibocusstraße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	50,7	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	51,6	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	52,6	24,9	0,0	0,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,3	27,4	0,0	1,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	54,3	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 649 - Melibocusstraße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	46,8	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,7	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,8	29,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	50,0	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,5	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 650 - Melibocusstraße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	45,2	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	45,9	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	46,8	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	48,0	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,6	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 651 - Melibocusstraße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	38,6	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	32,9	0,0	-	-	-
<b>IP 652 - Melibocusstraße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	42,5	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	33,1	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 653 - Melibocusstraße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	20,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	21,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	23,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 654 - Melibocusstraße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,5	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	35,8	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	33,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 655 - Melibocusstraße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	31,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	33,1	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	33,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 656 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	53,2	23,2	0,0	1,2	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	54,3	24,1	0,0	2,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	55,1	25,7	0,0	3,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	55,6	28,1	0,0	0,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	56,3	32,3	0,0	1,3	-	-
<b>IP 657 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	51,0	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	51,8	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	52,5	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,2	31,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	54,4	34,5	0,0	-	-	-
<b>IP 658 - Melibocusstraße 82</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,4	32,4	0,0	-	-	-
<b>IP 659 - Melibocusstraße 74</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	48,4	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,2	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	50,2	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	51,4	32,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	51,7	32,9	0,0	-	-	-
<b>IP 660 - Melibocusstraße 80</b> Gebietsnutzung: WR										
NW	EG	52,0	40,0	60,0	48,2	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,1	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,1	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,3	32,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	50,7	27,5	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 661 - Melibocusstraße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	44,9	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,8	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,8	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	47,9	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	48,1	27,2	0,0	-	-	-
<b>IP 662 - Jungenheimer Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 663 - Jungenheimer Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	40,0	60,0	31,0	17,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	32,5	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,7	17,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	18,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	27,6	0,0	-	-	-
<b>IP 664 - Jungenheimer Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 665 - Jungenheimer Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	24,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	28,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 666 - Jungenheimer Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	23,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	26,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	30,4	0,0	-	-	-
<b>IP 667 - Jungenheimer Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 668 - Jungenheimer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	31,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	32,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 669 - Jugenheimer Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	32,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	33,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 670 - Goldsteinstraße 67a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	45,7	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	46,1	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	46,6	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	47,0	33,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	45,6	31,4	0,0	-	-	-
<b>IP 671 - Goldsteinstraße 61a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	34,2	20,7	0,0	-	-	-
<b>IP 672 - Gerauer Straße 5</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,1	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	31,1	0,0	-	-	-
<b>IP 673 - Gerauer Straße 7</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	34,0	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	25,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	30,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	31,1	0,0	-	-	-
<b>IP 674 - Gerauer Straße 9</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	35,4	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	27,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 675 - Gerauer Straße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	35,7	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	30,6	0,0	-	-	-
<b>IP 676 - Gerauer Straße 13</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	34,5	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	20,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,2	22,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,8	26,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	29,8	0,0	-	-	-
<b>IP 677 - Gerauer Straße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,9	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	27,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	29,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	31,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
			Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 679 - Gerauer Straße 3</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	38,8	24,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	26,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	29,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	30,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	31,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 681 - Gerauer Straße 1</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	34,1	19,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	22,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	25,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	30,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	31,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 682 - Gerauer Straße 2</b>											
Gebietsnutzung: MI											
SW	EG	60,0	45,0	65,0	32,5	19,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	24,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	41,6	27,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,4	30,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	47,0	67,0	45,3	30,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 683 - Gerauer Straße 4</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	47,0	67,0	39,1	24,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	39,3	24,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,7	30,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,7	30,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 684 - Gerauer Straße 6</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	38,9	23,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,2	25,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,1	27,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,3	29,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 685 - Gerauer Straße 8</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	36,1	22,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,2	27,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,1	29,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,4	30,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 686 - Gerauer Straße 10</b>											
Gebietsnutzung: MI											
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,1	19,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 687 - Gerauer Straße 12</b>											
Gebietsnutzung: MI											
S	EG	60,0	45,0	65,0	35,4	22,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	42,1	26,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 688 - Gerauer Straße 16</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	35,7	21,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,0	23,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	40,9	25,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	43,7	28,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 689 - Gerauer Straße 20</b>											
Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	34,5	19,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	21,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,3	23,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	42,0	26,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	47,0	67,0	44,3	30,0	0,0	-	-	-	



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 690 - Gerauer Straße 22</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	34,5	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,9	23,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	42,7	27,5	0,0	-	-	-
<b>IP 691 - Gerauer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,5	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	22,5	0,0	-	-	-
<b>IP 692 - Gerauer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,9	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	47,4	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 693 - Gerauer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	34,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 694 - Gerauer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	34,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 695 - Gerauer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 696 - Gerauer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	32,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 698 - Gerauer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	31,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 699 - Gerauer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	33,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 700 - Gerauer Straße 44a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	24,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 701 - Gerauer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 702 - Gerauer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	27,9	0,0	-	-	-
<b>IP 703 - Gerauer Straße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,7	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 704 - Gerauer Straße 39</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,5	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	31,4	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	17,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	17,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	18,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	30,5	17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	17,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	17,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,1	17,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	18,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	32,0	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	17,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	18,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	27,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	40,0	60,0	29,9	17,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	17,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	17,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	17,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	18,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	27,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	40,0	60,0	29,3	18,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	18,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	18,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	18,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	18,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	28,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,4	18,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	18,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	18,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,7	18,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	19,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	28,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 711 - Gerauer Straße 24b</b> Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,5	23,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	26,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,9	21,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 712 - Gerauer Straße 24c</b> Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,7	23,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,7	26,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,5	22,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 713 - Gerauer Straße 24d</b> Gebietsnutzung: MI											
N	EG	60,0	45,0	65,0	30,6	17,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,2	17,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,6	22,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 714 - Gerauer Straße 22a</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	34,8	21,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,2	22,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,5	21,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 715 - Gerauer Straße 20a</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	37,0	23,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	28,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,8	28,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 716 - Gerauer Straße 18a</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,1	25,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	32,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,5	23,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 717 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	45,0	65,0	30,6	17,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	34,4	19,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,2	27,2	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	30,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	32,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	33,9	0,0	-	-	-
<b>IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	24,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	32,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	23,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	32,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	39,3	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	32,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	32,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	32,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	32,9	0,0	-	-	-
<b>IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	33,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	33,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	33,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	35,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	33,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	32,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	30,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	44,9	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	35,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	50,5	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	51,5	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	52,3	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	52,8	26,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,2	27,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	54,0	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	47,4	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	48,1	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,7	24,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,4	24,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,1	25,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	51,5	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	43,1	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,6	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,2	22,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,8	22,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,6	22,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	49,0	31,8	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,4	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,9	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,4	21,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	21,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	44,6	22,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	48,0	31,1	0,0	-	-	-
<b>IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	41,9	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,3	21,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,7	21,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	21,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	22,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	47,7	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	41,3	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,6	21,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,7	21,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,4	22,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	47,4	30,7	0,0	-	-	-
<b>IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	46,4	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	34,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	34,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	35,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	25,4	0,0	-	-	-
<b>IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	26,3	0,0	-	-	-
<b>IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	34,0	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	34,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	32,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	33,9	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	34,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	33,9	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	35,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 757 - Gerauer Straße 46a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	25,9	0,0	-	-	-
<b>IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	34,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	27,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	35,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	38,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	36,9	0,0	-	-	-
<b>IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	35,7	0,0	-	-	-
<b>IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	34,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,3	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	38,3	0,0	-	-	-
<b>IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	38,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,3	0,0	-	-	-
<b>IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,8	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	37,4	0,0	-	-	-
<b>IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	37,9	0,0	-	-	-
<b>IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	36,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	38,3	0,0	-	-	-
<b>IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	38,2	0,0	-	-	-
<b>IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	38,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	37,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	38,8	0,0	-	-	-
<b>IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	38,4	0,0	-	-	-
<b>IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,0	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	31,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	34,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	37,1	0,0	-	-	-
<b>IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	38,0	0,0	-	-	-
<b>IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,0	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	38,2	0,0	-	-	-
<b>IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	38,4	0,0	-	-	-
<b>IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	23,0	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	23,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	23,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	23,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	22,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	22,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	23,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	31,9	0,0	-	-	-
<b>IP 795 - DEHE0620001mG00</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	22,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	22,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	22,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	22,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	21,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	22,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	22,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	22,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	46,2	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	34,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,0	22,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	22,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	23,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	32,4	0,0	-	-	-
<b>IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	37,4	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	22,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	22,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	23,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	32,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,6	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,3	22,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	22,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	23,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	36,4	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	23,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	24,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	33,6	0,0	-	-	-
<b>IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	38,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	39,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,3	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	33,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	33,9	0,0	-	-	-
<b>IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	52,5	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	32,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	34,3	0,0	0,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	35,7	0,0	0,7	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,2	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	30,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	34,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	53,9	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	28,9	0,0	0,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	29,6	0,0	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	30,5	0,0	1,6	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,0	34,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,9	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	32,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	34,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	26,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	26,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	34,1	0,0	-	-	-
<b>IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	25,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	27,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	30,7	0,0	-	-	-
<b>IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	24,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	24,8	0,0	-	-	-
<b>IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	25,7	0,0	-	-	-
<b>IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,2	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	30,3	0,0	-	-	-
<b>IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	28,4	0,0	-	-	-
<b>IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	24,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	26,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	32,4	0,0	-	-	-
<b>IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	35,8	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 817 - Heinrich-Seligler-Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,5	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	27,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	32,9	0,0	-	-	-
<b>IP 818 - Heinrich-Seligler-Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	32,8	0,0	-	-	-
<b>IP 819 - Heinrich-Seligler-Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,5	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	38,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	39,5	0,0	-	-	-
<b>IP 820 - Heinrich-Seligler-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	37,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 821 - Heinrich-Seligler-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	38,8	0,0	-	-	-
<b>IP 822 - Heinrich-Seligler-Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	34,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	39,0	0,0	-	-	-
<b>IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	49,2	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	50,8	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	43,8	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	49,1	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	51,9	38,4	0,0	-	-	-
<b>IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	47,3	33,9	0,0	-	-	-
<b>IP 826 - Heinrich-Seligler-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,2	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	37,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	38,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	21,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	21,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	22,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	39,5	0,0	-	-	-
<b>IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,0	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	39,0	0,0	-	-	-
<b>IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,9	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	38,7	0,0	-	-	-
<b>IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	38,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	40,9	0,0	-	-	-
<b>IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	32,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	39,3	0,0	-	-	-
<b>IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	37,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	41,4	0,0	-	-	-
<b>IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	39,3	0,0	-	-	-
<b>IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	40,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 04 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 04 NachtdB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,4	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	39,6	0,0	-	-	-
<b>IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	39,5	0,0	-	-	-
<b>IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,0	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	38,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	41,1	0,0	-	-	-
<b>IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	39,2	26,7	0,0	-	-	-
<b>IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	40,9	0,0	-	-	-
<b>IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	42,7	0,0	2,0	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	43,5	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	42,9	0,0	2,0	-	-
<b>IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	49,5	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,5	46,0	0,0	5,5	1,0	-
<b>IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,9	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,3	46,7	0,0	5,3	1,7	-
<b>IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	61,9	48,0	0,0	6,9	3,0	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	62,6	48,5	0,0	7,6	3,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,8	48,7	0,0	5,8	3,7	-
<b>IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,9	37,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	40,7	0,0	0,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	45,1	0,0	2,3	0,1	-
<b>IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	42,6	0,0	2,1	-	-
<b>IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	42,9	0,0	2,2	-	-
<b>IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	44,7	0,0	1,7	-	-
<b>IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	54,4	42,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	43,3	0,0	2,0	-	-
<b>IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	38,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	41,9	0,0	-	-	-
<b>IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,5	41,8	0,0	-	-	-
<b>IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	49,0	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	42,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	53,6	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	42,9	0,0	1,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,6	43,6	0,0	0,6	-	-
<b>IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	53,9	41,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,9	41,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,7	41,8	0,0	-	-	-
<b>IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	57,9	43,9	0,0	2,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,3	44,0	0,0	3,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	44,2	0,0	1,5	-	-
<b>IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	48,5	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	44,2	0,0	1,4	-	-
<b>IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	39,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	44,1	0,0	1,2	-	-
<b>IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	49,5	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	40,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	43,5	0,0	-	-	-
<b>IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	51,1	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	43,3	0,0	0,2	-	-
<b>IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	53,4	40,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,1	0,0	-	-	-
<b>IP 874 - Volpenhennstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,7	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 875 - Volpenhennstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,4	43,9	0,0	3,4	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	58,9	44,0	0,0	3,9	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	38,1	0,0	-	-	-
<b>IP 876 - Volpenhennstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,2	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,4	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 877 - Volpenhennstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,6	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	37,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	61,2	46,8	0,0	6,2	1,8	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	61,6	47,2	0,0	4,6	2,2	-
<b>IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	39,8	0,0	0,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	60,4	46,2	0,0	3,4	1,2	-
<b>IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,8	45,1	0,0	4,8	0,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,0	45,7	0,0	5,0	0,7	-
<b>IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,3	44,1	0,0	4,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	44,2	0,0	4,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,7	44,6	0,0	4,7	-	-
<b>IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	39,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	45,5	0,0	2,0	0,5	-
<b>IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,5	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	42,4	0,0	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	45,3	0,0	4,2	0,3	-
<b>IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,3	42,1	0,0	1,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,3	44,6	0,0	3,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,5	46,6	0,0	5,5	1,6	-
<b>IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,2	44,7	0,0	4,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,4	46,3	0,0	5,4	1,3	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,6	46,5	0,0	5,6	1,5	-
<b>IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,5	43,4	0,0	2,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	43,6	0,0	2,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,9	43,9	0,0	2,9	-	-
<b>IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,5	42,4	0,0	1,5	-	-
<b>IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	33,6	0,0	-	-	-
<b>IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	41,9	0,0	0,7	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,1	35,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	38,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	41,4	0,0	0,3	-	-
<b>IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	40,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	41,9	0,0	1,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	42,8	0,0	1,3	-	-
<b>IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	51,3	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	40,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	40,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	42,0	0,0	-	-	-
<b>IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	53,6	40,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,5	42,4	0,0	-	-	-
<b>IP 896 - Else-Alken-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,6	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	40,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	41,4	0,0	-	-	-
<b>IP 897 - Else-Alken-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	41,1	0,0	-	-	-
<b>IP 898 - Else-Alken-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	38,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	42,9	0,0	2,1	-	-
<b>IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	53,7	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	41,3	0,0	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	42,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,1	0,0	-	-	-
<b>IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	31,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	29,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			max	Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,3	33,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	36,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	41,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,4	43,6	0,0	2,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,6	44,7	0,0	3,6	-	-	
<b>IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,4	42,2	0,0	0,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	44,1	0,0	3,0	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	45,3	0,0	4,2	0,3	-	
<b>IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,5	42,8	0,0	0,5	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	43,6	0,0	2,0	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	44,6	0,0	2,7	-	-	
<b>IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,9	42,1	0,0	0,9	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	43,0	0,0	2,3	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	43,9	0,0	2,8	-	-	
<b>IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,4	42,1	0,0	1,4	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	42,9	0,0	2,5	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,9	43,8	0,0	2,9	-	-	
<b>IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,3	42,7	0,0	2,3	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	43,1	0,0	2,6	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	44,0	0,0	2,8	-	-	
<b>IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,8	43,7	0,0	2,8	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,9	44,0	0,0	2,9	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	45,0	0,0	3,1	-	-	
<b>IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	58,1	44,4	0,0	3,1	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	44,6	0,0	3,2	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,3	44,9	0,0	3,3	-	-	
<b>IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,6	44,3	0,0	2,6	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	45,6	0,0	3,4	0,6	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,6	45,8	0,0	3,6	0,8	-	
<b>IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	58,5	45,6	0,0	3,5	0,6	-	
<b>IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	33,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	37,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	41,3	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,9	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	40,7	0,0	-	-	-
<b>IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,9	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,0	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	52,0	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,4	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	42,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,0	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,7	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,0	42,7	0,0	-	-	-
<b>IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,7	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	37,1	0,0	-	-	-
<b>IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,8	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	42,1	0,0	0,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	40,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	43,8	0,0	1,9	-	-
<b>IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	35,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	39,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,5	42,9	0,0	-	-	-
<b>IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	51,0	36,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	39,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	43,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	48,1	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	38,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	43,5	0,0	0,2	-	-
<b>IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	40,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	43,8	0,0	0,1	-	-
<b>IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	38,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,9	43,6	0,0	-	-	-
<b>IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	39,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	43,7	0,0	-	-	-
<b>IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	48,2	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	43,8	0,0	-	-	-
<b>IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,1	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	40,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	41,4	0,0	-	-	-
<b>IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,0	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	36,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	35,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	40,0	0,0	-	-	-
<b>IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,8	40,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	42,8	0,0	0,9	-	-
<b>IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,6	45,4	0,0	2,6	0,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	46,5	0,0	3,4	1,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	47,0	0,0	1,7	2,0	-
<b>IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	38,6	0,0	-	-	-
<b>IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	38,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	39,6	0,0	-	-	-
<b>IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,8	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	43,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	44,4	0,0	-	-	-
<b>IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,4	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	45,6	0,0	1,3	0,6	-
<b>IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	51,8	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,7	44,2	0,0	0,7	-	-
<b>IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	53,8	40,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	43,9	0,0	0,1	-	-
<b>IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	52,4	39,4	0,0	-	-	-
<b>IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,3	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	41,1	0,0	-	-	-
<b>IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,7	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,7	42,4	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	54,1	42,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,7	44,1	0,0	0,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	44,8	0,0	1,3	-	-
<b>IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	51,9	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	44,4	0,0	1,0	-	-
<b>IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	51,9	37,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,0	40,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	44,0	0,0	1,5	-	-
<b>IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,2	46,6	0,0	4,2	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	46,9	0,0	4,4	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,8	47,2	0,0	4,8	2,2	-
<b>IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,0	46,3	0,0	5,0	1,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	47,8	0,0	5,8	2,8	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,4	48,4	0,0	4,4	3,4	-
<b>IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	61,3	47,9	0,0	6,3	2,9	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,4	48,0	0,0	6,4	3,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,6	48,3	0,0	4,6	3,3	-
<b>IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,8	47,9	0,0	5,8	2,9	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,0	48,2	0,0	6,0	3,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,5	48,5	0,0	4,5	3,5	-
<b>IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	60,9	48,2	0,0	3,9	3,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	61,6	48,9	0,0	4,6	3,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,0	48,8	0,0	4,0	3,8	-
<b>IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	61,5	48,1	0,0	4,5	3,1	-
<b>IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	60,7	47,0	0,0	3,7	2,0	-
<b>IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,0	46,9	0,0	5,0	1,9	-
<b>IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	53,8	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	41,2	0,0	0,4	-	-
<b>IP 973 - Waldfriedstraße 25</b> Gebietsnutzung: AU										
S	EG	60,0	50,0	70,0	63,8	51,8	0,0	3,8	1,8	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 974 - Waldfriedstraße 17</b> Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	58,0	47,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,2	47,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,3	47,8	0,0	-	-	-
<b>IP 975 - Waldfriedstraße 11</b> Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	56,0	45,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,1	45,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	45,7	0,0	-	-	-
<b>IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	58,3	46,6	0,0	1,3	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	47,8	0,0	2,4	2,8	-
<b>IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	58,6	46,7	0,0	1,6	1,7	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	46,7	0,0	1,7	1,7	-
<b>IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	58,5	46,6	0,0	1,5	1,6	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	46,6	0,0	1,6	1,6	-
<b>IP 979 - Waldfriedstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,5	44,6	0,0	0,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	44,8	0,0	0,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	46,1	0,0	-	1,1	-
<b>IP 980 - Waldfriedstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,9	43,2	0,0	-	-	-
<b>IP 981 - Waldfriedstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,0	44,4	0,0	-	-	-
<b>IP 982 - Henselstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	42,3	0,0	-	-	-
<b>IP 983 - Waldfriedstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	53,2	42,8	0,0	-	-	-
<b>IP 984 - Henselstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 985 - Henselstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 986 - Henselstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,8	42,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	43,5	0,0	0,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	44,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 987 - Henselstraße 11</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	55,1	45,5	0,0	-	0,5	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,4	45,8	0,0	-	0,8	-
<b>IP 988 - Henselstraße 5</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,4	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	39,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 989 - Henselstraße 3</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	41,4	0,0	-	-	-
<b>IP 990 - Waldstraße 89</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,7	44,4	0,0	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	44,6	0,0	0,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	44,8	0,0	1,2	-	-
<b>IP 991 - Waldstraße 87</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,2	44,1	0,0	0,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	44,4	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	44,6	0,0	0,6	-	-
<b>IP 992 - Waldstraße 85</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,7	43,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	43,8	0,0	0,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	44,1	0,0	0,5	-	-
<b>IP 993 - Waldstraße 83</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,2	42,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 994 - Waldstraße 74</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,4	42,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	42,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	43,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	43,1	0,0	-	-	-
<b>IP 995 - Waldstraße 72</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	53,8	42,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	53,9	42,4	0,0	-	0,4	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	42,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 996 - Waldstraße 76</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	53,0	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	42,0	0,0	-	-	-
<b>IP 997 - Gerauer Straße 102</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,9	41,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	42,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	42,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	42,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 998 - Gerauer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,3	37,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	38,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	39,3	0,0	-	-	-
<b>IP 999 - Gerauer Straße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,5	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	39,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	41,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	41,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	41,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1000 - Gerauer Straße 98b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,2	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	38,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1001 - Gerauer Straße 98a</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1002 - Gerauer Straße 96c</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	36,5	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	23,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	35,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1003 - Gerauer Straße 96b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	26,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	39,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1004 - Gerauer Straße 92c</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	37,2	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,9	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1005 - Gerauer Straße 92b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,3	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	26,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	35,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1006 - Gerauer Straße 92a</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	26,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	35,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1007 - Gerauer Straße 92</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	40,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1008 - Gerauer Straße 94</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1009 - Gerauer Straße 96</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,0	39,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	40,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	40,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1010 - Gerauer Straße 90</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,4	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	39,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1011 - Gerauer Straße 88</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	23,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	24,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1012 - Gerauer Straße 86</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1013 - Gerauer Straße 86a</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	32,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	36,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1014 - Gerauer Straße 80</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	37,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 1016 - Gerauer Straße 84										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	39,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	39,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	40,5	0,0	-	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,6	22,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	22,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	35,7	0,0	-	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	37,0	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	33,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	38,5	0,0	-	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	39,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	39,6	0,0	-	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	49,3	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	39,0	0,0	-	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	37,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	38,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	39,0	0,0	-	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,7	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	34,1	0,0	-	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	36,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	38,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	40,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 1024 - Am Poloplatz 11</b>		Gebietsnutzung: AU										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,0	44,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,0	46,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 1025 - Am Poloplatz 9</b>		Gebietsnutzung: AU										
SO	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,6	46,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 1026 - Lyoner Straße 54</b>		Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	41,8	29,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	33,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	33,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	36,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	36,4	0,0	-	-	-		
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	36,6	0,0	-	-	-		
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	36,7	0,0	-	-	-		
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	36,8	0,0	-	-	-		
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	36,9	0,0	-	-	-		
	9.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	36,9	0,0	-	-	-		
10.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	37,0	0,0	-	-	-			
<b>IP 1027 - Lyoner Straße 56</b>		Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	41,9	32,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	33,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	33,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	35,3	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	35,4	0,0	-	-	-		
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	35,8	0,0	-	-	-		
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	35,9	0,0	-	-	-		
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	36,0	0,0	-	-	-		
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	36,2	0,0	-	-	-		
9.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	36,3	0,0	-	-	-			
<b>IP 1028 - Hahnstraße 87</b>		Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,5	35,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 1029 - Hahnstraße 87</b>		Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	43,1	34,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	35,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 1030 - Hahnstraße 72</b>		Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,4	32,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	35,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	35,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	35,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	35,7	0,0	-	-	-		
5.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	36,1	0,0	-	-	-			

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1031 - Hahnstraße 72</b>		Gebietsnutzung: MI								
○	EG	60,0	50,0	70,0	44,6	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	46,4	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	46,8	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	47,0	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	47,5	36,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	38,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	35,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	36,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	36,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	36,2	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	36,2	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	36,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,4	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,3	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,9	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,7	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,2	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,5	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	46,7	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,4	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,0	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,3	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	46,9	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,3	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	46,7	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	47,3	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	44,5	30,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,7	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,1	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,1	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,9	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,7	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,6	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,5	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,4	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1055 - Hahnstraße 62-70</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	43,2	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	35,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	35,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	35,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	35,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	35,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	35,7	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	35,8	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	35,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	36,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1056 - Hahnstraße 54</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	34,2	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	22,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1057 - Hahnstraße 56</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	34,8	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	23,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1058 - Hahnstraße 58</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	34,3	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	22,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1059 - Hahnstraße 60</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	34,2	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,5	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	22,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1060 - Hahnstraße 52</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	33,8	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,3	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,2	20,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	20,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	20,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1061 - Hahnstraße 48</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	31,6	19,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,9	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,2	19,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	32,5	19,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	32,8	19,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	33,2	19,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	19,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	19,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	20,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	21,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	22,3	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	23,5	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	24,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1062 - Hahnstraße 46</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	33,1	19,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	19,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,3	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	20,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1063 - Saonestraße 1</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	47,0	67,0	32,4	19,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,8	20,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,3	20,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	20,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	35,5	21,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	21,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	22,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	22,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	24,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 04

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1064 - Hahnstraße 32</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,4	32,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,5	32,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	32,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	32,5	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	32,6	0,0	-	-	-	
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	32,6	0,0	-	-	-	
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	32,7	0,0	-	-	-	
	9.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	32,7	0,0	-	-	-	
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	32,8	0,0	-	-	-	
	11.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	32,8	0,0	-	-	-	
	12.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	32,9	0,0	-	-	-	
	13.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	32,9	0,0	-	-	-	
	14.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	33,0	0,0	-	-	-	
	15.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	33,0	0,0	-	-	-	
	16.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	33,1	0,0	-	-	-	
	17.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	33,1	0,0	-	-	-	
	18.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	33,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 1065 - Hahnstraße 30</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,8	32,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	45,0	32,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	32,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	32,2	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	32,3	0,0	-	-	-	
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	32,3	0,0	-	-	-	
	8.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	32,3	0,0	-	-	-	
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	32,4	0,0	-	-	-	
	10.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	32,5	0,0	-	-	-	
	11.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	32,5	0,0	-	-	-	
	12.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	32,6	0,0	-	-	-	
	13.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	32,6	0,0	-	-	-	
	14.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	32,8	0,0	-	-	-	
	15.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	32,8	0,0	-	-	-	
	16.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	32,9	0,0	-	-	-	
	17.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	32,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 1067 - Hahnstraße 38</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	44,7	31,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	21,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	22,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,1	23,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	24,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 1070 - Goldsteinstraße 134</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	62,0	50,0	70,0	36,1	13,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	50,0	70,0	36,7	14,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	37,5	14,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	62,0	50,0	70,0	38,5	14,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	62,0	50,0	70,0	40,2	15,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	62,0	50,0	70,0	42,1	16,5	0,0	-	-	-	
	6.OG	62,0	50,0	70,0	45,0	17,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 1071 - Goldsteinstraße 132</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	40,1	14,3	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm


Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 04 Nacht dB(A)	max
<b>IP 1072 - Goldsteinstraße 130</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	62,0	50,0	70,0	33,1	16,2	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	33,4	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	33,7	16,4	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	34,3	16,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	38,6	17,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1073 - Goldsteinstraße 128</b> Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	43,7	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	45,1	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	46,2	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	-	-	46,5	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	-	-	46,9	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1074 - Goldsteinstraße 126a</b> Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	34,4	17,7	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	37,4	20,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1075 - Goldsteinstraße 126</b> Gebietsnutzung: Ö										
S	EG	62,0	-	-	33,9	15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	-	-	36,5	16,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1076 - Hahnstraße 20</b> Gebietsnutzung: Ö										
O	EG	60,0	-	-	40,6	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	-	-	42,0	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	42,9	25,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1077 - Hahnstraße 8</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,8	23,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,5	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,2	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1078 - Hahnstraße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	61,6	16,3	0,0	1,6	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	62,5	21,9	0,0	0,5	-	-
<b>IP 1079 - Hahnstraße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,7	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,9	17,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1080 - Hahnstraße 2</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,8	16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,7	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	46,2	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	48,1	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	51,0	22,1	0,0	1,0	-	-
<b>IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,2	21,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,7	21,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,6	23,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 04**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 04			dLr, Schnitt 04		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,0	23,3	0,0	-	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,7	23,2	0,0	-	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,9	22,3	0,0	-	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,7	22,2	0,0	-	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	40,3	19,7	0,0	-	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	39,0	18,9	0,0	-	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	38,3	20,2	0,0	-	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	38,2	20,3	0,0	-	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	38,0	19,2	0,0	-	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	37,4	18,2	0,0	-	-	-

Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 05	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 05	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes
	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1 - Am Poloplatz 15</b> Gebietsnutzung: AU										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	46,2	2,9	0,0	-	-	-
<b>IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	1.OG	50,0	40,0	60,0	42,4	-5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	43,5	-3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	45,2	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	1.OG	50,0	40,0	60,0	43,0	-8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	44,2	-2,2	0,0	-	-	-
<b>IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	1.OG	50,0	40,0	60,0	42,1	-10,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	43,6	-9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	45,1	-5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	50,0	40,0	60,0	45,9	-2,0	0,0	-	-	-
	5.OG	50,0	40,0	60,0	47,0	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 5 - Am Poloplatz 4</b> Gebietsnutzung: SOS										
O	1.OG	57,0	-	-	44,9	8,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	-	-	45,4	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	-	-	46,4	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	-	-	47,8	6,2	0,0	-	-	-
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	-4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	-2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,6	19,2	0,0	-	-	-
<b>IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,1	19,1	0,0	-	-	-
<b>IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,9	19,2	0,0	-	-	-
<b>IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,6	19,1	0,0	-	-	-
<b>IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,2	20,1	0,0	-	-	-
<b>IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,5	19,9	0,0	-	-	-
<b>IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	50,7	19,5	0,0	-	-	-
<b>IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,5	19,9	0,0	-	-	-
<b>IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,4	20,8	0,0	-	-	-
<b>IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,8	21,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,6	21,9	0,0	-	-	-
<b>IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,3	21,7	0,0	-	-	-
<b>IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,6	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,2	19,5	0,0	-	-	-
<b>IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,2	20,8	0,0	-	-	-
<b>IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,9	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,6	21,9	0,0	-	-	-
<b>IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,5	18,9	0,0	-	-	-
<b>IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,5	19,9	0,0	-	-	-
<b>IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,3	20,7	0,0	-	-	-
<b>IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,2	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,1	21,5	0,0	-	-	-
<b>IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,9	21,6	0,0	-	-	-
<b>IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,6	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,3	21,1	0,0	-	-	-
<b>IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,1	20,7	0,0	-	-	-
<b>IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,1	20,0	0,0	-	-	-
<b>IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,5	20,5	0,0	-	-	-
<b>IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,4	20,3	0,0	-	-	-
<b>IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,7	19,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,5	19,4	0,0	-	-	-
<b>IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	56,0	19,4	0,0	-	-	-
<b>IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,1	18,5	0,0	-	-	-
<b>IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,2	18,7	0,0	-	-	-
<b>IP 42 - Hahnstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,8	13,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,5	17,0	0,0	-	-	-
<b>IP 43 - Hahnstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	47,0	67,0	53,5	14,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,3	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,0	16,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	56,0	16,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	56,3	16,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	17,1	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	57,1	17,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	57,4	18,0	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	57,7	18,4	0,0	-	-	-
<b>IP 45 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	3.OG	62,0	50,0	70,0	56,1	11,7	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	56,7	13,6	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	57,1	14,3	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	57,5	15,2	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	57,8	15,9	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	58,4	17,1	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	59,1	18,3	0,0	-	-	-
	10.OG	62,0	50,0	70,0	59,5	18,9	0,0	-	-	-
<b>IP 46 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,7	14,2	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	56,2	14,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	56,5	15,1	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	56,6	15,5	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	56,6	15,9	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	57,1	16,8	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	57,8	18,1	0,0	-	-	-
	10.OG	62,0	50,0	70,0	58,2	18,6	0,0	-	-	-
<b>IP 47 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	3.OG	62,0	50,0	70,0	50,8	13,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	51,1	13,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	51,5	14,4	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	51,9	14,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	52,4	15,6	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	53,7	16,9	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	55,9	18,0	0,0	-	-	-
	10.OG	62,0	50,0	70,0	56,3	18,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 48 - Hahnstraße 43d</b>										
Gebietsnutzung: MI										
NO	3.OG	62,0	50,0	70,0	53,6	12,9	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	53,9	13,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	54,1	13,8	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	54,4	14,0	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	54,6	14,4	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	54,8	15,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	55,2	18,1	0,0	-	-	-
	10.OG	62,0	50,0	70,0	55,6	18,7	0,0	-	-	-
<b>IP 49 - Hahnstraße 43d</b>										
Gebietsnutzung: MI										
NO	3.OG	62,0	50,0	70,0	52,0	17,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	52,3	18,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	52,4	18,6	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	52,6	18,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	52,9	18,9	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	53,1	19,4	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	53,3	19,7	0,0	-	-	-
	10.OG	62,0	50,0	70,0	53,5	20,0	0,0	-	-	-
<b>IP 50 - Hahnstraße 35</b>										
Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	47,0	67,0	42,5	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	46,0	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	46,1	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	46,2	7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	46,4	7,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	46,7	8,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	47,1	9,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	47,0	67,0	47,6	12,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	13,1	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	14,8	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	49,4	15,7	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	16,6	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	50,8	17,4	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	17,9	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	51,4	18,5	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	19,0	0,0	-	-	-
<b>IP 51 - Hahnstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: MI										
O	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	14,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	17,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	18,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	18,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	19,8	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	20,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	21,9	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	50,6	22,5	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	51,6	23,7	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 52 - Goldsteinstraße 114</b>		Gebietsnutzung: MI								
S	1.OG	65,0	50,0	70,0	36,6	8,3	0,0	-	-	-
	2.OG	65,0	50,0	70,0	37,6	9,3	0,0	-	-	-
	3.OG	65,0	50,0	70,0	39,6	12,3	0,0	-	-	-
	4.OG	65,0	50,0	70,0	40,6	13,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	41,9	14,2	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	43,8	15,2	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	46,0	16,0	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	47,9	16,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	49,3	17,8	0,0	-	-	-
<b>IP 53 - Goldsteinstraße 114</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	10.OG	62,0	50,0	70,0	54,8	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 54 - Hahnstraße 18</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	15,7	0,0	-	-	-
<b>IP 55 - Hahnstraße 14</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	19,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 56 - Hahnstraße 7</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	51,4	21,2	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	53,2	24,5	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	54,0	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 57 - Hahnstraße 5</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,1	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	54,1	24,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	54,9	25,2	0,0	-	-	-
<b>IP 58 - Hahnstraße 3</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,2	22,2	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	54,2	23,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	55,1	24,8	0,0	-	-	-
<b>IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	1.OG	60,0	-	-	47,1	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	1.OG	60,0	-	-	47,2	11,1	0,0	-	-	-
<b>IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	1.OG	60,0	-	-	47,3	11,2	0,0	-	-	-
<b>IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	1.OG	60,0	-	-	46,7	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	1.OG	60,0	-	-	47,0	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	1.OG	60,0	-	-	46,4	7,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max
<b>IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	46,9	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	48,9	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,0	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,2	10,6	0,0	-	-	-
<b>IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,4	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,8	9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,7	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,8	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	50,0	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	50,0	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,9	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,8	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,7	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,4	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,4	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,5	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,6	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,6	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,5	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>										
	1.OG	60,0	-	-	49,4	9,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	49,2	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	49,1	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	49,8	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	49,6	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	49,3	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	48,9	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	48,5	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	47,3	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	47,0	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	46,3	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	45,9	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	46,5	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	46,1	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	45,9	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	45,6	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	45,4	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	45,2	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b> <sub>2</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	45,0	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstra</b> <sub>ß</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,5	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstra</b> <sub>ß</sub> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,4	7,0	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max
<b>IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,7	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,3	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,0	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,7	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,7	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,7	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,8	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,7	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,4	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,8	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,2	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,6	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,0	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,1	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,0	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	41,6	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 129 - Schwanheimer Straße 119</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,7	8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	60,3	12,9	0,0	0,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	61,5	23,2	0,0	1,5	-	-
<b>IP 130 - Schwanheimer Straße 152</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,7	14,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	51,4	14,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	15,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,8	16,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	18,9	0,0	-	-	-

10.10.2018; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt  
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

**ANHANG 4.5**

Seite 9 / 109

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 131 - Schwanheimer Straße 115</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,5	12,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,8	17,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	57,8	25,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,0	27,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	58,3	28,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	58,9	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 132 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,4	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	29,3	0,0	-	-	-
<b>IP 133 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI										
SW	2.OG	60,0	50,0	70,0	64,6	29,5	0,0	4,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	64,7	32,0	0,0	4,7	-	-
<b>IP 134 - Donnersbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	28,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 135 - Donnersbergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 136 - Donnersbergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	29,9	0,0	0,5	-	-
<b>IP 137 - Donnersbergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	30,3	0,0	0,8	-	-
<b>IP 138 - Donnersbergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	30,7	0,0	1,3	-	-
<b>IP 139 - Donnersbergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	29,9	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	31,2	0,0	1,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	32,1	0,0	2,7	-	-
<b>IP 140 - Donnersbergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	30,2	0,0	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,8	31,5	0,0	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	32,4	0,0	3,1	-	-
<b>IP 141 - Donnersbergstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	30,4	0,0	0,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	31,7	0,0	2,0	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,3	32,7	0,0	3,3	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			max	Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)			max	dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)			max
		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max	
<b>IP 142 - Donnersbergstraße 338</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	30,6	0,0	1,0	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	31,9	0,0	2,2	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	33,0	0,0	1,5	-	-	-	-	-
<b>IP 143 - Donnersbergstraße 42</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	30,8	0,0	1,2	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	32,1	0,0	2,5	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	33,3	0,0	1,8	-	-	-	-	-
<b>IP 144 - Donnersbergstraße 46</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,4	31,0	0,0	1,4	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	32,3	0,0	2,7	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	33,5	0,0	2,0	-	-	-	-	-
<b>IP 145 - Donnersbergstraße 50</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	31,1	0,0	1,6	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	32,5	0,0	1,0	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	33,7	0,0	2,2	-	-	-	-	-
<b>IP 146 - Donnersbergstraße 52</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	31,2	0,0	1,6	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	32,6	0,0	1,1	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	33,9	0,0	2,3	-	-	-	-	-
<b>IP 147 - Donnersbergstraße 54</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,2	0,0	1,7	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	32,7	0,0	1,3	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	34,0	0,0	2,4	-	-	-	-	-
<b>IP 148 - Donnersbergstraße 56</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,3	0,0	1,7	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	32,8	0,0	1,3	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	34,1	0,0	2,4	-	-	-	-	-
<b>IP 149 - Donnersbergstraße 58</b>													
Gebietsnutzung: WA													
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,8	31,6	0,0	1,8	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	33,0	0,0	1,4	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,5	34,3	0,0	2,5	-	-	-	-	-
<b>IP 150 - Donnersbergstraße 60</b>													
Gebietsnutzung: WA													
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,5	31,9	0,0	1,5	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	33,2	0,0	0,9	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	34,6	0,0	2,2	-	-	-	-	-
<b>IP 151 - Donnersbergstraße 62</b>													
Gebietsnutzung: WA													
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,6	0,0	1,1	-	-	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,4	32,9	0,0	0,4	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	34,3	0,0	1,8	-	-	-	-	-
<b>IP 152 - Kalmitstraße 28</b>													
Gebietsnutzung: WA													
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	33,9	0,0	3,1	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	35,5	0,0	4,4	-	-	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,9	35,7	0,0	2,9	-	-	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 153 - Goldsteinstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	54,8	29,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	56,1	30,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	56,9	31,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,0	31,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	32,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 154 - Goldsteinstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	23,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	24,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	25,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	25,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	27,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 155 - Goldsteinstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	16,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	17,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	17,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	18,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	22,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 156 - Goldsteinstraße 137</b> Gebietsnutzung: MI											
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	12,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	13,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	14,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	16,3	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	18,9	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	52,9	22,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 157 - Goldsteinstraße 139</b> Gebietsnutzung: MI											
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	21,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	22,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	23,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,7	23,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	52,5	25,4	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	53,8	25,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 158 - Goldsteinstraße 141</b> Gebietsnutzung: MI											
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	26,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,8	27,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	28,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	54,6	29,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	29,5	0,0	-	-	-	
	6.OG	62,0	50,0	70,0	55,4	29,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 159 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI											
W	1.OG	62,0	50,0	70,0	56,3	28,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	57,7	30,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 160 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI											
S	2.OG	60,0	50,0	70,0	51,4	22,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG											
	1.OG	60,0	-	-	50,1	14,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG											
	1.OG	60,0	-	-	51,1	21,0	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,5	20,0	0,0	-	-	-
<b>IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,4	19,6	0,0	-	-	-
<b>IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,2	18,7	0,0	-	-	-
<b>IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,6	18,5	0,0	-	-	-
<b>IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	54,2	18,2	0,0	-	-	-
<b>IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	54,9	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,2	18,2	0,0	-	-	-
<b>IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	57,8	18,7	0,0	-	-	-
<b>IP 175 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,1	8,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	10,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	51,3	15,1	0,0	-	-	-
<b>IP 176 - Jugenheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	52,0	40,0	60,0	41,1	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	42,5	9,1	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	45,4	11,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,8	13,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	51,3	16,4	0,0	-	-	-
<b>IP 177 - Jugenheimer Straße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	52,0	40,0	60,0	41,8	7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	42,5	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	45,7	11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,2	13,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	51,6	16,4	0,0	-	-	-
<b>IP 178 - Jugenheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	52,0	40,0	60,0	42,0	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	42,7	8,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	45,6	10,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	47,4	13,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	52,1	16,3	0,0	-	-	-
<b>IP 179 - Jugenheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	52,0	40,0	60,0	51,5	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	51,7	12,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	51,9	13,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	52,3	15,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	52,7	17,1	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 180 - Jugenheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	52,0	40,0	60,0	52,9	14,5	0,0	0,9	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	53,2	15,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	53,3	16,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,5	16,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	53,8	17,2	0,0	-	-	-
<b>IP 181 - Melibocusstraße 54</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	1.OG	55,0	-	-	55,3	15,6	0,0	0,3	-	-
	2.OG	57,0	-	-	56,5	17,3	0,0	-	-	-
<b>IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	53,7	8,1	0,0	1,7	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	54,7	8,9	0,0	2,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	54,3	9,7	0,0	2,3	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	54,8	10,7	0,0	2,8	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	55,8	12,5	0,0	0,8	-	-
	6.OG	55,0	40,0	60,0	57,3	15,4	0,0	2,3	-	-
<b>IP 183 - Melibocusstraße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	60,2	9,6	0,0	8,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	60,5	10,9	0,0	8,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	60,9	11,6	0,0	8,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	61,3	12,5	0,0	9,3	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	61,9	14,2	0,0	6,9	-	-
	6.OG	55,0	40,0	60,0	62,7	17,0	0,0	7,7	-	-
<b>IP 184 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	63,6	21,4	0,0	11,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	64,0	21,8	0,0	12,0	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	64,3	22,1	0,0	9,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	64,7	22,6	0,0	9,7	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	65,6	23,1	0,0	10,6	-	-
	6.OG	55,0	40,0	60,0	67,1	23,6	0,0	12,1	-	-
<b>IP 185 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	1.OG	55,0	40,0	60,0	63,9	25,9	0,0	8,9	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	64,6	26,7	0,0	9,6	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	65,5	27,4	0,0	10,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	66,1	28,1	0,0	11,1	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	66,3	28,5	0,0	11,3	-	-
	6.OG	55,0	40,0	60,0	67,6	28,8	0,0	12,6	-	-
<b>IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,0	32,2	0,0	5,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	33,4	0,0	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,0	33,6	0,0	6,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	61,1	33,6	0,0	4,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	61,2	33,6	0,0	4,2	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	62,7	33,6	0,0	5,7	-	-
<b>IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,4	26,6	0,0	2,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	27,3	0,0	3,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,7	27,8	0,0	3,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	28,4	0,0	2,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	29,0	0,0	2,2	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	60,7	29,9	0,0	3,7	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	15,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	16,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	19,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	19,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	20,9	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	24,8	0,0	0,2	-	-
<b>IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	23,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,0	23,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	25,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	26,0	0,0	-	-	-
<b>IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	23,4	0,0	2,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	23,6	0,0	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	24,1	0,0	1,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	25,4	0,0	2,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	26,2	0,0	2,3	-	-
<b>IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	22,4	0,0	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	22,6	0,0	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	23,1	0,0	2,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	57,5	23,9	0,0	0,5	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,8	24,6	0,0	0,8	-	-
<b>IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,6	5,2	0,0	6,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,7	5,3	0,0	6,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	63,8	11,8	0,0	6,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,8	12,5	0,0	6,8	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	63,9	14,7	0,0	3,9	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	64,9	23,3	0,0	4,9	-	-
<b>IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,9	4,2	0,0	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,0	4,2	0,0	8,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	63,3	4,2	0,0	6,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,4	8,1	0,0	6,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	63,4	11,3	0,0	6,4	-	-
<b>IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	62,7	2,2	0,0	7,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,0	2,2	0,0	6,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	63,1	9,1	0,0	6,1	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,1	9,8	0,0	6,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	63,0	12,6	0,0	6,0	-	-
<b>IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,7	1,0	0,0	6,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,5	1,1	0,0	5,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,8	6,3	0,0	5,8	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	62,9	7,8	0,0	5,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	62,9	10,4	0,0	5,9	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,2	-0,3	0,0	6,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,5	0,4	0,0	5,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,9	4,7	0,0	5,9	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	62,9	6,5	0,0	5,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	62,9	9,3	0,0	5,9	-	-
<b>IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,7	-1,5	0,0	5,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,2	-0,6	0,0	7,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,3	3,8	0,0	5,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	62,4	5,2	0,0	5,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	62,4	8,6	0,0	5,4	-	-
<b>IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,5	-1,2	0,0	4,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	60,8	-0,3	0,0	3,8	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	61,3	5,1	0,0	4,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	61,4	7,1	0,0	4,4	-	-
<b>IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	-2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,9	3,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	7,9	0,0	0,1	-	-
<b>IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	2,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	-3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	1,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	-4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	-0,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	0,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	-5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	-4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	-1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	-1,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 204 - Schwanheimer Straße 140</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	13,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	15,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 205 - Schwanheimer Straße 142</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	14,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	14,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	15,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	16,2	0,0	-	-	-
<b>IP 206 - Niederräder Ufer 51</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	12,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	13,6	0,0	-	-	-
<b>IP 207 - Im Mainfeld 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	10,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	10,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	12,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	14,2	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	15,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	16,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	17,2	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	17,5	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	17,8	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	18,0	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	18,3	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	18,7	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	18,9	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	19,1	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	19,4	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	19,8	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	20,0	0,0	-	-	-
<b>IP 208 - Im Mainfeld 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	-3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	-2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	-2,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	-1,9	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	-0,9	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	0,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	1,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	4,5	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	4,6	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	4,7	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	4,8	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	4,9	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	5,1	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	5,5	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	6,2	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	7,4	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	9,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 209 - Im Mainfeld 51</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	9,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	12,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	14,3	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	16,2	0,0	-	-	-
<b>IP 210 - Im Mainfeld 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 211 - Im Mainfeld 48</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 213 - Im Mainfeld 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,9	-4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	6,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	7,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	8,6	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	9,7	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	10,6	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	11,5	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	12,1	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	12,3	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	12,6	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	12,8	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	13,0	0,0	-	-	-
	15.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	13,1	0,0	-	-	-
	16.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	13,2	0,0	-	-	-
	17.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	13,4	0,0	-	-	-
	18.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	13,6	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	14,1	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	14,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 214 - Im Mainfeld 21</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	-3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	-2,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	-1,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	-1,0	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	1,3	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	2,2	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	2,4	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	2,5	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	2,5	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	2,6	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	2,7	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	2,8	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	3,0	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	3,3	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	3,6	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	4,4	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	5,4	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 215 - Im Mainfeld 19</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	-1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	-0,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	0,6	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	0,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	1,5	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	1,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	1,6	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	1,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	1,8	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	1,8	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	1,9	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	2,1	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	2,4	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	2,7	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	3,2	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	3,9	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	6,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 216 - Im Mainfeld 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	-5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	-3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	-2,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	-1,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	-1,4	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	-0,2	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	0,5	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	0,6	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	0,7	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	0,8	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	0,9	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	1,1	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	1,3	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	1,6	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	2,0	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	2,5	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	3,2	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	4,0	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	5,3	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	7,4	0,0	-	-	-
	21.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	8,5	0,0	-	-	-
	22.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 217 - Schwanheimer Straße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	8,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	10,9	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	13,7	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	16,1	0,0	-	-	-
<b>IP 218 - Schwanheimer Straße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	9,5	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	12,4	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	15,2	0,0	-	-	-
<b>IP 219 - Schwanheimer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	6,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	8,8	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	11,6	0,0	-	-	-
<b>IP 220 - Schwanheimer Straße 107</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	5,2	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 221 - Schwanheimer Straße 105</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	4,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 222 - Schwanheimer Straße 103</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	3,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 223 - Schwanheimer Straße 103a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 224 - Schwanheimer Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 225 - Schwanheimer Straße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 226 - Schwanheimer Straße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	5,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	8,0	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	10,7	0,0	-	-	-
	<b>IP 227 - Schwanheimer Straße 88</b> Gebietsnutzung: WA									
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 228 - Schwanheimer Straße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 229 - Schwanheimer Straße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 230 - Schwanheimer Straße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	-0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 231 - Schwanheimer Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,9	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	5,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nachts dB(A)			Lr, Schnitt 05 Nachts dB(A)			dLr, Schnitt 05 Nachts dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 232 - Schwanheimer Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 233 - Schwanheimer Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 234 - Schwanheimer Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 235 - Schwanheimer Straße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	10,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	12,0	0,0	-	-	-
<b>IP 236 - Schwanheimer Straße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 237 - Schwanheimer Straße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 238 - Schwanheimer Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	0,7	0,0	-	-	-
<b>IP 239 - Schwanheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,0	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 240 - Schwanheimer Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 241 - Schwanheimer Straße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,7	-4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,2	-2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 242 - Schwanheimer Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	3,2	0,0	-	-	-
<b>IP 243 - Schwanheimer Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,1	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	2,2	0,0	-	-	-
<b>IP 244 - Schwanheimer Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	4,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 245 - Schwanheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
W	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 247 - Schwanheimer Straße 70a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	7,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	10,1	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	11,2	0,0	-	-	-
<b>IP 248 - Schwanheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 249 - Donnersbergstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 250 - Donnersbergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	17,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	19,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	24,5	0,0	-	-	-
<b>IP 251 - Donnersbergstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	17,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 252 - Donnersbergstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 253 - Donnersbergstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	19,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 254 - Donnersbergstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	19,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 255 - Donnersbergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 256 - Donnersbergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	19,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	21,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	25,5	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 257 - Donnersbergstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	22,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	25,7	0,0	-	-	-
<b>IP 258 - Donnersbergstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	18,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	20,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 259 - Donnersbergstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	16,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	19,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	23,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 260 - Donnersbergstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	16,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	19,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	23,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 261 - Donnersbergstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	19,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	23,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 262 - Donnersbergstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	18,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	20,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	24,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	28,0	0,0	-	-	-
<b>IP 263 - Donnersbergstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	22,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	25,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	28,3	0,0	-	-	-
<b>IP 264 - Trifelsstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	20,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	23,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	24,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	25,9	0,0	-	-	-
<b>IP 265 - Trifelsstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	21,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	23,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	25,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
<b>IP 266 - Trifelsstraße 18</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	16,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	17,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	20,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	23,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	25,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 267 - Trifelsstraße 16</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	14,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	16,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	19,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	22,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	24,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 268 - Trifelsstraße 14</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	15,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	16,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	19,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	22,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	24,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 269 - Trifelsstraße 12</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	15,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	17,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	20,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	22,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	24,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 270 - Trifelsstraße 10</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	17,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	18,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	20,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	22,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	24,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 271 - Trifelsstraße 8</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	13,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	15,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	17,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	21,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	22,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 272 - Trifelsstraße 6</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	12,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	14,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	17,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	21,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	22,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 273 - Trifelsstraße 4</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	12,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	15,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	18,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	21,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	22,8	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 274 - Trifelsstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	13,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	16,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	18,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	22,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	23,0	0,0	-	-	-
<b>IP 275 - Donnersbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	21,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	23,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	26,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 276 - Donnersbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	18,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	19,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	21,7	0,0	-	-	-
<b>IP 277 - Donnersbergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	14,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	15,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	15,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	16,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	19,5	0,0	-	-	-
<b>IP 278 - Donnersbergstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	14,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	14,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	15,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	15,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	18,6	0,0	-	-	-
<b>IP 279 - Kalmitstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	49,0	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	25,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,8	27,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	54,1	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 280 - Kalmitstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,3	22,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,8	23,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	52,1	26,5	0,0	-	-	-
<b>IP 281 - Kalmitstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	18,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,0	19,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,4	21,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,5	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 282 - Kalmitstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	16,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	20,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	22,9	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 283 - Kalmitstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,7	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	16,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,3	18,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	47,4	21,1	0,0	-	-	-
<b>IP 284 - Kalmitstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	32,3	0,0	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	34,1	0,0	3,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	34,5	0,0	1,8	-	-
<b>IP 285 - Kalmitstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	31,2	0,0	0,6	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	32,6	0,0	1,9	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	33,6	0,0	0,9	-	-
<b>IP 286 - Kalmitstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	31,5	0,0	1,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	32,7	0,0	0,1	-	-
<b>IP 287 - Kalmitstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,3	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 288 - Kalmitstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	31,1	0,0	-	-	-
<b>IP 289 - Kalmitstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	29,9	0,0	-	-	-
<b>IP 290 - Kalmitstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	26,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	28,3	0,0	-	-	-
<b>IP 291 - Kalmitstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	25,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	27,2	0,0	-	-	-
<b>IP 292 - Kalmitstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	25,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 293 - Goldsteinstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	11,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	15,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 294 - Goldsteinstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	12,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	18,9	0,0	-	-	-
<b>IP 295 - Goldsteinstraße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	9,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	11,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	12,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	18,0	0,0	-	-	-
<b>IP 296 - Goldsteinstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	15,4	0,0	-	-	-
<b>IP 297 - Goldsteinstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	9,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	11,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	15,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	17,9	0,0	-	-	-
<b>IP 298 - Goldsteinstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,0	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	10,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	14,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	16,4	0,0	-	-	-
<b>IP 299 - Goldsteinstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	15,2	0,0	-	-	-
<b>IP 300 - Goldsteinstraße 90</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	9,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	12,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	15,8	0,0	-	-	-
<b>IP 301 - Goldsteinstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	12,1	0,0	-	-	-
<b>IP 302 - Goldsteinstraße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	13,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 303 - Goldsteinstraße 84</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	5,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	6,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	7,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	13,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 304 - Goldsteinstraße 82</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	2,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	4,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	6,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	12,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 305 - Goldsteinstraße 80</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	0,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	1,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	3,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	11,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 306 - Goldsteinstraße 78</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	2,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	3,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	7,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	13,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 307 - Goldsteinstraße 76</b>											
Gebietsnutzung: MI											
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	3,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	4,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	7,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	11,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 308 - Goldsteinstraße 74</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	-0,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,3	-0,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	2,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	10,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 309 - Goldsteinstraße 72</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	3,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	6,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	12,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 310 - Goldsteinstraße 70</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	0,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	1,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	3,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	9,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 311 - Goldsteinstraße 68</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	-2,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	-1,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	0,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	7,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 312 - Goldsteinstraße 66a</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,2	-1,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	0,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	5,8	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 313 - Goldsteinstraße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,8	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,8	-2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	-0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 314 - Goldsteinstraße 64b</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 315 - Goldsteinstraße 64a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,3	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,3	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 316 - Goldsteinstraße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,4	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,7	-3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	31,2	-0,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,1	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 317 - Goldsteinstraße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,2	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,4	-2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	31,1	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	6,9	0,0	-	-	-
<b>IP 318 - Goldsteinstraße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,0	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,9	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	-1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	1,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 319 - Goldsteinstraße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,9	-3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,7	-2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	-2,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 320 - Goldsteinstraße 56</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,0	-3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,5	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	-1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 321 - Goldsteinstraße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	-5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,1	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	-3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	1,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)			dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 322 - Goldsteinstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	-3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	-2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	-0,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	3,4	0,0	-	-	-
<b>IP 323 - Goldsteinstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	-4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,9	-3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	-1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 324 - Goldsteinstraße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,9	-4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	-3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	-0,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 325 - Goldsteinstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,2	-1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 326 - Goldsteinstraße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,3	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,5	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 327 - Goldsteinstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,3	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	-2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	-0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	1,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 328 - Goldsteinstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,5	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,9	-2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	0,4	0,0	-	-	-
<b>IP 329 - Goldsteinstraße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	-6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,8	-6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	-4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	-2,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 330 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	47,0	67,0	40,2	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,7	9,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	13,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	18,1	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 331 - Goldsteinstraße 131</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,6	9,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	11,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	15,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	19,2	0,0	-	-	-
<b>IP 332 - Goldsteinstraße 129</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	47,0	67,0	36,6	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,4	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	10,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	13,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 333 - Goldsteinstraße 127</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	47,0	67,0	34,3	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,7	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,8	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	11,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 334 - Goldsteinstraße 125</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	10,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	12,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	12,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	17,3	0,0	-	-	-
<b>IP 335 - Goldsteinstraße 115</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	46,2	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	47,2	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	10,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	14,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	16,2	0,0	-	-	-
<b>IP 336 - Goldsteinstraße 113</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,2	11,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	15,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	16,1	0,0	-	-	-
<b>IP 337 - Goldsteinstraße 111</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,4	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,4	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	10,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	14,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	15,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	16,6	0,0	-	-	-
<b>IP 338 - Goldsteinstraße 109</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,9	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,5	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,1	12,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	15,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	16,4	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
<b>IP 339 - Goldsteinstraße 107</b>											
Gebietsnutzung: WR											
N	1.OG	52,0	40,0	60,0	34,6	6,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,1	9,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,8	13,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	52,0	40,0	60,0	41,2	14,6	0,0	-	-	-	
	5.OG	52,0	40,0	60,0	43,2	15,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 340 - Goldsteinstraße 99</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	5,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	7,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	11,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	13,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	14,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 341 - Goldsteinstraße 97</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	5,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	7,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	10,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	13,2	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	14,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 342 - Goldsteinstraße 95</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,5	2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,1	5,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	7,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	10,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	13,3	0,0	-	-	-	
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	14,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 343 - Goldsteinstraße 93</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	4,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	6,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	9,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	13,0	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	13,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 344 - Goldsteinstraße 91</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,0	2,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	7,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	12,2	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	13,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 345 - Goldsteinstraße 89</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,5	2,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	7,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	12,0	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	12,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 346 - Goldsteinstraße 87</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	1,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	4,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	7,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	11,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	12,6	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 347 - Goldsteinstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,4	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	7,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	11,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	12,4	0,0	-	-	-
<b>IP 348 - Goldsteinstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,2	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	11,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 349 - Goldsteinstraße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	-1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	2,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	7,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	17,6	0,0	-	-	-
<b>IP 350 - Goldsteinstraße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,1	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	4,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	11,0	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 351 - Goldsteinstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	3,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 352 - Goldsteinstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,8	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	10,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 353 - Goldsteinstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	-0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	4,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	10,6	0,0	-	-	-
<b>IP 354 - Goldsteinstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	9,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	10,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 355 - Goldsteinstraße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 356 - Goldsteinstraße 67</b> Gebietsnutzung: MI										
W	3.OG	60,0	47,0	67,0	40,1	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 357 - Haardtwaldstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	8,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	11,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	14,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	17,8	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	19,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	20,8	0,0	-	-	-
<b>IP 358 - Haardtwaldstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	11,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	14,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	17,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	18,4	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	19,9	0,0	-	-	-
<b>IP 359 - Haardtwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	11,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	13,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	14,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	16,2	0,0	-	-	-
<b>IP 360 - Haardtwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	12,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	14,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	16,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	18,0	0,0	-	-	-
<b>IP 361 - Haardtwaldstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	11,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	13,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	14,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	16,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 362 - Haardtwaldstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	11,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	15,0	0,0	-	-	-
<b>IP 364 - Haardtwaldplatz 5</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	12,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	16,7	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 365 - Haardtwaldplatz 7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	9,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	12,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	17,5	0,0	-	-	-
<b>IP 366 - Haardtwaldstraße 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	9,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	11,2	0,0	-	-	-
<b>IP 367 - Haardtwaldstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	8,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	8,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 368 - Haardtwaldstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	9,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	12,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	15,2	0,0	-	-	-
<b>IP 369 - Haardtwaldstraße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	8,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	11,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	14,3	0,0	-	-	-
<b>IP 370 - Haardtwaldstraße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	8,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	10,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	13,5	0,0	-	-	-
<b>IP 371 - Haardtwaldstraße 33</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	9,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	12,1	0,0	-	-	-
<b>IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	11,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	12,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	14,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	15,8	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	17,8	0,0	-	-	-
<b>IP 373 - Haardtwaldstraße 9</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	9,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	13,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	15,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 374 - Haardtwaldstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	12,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	13,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	15,3	0,0	-	-	-
<b>IP 375 - Haardtwaldstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	11,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	12,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	13,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	14,9	0,0	-	-	-
<b>IP 376 - Haardtwaldstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	10,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	11,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	12,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	13,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 377 - Haardtwaldstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	10,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 378 - Melibocusstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,9	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	8,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	10,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 379 - Melibocusstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,3	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	10,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	12,4	0,0	-	-	-
<b>IP 380 - Melibocusstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	14,1	0,0	-	-	-
<b>IP 381 - Melibocusstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	10,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	13,5	0,0	-	-	-
<b>IP 382 - Melibocusstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	8,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	10,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	13,0	0,0	-	-	-
<b>IP 383 - Melibocusstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,0	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	6,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 384 - Melibocusstraße 23</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	6,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	8,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	12,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 385 - Melibocusstraße 21</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	4,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	5,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	7,5	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	9,8	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	12,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 386 - Melibocusstraße 19</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	7,8	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	10,3	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	12,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 387 - Melibocusstraße 17</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	4,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,1	5,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	7,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	9,9	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	12,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 388 - Melibocusstraße 15</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	4,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	5,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	7,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,2	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	12,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 389 - Melibocusstraße 13</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	3,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	5,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	6,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,7	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	10,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 390 - Melibocusstraße 11</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	4,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 391 - Melibocusstraße 2a</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	2,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	4,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,1	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	9,9	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	11,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 392 - Melibocusstraße 2b</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	3,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,3	5,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	7,4	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	11,7	0,0	-	-	-		



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)			dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 393 - Melibocusstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	9,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	11,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	13,8	0,0	-	-	-
<b>IP 394 - Melibocusstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	10,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	12,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 395 - Melibocusstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	11,6	0,0	-	-	-
<b>IP 396 - Melibocusstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	12,0	0,0	-	-	-
<b>IP 397 - Melibocusstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,3	7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	9,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	11,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	12,8	0,0	-	-	-
<b>IP 398 - Melibocusstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	9,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	11,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	13,4	0,0	-	-	-
<b>IP 399 - Melibocusstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	10,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	13,0	0,0	-	-	-
<b>IP 400 - Melibocusstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	13,1	0,0	-	-	-
<b>IP 401 - Melibocusstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	10,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	14,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 402 - Melibocusstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	9,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	12,8	0,0	-	-	-
<b>IP 403 - Breubergstraße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	7,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 404 - Breubergstraße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	10,9	0,0	-	-	-
<b>IP 405 - Breubergstraße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 406 - Breubergstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 407 - Breubergstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 408 - Breubergstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,9	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 409 - Breubergstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,9	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 410 - Breubergstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,7	6,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	10,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)			dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 411 - Breubergstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 412 - Breubergstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 413 - Breubergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,5	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	7,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 414 - Breubergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,2	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 415 - Breubergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 416 - Breubergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	2,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	5,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 417 - Breubergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 418 - Breubergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	-4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	-3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	-1,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	0,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 419 - Otzbergstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 420 - Otzbergstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	6,5	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 421 - Otzbergstraße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 422 - Otzbergstraße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 423 - Otzbergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 424 - Otzbergstraße 16-24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 425 - Otzbergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,0	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	6,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 426 - Otzbergstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	5,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 427 - Otzbergstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,2	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,1	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	5,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 428 - Otzbergstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	6,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 429 - Otzbergstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 430 - Otzbergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,0	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	6,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 431 - Otzbergstraße 10</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	2,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	6,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	8,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	10,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 432 - Otzbergstraße 8</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	4,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	7,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	10,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	11,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 433 - Otzbergstraße 7</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	6,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	9,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 434 - Otzbergstraße 5</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	3,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	5,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	9,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 435 - Otzbergstraße 4-6</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	7,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	10,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	11,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 436 - Otzbergstraße 2</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	0,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	2,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	4,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	6,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	10,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 437 - Bruchfeldstraße 126</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,6	6,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	8,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,1	10,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	13,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 438 - Bruchfeldstraße 124</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,6	5,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	7,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	9,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,1	11,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 439 - Bruchfeldstraße 122</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	5,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	6,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,7	8,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,2	11,4	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 440 - Bruchfeldstraße 114</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,0	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	43,5	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	43,2	10,9	0,0	-	-	-
<b>IP 441 - Bruchfeldstraße 112</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,8	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,1	6,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 442 - Bruchfeldstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,3	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	42,2	8,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 443 - Bruchfeldstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	7,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 444 - Bruchfeldstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,5	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,0	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	7,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 445 - Bruchfeldstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,0	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	6,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,2	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 446 - Bruchfeldstraße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,0	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,1	7,1	0,0	-	-	-
<b>IP 447 - Bruchfeldstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,0	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,0	6,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	41,1	8,9	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 448 - Bruchfeldstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,7	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 449 - Bruchfeldstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 450 - Bruchfeldstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,6	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,2	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,6	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 452 - Bruchfeldstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 453 - Bruchfeldstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,1	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,8	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	3,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 454 - Bruchfeldstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,7	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	2,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	3,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	40,1	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 455 - Bruchfeldstraße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,1	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,5	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	2,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	37,9	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 456 - Bruchfeldstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,1	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	4,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,0	5,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	39,1	6,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 457 - Bruchfeldstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,6	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,0	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	5,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	7,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	7,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 458 - Bruchfeldstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,9	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,2	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	5,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	34,7	6,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	7,7	0,0	-	-	-
<b>IP 459 - Bruchfeldstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,2	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,3	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	32,7	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	34,1	6,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	7,6	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	37,2	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 461 - Bruchfeldstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,7	-4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	7,7	0,0	-	-	-
<b>IP 462 - Bruchfeldstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,6	-2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	-0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	2,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 463 - Bruchfeldstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,1	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,6	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,3	3,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,9	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 464 - Bruchfeldstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	28,2	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	29,5	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	31,6	0,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 465 - Bruchfeldstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	28,6	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	30,2	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	32,7	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 466 - Bruchfeldstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,5	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,1	-0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,3	2,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 467 - Bruchfeldstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,4	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	39,4	7,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
				dB(A)				dB(A)			
<b>IP 468 - Bruchfeldstraße 97</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,2	4,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	5,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	7,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,4	9,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 469 - Bruchfeldstraße 99</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	2,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	6,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	41,6	9,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 470 - Bruchfeldstraße 101</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,2	6,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	9,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 471 - Bruchfeldstraße 103</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	1,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	3,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	5,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	7,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 472 - Bruchfeldstraße 105</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	4,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	5,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,1	7,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	42,2	8,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	43,8	11,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 473 - Kelsterbacher Straße 78</b>											
Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,1	-2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	0,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 474 - Kelsterbacher Straße 74</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	1,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	3,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 475 - Kelsterbacher Straße 72</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,7	-1,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,6	1,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 476 - Kelsterbacher Straße 70</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	0,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,5	4,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	7,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 477 - Kelsterbacher Straße 66</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	0,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	3,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	5,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 478 - Kelsterbacher Straße 64</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	-3,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	-0,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	2,1	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 479 - Kelsterbacher Straße 62</b> Gebietsnutzung: WA												
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	-1,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	1,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a</b> Gebietsnutzung: WA												
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,2	0,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	2,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	4,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	6,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 482 - Kelsterbacher Straße 58</b> Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,6	-2,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	0,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,3	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	6,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	8,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 483 - Kelsterbacher Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	0,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 484 - Im Mainfeld 7</b> Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	0,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	2,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	5,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	6,2	0,0	-	-	-		
	6.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	7,5	0,0	-	-	-		
	7.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	8,2	0,0	-	-	-		
	8.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,7	0,0	-	-	-		
	9.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	9,1	0,0	-	-	-		
	10.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	9,4	0,0	-	-	-		
	11.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	9,6	0,0	-	-	-		
	12.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	9,8	0,0	-	-	-		
	13.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	9,9	0,0	-	-	-		
	14.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	10,0	0,0	-	-	-		
	15.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	10,1	0,0	-	-	-		
	16.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	10,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße 58</b> Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-2,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	2,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a</b> Gebietsnutzung: WA												
SW	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	0,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	1,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	4,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 489 - Kelsterbacher Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA												
NW	1.OG	55,0	40,0	60,0	32,9	0,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	2,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	3,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	5,4	0,0	-	-	-		

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 490 - Kelsterbacher Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 491 - Kelsterbacher Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	40,0	60,0	28,1	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,1	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 492 - Kelsterbacher Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	40,0	60,0	28,8	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 493 - Kelsterbacher Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	40,0	60,0	27,0	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,5	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	3,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 494 - Kelsterbacher Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	40,0	60,0	30,7	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,1	0,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	2,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 495 - Kelsterbacher Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,7	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,9	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 496 - Kelsterbacher Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,4	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 497 - Kelsterbacher Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	40,0	60,0	27,0	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	28,2	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	29,3	2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	3,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 498 - Kelsterbacher Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	40,0	60,0	27,7	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	29,1	1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 499 - Schwanheimer Straße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	7,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 500 - Schwanheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	8,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 501 - Schwanheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 503 - Schwanheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,0	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	5,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 504 - Schwanheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	7,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 505 - Schwanheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,3	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	6,9	0,0	-	-	-
<b>IP 506 - Schwanheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,4	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	6,9	0,0	-	-	-
<b>IP 507 - Schwanheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,6	-6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 508 - Schwanheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,6	-2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,6	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	2,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	4,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 509 - Schwanheimer Straße 47a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,3	-8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,8	-6,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 510 - Schwanheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,0	-5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,9	-3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 511 - Schwanheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 512 - Schwanheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,1	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	0,0	0,0	-	-	-
<b>IP 513 - Schwanheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,4	-3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	-3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 514 - Schwanheimer Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
O	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,2	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	28,4	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	1,5	0,0	-	-	-
<b>IP 515 - Odenwaldstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,5	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 516 - Odenwaldstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 517 - Odenwaldstraße 2c</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,8	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	7,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	9,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 518 - Odenwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 519 - Odenwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	5,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 520 - Odenwaldstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,0	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,4	-5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	29,3	-3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-0,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,5	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 521 - Odenwaldstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	6,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	8,1	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 522 - Odenwaldstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,7	-5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,9	-4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	28,8	-2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-0,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 524 - Odenwaldstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,0	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	6,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 525 - Odenwaldstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	2,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 526 - Blauenstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,8	-4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	-1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 527 - Blauenstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,7	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	-2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	0,4	0,0	-	-	-
<b>IP 528 - Blauenstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,5	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	-1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 529 - Blauenstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,6	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	1,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 530 - Blauenstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	-0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 531 - Blauenstraße 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,4	-4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	-3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 532 - Blauenstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 533 - Blauenstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	-0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 534 - Odenwaldstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,0	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	5,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 535 - Odenwaldstraße 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 536 - Odenwaldstraße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 537 - Odenwaldstraße 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 538 - Odenwaldstraße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 539 - Odenwaldstraße 28</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	4,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 540 - Odenwaldstraße 30</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	-0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	7,9	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 541 - Odenwaldstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 542 - Odenwaldstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	8,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 543 - Odenwaldstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 544 - Odenwaldstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	1,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	5,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	9,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 545 - Odenwaldstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,3	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	2,0	0,0	-	-	-
<b>IP 546 - Odenwaldstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	0,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 547 - Odenwaldstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	-0,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	2,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 548 - Breubergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	8,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	10,9	0,0	-	-	-
<b>IP 549 - Breubergstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	11,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 550 - Breubergstraße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	7,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 551 - Breubergstraße 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 552 - Breubergstraße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 553 - Breubergstraße 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 554 - Breubergstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 555 - Breubergstraße 16</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,1	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 556 - Breubergstraße 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 557 - Breubergstraße 12</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 558 - Breubergstraße 10</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	-1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	0,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 559 - Breubergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	-4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	-4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	-1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 560 - Breubergstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,6	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	-1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 561 - Melibocusstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 562 - Melibocusstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	7,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 564 - Jugenheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	33,8	6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	35,0	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	37,3	10,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	41,3	13,8	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	49,6	16,9	0,0	-	-	-
<b>IP 565 - Jugenheimer Straße 62</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	34,5	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	36,1	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	39,2	11,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,3	14,4	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	50,6	16,0	0,0	-	-	-
<b>IP 566 - Jugenheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	41,6	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	44,0	9,8	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	46,4	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	48,3	14,9	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	50,4	15,4	0,0	-	-	-
<b>IP 567 - Jugenheimer Straße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,6	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	38,5	9,4	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	40,4	11,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,8	13,7	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	51,0	14,3	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 568 - Jugenheimer Straße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	38,4	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	40,1	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	42,7	8,0	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	46,3	12,2	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	49,2	15,7	0,0	-	-	-
<b>IP 569 - Jugenheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	42,0	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	43,7	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	44,9	8,9	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	46,4	12,5	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	49,3	15,0	0,0	-	-	-
<b>IP 570 - Jugenheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,1	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	37,7	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	40,4	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,5	11,4	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	45,8	14,2	0,0	-	-	-
<b>IP 571 - Jugenheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WR										
W	1.OG	50,0	40,0	60,0	38,5	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	41,1	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	43,1	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,8	10,4	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	47,4	13,8	0,0	-	-	-
<b>IP 572 - Jugenheimer Straße 63</b> Gebietsnutzung: WR										
N	1.OG	50,0	40,0	60,0	34,2	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	35,0	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	36,5	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	38,6	10,2	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	48,2	13,5	0,0	-	-	-
<b>IP 573 - Jugenheimer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	7,4	0,0	-	-	-
<b>IP 574 - Jugenheimer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 575 - Jugenheimer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 576 - Jugenheimer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 577 - Jugenheimer Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	8,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	10,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 578 - Jungenheimer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	8,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	10,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	13,0	0,0	-	-	-
<b>IP 579 - Jungenheimer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	11,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	12,9	0,0	-	-	-
<b>IP 580 - Jungenheimer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	10,7	0,0	-	-	-
<b>IP 581 - Jungenheimer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	8,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	11,1	0,0	-	-	-
<b>IP 582 - Jungenheimer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	6,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 583 - Jungenheimer Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,0	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	6,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 584 - Jungenheimer Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	7,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 585 - Jungenheimer Straße 48a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	11,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	13,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 586 - Jugenheimer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	7,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 587 - Jugenheimer Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 588 - Jugenheimer Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,1	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	5,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 589 - Jugenheimer Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 590 - Jugenheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 591 - Jugenheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 592 - Jugenheimer Straße 49</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	9,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	11,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	13,8	0,0	-	-	-
<b>IP 593 - Jugenheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 594 - Jugenheimer Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	9,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	11,0	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 595 - Jungenheimer Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 596 - Jungenheimer Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 597 - Jungenheimer Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 598 - Jungenheimer Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	7,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	10,9	0,0	-	-	-
<b>IP 599 - Jungenheimer Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	10,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	12,7	0,0	-	-	-
<b>IP 600 - Jungenheimer Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	9,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	11,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	13,3	0,0	-	-	-
<b>IP 601 - Jungenheimer Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	7,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 602 - Jungenheimer Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	6,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	9,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 603 - Jugenheimer Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	7,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 604 - Jugenheimer Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 605 - Jugenheimer Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	7,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 606 - Jugenheimer Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	6,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 607 - Jugenheimer Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	7,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 608 - Jugenheimer Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,2	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	6,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 609 - Jugenheimer Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	5,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 610 - Jugenheimer Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	7,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	10,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 611 - Jugenheimer Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	7,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 612 - Jugenheimer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	6,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 613 - Jugenheimer Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	2,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 614 - Jugenheimer Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	-2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	-0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	1,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 615 - Jugenheimer Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	2,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	4,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,0	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 616 - Goldsteinstraße 65</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	3,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 617 - Goldsteinstraße 63</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,9	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,4	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 618 - Goldsteinstraße 61</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 619 - Goldsteinstraße 59</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,9	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,6	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	5,3	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 620 - Goldsteinstraße 57</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,6	-0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	1,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 621 - Goldsteinstraße 55</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,5	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,0	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	5,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 622 - Goldsteinstraße 53</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,2	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,4	-0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	4,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	7,7	0,0	-	-	-
<b>IP 623 - Goldsteinstraße 51</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,7	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,2	0,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 624 - Goldsteinstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,8	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,0	-0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	32,0	1,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 625 - Goldsteinstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,5	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,5	-0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,7	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 626 - Goldsteinstraße 43</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,9	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	29,7	-2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	-0,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	1,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	38,9	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 627 - Goldsteinstraße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,3	-6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	-5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	-2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	1,3	0,0	-	-	-
<b>IP 630 - Goldsteinstraße 47</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,8	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	3,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
			Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 631 - Goldsteinstraße 36</b> Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,7	-7,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-6,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,5	-4,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	-1,2	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	5,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 632 - Goldsteinstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,0	-5,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	-3,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	-1,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	0,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 633 - Goldsteinstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,3	-5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,8	-4,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	-1,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	1,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 634 - Goldsteinstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,8	-5,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,7	-4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	0,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 635 - Goldsteinstraße 28</b> Gebietsnutzung: MI											
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	32,3	0,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,7	1,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 640 - Jungenheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	7,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 641 - Jungenheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	2,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	4,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	7,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	10,0	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	12,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 642 - Jungenheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA											
N	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	0,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	4,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	7,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	12,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 643 - Jungenheimer Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	2,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	4,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	6,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	9,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	14,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 644 - Melibocusstraße 52</b> Gebietsnutzung: MI											
W	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	9,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	10,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	11,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	14,3	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 645 - Melibocusstraße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,9	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,9	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,2	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	50,0	8,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	52,7	12,8	0,0	-	-	-
<b>IP 646 - Melibocusstraße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	39,1	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	40,5	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,1	6,8	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,2	9,3	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	46,4	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 647 - Melibocusstraße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	40,8	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	42,3	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	43,9	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,3	8,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	47,3	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 648 - Melibocusstraße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	1.OG	52,0	40,0	60,0	51,6	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	52,9	5,7	0,0	0,9	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	55,5	7,3	0,0	3,5	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	56,3	9,6	0,0	4,3	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	57,9	13,6	0,0	2,9	-	-
<b>IP 649 - Melibocusstraße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	47,3	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,1	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,1	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	50,4	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	52,2	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 650 - Melibocusstraße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	46,3	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	47,1	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	48,2	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,3	10,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	51,3	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 651 - Melibocusstraße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 652 - Melibocusstraße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	8,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	11,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 653 - Melibocusstraße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	9,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 654 - Melibocusstraße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	9,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	11,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	13,2	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	14,6	0,0	0,2	-	-
<b>IP 655 - Melibocusstraße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	11,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	11,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	12,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	13,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	14,3	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	16,0	0,0	0,9	-	-
<b>IP 656 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	1.OG	52,0	40,0	60,0	62,4	7,7	0,0	10,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	62,7	8,9	0,0	10,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	63,1	10,1	0,0	11,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	63,7	11,9	0,0	8,7	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	65,0	15,6	0,0	10,0	-	-
<b>IP 657 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	1.OG	55,0	40,0	60,0	64,7	23,8	0,0	9,7	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	65,3	24,6	0,0	10,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	65,8	25,4	0,0	10,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	66,3	26,2	0,0	11,3	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	66,7	27,2	0,0	11,7	-	-
<b>IP 658 - Melibocusstraße 82</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	5.OG	55,0	40,0	60,0	62,1	22,5	0,0	7,1	-	-
<b>IP 659 - Melibocusstraße 74</b> Gebietsnutzung: WR										
S	1.OG	52,0	40,0	60,0	57,3	4,7	0,0	5,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	57,3	6,1	0,0	5,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	57,5	7,7	0,0	2,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	57,9	9,7	0,0	2,9	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	58,6	9,9	0,0	3,6	-	-
<b>IP 660 - Melibocusstraße 80</b> Gebietsnutzung: WR										
NW	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,6	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	49,2	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	50,4	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	51,4	9,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	54,1	11,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 661 - Melibocusstraße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
N	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,5	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,1	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	46,7	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	47,5	8,2	0,0	-	-	-
	5.OG	52,0	40,0	60,0	50,5	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 662 - Jugenheimer Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	-1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	3,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 663 - Jugenheimer Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	40,0	60,0	30,4	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	31,5	0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	5,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 664 - Jugenheimer Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	-3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	-1,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	1,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 665 - Jugenheimer Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	3,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 666 - Jugenheimer Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	-0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	3,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 667 - Jugenheimer Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	0,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	2,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 668 - Jugenheimer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	6,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	8,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	9,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 669 - Jugenheimer Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	6,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	8,5	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 670 - Goldsteinstraße 67a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	32,7	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	34,2	1,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	36,1	4,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	38,0	6,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	40,3	7,8	0,0	-	-	-
	<b>IP 671 - Goldsteinstraße 61a</b> Gebietsnutzung: MI									
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	35,2	-2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 672 - Gerauer Straße 5</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,6	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,4	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	5,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 673 - Gerauer Straße 7</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,4	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,2	0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,4	5,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 674 - Gerauer Straße 9</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,2	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 675 - Gerauer Straße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,8	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 676 - Gerauer Straße 13</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 677 - Gerauer Straße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,0	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	-2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	0,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	2,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	7,9	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 679 - Gerauer Straße 3</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,0	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	6,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,1	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 681 - Gerauer Straße 1</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	31,6	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,0	-0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 682 - Gerauer Straße 2</b> Gebietsnutzung: MI										
SW	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,2	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,8	1,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	38,8	4,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	43,7	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 683 - Gerauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	30,7	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	32,5	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,7	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	39,7	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 684 - Gerauer Straße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,0	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,6	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	40,3	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 685 - Gerauer Straße 8</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,1	0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	40,1	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	40,5	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 686 - Gerauer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,2	1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 687 - Gerauer Straße 12</b> Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,8	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,7	-0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 688 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	39,9	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 689 - Gerauer Straße 20</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,5	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,5	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	36,3	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	38,8	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	41,1	9,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 690 - Gerauer Straße 22</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,1	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	38,3	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	40,7	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 691 - Gerauer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 692 - Gerauer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,8	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,5	0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	44,7	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	45,2	3,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 693 - Gerauer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	4,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 694 - Gerauer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	4,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 695 - Gerauer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	-4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	-2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	3,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 696 - Gerauer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 698 - Gerauer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,2	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 699 - Gerauer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 700 - Gerauer Straße 44a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	6,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 701 - Gerauer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 702 - Gerauer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 703 - Gerauer Straße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,2	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 704 - Gerauer Straße 39</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	33,0	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,5	-2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,8	0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,5	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,7	-0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	3,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	4,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	6,1	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	3,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	5,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	40,0	60,0	30,1	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	-1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	3,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	4,0	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	7,7	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	40,0	60,0	30,7	-5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	-4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,7	-3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	-2,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	42,0	62,0	35,9	0,8	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	40,0	60,0	29,6	-6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	-5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	-5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	-3,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	-0,9	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,0	-5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	-4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	-3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	-1,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	1,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 711 - Gerauer Straße 24b</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,1	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,8	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,6	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 712 - Gerauer Straße 24c</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,3	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,1	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	34,6	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 713 - Gerauer Straße 24d</b> Gebietsnutzung: MI										
N	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,6	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	30,5	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	33,9	3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 714 - Gerauer Straße 22a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,9	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,7	-0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	34,1	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 715 - Gerauer Straße 20a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,8	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	36,9	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 716 - Gerauer Straße 18a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,3	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 717 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,1	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	32,7	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	35,7	3,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	6,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	9,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	6,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	9,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	8,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	10,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	12,0	0,0	-	-	-
<b>IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	6,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	8,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	8,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	10,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	12,8	0,0	-	-	-
<b>IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	8,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	10,1	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
<b>IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	2,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	4,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	5,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,0	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	10,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	3,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	5,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	7,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	9,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	11,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	3,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	5,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	7,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	9,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	11,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	3,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	5,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	6,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	8,6	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	10,6	0,0	-	-	-	
	6.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	12,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	8,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	9,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	10,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	11,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	12,4	0,0	-	-	-	
	6.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	13,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	9,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	10,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	11,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	11,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	12,8	0,0	-	-	-	
	6.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	13,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	3,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	4,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	6,2	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	7,1	0,0	-	-	-	
	6.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	11,2	0,0	-	-	-	



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	7,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	8,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	11,2	0,0	-	-	-
<b>IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	9,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	10,9	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	12,3	0,0	-	-	-
<b>IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	14,6	0,0	0,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	15,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	15,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	16,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	17,1	0,0	0,3	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	18,5	0,0	1,6	-	-
<b>IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,5	14,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	15,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	15,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	16,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	17,0	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	18,3	0,0	0,9	-	-
<b>IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	57,0	45,0	65,0	65,0	22,9	0,0	8,0	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	65,6	24,1	0,0	5,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	66,1	25,4	0,0	6,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	66,6	25,6	0,0	6,6	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	66,6	25,5	0,0	6,6	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	66,9	25,8	0,0	6,9	-	-
<b>IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	57,0	45,0	65,0	62,7	20,2	0,0	5,7	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	63,1	20,9	0,0	3,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	63,5	21,7	0,0	3,5	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	63,9	22,4	0,0	3,9	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	64,4	23,2	0,0	4,4	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	65,0	24,1	0,0	5,0	-	-
<b>IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	58,7	14,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	58,9	15,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	59,3	15,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	59,7	16,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	60,0	16,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	60,1	18,4	0,0	0,1	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	60,0	45,0	65,0	57,9	13,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	58,2	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	58,6	14,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	58,9	15,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	59,1	15,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	59,0	17,8	0,0	-	-	-
<b>IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,6	13,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	56,8	13,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	14,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,3	14,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	57,6	15,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	57,9	17,5	0,0	-	-	-
<b>IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	12,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	56,0	13,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	56,3	13,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	56,4	14,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	56,7	14,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	45,0	65,0	56,9	16,7	0,0	-	-	-
<b>IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,3	12,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	13,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	14,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	14,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	15,4	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	16,2	0,0	-	-	-
<b>IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	12,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	13,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	13,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	14,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	15,2	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	16,3	0,0	-	-	-
<b>IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	11,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	12,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	13,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	6.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	14,3	0,0	-	-	-
<b>IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	6.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	13,0	0,0	-	-	-
<b>IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	6.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	12,3	0,0	-	-	-
<b>IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	6.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	10,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	6.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	5,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	7,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	5,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	8,0	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	6,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	9,1	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 757 - Gerauer Straße 46a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	9,6	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	0,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	6,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	12,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	12,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	13,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	14,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	15,0	0,0	-	-	-
<b>IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	10,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	10,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	11,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	13,1	0,0	-	-	-
<b>IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	11,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	12,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	13,2	0,0	-	-	-
<b>IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	10,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	10,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	11,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	12,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	10,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	9,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	11,1	0,0	-	-	-
<b>IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	7,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	9,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	8,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	7,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	7,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	7,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	10,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	10,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	11,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	12,0	0,0	-	-	-
<b>IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	8,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	8,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	9,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	9,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	10,9	0,0	-	-	-
<b>IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	7,7	0,0	-	-	-
<b>IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	8,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	10,9	0,0	-	-	-
<b>IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	8,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	9,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	10,7	0,0	-	-	-
<b>IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	2,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	4,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	8,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	6,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	8,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	6,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	5,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	-0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	4,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	4,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	-4,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	16,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	17,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	17,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	18,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	18,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	20,2	0,0	1,0	-	-
<b>IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	15,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	16,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	16,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	16,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	18,3	0,0	0,3	-	-
<b>IP 795 - DEHE06200001mG00</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	13,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	14,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	14,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	15,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	17,1	0,0	-	-	-
<b>IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	12,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	13,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	13,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	14,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	14,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	16,1	0,0	-	-	-
<b>IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	48,9	13,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	14,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	14,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	15,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	15,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	17,8	0,0	-	-	-
<b>IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,0	11,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	12,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	47,1	12,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	47,3	13,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	13,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	15,8	0,0	-	-	-
<b>IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,3	10,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,0	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	46,9	11,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	48,0	11,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	12,5	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	14,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	47,0	10,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,5	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	48,3	11,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	49,1	11,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	12,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	14,1	0,0	-	-	-
<b>IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	9,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	11,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	45,3	12,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	42,0	62,0	46,3	12,2	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	15,2	0,0	-	-	-
<b>IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	9,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	11,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	14,2	0,0	-	-	-
<b>IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	9,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,9	10,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	11,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	42,0	62,0	46,6	11,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	12,7	0,0	-	-	-
<b>IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,9	27,5	0,0	6,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,5	28,4	0,0	7,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	63,5	29,3	0,0	8,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	64,2	30,2	0,0	9,2	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	64,7	30,6	0,0	9,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	65,1	30,8	0,0	8,1	-	-
<b>IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,4	25,2	0,0	6,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,9	25,8	0,0	6,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,9	26,5	0,0	6,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,4	27,1	0,0	7,4	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	62,9	27,7	0,0	7,9	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	63,4	28,5	0,0	6,4	-	-
<b>IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,8	26,5	0,0	3,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,5	26,9	0,0	4,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,4	27,6	0,0	5,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	60,6	28,5	0,0	5,6	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	60,7	29,6	0,0	5,7	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	61,1	30,2	0,0	4,1	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	22,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	23,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	23,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	24,4	0,0	0,2	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	25,2	0,0	0,5	-	-	
	6.OG	55,0	45,0	65,0	57,4	26,1	0,0	2,4	-	-	
<b>IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	22,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	22,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	22,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	23,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	24,2	0,0	-	-	-	
	6.OG	55,0	45,0	65,0	56,5	25,0	0,0	1,5	-	-	
<b>IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	21,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	21,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	21,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	22,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	24,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	15,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	16,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	16,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	16,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	23,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	24,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	24,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	25,5	0,0	4,2	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,7	26,1	0,0	4,7	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,2	26,7	0,0	5,2	-	-	
<b>IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	13,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	14,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	14,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	15,9	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	18,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	19,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	19,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	19,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	20,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	22,0	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	9,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	13,8	0,0	-	-	-
<b>IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	8,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	9,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	13,5	0,0	-	-	-
<b>IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	12,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	14,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	14,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	17,0	0,0	-	-	-
<b>IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	10,6	0,0	-	-	-
<b>IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	7,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	1.OG	55,0	-	-	40,3	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	45,5	2,9	0,0	-	-	-
<b>IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	1.OG	55,0	-	-	38,1	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	39,7	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	-	-	40,7	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	1.OG	55,0	-	-	38,5	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	7,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	8,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		
<b>IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,9	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	7,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	44,6	8,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	1,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	4,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	21,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	21,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	21,5	0,0	0,3	-	-
<b>IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	20,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	21,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	21,3	0,0	-	-	-
<b>IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	20,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	21,0	0,0	-	-	-
<b>IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	17,1	0,0	-	-	-
<b>IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	9,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	19,1	0,0	-	-	-
<b>IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	13,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	15,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	19,4	0,0	-	-	-
<b>IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	16,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	19,3	0,0	-	-	-
<b>IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	16,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	17,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	18,8	0,0	-	-	-
<b>IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	9,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	12,1	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	8,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	11,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	12,6	0,0	-	-	-
<b>IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	11,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	13,7	0,0	-	-	-
<b>IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	11,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	13,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	11,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	14,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	15,4	0,0	-	-	-
<b>IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	15,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	15,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	16,0	0,0	-	-	-
<b>IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	13,1	0,0	-	-	-
<b>IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	17,0	0,0	-	-	-
<b>IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	14,4	0,0	-	-	-
<b>IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	13,4	0,0	-	-	-
<b>IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,2	9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	13,8	0,0	-	-	-
<b>IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	13,3	0,0	-	-	-
<b>IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	9,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	11,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	47,3	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,3	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	11,6	0,0	-	-	-
<b>IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	12,0	0,0	-	-	-
<b>IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	9,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	-2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	-2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	5,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	-2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	-2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	-1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,7	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	-4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	-0,5	0,0	-	-	-
<b>IP 874 - Volpenhennstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,5	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	12,4	0,0	-	-	-
<b>IP 875 - Volpenhennstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,8	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 876 - Volpenhennstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,3	9,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 877 - Volpenhennstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,8	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,3	9,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	11,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max
<b>IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6</b> Gebietsnutzung: WA										
N	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	7,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	10,7	0,0	-	-	-
<b>IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	11,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	11,6	0,0	-	-	-
<b>IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	10,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	9,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	12,3	0,0	-	-	-
<b>IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	12,1	0,0	-	-	-
<b>IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	11,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	12,9	0,0	-	-	-
<b>IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	12,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	14,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
<b>IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	7,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	10,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	11,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	13,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	14,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	10,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	11,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	12,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	13,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	-1,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	-0,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	0,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	8,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	-2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	-1,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	5,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 896 - Else-Alken-Straße 6</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	5,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	7,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	8,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	11,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 897 - Else-Alken-Straße 8</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	6,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	9,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 898 - Else-Alken-Straße 10</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	3,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	5,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	7,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	10,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	-4,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	-4,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,2	-3,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	2,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	-4,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	-4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	-4,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	2,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-4,4	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)			dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	-5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	-3,3	0,0	-	-	-
<b>IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	8,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	11,4	0,0	-	-	-
<b>IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	8,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	9,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	11,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	10,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	9,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	11,4	0,0	-	-	-
<b>IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	-5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	-0,6	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	-5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	-0,5	0,0	-	-	-
<b>IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	-5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	-0,5	0,0	-	-	-
<b>IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	0,9	0,0	-	-	-
<b>IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	-5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	-0,7	0,0	-	-	-
<b>IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	-0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	-0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	-4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	-5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	-5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	0,9	0,0	-	-	-
<b>IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	-6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	-6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	-6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	-6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	0,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
				dB(A)			dB(A)			dB(A)
<b>IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	-6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	0,0	0,0	-	-	-
<b>IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	-6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	-0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	-0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	-0,4	0,0	-	-	-
<b>IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	-6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	-0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	7,4	0,0	-	-	-
<b>IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	-2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	2,7	0,0	-	-	-
<b>IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	-3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	3,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	-6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	0,5	0,0	-	-	-
<b>IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	-7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	-6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,3	-6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	-6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	-0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	-6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	-0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	-7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	-7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	-0,5	0,0	-	-	-
<b>IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	-7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	-0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	-7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	-0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	8,8	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,8	2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	2,0	0,0	-	-	-
<b>IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	-6,0	0,0	-	-	-
<b>IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	-5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,9	-4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	5,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	1,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	3,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	7,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	2,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	4,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	8,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	-0,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	3,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	8,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	5,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	8,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	9,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	3,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	6,9	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	9,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	2,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	5,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	9,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	2,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	6,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	8,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	-0,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	4,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	7,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	5,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	6,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	8,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20</b>												
Gebietsnutzung: WA												
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	5,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	8,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 973 - Waldfriedstraße 25</b>												
Gebietsnutzung: AU												
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	1,1	0,0	-	-	-		

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 974 - Waldfriedstraße 17</b> Gebietsnutzung: AU										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 975 - Waldfriedstraße 11</b> Gebietsnutzung: AU										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,4	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	6,0	0,0	-	-	-
<b>IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	-1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	-7,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	-3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	-9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	-5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 979 - Waldfriedstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 980 - Waldfriedstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 981 - Waldfriedstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 982 - Henselstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	2,9	0,0	-	-	-
<b>IP 983 - Waldfriedstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 984 - Henselstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 985 - Henselstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 986 - Henselstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,6	2,2	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 987 - Henselstraße 11</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	-3,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	0,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 988 - Henselstraße 5</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	0,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	4,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 989 - Henselstraße 3</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-0,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	3,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 990 - Waldstraße 89</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	5,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	6,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	6,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 991 - Waldstraße 87</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	5,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	6,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	6,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 992 - Waldstraße 85</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-8,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-6,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	-3,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 993 - Waldstraße 83</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,4	-8,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-6,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	-2,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 994 - Waldstraße 74</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	2,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	7,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	7,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	8,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 995 - Waldstraße 72</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,2	0,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	2,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	3,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	5,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 996 - Waldstraße 76</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	6,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	6,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 997 - Gerauer Straße 102</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	-1,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	3,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	6,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	6,8	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 998 - Gerauer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	-4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	-2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	1,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	4,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	6,9	0,0	-	-	-
<b>IP 999 - Gerauer Straße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	-4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	4,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1000 - Gerauer Straße 98b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1001 - Gerauer Straße 98a</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1002 - Gerauer Straße 96c</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,3	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1003 - Gerauer Straße 96b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,9	7,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1004 - Gerauer Straße 92c</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1005 - Gerauer Straße 92b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1006 - Gerauer Straße 92a</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,9	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	7,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 1007 - Gerauer Straße 92										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	-0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	4,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	7,4	0,0	-	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	4,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	7,4	0,0	-	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	5,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	7,4	0,0	-	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	-6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	-3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	8,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	8,5	0,0	-	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88										
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	7,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	39,9	8,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	8,4	0,0	-	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	6,7	0,0	-	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	2,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	5,1	0,0	-	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80										
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	5,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	7,6	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 1016 - Gerauer Straße 84</b>												
Gebietsnutzung: WA												
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-1,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	0,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	3,1	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	8,2	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	8,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 1017 - Gerauer Straße 82</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	4,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,3	5,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,1	6,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	42,0	62,0	41,0	8,3	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	8,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 1018 - Gerauer Straße 74</b>												
Gebietsnutzung: WA												
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	-0,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	2,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	6,4	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	7,6	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	8,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 1019 - Gerauer Straße 78</b>												
Gebietsnutzung: WA												
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	-3,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	-0,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	2,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	8,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	8,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 1020 - Gerauer Straße 76</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	-0,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	1,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	2,9	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	7,0	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	8,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 1021 - Gerauer Straße 72</b>												
Gebietsnutzung: WA												
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	5,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	6,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	7,7	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	8,1	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	8,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 1022 - Gerauer Straße 70</b>												
Gebietsnutzung: WA												
NW	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	4,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	5,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	6,4	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	7,2	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	7,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 1023 - Gerauer Straße 68</b>												
Gebietsnutzung: WA												
SW	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	5,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	6,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	7,5	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	8,8	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	10,1	0,0	-	-	-		

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1024 - Am Poloplatz 11</b>										
Gebietsnutzung: AU										
○	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	-9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1025 - Am Poloplatz 9</b>										
Gebietsnutzung: AU										
SO	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1026 - Lyoner Straße 54</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,1	8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,5	8,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	8,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	8,9	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	9,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	9,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	9,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	9,5	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1027 - Lyoner Straße 56</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	7,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	7,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	7,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	7,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	7,9	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1028 - Hahnstraße 87</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1029 - Hahnstraße 87</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1030 - Hahnstraße 72</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,9	12,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,1	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,3	13,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,8	13,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	50,9	13,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	13,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1031 - Hahnstraße 72</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	42,9	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	43,1	8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	43,3	8,5	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	43,6	9,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	10,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	11,3	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	48,0	11,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	11,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	11,8	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	11,9	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	12,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	54,7	18,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	54,3	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,0	19,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	54,3	19,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	55,8	18,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,6	19,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,4	18,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,4	19,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,4	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,8	18,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,5	18,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,4	18,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	53,0	17,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,4	18,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	52,6	17,7	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,4	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,7	20,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,6	20,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,6	20,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,7	20,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,8	19,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,9	19,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	51,9	18,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1055 - Hahnstraße 62-70</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	-0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	-0,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	0,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	0,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	0,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	1,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	42,1	1,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	2,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	4,4	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	5,0	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1056 - Hahnstraße 54</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,9	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1057 - Hahnstraße 56</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	3,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1058 - Hahnstraße 58</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,5	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	-0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1059 - Hahnstraße 60</b> Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	-1,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 1060 - Hahnstraße 52</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	8,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	51,3	9,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	51,6	9,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,9	9,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	53,2	9,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	53,5	10,4	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	53,8	11,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1061 - Hahnstraße 48</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	4,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	5,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	5,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	6,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	7,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	9,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	50,0	10,8	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	11,6	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	12,3	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	53,3	12,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1062 - Hahnstraße 46</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,1	6,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	40,1	7,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1063 - Saonestraße 1</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	47,0	67,0	48,5	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,4	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	5,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	50,7	6,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	50,9	7,0	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	8,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	51,3	9,5	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	51,0	11,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	51,2	11,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 05

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 1064 - Hahnstraße 32</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	3.OG	60,0	47,0	67,0	39,0	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	39,3	6,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	6,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	39,7	6,8	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	6,8	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	7,2	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	8,1	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	8,5	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	9,3	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	9,8	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	10,3	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	10,8	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	11,2	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	11,7	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	47,2	12,1	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	12,4	0,0	-	-	-
	19.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	13,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1065 - Hahnstraße 30</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	3.OG	60,0	47,0	67,0	39,5	1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	39,8	2,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	3,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	40,3	4,1	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	40,6	5,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	6,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	7,2	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	8,5	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	10,7	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	11,5	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	12,3	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	13,2	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	13,8	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	14,6	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	15,1	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	15,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1067 - Hahnstraße 38</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	8,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	9,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	39,9	9,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1070 - Goldsteinstraße 134</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	62,0	50,0	70,0	35,3	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	35,7	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	36,2	0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	36,9	3,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	38,2	6,4	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	39,1	9,9	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	41,6	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1071 - Goldsteinstraße 132</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	3,3	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 05			dLr, Schnitt 05		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1072 - Goldsteinstraße 130</b> Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	62,0	50,0	70,0	30,8	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	31,0	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	31,3	1,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	31,9	1,8	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	37,3	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1073 - Goldsteinstraße 128</b> Gebietsnutzung: Ö										
O	1.OG	60,0	-	-	40,3	8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	40,9	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	-	-	41,6	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	-	-	42,1	12,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	-	-	42,9	14,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1074 - Goldsteinstraße 126a</b> Gebietsnutzung: Ö										
S	1.OG	62,0	-	-	33,9	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	-	-	36,7	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1075 - Goldsteinstraße 126</b> Gebietsnutzung: Ö										
S	1.OG	62,0	-	-	35,6	6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	-	-	37,4	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1076 - Hahnstraße 20</b> Gebietsnutzung: Ö										
O	1.OG	60,0	-	-	39,7	8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	-	-	40,4	9,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	-	-	41,5	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1077 - Hahnstraße 8</b> Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	13,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,9	17,2	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	52,5	18,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1078 - Hahnstraße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	12,6	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,0	16,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1079 - Hahnstraße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1080 - Hahnstraße 2</b> Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	15,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	1.OG	50,0	40,0	60,0	44,2	11,4	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	45,7	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	46,2	13,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,0	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,0	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,3	7,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 05**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 05 Nacht dB(A)	max
<b>IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,1	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,3	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,3	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,2	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	42,0	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,2	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,4	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	40,3	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	39,4	3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	1.OG	60,0	-	-	38,5	3,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

 **KREBS+KIEFER**  
**FRITZ AG**



Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 06	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 06	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes





**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**

beurteilt nach AVV Baulärm

**UNGÜLTIG**



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max
<b>IP 1 - Am Poloplatz 15</b> Gebietsnutzung: AU										
O	EG	60,0	50,0	70,0	45,8	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	46,8	37,6	0,0	-	-	-
<b>IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	42,6	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	44,0	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	45,9	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	42,9	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	44,6	34,5	0,0	-	-	-
<b>IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	43,1	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	44,4	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	46,3	38,9	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	47,4	40,2	0,0	-	0,2	-
	4.OG	50,0	40,0	60,0	47,9	40,7	0,0	-	0,7	-
<b>IP 5 - Am Poloplatz 4</b> Gebietsnutzung: SOS										
O	EG	57,0	-	-	46,6	40,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	47,3	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	-	-	48,1	41,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	-	-	49,1	42,7	0,0	-	-	-
SW	EG	60,0	50,0	70,0	54,8	48,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,6	49,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	49,9	0,0	-	-	-
<b>IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,5	46,9	0,0	-	-	-
<b>IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,2	46,6	0,0	-	-	-
<b>IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,1	46,5	0,0	-	-	-
<b>IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,0	46,2	0,0	-	-	-
<b>IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,9	45,8	0,0	-	-	-
<b>IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,6	45,2	0,0	-	-	-
<b>IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	44,4	0,0	-	-	-
<b>IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,7	47,4	0,0	-	-	-
<b>IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	53,0	47,4	0,0	-	-	-
<b>IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,9	46,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max
<b>IP 16 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,9	46,8	0,0	-	-	-
<b>IP 17 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,8	46,5	0,0	-	-	-
<b>IP 18 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,4	45,8	0,0	-	-	-
<b>IP 19 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,0	47,3	0,0	-	-	-
<b>IP 20 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,2	47,5	0,0	-	-	-
<b>IP 21 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,1	47,1	0,0	-	-	-
<b>IP 22 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,7	46,7	0,0	-	-	-
<b>IP 23 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,7	47,3	0,0	-	-	-
<b>IP 24 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,8	47,2	0,0	-	-	-
<b>IP 25 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,7	47,1	0,0	-	-	-
<b>IP 26 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,6	46,9	0,0	-	-	-
<b>IP 27 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,5	46,7	0,0	-	-	-
<b>IP 28 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,4	46,6	0,0	-	-	-
<b>IP 29 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,1	46,1	0,0	-	-	-
<b>IP 30 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	50,9	45,8	0,0	-	-	-
<b>IP 31 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	50,7	45,5	0,0	-	-	-
<b>IP 32 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	50,4	44,9	0,0	-	-	-
<b>IP 33 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	51,2	45,9	0,0	-	-	-
<b>IP 34 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	52,0	45,5	0,0	-	-	-
<b>IP 35 - Kleingartenanlage Lyoner Stral</b>										
	EG	60,0	-	-	53,2	44,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	53,6	45,5	0,0	-	-	-
<b>IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	54,4	45,4	0,0	-	-	-
<b>IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	53,1	45,3	0,0	-	-	-
<b>IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	53,4	45,2	0,0	-	-	-
<b>IP 42 - Hahnstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	54,0	42,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,3	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 43 - Hahnstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	50,5	42,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	43,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,0	43,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,8	43,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	53,1	43,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	53,4	43,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	53,7	43,4	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	53,9	43,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	43,7	0,0	-	-	-
<b>IP 45 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	49,2	24,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	50,8	25,3	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	51,5	28,9	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	52,2	31,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	53,2	33,3	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	55,0	35,8	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	56,9	38,3	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	57,6	39,2	0,0	-	-	-
<b>IP 46 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	49,5	36,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	50,6	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	51,1	37,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	51,6	37,5	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	52,4	38,6	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	54,2	40,3	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	57,0	40,8	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	58,2	40,8	0,0	-	-	-
<b>IP 47 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	48,0	25,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	48,6	26,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	49,3	28,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	50,0	30,6	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	51,3	33,8	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	53,8	38,6	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	57,2	40,2	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	58,0	40,6	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 06 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 06 NachtdB(A)		
		Tag	max		Tag	max		Tag	max	
<b>IP 48 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	48,6	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	49,1	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	49,5	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	50,2	36,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	51,2	38,3	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	53,4	40,0	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	57,9	40,0	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	59,6	40,3	0,0	-	-	-
	<b>IP 49 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI									
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	61,0	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	61,3	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	61,5	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	61,8	36,4	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	62,1	38,4	0,0	0,1	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	62,5	39,4	0,0	0,5	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	62,7	39,3	0,0	0,7	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	63,0	39,6	0,0	1,0	-	-
	<b>IP 50 - Hahnstraße 35</b> Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	47,0	67,0	46,4	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	46,9	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	47,1	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	47,6	26,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	47,9	27,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	48,3	28,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	48,7	29,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	51,2	30,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	31,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	32,2	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	52,7	32,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	53,4	34,3	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	54,1	35,1	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	35,7	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	55,6	36,3	0,0	-	-	-
15.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	39,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 51 - Hahnstraße 25</b> Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	61,2	21,3	0,0	1,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	62,1	23,1	0,0	2,1	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	64,4	24,5	0,0	4,4	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	66,9	26,2	0,0	6,9	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	67,3	28,4	0,0	7,3	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	67,2	30,9	0,0	7,2	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	68,8	34,5	0,0	8,8	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	70,4	35,6	0,0	10,4	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	72,7	38,0	0,0	12,7	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	
<b>IP 52 - Goldsteinstraße 114</b>		Gebietsnutzung: MI									
S	EG	65,0	50,0	70,0	73,2	24,8	0,0	8,2	-	-	
	1.OG	65,0	50,0	70,0	74,7	26,2	0,0	9,7	-	-	
	2.OG	65,0	50,0	70,0	76,0	27,9	0,0	11,0	-	-	
	3.OG	65,0	50,0	70,0	76,7	29,4	0,0	11,7	-	-	
	4.OG	62,0	50,0	70,0	77,3	31,9	0,0	15,3	-	-	
	5.OG	62,0	50,0	70,0	77,4	34,1	0,0	15,4	-	-	
	6.OG	62,0	50,0	70,0	77,4	35,8	0,0	15,4	-	-	
	7.OG	62,0	50,0	70,0	77,4	36,8	0,0	15,4	-	-	
	8.OG	62,0	50,0	70,0	77,5	38,3	0,0	15,5	-	-	
<b>IP 53 - Goldsteinstraße 114</b>		Gebietsnutzung: MI									
O	9.OG	62,0	50,0	70,0	68,4	39,2	0,0	6,4	-	-	
<b>IP 54 - Hahnstraße 18</b>		Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	50,0	70,0	47,0	38,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 55 - Hahnstraße 14</b>		Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,1	30,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,4	39,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 56 - Hahnstraße 7</b>		Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	50,0	70,0	56,1	40,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,3	41,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	58,4	41,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	62,0	50,0	70,0	58,8	41,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 57 - Hahnstraße 5</b>		Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	50,0	70,0	56,6	41,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	50,0	70,0	57,7	41,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	58,2	41,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	62,0	50,0	70,0	58,7	41,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 58 - Hahnstraße 3</b>		Gebietsnutzung: MI									
O	EG	60,0	50,0	70,0	56,4	41,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	50,0	70,0	57,6	41,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	58,1	41,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	62,0	50,0	70,0	58,6	42,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestr.</b>		Gebietsnutzung: EG									
	EG	60,0	-	-	51,2	46,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestr.</b>		Gebietsnutzung: EG									
	EG	60,0	-	-	51,4	46,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestr.</b>		Gebietsnutzung: EG									
	EG	60,0	-	-	51,4	47,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestr.</b>		Gebietsnutzung: EG									
	EG	60,0	-	-	50,9	46,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestr.</b>		Gebietsnutzung: EG									
	EG	60,0	-	-	51,2	47,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestr.</b>		Gebietsnutzung: EG									
	EG	60,0	-	-	50,1	46,6	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	50,4	46,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	52,4	49,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	52,8	49,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,0	49,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,0	49,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,7	49,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,5	49,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,6	49,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,7	50,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,7	50,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,6	50,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,5	49,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,4	49,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,3	49,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,3	49,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,4	49,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,4	49,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,4	49,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,3	49,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestraße</b>		Gebietsnutzung: EG								
EG	60,0	-	-	53,2	49,6	0,0	-	-	-	



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max
<b>IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	53,0	49,4	0,0	-	-	-
<b>IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	52,9	49,3	0,0	-	-	-
<b>IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	53,3	49,7	0,0	-	-	-
<b>IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	53,3	49,8	0,0	-	-	-
<b>IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	53,1	49,5	0,0	-	-	-
<b>IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	52,8	49,1	0,0	-	-	-
<b>IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	52,4	48,7	0,0	-	-	-
<b>IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	51,2	47,5	0,0	-	-	-
<b>IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	50,9	47,2	0,0	-	-	-
<b>IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	50,2	46,3	0,0	-	-	-
<b>IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,9	45,9	0,0	-	-	-
<b>IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	50,4	46,4	0,0	-	-	-
<b>IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	50,1	46,0	0,0	-	-	-
<b>IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,9	45,7	0,0	-	-	-
<b>IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,7	45,5	0,0	-	-	-
<b>IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,4	45,2	0,0	-	-	-
<b>IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,2	44,9	0,0	-	-	-
<b>IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	49,0	44,7	0,0	-	-	-
<b>IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstra. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	46,6	41,8	0,0	-	-	-
<b>IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstra. Gebietsnutzung: EG</b>										
	EG	60,0	-	-	46,6	42,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max
<b>IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,0	41,1	0,0	-	-	-
<b>IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,9	39,0	0,0	-	-	-
<b>IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,0	38,4	0,0	-	-	-
<b>IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,7	42,2	0,0	-	-	-
<b>IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,5	42,2	0,0	-	-	-
<b>IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,8	40,7	0,0	-	-	-
<b>IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,9	40,9	0,0	-	-	-
<b>IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,9	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,7	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,2	39,9	0,0	-	-	-
<b>IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,5	38,0	0,0	-	-	-
<b>IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,9	38,3	0,0	-	-	-
<b>IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,0	41,2	0,0	-	-	-
<b>IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	46,1	41,2	0,0	-	-	-
<b>IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,9	41,2	0,0	-	-	-
<b>IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,7	41,1	0,0	-	-	-
<b>IP 129 - Schwanheimer Straße 119</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	58,8	41,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,4	41,1	0,0	0,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	62,0	41,7	0,0	2,0	-	-
<b>IP 130 - Schwanheimer Straße 152</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	55,2	43,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,5	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	55,8	43,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	56,4	43,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	56,9	43,8	0,0	-	-	-

10.10.2018; Bericht-Nr.20108001-ABS-1

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt  
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

**ANHANG 4.6**

Seite 9 / 109

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			max	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)			max	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)			max
		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max	
<b>IP 131 - Schwanheimer Straße 115</b> Gebietsnutzung: MI													
W	EG	60,0	50,0	70,0	55,9	43,3	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,2	43,3	0,0	-	-	-	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,3	41,0	0,0	-	-	-	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,6	41,3	0,0	-	-	-	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	59,0	41,5	0,0	-	-	-	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	60,2	42,2	0,0	0,2	-	-	-	-	-
<b>IP 132 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI													
W	EG	60,0	50,0	70,0	55,3	40,9	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,4	41,0	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>IP 133 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI													
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	64,9	36,0	0,0	4,9	-	-	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	65,0	42,2	0,0	5,0	-	-	-	-	-
<b>IP 134 - Donnersbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,4	32,2	0,0	2,4	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	34,7	0,0	2,8	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,8	38,0	0,0	3,8	-	-	-	-	-
<b>IP 135 - Donnersbergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,6	36,2	0,0	2,6	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	37,8	0,0	3,1	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,0	37,6	0,0	4,0	-	-	-	-	-
<b>IP 136 - Donnersbergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,3	36,2	0,0	2,3	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	38,1	0,0	3,0	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,1	37,8	0,0	4,1	-	-	-	-	-
<b>IP 137 - Donnersbergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,4	36,3	0,0	0,4	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	38,5	0,0	2,0	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	38,4	0,0	4,2	-	-	-	-	-
<b>IP 138 - Donnersbergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,6	36,3	0,0	-	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	38,8	0,0	1,0	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,6	38,8	0,0	4,6	-	-	-	-	-
<b>IP 139 - Donnersbergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	59,7	39,6	0,0	4,7	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,3	40,2	0,0	5,3	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,2	41,1	0,0	6,2	-	-	-	-	-
<b>IP 140 - Donnersbergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,2	38,6	0,0	5,2	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,7	39,1	0,0	5,7	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	40,0	0,0	6,8	-	-	-	-	-
<b>IP 141 - Donnersbergstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA													
W	EG	55,0	45,0	65,0	60,7	38,5	0,0	5,7	-	-	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,3	39,0	0,0	6,3	-	-	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,5	39,9	0,0	7,5	-	-	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06 max			dLr, Schnitt 06 max		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 142 - Donnersbergstraße 338</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	61,3	38,4	0,0	6,3	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	38,9	0,0	6,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,0	39,9	0,0	6,0	-	-
<b>IP 143 - Donnersbergstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	61,6	38,2	0,0	6,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	62,1	38,7	0,0	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,3	40,0	0,0	6,3	-	-
<b>IP 144 - Donnersbergstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	62,1	38,1	0,0	7,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	62,6	38,6	0,0	7,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,7	40,0	0,0	6,7	-	-
<b>IP 145 - Donnersbergstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	62,8	38,0	0,0	7,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,3	38,5	0,0	6,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,3	40,0	0,0	7,3	-	-
<b>IP 146 - Donnersbergstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	62,9	37,9	0,0	7,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,6	38,5	0,0	6,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,6	40,0	0,0	7,6	-	-
<b>IP 147 - Donnersbergstraße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	63,0	37,8	0,0	8,0	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,7	38,5	0,0	6,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,7	40,0	0,0	7,7	-	-
<b>IP 148 - Donnersbergstraße 56</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	63,3	38,3	0,0	8,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,9	39,3	0,0	6,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,9	40,2	0,0	7,9	-	-
<b>IP 149 - Donnersbergstraße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	63,5	38,4	0,0	8,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	64,1	39,5	0,0	7,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,1	40,1	0,0	8,1	-	-
<b>IP 150 - Donnersbergstraße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	64,6	33,0	0,0	9,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	65,2	36,5	0,0	8,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	66,3	39,8	0,0	9,3	-	-
<b>IP 151 - Donnersbergstraße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	64,9	32,5	0,0	9,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	65,5	35,6	0,0	8,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	66,6	39,4	0,0	9,6	-	-
<b>IP 152 - Kalmitstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	65,6	37,9	0,0	10,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	66,6	38,7	0,0	11,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	69,6	39,5	0,0	12,6	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 153 - Goldsteinstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	75,2	35,9	0,0	15,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	76,4	36,3	0,0	16,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	77,1	36,7	0,0	17,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	77,7	36,9	0,0	17,7	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	77,6	37,3	0,0	17,6	-	-
<b>IP 154 - Goldsteinstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	72,9	26,0	0,0	15,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	73,9	27,2	0,0	16,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	73,1	29,6	0,0	16,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	73,7	33,6	0,0	16,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	74,5	37,0	0,0	17,5	-	-
<b>IP 155 - Goldsteinstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	69,6	33,7	0,0	12,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	70,6	33,9	0,0	13,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	71,4	34,6	0,0	14,4	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	72,2	33,8	0,0	15,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	73,0	37,3	0,0	16,0	-	-
<b>IP 156 - Goldsteinstraße 137</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	68,1	35,1	0,0	8,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	68,8	35,3	0,0	8,8	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	69,6	35,8	0,0	9,6	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	70,3	36,7	0,0	10,3	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	71,6	37,3	0,0	11,6	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	72,7	39,8	0,0	12,7	-	-
<b>IP 157 - Goldsteinstraße 139</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	69,5	24,8	0,0	9,5	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	70,4	26,0	0,0	10,4	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	71,4	28,2	0,0	11,4	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	72,5	32,4	0,0	12,5	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	73,5	37,2	0,0	13,5	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	74,4	38,9	0,0	14,4	-	-
<b>IP 158 - Goldsteinstraße 141</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	71,1	35,3	0,0	11,1	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	72,2	35,5	0,0	12,2	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	73,2	35,9	0,0	13,2	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	75,1	36,5	0,0	15,1	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	77,3	35,8	0,0	17,3	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	77,1	37,7	0,0	15,1	-	-
<b>IP 159 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	62,0	50,0	70,0	79,9	35,8	0,0	17,9	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	81,4	38,3	0,0	19,4	-	-
<b>IP 160 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	73,9	37,3	0,0	13,9	-	-
<b>IP 161 - Kleingartenanlage Jugendheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	65,6	36,6	0,0	5,6	-	-
<b>IP 162 - Kleingartenanlage Jugendheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	64,5	37,2	0,0	4,5	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	62,8	37,9	0,0	2,8	-	-
<b>IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	62,0	39,6	0,0	2,0	-	-
<b>IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	60,8	38,9	0,0	0,8	-	-
<b>IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	59,7	39,4	0,0	-	-	-
<b>IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	59,1	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	58,4	39,9	0,0	-	-	-
<b>IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	58,1	40,0	0,0	-	-	-
<b>IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	56,9	41,9	0,0	-	-	-
<b>IP 175 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	52,7	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,8	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,0	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	39,2	0,0	-	-	-
<b>IP 176 - Jugenheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	61,6	19,2	0,0	9,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	62,4	22,3	0,0	10,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	63,1	26,7	0,0	11,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	63,6	34,8	0,0	8,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	64,1	38,5	0,0	9,1	-	-
<b>IP 177 - Jugenheimer Straße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	61,8	19,4	0,0	9,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	62,4	22,0	0,0	10,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	62,9	26,3	0,0	10,9	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	63,4	32,1	0,0	8,4	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	63,9	38,7	0,0	8,9	-	-
<b>IP 178 - Jugenheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	61,5	20,1	0,0	9,5	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	61,9	22,0	0,0	9,9	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	62,4	27,2	0,0	10,4	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	62,8	32,4	0,0	7,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	63,3	39,4	0,0	8,3	-	-
<b>IP 179 - Jugenheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	61,3	32,8	0,0	9,3	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	61,7	34,2	0,0	9,7	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	62,1	36,3	0,0	7,1	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	62,5	38,9	0,0	7,5	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	62,9	39,1	0,0	7,9	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 180 - Jugenheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	60,2	38,5	0,0	8,2	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	60,4	38,8	0,0	5,4	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	60,8	38,9	0,0	5,8	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	61,1	38,9	0,0	6,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	61,4	39,2	0,0	6,4	-	-
<b>IP 181 - Melibocusstraße 54</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	56,8	39,6	0,0	1,8	-	-
	1.OG	57,0	-	-	57,3	41,3	0,0	0,3	-	-
<b>IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	49,5	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	50,0	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,7	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,7	34,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,3	38,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	56,3	41,0	0,0	1,3	1,0	-
<b>IP 183 - Melibocusstraße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	57,4	27,0	0,0	5,4	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	58,0	29,4	0,0	6,0	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	58,6	32,9	0,0	6,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	59,1	35,6	0,0	7,1	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	59,6	39,1	0,0	4,6	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	60,3	42,0	0,0	5,3	2,0	-
<b>IP 184 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	59,9	28,8	0,0	7,9	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	60,6	31,5	0,0	8,6	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	61,2	37,1	0,0	6,2	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	61,8	38,9	0,0	6,8	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	62,2	41,3	0,0	7,2	1,3	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	62,6	43,6	0,0	7,6	3,6	-
<b>IP 185 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	60,6	40,5	0,0	5,6	0,5	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	61,3	40,7	0,0	6,3	0,7	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	61,9	42,1	0,0	6,9	2,1	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	62,6	42,8	0,0	7,6	2,8	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	62,9	44,1	0,0	7,9	4,1	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	64,7	45,2	0,0	9,7	5,2	-
<b>IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	58,0	45,6	0,0	3,0	0,6	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,9	46,2	0,0	3,9	1,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	45,9	0,0	4,2	0,9	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	46,3	0,0	2,4	1,3	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	59,6	47,0	0,0	2,6	2,0	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	60,4	47,8	0,0	3,4	2,8	-
<b>IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	56,3	46,9	0,0	1,3	1,9	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	47,4	0,0	2,2	2,4	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	47,3	0,0	2,7	2,3	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	47,8	0,0	1,2	2,8	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	48,8	0,0	1,6	3,8	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	59,5	49,7	0,0	2,5	4,7	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 188 - Heinrich-Seligler-Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	54,2	49,1	0,0	-	4,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	49,3	0,0	-	4,3	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	49,7	0,0	0,5	4,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	50,6	0,0	-	5,6	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,8	52,1	0,0	-	7,1	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	53,0	0,0	1,0	8,0	-
<b>IP 189 - Heinrich-Seligler-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	54,5	49,0	0,0	-	4,0	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	49,3	0,0	-	4,3	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	49,9	0,0	-	4,9	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,9	51,0	0,0	-	6,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	52,7	0,0	1,0	7,7	-
<b>IP 190 - Heinrich-Seligler-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	51,2	0,0	1,9	6,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	51,1	0,0	2,5	6,1	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	52,0	0,0	1,3	7,0	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	53,8	0,0	2,2	8,8	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	60,1	55,6	0,0	3,1	10,6	-
<b>IP 191 - Heinrich-Seligler-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	49,4	0,0	1,1	4,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,8	49,8	0,0	1,8	4,8	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	50,9	0,0	2,6	5,9	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	52,7	0,0	1,2	7,7	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	54,5	0,0	2,0	9,5	-
<b>IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	62,9	56,9	0,0	7,9	11,9	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	64,9	59,0	0,0	7,9	14,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	66,3	62,9	0,0	9,3	17,9	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	66,8	64,0	0,0	9,8	19,0	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	66,9	64,1	0,0	6,9	19,1	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	67,8	64,9	0,0	7,8	19,9	-
<b>IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	62,1	56,2	0,0	7,1	11,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,2	58,4	0,0	9,2	13,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,7	59,6	0,0	7,7	14,6	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	66,3	63,3	0,0	9,3	18,3	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	66,4	63,7	0,0	9,4	18,7	-
<b>IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	64,0	58,2	0,0	9,0	13,2	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	64,6	59,5	0,0	7,6	14,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	66,0	63,1	0,0	9,0	18,1	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	66,1	63,3	0,0	9,1	18,3	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	66,0	63,2	0,0	9,0	18,2	-
<b>IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	62,9	56,7	0,0	7,9	11,7	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,8	58,0	0,0	6,8	13,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,4	59,4	0,0	7,4	14,4	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	65,9	63,0	0,0	8,9	18,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	65,9	63,0	0,0	8,9	18,0	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	62,5	56,6	0,0	7,5	11,6	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,8	58,0	0,0	6,8	13,0	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,4	59,3	0,0	7,4	14,3	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	65,9	63,0	0,0	8,9	18,0	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	65,9	62,9	0,0	8,9	17,9	-
<b>IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	62,0	56,2	0,0	7,0	11,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	63,3	57,3	0,0	8,3	12,3	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,9	58,7	0,0	6,9	13,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	65,3	62,2	0,0	8,3	17,2	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	65,2	62,2	0,0	8,2	17,2	-
<b>IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	60,8	55,1	0,0	5,8	10,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	62,1	56,4	0,0	5,1	11,4	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,8	57,8	0,0	5,8	12,8	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	64,2	61,1	0,0	7,2	16,1	-
<b>IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	55,6	51,1	0,0	0,6	6,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	51,7	0,0	0,3	6,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	54,2	0,0	1,5	9,2	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,9	57,1	0,0	2,9	12,1	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	60,0	57,2	0,0	3,0	12,2	-
<b>IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	41,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	48,7	0,0	-	3,7	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	50,4	0,0	-	5,4	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	51,3	0,0	-	6,3	-
<b>IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	43,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	44,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	46,6	0,0	-	1,6	-
<b>IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,8	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	41,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	41,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	44,7	0,0	-	-	-
<b>IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	42,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	48,4	43,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,0	48,2	0,0	-	3,2	-
<b>IP 204 - Schwanheimer Straße 140</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	39,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	40,6	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 205 - Schwanheimer Straße 142</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	47,2	39,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	39,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,1	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 206 - Niederräder Ufer 51</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	47,2	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 207 - Im Mainfeld 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	39,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	39,6	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	39,8	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	39,9	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	40,0	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	40,0	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	40,1	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	40,1	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	55,2	40,2	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	40,2	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	55,5	40,3	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	55,6	40,3	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	55,7	40,5	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	55,8	40,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 208 - Im Mainfeld 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	34,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	37,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	37,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	38,2	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	38,5	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	38,9	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	39,0	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	39,1	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	39,1	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	39,2	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	39,2	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	39,2	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	39,3	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	39,3	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	39,4	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	39,4	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 209 - Im Mainfeld 51										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	23,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	28,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	29,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	29,7	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	31,5	0,0	-	-	-
IP 210 - Im Mainfeld 25										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,9	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	34,1	0,0	-	-	-
IP 211 - Im Mainfeld 48										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,4	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	36,5	0,0	-	-	-
IP 213 - Im Mainfeld 23										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	36,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	36,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	37,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	37,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	37,8	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	37,9	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	38,0	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	38,0	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	38,0	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	38,1	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	38,1	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	38,2	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	38,3	0,0	-	-	-
	15.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	38,3	0,0	-	-	-
	16.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	38,3	0,0	-	-	-
	17.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	38,4	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	38,3	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	38,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 214 - Im Mainfeld 21</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	35,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	36,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	36,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	37,1	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	37,3	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	37,3	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	37,4	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	37,4	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	37,5	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	37,5	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	37,5	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	37,6	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	37,6	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	37,6	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	37,7	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	37,7	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 215 - Im Mainfeld 19</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	36,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	36,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	36,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	36,7	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	36,7	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	36,8	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	36,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	36,9	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	36,9	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	36,9	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	37,0	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	37,0	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	37,0	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	37,0	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	37,1	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	37,1	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 216 - Im Mainfeld 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	34,5	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	34,6	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	34,6	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	34,7	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	34,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	35,0	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	35,2	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	35,3	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	35,4	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	35,6	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	35,7	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	36,1	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	36,1	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	36,1	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	36,1	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	36,2	0,0	-	-	-
	21.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	36,5	0,0	-	-	-
<b>IP 217 - Schwanheimer Straße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	43,3	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	25,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	32,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	32,9	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 218 - Schwanheimer Straße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,5	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	35,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	32,8	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 219 - Schwanheimer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,3	20,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,6	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	29,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	31,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	32,8	0,0	-	-	-
<b>IP 220 - Schwanheimer Straße 107</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	35,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 221 - Schwanheimer Straße 105</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	30,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 222 - Schwanheimer Straße 103</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	20,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 223 - Schwanheimer Straße 103a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 224 - Schwanheimer Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,5	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	32,2	0,0	-	-	-
<b>IP 225 - Schwanheimer Straße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 226 - Schwanheimer Straße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	31,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 227 - Schwanheimer Straße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 228 - Schwanheimer Straße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,2	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	29,7	0,0	-	-	-
<b>IP 229 - Schwanheimer Straße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	40,7	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	24,6	0,0	-	-	-
<b>IP 230 - Schwanheimer Straße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 231 - Schwanheimer Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	32,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			max	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)			dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)		
		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 232 - Schwanheimer Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,4	25,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,8	27,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 233 - Schwanheimer Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,5	26,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	29,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 234 - Schwanheimer Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,6	20,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	22,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 235 - Schwanheimer Straße 82</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	21,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	24,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	27,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	29,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	32,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 236 - Schwanheimer Straße 80</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,7	32,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	32,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 237 - Schwanheimer Straße 76</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,7	24,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	26,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	33,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 238 - Schwanheimer Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,8	28,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	31,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 239 - Schwanheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,5	22,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,8	27,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 240 - Schwanheimer Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	30,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	31,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	31,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 241 - Schwanheimer Straße 73</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	25,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	29,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 242 - Schwanheimer Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,5	27,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	32,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 243 - Schwanheimer Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,4	30,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	32,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 244 - Schwanheimer Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,1	21,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	28,1	0,0	-	-	-	



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 245 - Schwanheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 247 - Schwanheimer Straße 70a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	35,7	0,0	-	-	-
5.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	35,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 248 - Schwanheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,4	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	48,4	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 249 - Donnersbergstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,4	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	39,2	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	40,3	0,0	2,1	-	-
<b>IP 250 - Donnersbergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,7	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	39,2	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	40,2	0,0	2,1	-	-
<b>IP 251 - Donnersbergstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,4	37,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	38,9	0,0	0,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	40,0	0,0	2,3	-	-
<b>IP 252 - Donnersbergstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,5	37,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	38,7	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,4	40,0	0,0	2,4	-	-
<b>IP 253 - Donnersbergstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,2	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,5	38,2	0,0	0,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	39,8	0,0	2,7	-	-
<b>IP 254 - Donnersbergstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,6	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	38,0	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	39,7	0,0	3,0	-	-
<b>IP 255 - Donnersbergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,5	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	37,8	0,0	0,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	39,9	0,0	3,4	-	-
<b>IP 256 - Donnersbergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,3	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	37,6	0,0	0,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	39,6	0,0	3,4	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 257 - Donnersbergstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,7	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	37,2	0,0	0,8	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,5	39,1	0,0	3,5	-	-
<b>IP 258 - Donnersbergstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,1	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	37,1	0,0	0,4	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,8	38,6	0,0	3,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,4	39,3	0,0	5,4	-	-
<b>IP 259 - Donnersbergstraße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,1	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	37,1	0,0	0,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	38,4	0,0	4,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,1	39,2	0,0	6,1	-	-
<b>IP 260 - Donnersbergstraße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,5	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	37,1	0,0	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,2	38,3	0,0	5,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	39,1	0,0	6,8	-	-
<b>IP 261 - Donnersbergstraße 33</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,0	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	37,3	0,0	2,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	38,3	0,0	5,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,4	39,0	0,0	7,4	-	-
<b>IP 262 - Donnersbergstraße 35</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,0	34,8	0,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	37,6	0,0	3,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,9	38,3	0,0	5,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,5	39,0	0,0	7,5	-	-
<b>IP 263 - Donnersbergstraße 37</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,8	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	37,8	0,0	1,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	61,0	38,4	0,0	6,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,9	39,1	0,0	5,9	-	-
<b>IP 264 - Trifelsstraße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	35,9	0,0	1,5	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	36,4	0,0	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,5	36,5	0,0	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	62,0	37,1	0,0	7,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,3	39,0	0,0	6,3	-	-
<b>IP 265 - Trifelsstraße 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	58,1	36,1	0,0	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,1	36,6	0,0	4,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,7	36,6	0,0	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,4	37,2	0,0	6,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	62,3	39,3	0,0	7,3	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 266 - Trifelsstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	58,1	36,4	0,0	3,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	36,8	0,0	4,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,5	36,8	0,0	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,2	37,3	0,0	6,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	61,8	39,3	0,0	6,8	-	-
<b>IP 267 - Trifelsstraße 16</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,6	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	37,0	0,0	2,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	59,7	37,6	0,0	4,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	60,6	39,2	0,0	5,6	-	-
<b>IP 268 - Trifelsstraße 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	35,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	37,2	0,0	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,7	37,7	0,0	3,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,7	39,1	0,0	4,7	-	-
<b>IP 269 - Trifelsstraße 12</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,3	34,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	37,6	0,0	1,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,8	37,8	0,0	3,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,3	38,7	0,0	4,3	-	-
<b>IP 270 - Trifelsstraße 10</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	35,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	38,2	0,0	0,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	38,5	0,0	2,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	58,7	38,6	0,0	3,7	-	-
<b>IP 271 - Trifelsstraße 8</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,7	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	36,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	38,3	0,0	1,3	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	38,5	0,0	2,0	-	-
<b>IP 272 - Trifelsstraße 6</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	38,2	0,0	1,7	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	38,6	0,0	2,6	-	-
<b>IP 273 - Trifelsstraße 4</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,8	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,5	37,4	0,0	1,5	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	38,6	0,0	2,5	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 274 - Trifelsstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,6	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,4	35,3	0,0	1,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	38,9	0,0	2,5	-	-
<b>IP 275 - Donnersbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,7	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	35,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,2	38,5	0,0	1,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	40,0	0,0	2,1	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	40,3	0,0	2,5	-	-
<b>IP 276 - Donnersbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	39,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	39,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	39,8	0,0	-	-	-
<b>IP 277 - Donnersbergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,5	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	38,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	39,6	0,0	-	-	-
<b>IP 278 - Donnersbergstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	39,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	40,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	40,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	39,8	0,0	-	-	-
<b>IP 279 - Kalmitstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	68,3	27,7	0,0	8,3	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	68,8	31,4	0,0	8,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	69,5	35,5	0,0	9,5	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	70,2	37,2	0,0	10,2	-	-
<b>IP 280 - Kalmitstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	66,4	27,1	0,0	6,4	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	66,8	31,1	0,0	6,8	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	67,4	35,2	0,0	7,4	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	68,2	36,9	0,0	8,2	-	-
<b>IP 281 - Kalmitstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	65,2	30,7	0,0	5,2	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	65,5	33,5	0,0	5,5	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	65,9	35,9	0,0	5,9	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	66,4	37,8	0,0	6,4	-	-
<b>IP 282 - Kalmitstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	63,7	27,7	0,0	3,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	64,2	28,8	0,0	4,2	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	64,8	34,5	0,0	4,8	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	65,3	37,9	0,0	5,3	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
			Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 283 - Kalmitstraße 1</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	62,6	30,0	0,0	2,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	63,1	32,2	0,0	3,1	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	63,6	34,1	0,0	3,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	64,0	33,8	0,0	4,0	-	-
<b>IP 284 - Kalmitstraße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	63,0	37,3	0,0	8,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,5	38,1	0,0	9,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	67,8	38,9	0,0	10,8	-	-
<b>IP 285 - Kalmitstraße 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	62,6	37,0	0,0	7,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	64,0	37,6	0,0	9,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	67,0	38,4	0,0	10,0	-	-
<b>IP 286 - Kalmitstraße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	61,8	32,1	0,0	6,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	63,0	35,9	0,0	8,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	66,1	38,1	0,0	9,1	-	-
<b>IP 287 - Kalmitstraße 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	61,1	31,4	0,0	6,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	62,2	35,0	0,0	7,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,5	37,7	0,0	8,5	-	-
<b>IP 288 - Kalmitstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	60,9	35,2	0,0	5,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,9	36,9	0,0	6,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,1	38,1	0,0	8,1	-	-
<b>IP 289 - Kalmitstraße 16</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	60,8	36,8	0,0	5,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	61,7	38,4	0,0	6,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,8	38,5	0,0	9,8	-	-
<b>IP 290 - Kalmitstraße 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	60,1	37,4	0,0	5,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,9	38,9	0,0	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	64,4	39,0	0,0	9,4	-	-
<b>IP 291 - Kalmitstraße 12</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	60,2	38,6	0,0	5,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	60,9	39,3	0,0	5,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	63,9	40,0	0,0	8,9	-	-
<b>IP 292 - Kalmitstraße 10</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	59,1	34,8	0,0	4,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,9	35,8	0,0	4,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,7	37,2	0,0	5,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	64,8	39,6	0,0	9,8	-	-
<b>IP 293 - Goldsteinstraße 104</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	67,8	26,1	0,0	10,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	68,5	29,4	0,0	11,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	69,2	34,2	0,0	12,2	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 294 - Goldsteinstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	66,3	21,4	0,0	9,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	66,9	24,0	0,0	9,9	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	67,5	28,6	0,0	10,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	68,2	34,8	0,0	11,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	68,8	37,6	0,0	11,8	-	-
<b>IP 295 - Goldsteinstraße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	64,8	27,1	0,0	7,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	65,2	29,1	0,0	8,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,7	30,5	0,0	8,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	66,3	35,4	0,0	9,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	67,0	37,6	0,0	10,0	-	-
<b>IP 296 - Goldsteinstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	64,1	32,4	0,0	7,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	64,5	33,3	0,0	7,5	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	65,0	34,9	0,0	8,0	-	-
<b>IP 297 - Goldsteinstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	63,2	23,9	0,0	6,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,6	26,7	0,0	6,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	64,1	30,6	0,0	7,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	64,7	35,1	0,0	7,7	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	65,3	36,2	0,0	8,3	-	-
<b>IP 298 - Goldsteinstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	62,7	23,9	0,0	5,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	63,0	26,4	0,0	6,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	63,5	29,6	0,0	6,5	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	64,0	33,5	0,0	7,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	64,5	35,6	0,0	7,5	-	-
<b>IP 299 - Goldsteinstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	61,8	24,4	0,0	4,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	62,1	27,0	0,0	5,1	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	62,5	30,3	0,0	5,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	63,0	34,2	0,0	8,0	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	63,5	36,9	0,0	6,5	-	-
<b>IP 300 - Goldsteinstraße 90</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	61,2	25,0	0,0	4,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	61,5	27,5	0,0	4,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	62,1	31,9	0,0	7,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,3	36,6	0,0	5,3	-	-
<b>IP 301 - Goldsteinstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	60,4	19,0	0,0	3,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	60,7	20,6	0,0	3,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,0	23,3	0,0	4,0	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,0	28,6	0,0	5,0	-	-
<b>IP 302 - Goldsteinstraße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	59,9	24,3	0,0	2,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	60,3	26,3	0,0	3,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	60,7	27,2	0,0	3,7	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	61,5	31,9	0,0	4,5	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 303 - Goldsteinstraße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	60,6	32,5	0,0	3,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	60,8	34,1	0,0	3,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	61,3	35,9	0,0	4,3	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	62,0	38,3	0,0	5,0	-	-
<b>IP 304 - Goldsteinstraße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	58,6	21,8	0,0	1,6	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,8	19,6	0,0	1,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	22,2	0,0	2,2	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	59,5	29,7	0,0	2,5	-	-
<b>IP 305 - Goldsteinstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	58,2	28,7	0,0	1,2	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	30,8	0,0	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,9	32,5	0,0	3,9	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	59,3	34,2	0,0	4,3	-	-
<b>IP 306 - Goldsteinstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	57,8	22,7	0,0	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,1	25,6	0,0	3,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,6	30,1	0,0	3,6	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,9	34,0	0,0	3,9	-	-
<b>IP 307 - Goldsteinstraße 76</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	50,0	70,0	57,4	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,7	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,1	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,4	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 308 - Goldsteinstraße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	56,6	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,9	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	32,3	0,0	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	35,6	0,0	2,6	-	-
<b>IP 309 - Goldsteinstraße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	56,4	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,1	37,4	0,0	0,1	-	-
<b>IP 310 - Goldsteinstraße 70</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	55,2	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	55,4	19,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,7	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 311 - Goldsteinstraße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	54,7	24,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,9	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,6	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 312 - Goldsteinstraße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	54,3	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	34,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 313 - Goldsteinstraße 66</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	53,9	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,0	19,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	21,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 314 - Goldsteinstraße 64b</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	53,9	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,0	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 315 - Goldsteinstraße 64a</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	53,4	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,1	32,6	0,0	-	-	-
<b>IP 316 - Goldsteinstraße 64</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	52,8	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	18,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	20,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	26,7	0,0	-	-	-
<b>IP 317 - Goldsteinstraße 62</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	52,4	18,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,9	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	27,5	0,0	-	-	-
<b>IP 318 - Goldsteinstraße 60</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	52,0	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	30,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 319 - Goldsteinstraße 58</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,8	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	31,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	33,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 320 - Goldsteinstraße 56</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,7	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	31,1	0,0	-	-	-
<b>IP 321 - Goldsteinstraße 54</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,3	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	29,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	32,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 322 - Goldsteinstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	51,1	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,4	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 323 - Goldsteinstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	50,7	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	32,5	0,0	-	-	-
<b>IP 324 - Goldsteinstraße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	50,5	23,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	26,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	29,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 325 - Goldsteinstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	50,2	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	26,8	0,0	-	-	-
<b>IP 326 - Goldsteinstraße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	50,0	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	30,2	0,0	-	-	-
<b>IP 327 - Goldsteinstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,6	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	33,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 328 - Goldsteinstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,6	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 329 - Goldsteinstraße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	49,2	19,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	21,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	29,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	32,8	0,0	-	-	-
<b>IP 330 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	62,6	32,7	0,0	2,6	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	63,1	34,4	0,0	3,1	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	63,7	36,8	0,0	3,7	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	64,4	39,7	0,0	4,4	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 331 - Goldsteinstraße 131</b>										
Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	49,6	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,5	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	52,5	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	56,0	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	55,7	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 332 - Goldsteinstraße 129</b>										
Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	61,8	22,6	0,0	1,8	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	62,0	24,8	0,0	2,0	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	62,3	28,2	0,0	2,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	62,6	33,3	0,0	2,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	63,2	35,1	0,0	3,2	-	-
<b>IP 333 - Goldsteinstraße 127</b>										
Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	60,8	21,6	0,0	0,8	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	61,0	23,4	0,0	1,0	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	61,3	26,2	0,0	1,3	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	61,6	27,8	0,0	1,6	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	63,0	34,3	0,0	3,0	-	-
<b>IP 334 - Goldsteinstraße 125</b>										
Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	60,3	29,0	0,0	0,3	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,5	32,1	0,0	0,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	60,9	35,0	0,0	0,9	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	61,2	35,8	0,0	1,2	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	61,6	34,9	0,0	1,6	-	-
<b>IP 335 - Goldsteinstraße 115</b>										
Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	58,8	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	59,0	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	59,2	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	59,5	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	60,2	35,7	0,0	0,2	-	-
<b>IP 336 - Goldsteinstraße 113</b>										
Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	57,7	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,1	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,5	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,9	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	59,5	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 337 - Goldsteinstraße 111</b>										
Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	57,3	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,6	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,0	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,4	33,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,9	33,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	59,4	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 338 - Goldsteinstraße 109</b>										
Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	56,4	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	57,2	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	57,5	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,0	33,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	58,4	34,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 339 - Goldsteinstraße 107</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	56,0	27,4	0,0	4,0	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	56,4	31,5	0,0	4,4	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	56,8	36,2	0,0	4,8	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	57,1	33,1	0,0	5,1	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	57,5	34,3	0,0	5,5	-	-
<b>IP 340 - Goldsteinstraße 99</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	54,2	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	33,1	0,0	0,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	33,9	0,0	0,7	-	-
<b>IP 341 - Goldsteinstraße 97</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	53,8	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,3	34,0	0,0	0,3	-	-
<b>IP 342 - Goldsteinstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	53,2	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	33,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	34,1	0,0	-	-	-
<b>IP 343 - Goldsteinstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	53,1	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	33,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	34,1	0,0	-	-	-
<b>IP 344 - Goldsteinstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	52,5	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 345 - Goldsteinstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	52,3	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,9	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 346 - Goldsteinstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	51,9	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	32,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	33,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 347 - Goldsteinstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	51,8	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 348 - Goldsteinstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	51,6	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	32,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 349 - Goldsteinstraße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	35,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	39,5	0,0	-	-	-
<b>IP 350 - Goldsteinstraße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	50,8	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	31,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 351 - Goldsteinstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	35,8	0,0	-	-	-
<b>IP 352 - Goldsteinstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	50,6	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	24,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 353 - Goldsteinstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	35,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	37,5	0,0	-	-	-
<b>IP 354 - Goldsteinstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	50,5	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	27,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	25,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	31,5	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 355 - Goldsteinstraße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,3	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 356 - Goldsteinstraße 67</b> Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,3	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 357 - Haardtwaldstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,1	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	60,0	35,5	0,0	3,0	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	60,6	35,8	0,0	3,6	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	61,3	36,9	0,0	4,3	-	-
<b>IP 358 - Haardtwaldstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	55,1	19,8	0,0	0,1	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	21,7	0,0	1,0	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,7	24,7	0,0	2,7	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	60,8	29,3	0,0	5,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	61,7	33,8	0,0	6,7	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	60,5	35,2	0,0	5,5	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	61,1	37,4	0,0	4,1	-	-
<b>IP 359 - Haardtwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	57,9	22,1	0,0	2,9	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,9	24,5	0,0	3,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	60,4	28,5	0,0	5,4	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	61,5	35,1	0,0	6,5	-	-
<b>IP 360 - Haardtwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,1	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,8	32,3	0,0	1,8	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	35,0	0,0	3,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,2	36,5	0,0	4,2	-	-
<b>IP 361 - Haardtwaldstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,8	33,5	0,0	0,8	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,5	35,2	0,0	1,5	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	35,6	0,0	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,9	36,3	0,0	2,9	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,0	37,4	0,0	4,0	-	-
<b>IP 362 - Haardtwaldstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	31,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 364 - Haardtwaldplatz 5</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	45,5	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,0	36,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 365 - Haardtwaldplatz 7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	47,1	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,6	37,5	0,0	1,6	-	-
<b>IP 366 - Haardtwaldstraße 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,2	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	35,8	0,0	-	-	-
<b>IP 367 - Haardtwaldstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,8	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,6	35,7	0,0	0,6	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	59,7	36,5	0,0	2,7	-	-
<b>IP 368 - Haardtwaldstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,7	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	32,5	0,0	1,3	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	60,1	35,9	0,0	3,1	-	-
<b>IP 369 - Haardtwaldstraße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,1	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	55,4	34,1	0,0	-	-	-
<b>IP 370 - Haardtwaldstraße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,1	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 371 - Haardtwaldstraße 33</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,3	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	47,7	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	37,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	38,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	39,2	0,0	-	-	-
<b>IP 373 - Haardtwaldstraße 9</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	47,8	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,6	38,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 374 - Haardtwaldstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	49,4	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	36,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,0	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 375 - Haardtwaldstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	55,3	36,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,2	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	36,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	37,0	0,0	0,2	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	57,6	37,6	0,0	0,6	-	-
<b>IP 376 - Haardtwaldstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	57,4	36,1	0,0	0,4	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,7	36,5	0,0	0,7	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,1	36,8	0,0	1,1	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	58,5	37,1	0,0	1,5	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	37,9	0,0	2,0	-	-
<b>IP 377 - Haardtwaldstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	58,3	35,3	0,0	1,3	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	36,2	0,0	1,7	-	-
<b>IP 378 - Melibocusstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	45,7	34,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	37,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,7	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 379 - Melibocusstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,8	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	36,9	0,0	1,3	-	-
<b>IP 380 - Melibocusstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,2	33,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	34,9	0,0	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	35,2	0,0	1,1	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	36,4	0,0	2,5	-	-
<b>IP 381 - Melibocusstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,6	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	35,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,4	37,2	0,0	0,4	-	-
<b>IP 382 - Melibocusstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	51,4	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	35,9	0,0	1,7	-	-
<b>IP 383 - Melibocusstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	45,4	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	32,9	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 384 - Melibocusstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,8	36,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	56,0	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 385 - Melibocusstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	32,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	36,7	0,0	-	-	-
<b>IP 386 - Melibocusstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	33,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 387 - Melibocusstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,6	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	30,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	33,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 388 - Melibocusstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,3	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 389 - Melibocusstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,1	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,2	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 390 - Melibocusstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	45,7	29,9	0,0	-	-	-
<b>IP 391 - Melibocusstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,2	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 392 - Melibocusstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	42,8	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,7	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	36,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 393 - Melibocusstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,6	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	36,2	0,0	0,2	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	37,4	0,0	1,9	-	-
<b>IP 394 - Melibocusstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,3	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	35,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	37,6	0,0	2,1	-	-
<b>IP 395 - Melibocusstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	27,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	35,7	0,0	-	-	-
<b>IP 396 - Melibocusstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 397 - Melibocusstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	47,5	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 398 - Melibocusstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	47,4	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 399 - Melibocusstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,7	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 400 - Melibocusstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	44,5	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 401 - Melibocusstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	36,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 402 - Melibocusstraße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 403 - Breubergstraße 43</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,0	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 404 - Breubergstraße 41</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	41,5	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	34,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 405 - Breubergstraße 39</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,5	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 406 - Breubergstraße 37</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,3	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,1	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,9	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 407 - Breubergstraße 35</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	41,5	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,2	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,7	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 408 - Breubergstraße 33</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	40,6	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,3	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,5	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	32,6	0,0	-	-	-
<b>IP 409 - Breubergstraße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	40,5	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,3	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,1	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 410 - Breubergstraße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	41,8	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,5	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	48,1	35,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	32,9	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 411 - Breubergstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	41,7	28,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,4	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	48,5	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 412 - Breubergstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	30,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 413 - Breubergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	46,3	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,8	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 414 - Breubergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,2	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 415 - Breubergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	44,0	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,3	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,6	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	32,1	0,0	-	-	-
<b>IP 416 - Breubergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,0	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 417 - Breubergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 418 - Breubergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	25,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	28,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 419 - Otzbergstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	45,2	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 420 - Otzbergstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	46,6	18,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	20,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	24,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 421 - Otzbergstraße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	46,6	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	26,4	0,0	-	-	-
<b>IP 422 - Otzbergstraße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,7	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	27,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	30,3	0,0	-	-	-
<b>IP 423 - Otzbergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,3	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	29,7	0,0	-	-	-
<b>IP 424 - Otzbergstraße 16-24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,0	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	32,2	0,0	-	-	-
<b>IP 425 - Otzbergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,2	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,2	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,6	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	45,4	30,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	32,6	0,0	-	-	-
<b>IP 426 - Otzbergstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,3	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,0	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	25,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	42,8	28,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	29,7	0,0	-	-	-
<b>IP 427 - Otzbergstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	39,2	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,3	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	25,4	0,0	-	-	-
<b>IP 428 - Otzbergstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	38,5	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	19,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	20,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	42,3	21,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	25,7	0,0	-	-	-
<b>IP 429 - Otzbergstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	22,9	0,0	-	-	-
<b>IP 430 - Otzbergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	45,8	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	28,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 431 - Otzbergstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	35,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 432 - Otzbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	34,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 433 - Otzbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 434 - Otzbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,7	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	29,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 435 - Otzbergstraße 4-6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 436 - Otzbergstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,5	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	31,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	32,6	0,0	-	-	-
<b>IP 437 - Bruchfeldstraße 126</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	51,6	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	53,4	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	54,8	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	55,9	35,7	0,0	-	-	-
<b>IP 438 - Bruchfeldstraße 124</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	45,9	35,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,3	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,8	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 439 - Bruchfeldstraße 122</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	47,3	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	50,6	29,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	53,2	33,9	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 440 - Bruchfeldstraße 114</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,4	30,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,0	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,7	33,9	0,0	-	-	-
<b>IP 441 - Bruchfeldstraße 112</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	46,1	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,4	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,9	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,9	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,0	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 442 - Bruchfeldstraße 110</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,4	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	52,6	33,9	0,0	-	-	-
<b>IP 443 - Bruchfeldstraße 108</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,6	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,2	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,6	32,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	52,5	33,9	0,0	-	-	-
<b>IP 444 - Bruchfeldstraße 106</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	26,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,4	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	52,7	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 445 - Bruchfeldstraße 104</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	43,2	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,3	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,9	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,3	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 446 - Bruchfeldstraße 102</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,4	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,6	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,3	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,9	33,6	0,0	-	-	-
<b>IP 447 - Bruchfeldstraße 98</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,6	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,7	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,2	31,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	32,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 448 - Bruchfeldstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,6	25,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	27,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,4	29,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,3	31,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	49,5	32,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 449 - Bruchfeldstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	41,3	22,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	24,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,6	26,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,6	31,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 450 - Bruchfeldstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,1	19,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	21,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,6	24,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 452 - Bruchfeldstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA											
S	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,3	32,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 453 - Bruchfeldstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	41,8	23,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,0	28,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	29,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	30,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	31,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 454 - Bruchfeldstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,8	22,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	24,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,6	26,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	27,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	46,8	29,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 455 - Bruchfeldstraße 76</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,4	25,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,5	27,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	28,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	29,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	46,4	30,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 456 - Bruchfeldstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	34,3	23,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	24,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,9	26,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,2	26,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,9	28,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	28,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 457 - Bruchfeldstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	34,3	21,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	20,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	22,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,0	23,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,7	26,7	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	29,2	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 458 - Bruchfeldstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	37,4	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,1	23,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	27,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	28,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 459 - Bruchfeldstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	37,8	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	24,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,4	26,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	28,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	28,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	44,8	30,3	0,0	-	-	-
<b>IP 461 - Bruchfeldstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,9	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,5	28,1	0,0	-	-	-
<b>IP 462 - Bruchfeldstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	35,3	24,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,3	31,5	0,0	-	-	-
<b>IP 463 - Bruchfeldstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	35,6	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,2	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,5	30,6	0,0	-	-	-
<b>IP 464 - Bruchfeldstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	35,2	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,0	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	31,2	0,0	-	-	-
<b>IP 465 - Bruchfeldstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	35,2	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,0	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 466 - Bruchfeldstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,9	27,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,5	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,2	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 467 - Bruchfeldstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,0	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,9	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,1	34,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 468 - Bruchfeldstraße 97</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	37,5	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,1	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,0	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,6	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 469 - Bruchfeldstraße 99</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	38,0	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	42,8	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	34,5	0,0	-	-	-
<b>IP 470 - Bruchfeldstraße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,2	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,6	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,3	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 471 - Bruchfeldstraße 103</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	41,0	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,8	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,1	34,5	0,0	-	-	-
<b>IP 472 - Bruchfeldstraße 105</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	48,2	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,7	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,2	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	53,0	35,7	0,0	-	-	-
<b>IP 473 - Kelsterbacher Straße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	34,4	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	23,5	0,0	-	-	-
<b>IP 474 - Kelsterbacher Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 475 - Kelsterbacher Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	19,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	19,8	0,0	-	-	-
<b>IP 476 - Kelsterbacher Straße 70</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 477 - Kelsterbacher Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	44,9	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 478 - Kelsterbacher Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,0	29,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,1	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	30,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 479 - Kelsterbacher Straße 62		Gebietsnutzung: WA								
N	EG	55,0	42,0	62,0	35,8	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	25,4	0,0	-	-	-
IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a		Gebietsnutzung: WA								
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,4	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	25,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	27,1	0,0	-	-	-
IP 482 - Kelsterbacher Straße 58		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,9	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	29,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	32,4	0,0	-	-	-
IP 483 - Kelsterbacher Straße 60		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,0	25,2	0,0	-	-	-
IP 484 - Im Mainfeld 7		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	29,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	30,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	30,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	31,5	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	31,6	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	31,6	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	31,7	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	31,7	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	31,8	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	31,8	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	31,9	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	32,0	0,0	-	-	-
15.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	32,2	0,0	-	-	-	
IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher Straße 58		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	25,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	27,6	0,0	-	-	-
IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a		Gebietsnutzung: WA								
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,7	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,8	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	35,9	0,0	-	-	-
IP 489 - Kelsterbacher Straße 85		Gebietsnutzung: WA								
NW	EG	55,0	40,0	60,0	34,7	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	19,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	23,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 490 - Kelsterbacher Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	34,3	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,7	17,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,9	19,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	23,6	0,0	-	-	-
<b>IP 491 - Kelsterbacher Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	34,0	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 492 - Kelsterbacher Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	36,2	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	41,6	30,1	0,0	-	-	-
<b>IP 493 - Kelsterbacher Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	33,5	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	22,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,4	26,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	32,2	0,0	-	-	-
<b>IP 494 - Kelsterbacher Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	33,9	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,1	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,6	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 495 - Kelsterbacher Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	33,7	22,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,7	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 496 - Kelsterbacher Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	39,8	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	26,6	0,0	-	-	-
<b>IP 497 - Kelsterbacher Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	37,5	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	38,9	20,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	24,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,8	26,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	28,2	0,0	-	-	-
<b>IP 498 - Kelsterbacher Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	33,0	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	33,4	19,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	18,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 499 - Schwanheimer Straße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	44,8	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,7	23,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	26,5	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 500 - Schwanheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,5	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,2	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	28,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 501 - Schwanheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,8	19,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,8	22,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	28,8	0,0	-	-	-
<b>IP 503 - Schwanheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,5	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	30,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 504 - Schwanheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	40,1	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	26,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	29,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	31,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 505 - Schwanheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,9	18,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	46,1	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	47,7	24,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	27,5	0,0	-	-	-
<b>IP 506 - Schwanheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	40,0	19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	44,2	20,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	46,0	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	22,7	0,0	-	-	-
<b>IP 507 - Schwanheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 508 - Schwanheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	30,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 509 - Schwanheimer Straße 47a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,7	22,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 510 - Schwanheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	29,4	0,0	-	-	-
<b>IP 511 - Schwanheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	26,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 512 - Schwanheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,6	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,3	25,5	0,0	-	-	-
<b>IP 513 - Schwanheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,0	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,5	28,2	0,0	-	-	-
<b>IP 514 - Schwanheimer Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
O	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	19,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,1	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 515 - Odenwaldstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,7	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,9	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 516 - Odenwaldstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	45,9	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	28,5	0,0	-	-	-
<b>IP 517 - Odenwaldstraße 2c</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,6	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	31,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	32,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 518 - Odenwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,4	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	28,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 519 - Odenwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	28,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 520 - Odenwaldstraße 5</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,8	21,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	23,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	27,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	29,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	32,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 521 - Odenwaldstraße 4</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,6	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	33,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 522 - Odenwaldstraße 3</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,3	27,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	30,2	0,0	-	-	-
<b>IP 524 - Odenwaldstraße 12</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,3	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,4	20,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	26,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 525 - Odenwaldstraße 14</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,1	25,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	29,9	0,0	-	-	-
<b>IP 526 - Blauenstraße 26</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,5	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	30,3	0,0	-	-	-
<b>IP 527 - Blauenstraße 24</b>		Gebietsnutzung: WA								
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,2	22,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	24,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	27,3	0,0	-	-	-
<b>IP 528 - Blauenstraße 22</b>		Gebietsnutzung: WA								
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,7	19,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,2	22,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	26,7	0,0	-	-	-
<b>IP 529 - Blauenstraße 20</b>		Gebietsnutzung: WA								
S	EG	55,0	42,0	62,0	37,5	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,9	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	27,1	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 530 - Blauenstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,1	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,7	26,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	27,2	0,0	-	-	-
<b>IP 531 - Blauenstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,7	20,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	22,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	26,4	0,0	-	-	-
<b>IP 532 - Blauenstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	26,6	0,0	-	-	-
<b>IP 533 - Blauenstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	24,2	0,0	-	-	-
<b>IP 534 - Odenwaldstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	25,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	33,3	0,0	-	-	-
<b>IP 535 - Odenwaldstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	29,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 536 - Odenwaldstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	32,5	0,0	-	-	-
<b>IP 537 - Odenwaldstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	22,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,7	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	31,3	0,0	-	-	-
<b>IP 538 - Odenwaldstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	30,8	0,0	-	-	-
<b>IP 539 - Odenwaldstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	23,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	30,7	0,0	-	-	-
<b>IP 540 - Odenwaldstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,6	22,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,2	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	30,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 541 - Odenwaldstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 542 - Odenwaldstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	24,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	26,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 543 - Odenwaldstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	36,3	22,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	25,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 544 - Odenwaldstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,6	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	32,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	33,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 545 - Odenwaldstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,9	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	24,9	0,0	-	-	-
<b>IP 546 - Odenwaldstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,5	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 547 - Odenwaldstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	29,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	32,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	34,1	0,0	-	-	-
<b>IP 548 - Breubergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	34,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	35,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	35,7	0,0	-	-	-
<b>IP 549 - Breubergstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,2	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	34,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 550 - Breubergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,8	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,2	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 551 - Breubergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	42,0	26,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,4	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 552 - Breubergstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,0	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	27,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 553 - Breubergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	31,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	32,9	0,0	-	-	-
<b>IP 554 - Breubergstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,4	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,7	26,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	34,0	0,0	-	-	-
<b>IP 555 - Breubergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	38,9	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 556 - Breubergstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	32,4	0,0	-	-	-
<b>IP 557 - Breubergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	29,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 558 - Breubergstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	39,0	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	30,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	34,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 559 - Breubergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	36,7	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	22,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	25,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	31,0	0,0	-	-	-
<b>IP 560 - Breubergstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	41,2	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 561 - Melibocusstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 562 - Melibocusstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,6	28,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	33,1	0,0	-	-	-
<b>IP 564 - Jugenheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	54,9	21,9	0,0	4,9	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	55,2	24,6	0,0	5,2	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	56,2	28,9	0,0	4,2	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	56,8	33,2	0,0	4,8	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	57,5	35,8	0,0	5,5	-	-
<b>IP 565 - Jugenheimer Straße 62</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	49,5	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	50,6	27,2	0,0	0,6	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	52,3	31,1	0,0	2,3	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	54,4	33,8	0,0	2,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	57,3	36,1	0,0	5,3	-	-
<b>IP 566 - Jugenheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	47,1	26,2	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	48,5	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	50,5	32,1	0,0	0,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,4	33,5	0,0	1,4	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	57,5	35,7	0,0	5,5	-	-
<b>IP 567 - Jugenheimer Straße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	46,6	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	48,2	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	50,5	34,7	0,0	0,5	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,9	35,4	0,0	1,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	58,7	36,0	0,0	6,7	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 568 - Jungenheimer Straße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	46,6	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	47,4	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	48,4	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,6	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	51,0	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 569 - Jungenheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	43,7	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	45,1	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,9	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,4	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	52,9	35,3	0,0	0,9	-	-
<b>IP 570 - Jungenheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	44,0	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	45,3	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	47,2	32,4	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,8	33,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	53,7	35,3	0,0	1,7	-	-
<b>IP 571 - Jungenheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	42,8	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	44,3	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,2	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	48,8	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	53,6	35,8	0,0	1,6	-	-
<b>IP 572 - Jungenheimer Straße 63</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	50,0	40,0	60,0	55,6	24,1	0,0	5,6	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	55,8	26,6	0,0	3,8	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	56,1	29,8	0,0	4,1	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	56,9	32,3	0,0	4,9	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	58,8	35,4	0,0	6,8	-	-
<b>IP 573 - Jungenheimer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	32,9	0,0	-	-	-
<b>IP 574 - Jungenheimer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	32,7	0,0	-	-	-
<b>IP 575 - Jungenheimer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	43,0	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	31,6	0,0	-	-	-
<b>IP 576 - Jungenheimer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,3	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 577 - Jungenheimer Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,2	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	35,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 578 - Jugenheimer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 579 - Jugenheimer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	36,9	0,0	-	-	-
<b>IP 580 - Jugenheimer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	37,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 581 - Jugenheimer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 582 - Jugenheimer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,2	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	33,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 583 - Jugenheimer Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,5	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	33,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 584 - Jugenheimer Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	29,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	36,4	0,0	-	-	-
<b>IP 585 - Jugenheimer Straße 48a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	46,6	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	33,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	37,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	38,8	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 586 - Jungenheimer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 587 - Jungenheimer Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,2	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	36,4	0,0	-	-	-
<b>IP 588 - Jungenheimer Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	38,0	28,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,6	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	35,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 589 - Jungenheimer Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 590 - Jungenheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	45,7	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 591 - Jungenheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	31,3	0,0	-	-	-
<b>IP 592 - Jungenheimer Straße 49</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,4	28,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	38,0	0,0	-	-	-
<b>IP 593 - Jungenheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,5	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,0	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 594 - Jungenheimer Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	30,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	35,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 595 - Jugenheimer Straße 35</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 596 - Jugenheimer Straße 27</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	35,6	0,0	-	-	-
<b>IP 597 - Jugenheimer Straße 19</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,6	26,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 598 - Jugenheimer Straße 37</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 599 - Jugenheimer Straße 39</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	30,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	33,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	36,5	0,0	-	-	-
<b>IP 600 - Jugenheimer Straße 41</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	34,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	36,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,0	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 601 - Jugenheimer Straße 29</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	31,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 602 - Jugenheimer Straße 31</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	31,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	32,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	34,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	35,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 603 - Jungenheimer Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,4	31,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 604 - Jungenheimer Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	30,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	32,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	36,5	0,0	-	-	-
<b>IP 605 - Jungenheimer Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,2	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	36,5	0,0	-	-	-
<b>IP 606 - Jungenheimer Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,1	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	31,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	36,5	0,0	-	-	-
<b>IP 607 - Jungenheimer Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	34,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 608 - Jungenheimer Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,4	30,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,9	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	35,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	36,5	0,0	-	-	-
<b>IP 609 - Jungenheimer Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,4	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	34,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	36,4	0,0	-	-	-
<b>IP 610 - Jungenheimer Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	36,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 611 - Jugenheimer Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,8	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 612 - Jugenheimer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,5	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	35,9	0,0	-	-	-
<b>IP 613 - Jugenheimer Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	23,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	25,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	27,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	30,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 614 - Jugenheimer Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	29,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	32,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 615 - Jugenheimer Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	24,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	26,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	32,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	38,2	0,0	-	-	-
<b>IP 616 - Goldsteinstraße 65</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	49,4	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,9	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	30,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,6	31,9	0,0	-	-	-
<b>IP 617 - Goldsteinstraße 63</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	49,3	25,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,8	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	32,2	0,0	-	-	-
<b>IP 618 - Goldsteinstraße 61</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	49,0	22,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	30,1	0,0	-	-	-
<b>IP 619 - Goldsteinstraße 59</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,9	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,5	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,8	33,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 620 - Goldsteinstraße 57</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,5	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,8	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 621 - Goldsteinstraße 55</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,4	23,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,6	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,6	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 622 - Goldsteinstraße 53</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,1	21,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	23,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	29,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,6	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 623 - Goldsteinstraße 51</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,1	18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	19,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 624 - Goldsteinstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,0	22,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	25,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,6	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	31,9	0,0	-	-	-
<b>IP 625 - Goldsteinstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	47,7	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	25,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,4	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	31,2	0,0	-	-	-
<b>IP 626 - Goldsteinstraße 43</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	47,4	25,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,0	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	31,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,6	31,9	0,0	-	-	-
<b>IP 627 - Goldsteinstraße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	34,5	24,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 630 - Goldsteinstraße 47</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	47,9	21,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	32,5	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 631 - Goldsteinstraße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,6	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	24,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 632 - Goldsteinstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,6	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	26,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	31,5	0,0	-	-	-
<b>IP 633 - Goldsteinstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,4	24,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	32,2	0,0	-	-	-
<b>IP 634 - Goldsteinstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,2	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	24,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	27,3	0,0	-	-	-
<b>IP 635 - Goldsteinstraße 28</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	38,0	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,0	28,9	0,0	-	-	-
<b>IP 640 - Jugenheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	33,5	0,0	-	-	-
<b>IP 641 - Jugenheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	21,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	23,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	25,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 642 - Jugenheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	26,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	29,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	32,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	35,5	0,0	-	-	-
<b>IP 643 - Jugenheimer Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	46,0	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	40,3	0,0	-	-	-
<b>IP 644 - Melibocusstraße 52</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,3	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,6	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	57,1	37,0	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 645 - Melibocusstraße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	52,0	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	52,3	29,6	0,0	0,3	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	52,7	32,0	0,0	0,7	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	53,3	34,9	0,0	1,3	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,7	39,2	0,0	0,7	-	-
<b>IP 646 - Melibocusstraße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	43,7	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,0	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	46,8	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,5	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	53,5	38,6	0,0	1,5	-	-
<b>IP 647 - Melibocusstraße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	44,0	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	45,4	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	47,2	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,2	36,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	49,4	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 648 - Melibocusstraße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	51,5	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	52,5	30,3	0,0	0,5	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	53,6	32,8	0,0	1,6	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	54,7	35,8	0,0	2,7	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	56,8	40,2	0,0	1,8	0,2	-
<b>IP 649 - Melibocusstraße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	47,9	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	48,9	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,1	35,3	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,5	37,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	52,5	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 650 - Melibocusstraße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	47,1	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	48,0	32,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	48,6	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	50,2	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	51,6	39,3	0,0	-	-	-
<b>IP 651 - Melibocusstraße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	42,9	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	38,6	0,0	-	-	-
<b>IP 652 - Melibocusstraße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	45,2	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	32,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,7	38,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 653 - Melibocusstraße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	46,5	30,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	32,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	35,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	38,6	0,0	-	-	-
<b>IP 654 - Melibocusstraße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	36,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	39,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	41,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,6	39,9	0,0	-	-	-
<b>IP 655 - Melibocusstraße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	51,7	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	38,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	55,3	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 656 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	57,8	28,5	0,0	5,8	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	58,6	30,7	0,0	6,6	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	59,3	33,1	0,0	7,3	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	59,9	35,9	0,0	4,9	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	61,0	40,6	0,0	6,0	0,6	-
<b>IP 657 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	61,6	33,2	0,0	6,6	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	62,3	35,2	0,0	7,3	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	63,0	37,2	0,0	8,0	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	63,6	39,9	0,0	8,6	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	64,4	43,8	0,0	9,4	3,8	-
<b>IP 658 - Melibocusstraße 82</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	4.OG	55,0	40,0	60,0	58,8	39,5	0,0	3,8	-	-
<b>IP 659 - Melibocusstraße 74</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	52,4	30,4	0,0	0,4	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	53,1	32,6	0,0	1,1	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	53,9	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	54,7	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	55,0	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 660 - Melibocusstraße 80</b> Gebietsnutzung: WR										
NW	EG	52,0	40,0	60,0	48,9	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	49,8	33,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	50,9	35,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	51,9	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	53,8	35,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 661 - Melibocusstraße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	46,0	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	46,9	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	48,1	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	49,8	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	51,8	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 662 - Jungenheimer Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	32,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	33,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 663 - Jungenheimer Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	40,0	60,0	36,4	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	37,9	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,1	30,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	34,1	0,0	-	-	-
<b>IP 664 - Jungenheimer Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	29,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	32,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 665 - Jungenheimer Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	25,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	27,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	30,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 666 - Jungenheimer Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	21,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	23,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	26,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	29,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	34,4	0,0	-	-	-
<b>IP 667 - Jungenheimer Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	23,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	25,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	28,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	31,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 668 - Jungenheimer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	31,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	35,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	36,3	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 669 - Jugenheimer Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	31,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	34,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	35,7	0,0	-	-	-
5.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	36,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 670 - Goldsteinstraße 67a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	46,7	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	48,0	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	48,9	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	49,8	34,6	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	50,3	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 671 - Goldsteinstraße 61a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	39,7	24,1	0,0	-	-	-
<b>IP 672 - Gerauer Straße 5</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	37,9	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	39,8	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	34,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 673 - Gerauer Straße 7</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,2	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,3	27,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	31,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 674 - Gerauer Straße 9</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	40,7	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	27,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 675 - Gerauer Straße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	43,5	24,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 676 - Gerauer Straße 13</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	42,0	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	29,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	31,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	33,8	0,0	-	-	-
<b>IP 677 - Gerauer Straße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	35,8	26,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,7	30,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	32,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	34,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 679 - Gerauer Straße 3</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	42,0	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	30,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 681 - Gerauer Straße 1</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	39,9	24,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	27,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	30,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 682 - Gerauer Straße 2</b> Gebietsnutzung: MI										
SW	EG	60,0	45,0	65,0	35,8	22,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	29,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	40,7	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	43,0	34,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	45,7	35,2	0,0	-	-	-
<b>IP 683 - Gerauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	38,8	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	40,1	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	45,3	32,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	46,3	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 684 - Gerauer Straße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	35,9	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	37,7	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,2	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	41,4	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 685 - Gerauer Straße 8</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	37,7	26,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	39,8	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,3	32,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	46,0	34,6	0,0	-	-	-
<b>IP 686 - Gerauer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	44,1	24,2	0,0	-	-	-
<b>IP 687 - Gerauer Straße 12</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	36,1	24,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	39,5	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 688 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,0	29,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,5	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,3	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	46,2	34,2	0,0	-	-	-
<b>IP 689 - Gerauer Straße 20</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	37,7	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,3	29,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	41,0	31,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,0	33,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	45,5	34,7	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 690 - Gerauer Straße 22</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,2	29,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,6	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,3	31,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	45,0	33,4	0,0	-	-	-
<b>IP 691 - Gerauer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,7	28,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	32,2	0,0	-	-	-
<b>IP 692 - Gerauer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	42,7	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	34,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,9	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	45,7	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	35,0	0,0	-	-	-
<b>IP 693 - Gerauer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	30,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	32,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	36,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 694 - Gerauer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	35,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 695 - Gerauer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,6	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	35,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	37,5	0,0	-	-	-
<b>IP 696 - Gerauer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	25,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 698 - Gerauer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,3	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	32,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	34,8	0,0	-	-	-
<b>IP 699 - Gerauer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	25,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	34,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	36,0	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 700 - Gerauer Straße 44a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	26,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	32,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	36,0	0,0	-	-	-
<b>IP 701 - Gerauer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	27,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	35,1	0,0	-	-	-
<b>IP 702 - Gerauer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	30,5	0,0	-	-	-
<b>IP 703 - Gerauer Straße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	36,4	26,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,0	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	35,8	0,0	-	-	-
<b>IP 704 - Gerauer Straße 39</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,7	24,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	26,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,1	34,9	0,0	-	-	-
<b>IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	23,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	25,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	27,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	28,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	29,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	22,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	24,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	40,2	29,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	29,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	32,3	0,0	-	-	-
<b>IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	33,7	21,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	24,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,3	26,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,1	29,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	40,0	29,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	34,0	25,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	27,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,2	28,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	39,7	29,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	32,6	0,0	-	-	-
<b>IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	33,7	18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	19,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,9	19,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	21,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	40,3	24,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,1	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	27,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,2	28,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,8	28,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	29,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	33,0	0,0	-	-	-
<b>IP 711 - Gerauer Straße 24b</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	39,9	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,6	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,2	31,7	0,0	-	-	-
<b>IP 712 - Gerauer Straße 24c</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	38,8	25,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,5	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,4	29,1	0,0	-	-	-
<b>IP 713 - Gerauer Straße 24d</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	35,8	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,1	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 714 - Gerauer Straße 22a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	35,0	25,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,6	28,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,2	29,7	0,0	-	-	-
<b>IP 715 - Gerauer Straße 20a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	37,1	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,1	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	42,3	33,2	0,0	-	-	-
<b>IP 716 - Gerauer Straße 18a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,8	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,4	32,4	0,0	-	-	-
<b>IP 717 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	39,0	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,0	27,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	43,8	32,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,6	26,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	31,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	34,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	36,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	31,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	36,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	35,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	37,0	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	38,0	0,0	-	-	-
<b>IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	32,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	34,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	35,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	37,1	0,0	-	-	-
<b>IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	35,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	43,0	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	36,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	38,0	0,0	-	-	-
<b>IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	33,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	36,2	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	34,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	35,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	35,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	36,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	36,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,3	35,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,6	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	39,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	38,1	0,0	-	-	-
<b>IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	37,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	37,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,4	37,9	0,0	-	-	-
<b>IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,9	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	37,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	38,2	0,0	-	-	-
<b>IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	30,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	34,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	36,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	37,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	30,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	33,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	34,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	36,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	31,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	34,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	35,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	37,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	38,4	0,0	-	-	-
<b>IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,3	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,8	35,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,2	36,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,8	37,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	54,6	39,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,1	41,0	0,0	-	-	-
<b>IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	52,8	31,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	53,3	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,9	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	54,4	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	55,1	38,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	40,0	0,0	-	-	-
<b>IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	61,7	28,2	0,0	4,7	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	62,4	29,2	0,0	2,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	63,1	30,6	0,0	3,1	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	63,8	31,7	0,0	3,8	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	64,4	32,6	0,0	4,4	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	65,1	39,8	0,0	5,1	-	-
<b>IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	59,5	30,0	0,0	2,5	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	60,0	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	60,6	31,9	0,0	0,6	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	61,1	31,3	0,0	1,1	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	61,7	31,8	0,0	1,7	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	62,4	38,0	0,0	2,4	-	-
<b>IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	55,7	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,1	30,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	56,6	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	57,2	30,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,7	31,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	58,1	36,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	54,5	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	55,0	29,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	55,7	30,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	56,2	30,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	56,6	30,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	56,7	36,1	0,0	-	-	-
<b>IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	52,4	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	52,9	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	53,8	29,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	54,5	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	54,9	30,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	55,7	36,2	0,0	-	-	-
<b>IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	52,6	27,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	53,2	28,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	53,7	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	54,2	30,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	54,7	30,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	55,4	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	51,4	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	35,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,6	36,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,1	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	39,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	53,5	40,5	0,0	-	-	-
<b>IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,5	34,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	35,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	51,3	38,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	39,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	52,5	40,7	0,0	-	-	-
<b>IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	36,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	37,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	38,9	0,0	-	-	-
<b>IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	39,9	0,0	-	-	-
<b>IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	38,8	0,0	-	-	-
<b>IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	38,0	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	38,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	39,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,9	29,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	30,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	29,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	31,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	29,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	30,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	29,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	30,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,7	33,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	35,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	36,9	0,0	-	-	-	
5.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	37,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	28,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	30,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	33,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	35,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	37,3	0,0	-	-	-	
5.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	37,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	27,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	29,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	32,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	35,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	37,1	0,0	-	-	-	
5.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	38,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 757 - Gerauer Straße 46a</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	29,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	31,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	29,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	31,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	33,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	30,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	31,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	34,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	37,3	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	32,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	34,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	34,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	38,1	0,0	-	-	-
<b>IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	30,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	32,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	35,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,1	26,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	28,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	35,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,4	38,1	0,0	-	-	-
<b>IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,6	34,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	37,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	39,5	0,0	-	-	-
<b>IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,1	37,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	38,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,4	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,3	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	39,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	40,7	0,0	-	-	-
<b>IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	37,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	38,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	38,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	39,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)		dB(A)				dB(A)		
<b>IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	31,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	38,7	0,0	-	-	-
<b>IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	33,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	34,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	36,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	37,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	38,9	0,0	-	-	-
<b>IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,3	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	28,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	30,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	33,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	36,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	38,4	0,0	-	-	-
<b>IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	30,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	33,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	36,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	37,3	0,0	-	-	-
<b>IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	33,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	36,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	38,0	0,0	-	-	-
<b>IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	37,1	0,0	-	-	-
<b>IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	33,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	36,9	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 06 Nacht dB(A)	max
<b>IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	39,9	0,0	-	-	-
<b>IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	39,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	39,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,3	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	39,2	0,0	-	-	-
<b>IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	37,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	38,7	0,0	-	-	-
<b>IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	37,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	37,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	38,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	39,4	0,0	-	-	-
<b>IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,2	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	38,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	34,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	38,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,3	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	40,3	0,0	-	-	-
<b>IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	34,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	38,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	39,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	37,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	38,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	39,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	36,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	37,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	37,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	37,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,0	39,4	0,0	-	-	-
<b>IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	29,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	33,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	36,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	38,9	0,0	-	-	-
<b>IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	29,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	31,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	32,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	38,6	0,0	-	-	-
<b>IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	34,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	36,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	38,7	0,0	-	-	-
<b>IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	37,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	39,0	0,0	-	-	-
<b>IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,0	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	37,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	37,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	28,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	33,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	32,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	34,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	28,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	30,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	54,6	37,1	0,0	-	-	-
<b>IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	26,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	27,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	28,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	30,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 795 - DEHE06200001mG00</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	26,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	26,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	27,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	28,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	30,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	37,6	0,0	-	-	-
<b>IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,5	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	27,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	28,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	30,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	46,1	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	36,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	36,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	37,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	41,4	0,0	-	-	-
<b>IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,8	27,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,6	28,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,6	28,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,2	29,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	31,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	39,3	0,0	-	-	-
<b>IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,8	27,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,5	28,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	29,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,1	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	31,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	38,6	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	27,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,8	28,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,8	28,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,4	30,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	31,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	40,4	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,3	33,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,6	34,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,3	35,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	46,4	34,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	39,6	0,0	-	-	-
<b>IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	41,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	42,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	44,8	0,0	-	-	-
<b>IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	39,4	29,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,5	30,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,0	32,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,2	33,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	46,5	33,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	38,5	0,0	-	-	-
<b>IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,0	38,5	0,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	38,8	0,0	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,5	39,2	0,0	2,5	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	39,9	0,0	3,4	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	59,1	40,8	0,0	4,1	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	59,7	43,7	0,0	2,7	-	-
<b>IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	52,9	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,3	35,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	39,7	0,0	0,9	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	57,0	42,1	0,0	-	-	-
<b>IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,4	31,4	0,0	0,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,3	33,4	0,0	1,3	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	34,4	0,0	2,2	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	35,2	0,0	2,8	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	58,4	36,2	0,0	3,4	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	59,0	42,8	0,0	2,0	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	51,1	41,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	42,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	42,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	43,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	56,0	46,2	0,0	1,0	1,2	-
<b>IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,0	39,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	39,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	40,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	40,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	41,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	44,1	0,0	0,1	-	-
<b>IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,1	47,2	0,0	-	2,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	47,2	0,0	-	2,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	47,6	0,0	-	2,6	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	48,2	0,0	-	3,2	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	49,3	0,0	0,1	4,3	-
<b>IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,4	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	37,4	0,0	-	-	-
<b>IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	45,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	45,6	0,0	-	0,6	-
<b>IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	38,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,7	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	32,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	33,7	0,0	-	-	-
<b>IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	48,1	44,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,8	44,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	45,4	0,0	-	0,4	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	46,1	0,0	-	1,1	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	48,0	0,0	-	3,0	-
<b>IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	42,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	43,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	52,8	46,2	0,0	-	1,2	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	34,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	35,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	37,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	41,5	0,0	-	-	-
<b>IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,4	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	42,3	0,0	-	-	-
<b>IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,9	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	41,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,6	35,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	41,5	0,0	-	-	-
<b>IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	40,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	42,2	0,0	-	-	-
<b>IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	40,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	42,0	0,0	-	-	-
<b>IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	42,8	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	44,9	37,6	0,0	-	-	-
<b>IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	44,0	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	46,4	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	47,5	39,9	0,0	-	-	-
<b>IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	45,8	36,6	0,0	-	-	-
<b>IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	37,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	38,9	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3</b>		Gebietsnutzung: WA								
NW	EG	55,0	42,0	62,0	37,9	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	39,4	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	41,1	32,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	43,0	33,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	35,4	0,0	-	-	-
<b>IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	34,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	38,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	40,4	0,0	-	-	-
<b>IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	53,7	45,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	46,6	0,0	-	1,6	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	47,6	0,0	-	2,6	-
<b>IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	53,1	44,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	45,6	0,0	-	0,6	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	46,7	0,0	-	1,7	-
<b>IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	52,5	42,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	44,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	45,7	0,0	-	0,7	-
<b>IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	44,8	0,0	-	-	-
<b>IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	44,0	0,0	-	-	-
<b>IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	44,0	0,0	-	-	-
<b>IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	39,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	44,6	0,0	-	-	-
<b>IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,7	37,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46</b>		Gebietsnutzung: WA								
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,6	43,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	44,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	46,2	0,0	-	1,2	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,0	42,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	44,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	46,2	0,0	-	1,2	-
<b>IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	40,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	45,8	0,0	-	0,8	-
<b>IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	38,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,4	41,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	45,3	0,0	-	0,3	-
<b>IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	44,7	0,0	-	-	-
<b>IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,7	40,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	42,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,5	44,5	0,0	-	-	-
<b>IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	36,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	39,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,5	43,9	0,0	-	-	-
<b>IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	38,8	0,0	-	-	-
<b>IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	44,3	0,0	-	-	-
<b>IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	44,3	0,0	-	-	-
<b>IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	44,6	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	44,1	0,0	-	-	-
<b>IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	43,9	0,0	-	-	-
<b>IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	46,6	0,0	-	1,6	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	44,6	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	41,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	46,9	0,0	-	1,9	-
<b>IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	47,5	42,1	0,0	-	0,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	43,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,7	49,1	0,0	0,7	4,1	-
<b>IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,8	43,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	44,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	49,3	0,0	0,9	4,3	-
<b>IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	55,7	49,5	0,0	0,7	4,5	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,8	49,7	0,0	0,8	4,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,3	50,1	0,0	-	5,1	-
<b>IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,2	43,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	45,7	0,0	-	0,7	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,5	48,1	0,0	-	3,1	-
<b>IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,2	45,5	0,0	-	0,5	-
<b>IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	36,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	45,6	0,0	-	0,6	-
<b>IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	37,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	47,2	0,0	-	2,2	-
<b>IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	48,9	43,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	45,5	0,0	-	0,5	-
<b>IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	37,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	41,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,8	45,0	0,0	-	-	-
<b>IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	36,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,5	44,7	0,0	-	-	-
<b>IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	44,1	39,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	42,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	45,8	0,0	-	0,8	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	48,0	42,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	44,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	45,5	0,0	-	0,5	-
<b>IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	47,8	42,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	45,5	0,0	-	0,5	-
<b>IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	51,5	45,3	0,0	-	0,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	45,5	0,0	-	0,5	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,2	46,3	0,0	-	1,3	-
<b>IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	43,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	52,0	46,0	0,0	-	1,0	-
<b>IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	43,1	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	42,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,8	45,6	0,0	-	0,6	-
<b>IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	37,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	45,7	0,0	-	0,7	-
<b>IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,9	45,8	0,0	-	0,8	-
<b>IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	41,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	44,5	0,0	-	-	-
<b>IP 874 - Volpenhennstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	48,1	39,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	42,8	0,0	-	-	-
<b>IP 875 - Volpenhennstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,7	44,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	51,7	45,0	0,0	-	3,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	42,9	0,0	-	-	-
<b>IP 876 - Volpenhennstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	45,8	37,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	47,6	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	43,7	0,0	-	-	-
<b>IP 877 - Volpenhennstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	45,1	35,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	47,2	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	42,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,3	49,1	0,0	0,3	4,1	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	56,7	50,6	0,0	-	5,6	-
<b>IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,0	46,2	0,0	-	1,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	46,9	0,0	-	1,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,8	48,4	0,0	-	3,4	-
<b>IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	38,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	42,2	0,0	-	-	-
<b>IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,5	47,3	0,0	-	2,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,1	47,7	0,0	-	2,7	-
<b>IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,1	46,6	0,0	-	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	47,0	0,0	-	2,0	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,9	47,4	0,0	-	2,4	-
<b>IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,9	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	53,4	46,8	0,0	-	1,8	-
<b>IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	43,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	44,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	46,9	0,0	-	1,9	-
<b>IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,4	46,4	0,0	-	1,4	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	47,2	0,0	-	2,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	48,0	0,0	-	3,0	-
<b>IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,0	46,1	0,0	-	1,1	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	46,9	0,0	-	1,9	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	47,7	0,0	-	2,7	-
<b>IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,6	43,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	45,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	46,0	0,0	-	1,0	-
<b>IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	44,7	0,0	-	-	-
<b>IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	40,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	43,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	45,1	0,0	-	0,1	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
			dB(A)	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	37,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	41,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,8	40,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	43,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	45,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,5	39,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	42,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	44,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	45,5	0,0	-	0,5	-	
<b>IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	39,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	41,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	43,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	45,6	0,0	-	0,6	-	
<b>IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	48,0	42,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	43,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	44,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 896 - Else-Alken-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	40,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	42,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	42,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	43,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 897 - Else-Alken-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	35,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	37,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	41,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,9	43,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 898 - Else-Alken-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,3	35,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	37,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	41,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	44,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	41,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	42,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	43,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	44,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	40,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	41,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	42,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	44,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	33,1	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* NachtdB(A)			max	Lr, Schnitt 06 NachtdB(A)			dLr, Schnitt 06 NachtdB(A)		
		Tag	Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	33,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	37,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	42,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,1	43,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	45,1	0,0	-	0,1	-	
<b>IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,4	42,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	44,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	45,3	0,0	-	0,3	-	
<b>IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,4	43,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	44,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	45,1	0,0	-	0,1	-	
<b>IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,4	42,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	44,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	45,3	0,0	-	0,3	-	
<b>IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,6	43,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	44,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,9	45,4	0,0	-	0,4	-	
<b>IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,7	43,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	44,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	45,5	0,0	-	0,5	-	
<b>IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,0	43,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	44,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,3	45,7	0,0	-	0,7	-	
<b>IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,2	43,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,8	45,1	0,0	-	0,1	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	45,8	0,0	-	0,8	-	
<b>IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	42,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	45,3	0,0	-	0,3	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	46,0	0,0	-	1,0	-	
<b>IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	50,8	44,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	36,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	39,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	42,3	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,0	41,9	0,0	-	-	-
<b>IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	37,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	41,7	0,0	-	-	-
<b>IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	41,8	0,0	-	-	-
<b>IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	41,5	0,0	-	-	-
<b>IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	41,3	0,0	-	-	-
<b>IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,9	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	41,1	0,0	-	-	-
<b>IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	37,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,6	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	43,8	0,0	-	-	-
<b>IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,5	33,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	38,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,7	43,5	0,0	-	-	-
<b>IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,1	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,7	32,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	37,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,1	42,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,4	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	37,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,9	42,8	0,0	-	-	-
<b>IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	32,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	36,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	42,7	0,0	-	-	-
<b>IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	36,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	32,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,3	32,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	36,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	42,4	0,0	-	-	-
<b>IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	33,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	37,2	0,0	-	-	-
<b>IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	39,7	0,0	-	-	-
<b>IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,5	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	38,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	42,6	0,0	-	-	-
<b>IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	35,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	39,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	43,5	0,0	-	-	-
<b>IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	36,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	39,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	43,8	0,0	-	-	-
<b>IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,0	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	43,5	0,0	-	-	-
<b>IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,0	39,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	43,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	38,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	43,2	0,0	-	-	-
<b>IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,1	33,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	37,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	43,1	0,0	-	-	-
<b>IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	33,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	43,1	0,0	-	-	-
<b>IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	38,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,4	43,2	0,0	-	-	-
<b>IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	33,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	38,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	43,2	0,0	-	-	-
<b>IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	33,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	38,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	43,4	0,0	-	-	-
<b>IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	37,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	43,1	0,0	-	-	-
<b>IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	35,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	39,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,9	43,8	0,0	-	-	-
<b>IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,0	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	43,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,7	43,9	0,0	-	-	-
<b>IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	39,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,2	42,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	44,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	36,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	41,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,2	44,3	0,0	-	-	-
<b>IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	38,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	43,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,6	45,1	0,0	-	0,1	-
<b>IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	44,8	0,0	-	-	-
<b>IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,6	42,5	0,0	-	-	-
<b>IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,5	34,7	0,0	-	-	-
<b>IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,4	34,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	38,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,3	42,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,1	43,3	0,0	-	-	-
<b>IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	38,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	42,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,2	43,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,9	44,2	0,0	-	-	-
<b>IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	42,9	36,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,8	43,6	0,0	-	-	-
<b>IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	39,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	43,8	0,0	-	-	-
<b>IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	38,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	49,2	43,0	0,0	-	-	-
<b>IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	43,2	36,9	0,0	-	-	-
<b>IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	41,5	35,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,6	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	39,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	43,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	38,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,8	41,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	50,3	44,2	0,0	-	-	-
<b>IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,8	37,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	41,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,0	45,1	0,0	-	0,1	-
<b>IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	37,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	47,0	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	51,1	44,8	0,0	-	-	-
<b>IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	49,4	43,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	44,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	46,6	0,0	-	1,6	-
<b>IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,2	45,8	0,0	-	0,8	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	46,2	0,0	-	1,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,1	47,7	0,0	-	2,7	-
<b>IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,8	46,6	0,0	-	1,6	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,2	46,9	0,0	-	1,9	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,1	47,8	0,0	-	2,8	-
<b>IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,4	47,3	0,0	-	2,3	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	47,8	0,0	-	2,8	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,2	48,0	0,0	-	3,0	-
<b>IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	53,7	47,7	0,0	-	2,7	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	54,3	48,2	0,0	-	3,2	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	54,7	48,5	0,0	-	3,5	-
<b>IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	55,0	48,8	0,0	-	3,8	-
<b>IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	54,2	48,0	0,0	-	3,0	-
<b>IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,8	47,6	0,0	-	2,6	-
<b>IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	51,5	45,2	0,0	-	0,2	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	52,4	46,0	0,0	-	1,0	-
<b>IP 973 - Waldfriedstraße 25</b> Gebietsnutzung: AU										
S	EG	60,0	50,0	70,0	58,2	52,2	0,0	-	2,2	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 974 - Waldfriedstraße 17</b> Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	48,7	42,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	42,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	43,2	0,0	-	-	-
<b>IP 975 - Waldfriedstraße 11</b> Gebietsnutzung: AU										
W	EG	60,0	50,0	70,0	47,6	40,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	40,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,1	41,2	0,0	-	-	-
<b>IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	47,3	40,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	41,7	0,0	-	-	-
<b>IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,0	41,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	42,2	0,0	-	-	-
<b>IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,1	41,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	42,3	0,0	-	-	-
<b>IP 979 - Waldfriedstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	40,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,7	40,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	40,7	0,0	-	-	-
<b>IP 980 - Waldfriedstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,8	31,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	32,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	40,0	0,0	-	-	-
<b>IP 981 - Waldfriedstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	39,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,4	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 982 - Henselstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 983 - Waldfriedstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	44,1	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 984 - Henselstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	34,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	38,1	0,0	-	-	-
<b>IP 985 - Henselstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	33,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	38,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,1	39,8	0,0	-	-	-
<b>IP 986 - Henselstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	39,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	40,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	41,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
			Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 987 - Henselstraße 11</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	57,0	45,0	65,0	45,5	38,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	38,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 988 - Henselstraße 5</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,3	37,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	39,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	40,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 989 - Henselstraße 3</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,7	34,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	36,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 990 - Waldstraße 89</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	47,3	40,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	40,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	40,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 991 - Waldstraße 87</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	47,2	39,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	40,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 992 - Waldstraße 85</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	45,2	39,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	39,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	39,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 993 - Waldstraße 83</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	38,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	39,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 994 - Waldstraße 74</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	39,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	39,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	39,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,9	40,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 995 - Waldstraße 72</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	42,0	62,0	42,6	36,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	37,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	38,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	39,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 996 - Waldstraße 76</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	39,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 997 - Gerauer Straße 102</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	37,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	38,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	38,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	46,8	39,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	38,0	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 998 - Gerauer Straße 100										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	29,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	30,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	32,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	36,1	0,0	-	-	-
IP 999 - Gerauer Straße 98										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	31,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	35,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	37,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,3	38,9	0,0	-	-	-
IP 1000 - Gerauer Straße 98b										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,9	30,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	31,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,6	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	38,3	0,0	-	-	-
IP 1001 - Gerauer Straße 98a										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	31,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	32,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,7	33,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,6	0,0	-	-	-
IP 1002 - Gerauer Straße 96c										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	43,0	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,4	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,9	34,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,4	39,0	0,0	-	-	-
IP 1003 - Gerauer Straße 96b										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,0	32,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	33,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	41,0	34,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	39,3	0,0	-	-	-
IP 1004 - Gerauer Straße 92c										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	39,1	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	33,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	43,8	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	39,1	0,0	-	-	-
IP 1005 - Gerauer Straße 92b										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	33,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,0	34,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	38,7	0,0	-	-	-
IP 1006 - Gerauer Straße 92a										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	32,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	38,4	33,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,1	34,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,9	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1007 - Gerauer Straße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,7	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	36,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	37,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	38,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	39,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1008 - Gerauer Straße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	29,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	31,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	34,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	38,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,6	38,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1009 - Gerauer Straße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	43,7	37,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,5	37,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,8	38,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,5	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1010 - Gerauer Straße 90</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	35,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	36,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	38,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	39,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	40,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1011 - Gerauer Straße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,2	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	28,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	30,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	41,2	34,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1012 - Gerauer Straße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	31,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	33,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	39,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1013 - Gerauer Straße 86a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	32,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	34,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	36,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	38,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	38,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1014 - Gerauer Straße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	29,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	30,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	31,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	38,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 1016 - Gerauer Straße 84										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	35,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	36,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,1	38,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	39,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	39,7	0,0	-	-	-
IP 1017 - Gerauer Straße 82										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	36,3	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	30,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	39,5	31,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	42,5	34,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	37,5	0,0	-	-	-
IP 1018 - Gerauer Straße 74										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	36,8	30,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	31,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,3	33,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	35,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,7	0,0	-	-	-
IP 1019 - Gerauer Straße 78										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	35,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	35,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	37,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	39,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	39,7	0,0	-	-	-
IP 1020 - Gerauer Straße 76										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	30,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	31,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	33,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	44,0	35,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	37,9	0,0	-	-	-
IP 1021 - Gerauer Straße 72										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	37,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	38,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	38,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	39,3	0,0	-	-	-
IP 1022 - Gerauer Straße 70										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	27,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	28,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	29,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	41,6	31,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	35,8	0,0	-	-	-
IP 1023 - Gerauer Straße 68										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	41,8	32,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	35,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	37,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	38,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	40,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1024 - Am Poloplatz 11</b> Gebietsnutzung: AU										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	35,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	37,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1025 - Am Poloplatz 9</b> Gebietsnutzung: AU										
SO	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	39,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1026 - Lyoner Straße 54</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	39,9	35,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	36,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	36,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	37,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	37,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	37,6	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	42,7	37,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	37,8	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	37,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	37,9	0,0	-	-	-
10.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	38,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 1027 - Lyoner Straße 56</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	40,8	34,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,1	36,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	36,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,6	37,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	37,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	37,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	37,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	37,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	37,5	0,0	-	-	-
9.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	37,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 1028 - Hahnstraße 87</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	43,0	35,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1029 - Hahnstraße 87</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	43,1	35,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	37,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1030 - Hahnstraße 72</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	47,4	39,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,6	40,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	48,0	40,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	40,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	40,9	0,0	-	-	-
5.OG	60,0	50,0	70,0	48,6	41,3	0,0	-	-	-	



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 1031 - Hahnstraße 72</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	43,3	39,1	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	43,5	39,1	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	44,1	39,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	44,2	39,9	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	44,4	40,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	40,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	40,1	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	40,2	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	40,3	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	40,4	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	40,4	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	40,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,1	45,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,7	45,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,6	45,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,5	45,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,9	45,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,5	45,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,7	45,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,9	45,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,1	45,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,7	46,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,4	45,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,6	46,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,1	45,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,6	46,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	50,5	44,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,6	45,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,9	46,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,0	46,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	46,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	46,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	46,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	46,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	46,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1055 - Hahnstraße 62-70</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	42,0	36,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,3	36,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	38,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	38,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	38,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	38,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	38,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	38,9	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	39,0	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	39,4	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	39,5	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	39,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1056 - Hahnstraße 54</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	37,2	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,4	23,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	24,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1057 - Hahnstraße 56</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	36,8	23,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	24,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1058 - Hahnstraße 58</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	36,3	23,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,5	23,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1059 - Hahnstraße 60</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	36,2	23,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	23,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,8	24,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1060 - Hahnstraße 52</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	47,2	24,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,3	25,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	26,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	27,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	29,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	31,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	49,3	34,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1061 - Hahnstraße 48</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	42,5	21,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,4	21,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	22,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	22,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,4	22,4	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	22,8	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	23,5	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	24,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	47,5	25,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	28,4	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	49,2	29,7	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	50,0	31,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1062 - Hahnstraße 46</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	40,6	27,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,7	28,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	29,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	29,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1063 - Saonestraße 1</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	47,0	67,0	44,6	21,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	21,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	22,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,3	23,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	25,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,8	27,5	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	29,6	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	32,0	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	33,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	34,1	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1064 - Hahnstraße 32</b> Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	44,5	37,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	44,6	37,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	37,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	37,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	37,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	37,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	37,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	37,9	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	45,0	37,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	45,1	38,0	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	38,0	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	38,0	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	45,6	38,1	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	38,2	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	38,3	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	38,5	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	39,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1065 - Hahnstraße 30</b> Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	45,1	38,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	45,2	38,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	38,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,4	38,6	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	45,5	38,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	45,7	38,8	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	38,8	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	38,9	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	46,2	38,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	39,0	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	39,0	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	39,1	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	48,0	39,1	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	39,2	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	39,3	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	39,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1067 - Hahnstraße 38</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	44,8	38,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	37,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	38,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	38,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,7	38,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1070 - Goldsteinstraße 134</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	62,0	50,0	70,0	51,2	32,5	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	51,8	33,2	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	52,3	33,3	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	53,8	33,9	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	55,6	34,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	55,9	34,3	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	56,1	37,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1071 - Goldsteinstraße 132</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	43,8	36,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 06


beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 1072 - Goldsteinstraße 130</b> Gebietsnutzung: MI												
S	EG	62,0	50,0	70,0	58,1	19,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	62,0	50,0	70,0	58,2	20,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	62,0	50,0	70,0	58,6	20,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	62,0	50,0	70,0	58,9	21,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	62,0	50,0	70,0	59,2	26,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 1073 - Goldsteinstraße 128</b> Gebietsnutzung: Ö												
O	EG	60,0	-	-	52,4	36,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	-	-	56,4	37,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	-	-	57,5	37,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	60,0	-	-	58,7	37,1	0,0	-	-	-		
	4.OG	60,0	-	-	60,4	37,3	0,0	0,4	-	-		
<b>IP 1074 - Goldsteinstraße 126a</b> Gebietsnutzung: Ö												
S	EG	62,0	-	-	61,7	28,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	62,0	-	-	62,1	32,8	0,0	0,1	-	-		
<b>IP 1075 - Goldsteinstraße 126</b> Gebietsnutzung: Ö												
S	EG	62,0	-	-	62,0	20,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	62,0	-	-	62,6	30,0	0,0	0,6	-	-		
<b>IP 1076 - Hahnstraße 20</b> Gebietsnutzung: Ö												
O	EG	60,0	-	-	52,5	36,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	-	-	54,2	36,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	-	-	55,6	37,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 1077 - Hahnstraße 8</b> Gebietsnutzung: MI												
O	EG	60,0	50,0	70,0	50,2	33,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,2	34,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,5	40,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 1078 - Hahnstraße 6</b> Gebietsnutzung: MI												
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,4	43,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	62,0	50,0	70,0	55,5	45,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 1079 - Hahnstraße 4</b> Gebietsnutzung: MI												
O	EG	60,0	50,0	70,0	47,2	39,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	41,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 1080 - Hahnstraße 2</b> Gebietsnutzung: MI												
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,6	42,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,3	43,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	43,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad</b> Gebietsnutzung: SOK												
O	EG	50,0	40,0	60,0	47,3	41,6	0,0	-	1,6	-		
	1.OG	50,0	40,0	60,0	48,2	42,3	0,0	-	2,3	-		
	2.OG	50,0	40,0	60,0	48,6	42,3	0,0	-	2,3	-		
<b>IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG												
	EG	60,0	-	-	44,3	38,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG												
	EG	60,0	-	-	43,9	36,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG												
	EG	60,0	-	-	45,9	40,5	0,0	-	-	-		

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 06**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 06			dLr, Schnitt 06		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
IP 1086 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,5	40,0	0,0	-	-	-
IP 1087 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,6	40,6	0,0	-	-	-
IP 1088 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,9	40,8	0,0	-	-	-
IP 1089 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,8	40,8	0,0	-	-	-
IP 1090 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	45,5	40,7	0,0	-	-	-
IP 1091 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,3	39,0	0,0	-	-	-
IP 1092 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,5	39,1	0,0	-	-	-
IP 1093 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,5	39,1	0,0	-	-	-
IP 1094 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,9	38,3	0,0	-	-	-
IP 1095 - Kleingartenanlage KleyerstraÙ Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,1	36,8	0,0	-	-	-



Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Schnitt 07	Beurteilungspegel des untersuchten Schnittes
dLr, Schnitt 07	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) des untersuchten Schnittes
	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1 - Am Poloplatz 15</b> Gebietsnutzung: AU										
O	EG	60,0	50,0	70,0	14,6	-17,6	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	19,5	-11,1	0,0	-	-	-
<b>IP 2 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	12,2	-19,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	15,2	-18,4	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	21,0	-15,9	0,0	-	-	-
<b>IP 3 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	14,5	-18,9	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	26,7	-13,0	0,0	-	-	-
<b>IP 4 - Bürgermeister-Menzer-Haus AI</b> Gebietsnutzung: SOK										
O	EG	50,0	40,0	60,0	12,3	-19,0	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	12,9	-18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	15,2	-18,6	0,0	-	-	-
	3.OG	50,0	40,0	60,0	17,3	-17,3	0,0	-	-	-
	4.OG	50,0	40,0	60,0	24,3	-13,6	0,0	-	-	-
<b>IP 5 - Am Poloplatz 4</b> Gebietsnutzung: SOS										
O	EG	57,0	-	-	12,9	-18,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	15,3	-17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	-	-	16,9	-15,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	-	-	21,6	-6,5	0,0	-	-	-
SW	EG	60,0	50,0	70,0	14,7	-17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	17,5	-15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	29,6	-4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 6 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,0	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 7 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	35,9	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 8 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,0	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 9 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,0	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 10 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,0	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 11 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,0	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 12 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,0	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 13 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,4	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 14 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,2	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 15 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	36,6	6,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 16 -</b>										
	EG	60,0	-	-	36,7	6,6	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 17 -</b>										
	EG	60,0	-	-	36,8	6,8	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 18 -</b>										
	EG	60,0	-	-	36,7	6,0	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 19 -</b>										
	EG	60,0	-	-	31,5	-3,7	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 20 -</b>										
	EG	60,0	-	-	30,9	-0,2	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 21 -</b>										
	EG	60,0	-	-	31,1	3,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 22 -</b>										
	EG	60,0	-	-	31,6	4,7	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 23 -</b>										
	EG	60,0	-	-	33,3	-6,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 24 -</b>										
	EG	60,0	-	-	32,1	-6,3	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 25 -</b>										
	EG	60,0	-	-	30,7	-6,8	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 26 -</b>										
	EG	60,0	-	-	29,8	-7,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 27 -</b>										
	EG	60,0	-	-	29,0	-7,6	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 28 -</b>										
	EG	60,0	-	-	28,0	-8,0	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 29 -</b>										
	EG	60,0	-	-	27,0	-8,7	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 30 -</b>										
	EG	60,0	-	-	25,9	-9,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 31 -</b>										
	EG	60,0	-	-	24,8	-9,5	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 32 -</b>										
	EG	60,0	-	-	23,9	-9,3	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 33 -</b>										
	EG	60,0	-	-	29,1	-8,6	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 34 -</b>										
	EG	60,0	-	-	26,7	-9,1	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										
<b>IP 35 -</b>										
	EG	60,0	-	-	24,6	-9,7	0,0	-	-	-
Gebietsnutzung: EG										



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 37 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	33,3	-3,4	0,0	-	-	-
<b>IP 38 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	32,7	-4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 39 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	33,5	-4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 40 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	32,0	-4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 42 - Hahnstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	20,0	-9,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	20,2	-9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 43 - Hahnstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	25,9	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,6	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	27,1	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	27,7	1,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	28,3	2,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	29,0	3,3	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	29,9	4,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	31,3	5,3	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 45 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	31,6	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	33,1	7,6	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	34,7	8,1	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	37,0	9,2	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	39,5	10,7	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	41,0	12,9	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	41,6	13,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	42,0	14,0	0,0	-	-	-
<b>IP 46 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	24,3	-5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	24,9	-5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	26,5	-4,1	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	28,6	-1,0	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	32,0	2,5	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	39,3	9,4	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	41,8	13,8	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	42,4	14,6	0,0	-	-	-
<b>IP 47 - Hahnstraße 43d</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	35,9	11,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	36,5	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	37,8	12,2	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	39,1	12,8	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	41,0	13,5	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	42,2	14,7	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	42,8	15,4	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	43,2	16,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 48 - Hahnstraße 43d</b>										
Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	26,0	-4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	26,7	-3,4	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	28,2	-2,3	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	30,1	1,8	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	33,2	4,5	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	40,1	10,4	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	43,2	15,7	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	43,7	16,5	0,0	-	-	-
	<b>IP 49 - Hahnstraße 43d</b>									
Gebietsnutzung: MI										
NO	2.OG	62,0	50,0	70,0	43,2	16,9	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	43,9	17,3	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	44,4	17,7	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	44,6	17,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,8	17,8	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	45,2	18,3	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	45,4	18,8	0,0	-	-	-
	9.OG	62,0	50,0	70,0	45,5	19,0	0,0	-	-	-
	<b>IP 50 - Hahnstraße 35</b>									
Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	47,0	67,0	26,3	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	28,0	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	28,8	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	29,6	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	31,0	4,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	47,0	67,0	32,3	5,9	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	47,0	67,0	33,8	7,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	47,0	67,0	36,1	11,1	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	12,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	14,0	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	14,9	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	41,0	15,9	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	16,7	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	17,1	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	17,8	0,0	-	-	-
15.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	18,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 51 - Hahnstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: MI										
O	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,1	17,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	18,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,6	18,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	19,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	46,1	20,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	21,7	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	47,9	22,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	49,1	23,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 52 - Goldsteinstraße 114</b>		Gebietsnutzung: MI								
S	EG	65,0	50,0	70,0	35,3	8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	65,0	50,0	70,0	36,1	9,1	0,0	-	-	-
	2.OG	65,0	50,0	70,0	37,9	12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	65,0	50,0	70,0	38,4	13,1	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	39,5	14,0	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	40,5	14,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	41,7	15,6	0,0	-	-	-
	7.OG	62,0	50,0	70,0	42,9	16,2	0,0	-	-	-
	8.OG	62,0	50,0	70,0	44,2	17,2	0,0	-	-	-
<b>IP 53 - Goldsteinstraße 114</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	9.OG	62,0	50,0	70,0	54,4	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 54 - Hahnstraße 18</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	46,0	15,7	0,0	-	-	-
<b>IP 55 - Hahnstraße 14</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	47,1	19,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,2	22,3	0,0	-	-	-
<b>IP 56 - Hahnstraße 7</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	49,1	15,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	51,8	21,1	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,5	24,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	54,3	25,4	0,0	-	-	-
<b>IP 57 - Hahnstraße 5</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,6	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	53,4	22,8	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,3	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,2	25,1	0,0	-	-	-
<b>IP 58 - Hahnstraße 3</b>		Gebietsnutzung: MI								
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,6	17,8	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	53,5	22,1	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	54,5	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	55,4	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 59 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,5	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 60 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	52,9	10,7	0,0	-	-	-
<b>IP 61 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,7	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 62 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	54,3	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 63 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,2	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 64 - Kleingartenanlage Gutleutestra</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,5	6,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 65 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,4	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 66 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,8	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 67 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,5	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 68 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,2	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 69 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,7	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 70 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,6	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 71 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,6	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 72 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,2	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 73 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,7	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 74 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,1	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 75 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,3	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 76 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,6	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 77 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,8	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 78 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,1	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 79 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,7	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 80 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,0	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 81 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,2	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 82 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,4	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 83 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,6	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 84 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,7	8,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 85 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,8	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 86 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,0	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 87 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,2	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 88 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	58,0	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 89 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,6	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 90 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,2	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 91 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,7	8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 92 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,2	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 93 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	57,2	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 94 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,9	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 95 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,3	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 96 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	56,0	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 97 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,9	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 98 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,8	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 99 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,7	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 100 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	55,6	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 101 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	54,9	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 102 - Kleingartenanlage Gutleutestr</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	53,9	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 110 - Kleingartenanlage Kleyerstraß</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,0	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 112 - Kleingartenanlage Kleyerstraß</b>		Gebietsnutzung: EG								
	EG	60,0	-	-	51,2	6,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 113 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,0	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 114 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,1	6,0	0,0	-	-	-
<b>IP 115 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,5	2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 116 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,1	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 117 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	52,0	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 118 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,4	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 119 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,8	6,0	0,0	-	-	-
<b>IP 120 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,9	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 121 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,7	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 122 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,6	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 123 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,9	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 124 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	50,3	3,3	0,0	-	-	-
<b>IP 125 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,0	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 126 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,3	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 127 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,2	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 128 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	51,0	3,4	0,0	-	-	-
<b>IP 129 - Schwanheimer Straße 119</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	59,0	8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	60,5	12,8	0,0	0,5	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	61,6	23,2	0,0	1,6	-	-
<b>IP 130 - Schwanheimer Straße 152</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	52,4	14,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	14,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,5	15,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,0	16,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	54,6	18,8	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 131 - Schwanheimer Straße 115</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	56,2	12,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	57,3	17,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	58,0	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	58,3	27,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	58,6	28,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	59,0	28,6	0,0	-	-	-
<b>IP 132 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	54,9	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,5	29,3	0,0	-	-	-
<b>IP 133 - Schwanheimer Straße</b> Gebietsnutzung: MI										
SW	1.OG	60,0	50,0	70,0	64,6	29,5	0,0	4,6	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	64,7	32,0	0,0	4,7	-	-
<b>IP 134 - Donnersbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	52,8	27,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,7	28,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,8	29,0	0,0	-	-	-
<b>IP 135 - Donnersbergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,3	27,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,0	28,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,0	29,5	0,0	-	-	-
<b>IP 136 - Donnersbergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,7	28,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,5	29,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,6	29,9	0,0	0,6	-	-
<b>IP 137 - Donnersbergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	53,9	28,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	29,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	55,9	30,3	0,0	0,9	-	-
<b>IP 138 - Donnersbergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	54,2	28,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,2	29,5	0,0	0,2	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,4	30,7	0,0	1,4	-	-
<b>IP 139 - Donnersbergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,6	29,9	0,0	0,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,2	0,0	1,7	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	32,1	0,0	2,8	-	-
<b>IP 140 - Donnersbergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	55,7	30,2	0,0	0,7	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,9	31,5	0,0	1,9	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,0	32,4	0,0	3,0	-	-
<b>IP 141 - Donnersbergstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,0	30,4	0,0	1,0	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	31,7	0,0	2,1	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	32,7	0,0	3,2	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 142 - Donnersbergstraße 338</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,2	30,6	0,0	1,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,3	31,9	0,0	2,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,4	33,0	0,0	1,4	-	-
<b>IP 143 - Donnersbergstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,4	30,8	0,0	1,4	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,6	32,1	0,0	2,6	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	33,3	0,0	1,7	-	-
<b>IP 144 - Donnersbergstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,6	31,0	0,0	1,6	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	32,3	0,0	2,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	33,5	0,0	1,9	-	-
<b>IP 145 - Donnersbergstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,1	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,0	32,5	0,0	1,0	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	33,7	0,0	2,2	-	-
<b>IP 146 - Donnersbergstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,7	31,2	0,0	1,7	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	32,6	0,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,2	33,9	0,0	2,2	-	-
<b>IP 147 - Donnersbergstraße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	31,2	0,0	1,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,2	32,7	0,0	1,2	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	34,0	0,0	2,3	-	-
<b>IP 148 - Donnersbergstraße 56</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	31,3	0,0	1,8	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	32,8	0,0	1,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,3	34,1	0,0	2,3	-	-
<b>IP 149 - Donnersbergstraße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	56,9	31,6	0,0	1,9	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	58,3	33,0	0,0	1,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,4	34,3	0,0	2,4	-	-
<b>IP 150 - Donnersbergstraße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,5	31,9	0,0	1,5	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,8	33,2	0,0	0,8	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	59,1	34,6	0,0	2,1	-	-
<b>IP 151 - Donnersbergstraße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,6	0,0	1,1	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	57,3	32,9	0,0	0,3	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,7	34,3	0,0	1,7	-	-
<b>IP 152 - Kalmitstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	58,2	33,9	0,0	3,2	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	59,4	35,5	0,0	4,4	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	60,0	35,7	0,0	3,0	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 153 - Goldsteinstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	54,9	29,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,2	30,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	57,0	31,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	31,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	57,1	32,0	0,0	-	-	-
<b>IP 154 - Goldsteinstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	48,2	23,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,8	24,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	49,5	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	50,4	25,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	52,1	27,1	0,0	-	-	-
<b>IP 155 - Goldsteinstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	39,7	16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	16,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	17,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	18,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	48,6	22,1	0,0	-	-	-
<b>IP 156 - Goldsteinstraße 137</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	43,3	10,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	11,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	45,2	13,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,6	15,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	18,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	50,9	22,6	0,0	-	-	-
<b>IP 157 - Goldsteinstraße 139</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	48,0	21,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	22,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,6	23,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	50,6	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,2	25,3	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	52,3	24,9	0,0	-	-	-
<b>IP 158 - Goldsteinstraße 141</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	52,3	26,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,0	27,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,9	28,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	54,6	29,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	55,0	29,5	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	55,1	29,6	0,0	-	-	-
<b>IP 159 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	62,0	50,0	70,0	56,4	28,7	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	57,5	30,0	0,0	-	-	-
<b>IP 160 - Goldsteinstraße 143</b> Gebietsnutzung: MI										
S	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,5	22,6	0,0	-	-	-
<b>IP 161 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,7	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 162 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,3	20,5	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 163 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	44,2	19,3	0,0	-	-	-
<b>IP 164 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,8	18,4	0,0	-	-	-
<b>IP 165 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,5	17,4	0,0	-	-	-
<b>IP 166 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	43,1	16,6	0,0	-	-	-
<b>IP 167 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,8	15,9	0,0	-	-	-
<b>IP 168 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,5	15,7	0,0	-	-	-
<b>IP 169 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	42,5	15,4	0,0	-	-	-
<b>IP 170 - Kleingartenanlage Jugenheime</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	41,3	13,4	0,0	-	-	-
<b>IP 175 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	33,0	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,2	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	8,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 176 - Jugenheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	32,8	6,0	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	34,4	8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,2	10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	39,6	12,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	43,6	14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 177 - Jugenheimer Straße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	33,4	6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,3	8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,0	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	39,6	12,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	43,4	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 178 - Jugenheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	33,6	5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,1	7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	36,7	9,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	40,1	12,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	44,4	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 179 - Jugenheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	39,3	7,8	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	40,7	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	41,7	11,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	42,7	13,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	43,4	15,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 180 - Jugenheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	52,0	40,0	60,0	40,3	8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	41,1	10,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	42,0	12,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	42,6	13,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	43,2	14,5	0,0	-	-	-
<b>IP 181 - Melibocusstraße 54</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	36,1	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	-	-	41,3	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 182 - Kinderzentrum Melibocusstraße</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	38,6	7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	39,1	7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	39,7	8,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,9	9,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	42,5	10,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	43,8	12,6	0,0	-	-	-
<b>IP 183 - Melibocusstraße 70</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	36,2	7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,2	7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,5	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,1	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	41,6	9,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	43,2	11,6	0,0	-	-	-
<b>IP 184 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	30,8	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	33,1	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	35,8	1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	38,2	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	40,4	7,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	42,2	9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 185 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	33,2	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	35,0	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	36,5	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	38,0	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	38,9	6,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	40,0	60,0	40,4	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 186 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	29,4	-3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	0,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	2,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	4,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 187 - Heinrich-Seliger-Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	5,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	7,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 188 - Heinrich-Seliger-Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	18,2	-11,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	18,3	-11,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	18,3	-11,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,3	-11,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	20,2	-10,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	32,5	-1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 189 - Heinrich-Seliger-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	17,9	-12,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	18,0	-12,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,0	-12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	19,9	-11,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	29,9	-3,5	0,0	-	-	-
<b>IP 190 - Heinrich-Seliger-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,9	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 191 - Heinrich-Seliger-Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 192 - Paul-Gerhardt-Ring 64</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,7	-12,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	18,3	-12,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,6	-12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,9	-11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	22,1	-9,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	32,3	3,2	0,0	-	-	-
<b>IP 193 - Paul-Gerhardt-Ring 66</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	19,4	-10,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	19,7	-10,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	19,8	-10,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	20,8	-9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	26,3	-2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 194 - Paul-Gerhardt-Ring 68</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,8	-13,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	18,1	-13,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,2	-13,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	19,7	-10,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	28,0	0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 195 - Paul-Gerhardt-Ring 70</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,9	-13,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,7	-13,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,0	-13,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	19,3	-11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	24,9	-4,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 196 - Paul-Gerhardt-Ring 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,7	-13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,7	-13,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,0	-13,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	19,2	-11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	25,2	-4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 197 - Paul-Gerhardt-Ring 74</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,6	-14,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	17,5	-14,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	17,7	-13,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	19,1	-12,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	26,2	-3,5	0,0	-	-	-
<b>IP 198 - Paul-Gerhardt-Ring 76</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,4	-12,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	19,3	-11,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	20,2	-11,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	24,7	-6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 199 - Paul-Gerhardt-Ring 78</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,2	-14,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,2	-14,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	17,4	-14,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	19,0	-12,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	27,1	-1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 200 - Paul-Gerhardt-Ring 80</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,0	-14,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,0	-14,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	17,3	-14,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,8	-12,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	26,9	-2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 201 - Paul-Gerhardt-Ring 82</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	15,8	-14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,7	-14,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	16,9	-14,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,7	-12,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	27,4	-1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 202 - Paul-Gerhardt-Ring 84</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	15,6	-15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,6	-15,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	16,8	-14,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,4	-13,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	26,6	-3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 203 - Paul-Gerhardt-Ring 86</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	15,5	-15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	16,5	-15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	16,9	-15,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,1	-13,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	23,4	-6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 204 - Schwanheimer Straße 140</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	47,6	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	15,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 205 - Schwanheimer Straße 142</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	46,5	13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,0	14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	15,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,7	16,0	0,0	-	-	-
<b>IP 206 - Niederräder Ufer 51</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	46,9	12,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	13,6	0,0	-	-	-
<b>IP 207 - Im Mainfeld 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	9,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,2	10,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,9	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,2	13,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	46,7	15,3	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	46,9	16,2	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	47,2	16,8	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	47,3	17,2	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	17,4	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	47,7	17,6	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	47,9	18,0	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	48,1	18,4	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	48,2	18,6	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	48,3	18,8	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	48,5	19,2	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	48,7	19,5	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	49,0	19,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 208 - Im Mainfeld 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,4	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	-3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	-3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	-3,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	-3,4	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	-3,4	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	-3,3	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	-3,3	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	-2,9	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	-2,6	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	-2,3	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	-2,0	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	45,3	-1,0	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	0,3	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	2,3	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	45,8	4,7	0,0	-	-	-
17.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	7,8	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 209 - Im Mainfeld 51</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,6	4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	9,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	11,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	13,9	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	16,0	0,0	-	-	-
<b>IP 210 - Im Mainfeld 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	-0,7	0,0	-	-	-
<b>IP 211 - Im Mainfeld 48</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	45,3	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,5	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 213 - Im Mainfeld 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,2	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	6,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	7,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	43,6	8,9	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	9,8	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	10,8	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	11,5	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	11,8	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	44,2	12,0	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	12,2	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	44,4	12,5	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	12,6	0,0	-	-	-
	15.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	12,8	0,0	-	-	-
	16.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	13,0	0,0	-	-	-
	17.OG	55,0	45,0	65,0	44,9	13,1	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	13,7	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	45,1	14,0	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 214 - Im Mainfeld 21</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,9	-7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	-7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	-7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	-7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	-7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	-7,1	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	-7,1	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	-7,1	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	-7,0	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	43,2	-6,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	-6,7	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	-6,4	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	-5,9	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	43,4	-4,9	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	-3,7	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	-2,3	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	0,1	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	2,4	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 215 - Im Mainfeld 19</b>		Gebietsnutzung: WA								
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,5	-8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	-8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	-8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	-8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	-8,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	-8,1	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	42,6	-8,1	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	-8,1	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	-8,1	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	42,7	-8,0	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	-8,0	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	-8,0	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	-7,6	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	-6,6	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	-5,3	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	-3,8	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	-2,2	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	43,0	-0,3	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	4,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 216 - Im Mainfeld 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	41,2	-7,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	-7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	-7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	-7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	41,6	-7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	-7,6	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	-7,5	0,0	-	-	-
	7.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	-7,4	0,0	-	-	-
	8.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	-7,1	0,0	-	-	-
	9.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	-6,8	0,0	-	-	-
	10.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	-6,3	0,0	-	-	-
	11.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	-5,6	0,0	-	-	-
	12.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	-4,9	0,0	-	-	-
	13.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	-4,0	0,0	-	-	-
	14.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	-2,9	0,0	-	-	-
	15.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	-1,6	0,0	-	-	-
	16.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	-0,1	0,0	-	-	-
	17.OG	57,0	45,0	65,0	42,2	1,5	0,0	-	-	-
	18.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	3,5	0,0	-	-	-
	19.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	6,4	0,0	-	-	-
	20.OG	57,0	45,0	65,0	43,1	7,8	0,0	-	-	-
	21.OG	57,0	45,0	65,0	43,3	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 217 - Schwanheimer Straße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,8	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	8,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	10,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	13,3	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	15,8	0,0	-	-	-
<b>IP 218 - Schwanheimer Straße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,1	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	8,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	11,8	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	14,9	0,0	-	-	-
<b>IP 219 - Schwanheimer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,8	-0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,8	0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	7,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	11,0	0,0	-	-	-
<b>IP 220 - Schwanheimer Straße 107</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	40,8	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	3,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 221 - Schwanheimer Straße 105</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 222 - Schwanheimer Straße 103</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 223 - Schwanheimer Straße 103a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 224 - Schwanheimer Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 225 - Schwanheimer Straße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	37,7	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	6,9	0,0	-	-	-
<b>IP 226 - Schwanheimer Straße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,4	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	7,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 227 - Schwanheimer Straße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 228 - Schwanheimer Straße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,3	3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 229 - Schwanheimer Straße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	31,0	3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 230 - Schwanheimer Straße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	39,1	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	42,6	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 231 - Schwanheimer Straße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,7	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	4,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 232 - Schwanheimer Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,4	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	3,2	0,0	-	-	-
<b>IP 233 - Schwanheimer Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,4	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,3	1,0	0,0	-	-	-
<b>IP 234 - Schwanheimer Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	3,5	0,0	-	-	-
<b>IP 235 - Schwanheimer Straße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	31,4	4,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	10,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 236 - Schwanheimer Straße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	40,5	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 237 - Schwanheimer Straße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,6	1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 238 - Schwanheimer Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,7	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,3	-0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 239 - Schwanheimer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	-2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	2,0	0,0	-	-	-
<b>IP 240 - Schwanheimer Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 241 - Schwanheimer Straße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	25,6	-6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,4	-5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 242 - Schwanheimer Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	33,0	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 243 - Schwanheimer Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,4	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 244 - Schwanheimer Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	4,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
			dB(A)								
<b>IP 245 - Schwanheimer Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA											
W	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	0,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	4,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 247 - Schwanheimer Straße 70a</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	-0,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	1,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	4,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	6,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	9,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	10,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 248 - Schwanheimer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,3	-0,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,5	1,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	3,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	6,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 249 - Donnersbergstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	16,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	19,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	24,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 250 - Donnersbergstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,3	17,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	19,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	24,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 251 - Donnersbergstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,6	17,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	20,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,4	24,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 252 - Donnersbergstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,1	16,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	19,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	24,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 253 - Donnersbergstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,0	16,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	19,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,5	24,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 254 - Donnersbergstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	16,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	19,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	24,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 255 - Donnersbergstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,0	18,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	21,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	25,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 256 - Donnersbergstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	46,6	19,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,9	21,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,0	25,5	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 257 - Donnersbergstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,4	21,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	22,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	25,6	0,0	-	-	-
<b>IP 258 - Donnersbergstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,1	18,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	20,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	27,6	0,0	-	-	-
<b>IP 259 - Donnersbergstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	27,7	0,0	-	-	-
<b>IP 260 - Donnersbergstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,8	18,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	23,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 261 - Donnersbergstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	16,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,9	19,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	27,8	0,0	-	-	-
<b>IP 262 - Donnersbergstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,9	18,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	47,4	20,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,3	24,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	27,9	0,0	-	-	-
<b>IP 263 - Donnersbergstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	20,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,7	22,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,0	25,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	53,7	28,3	0,0	-	-	-
<b>IP 264 - Trifelsstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,5	20,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	21,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	24,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	51,7	25,9	0,0	-	-	-
<b>IP 265 - Trifelsstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	21,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,2	23,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,3	25,2	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 266 - Trifelsstraße 18										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,8	16,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,2	17,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	20,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	50,0	23,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	51,2	25,0	0,0	-	-	-
IP 267 - Trifelsstraße 16										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,6	14,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	16,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	19,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	24,6	0,0	-	-	-
IP 268 - Trifelsstraße 14										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,4	16,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	19,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	22,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	24,2	0,0	-	-	-
IP 269 - Trifelsstraße 12										
W	EG	55,0	45,0	65,0	43,3	15,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	17,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,9	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,7	22,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,6	24,1	0,0	-	-	-
IP 270 - Trifelsstraße 10										
W	EG	55,0	45,0	65,0	44,0	17,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,0	18,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,3	20,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,8	22,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,7	24,2	0,0	-	-	-
IP 271 - Trifelsstraße 8										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	13,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,2	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	21,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	22,3	0,0	-	-	-
IP 272 - Trifelsstraße 6										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	12,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,8	17,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	21,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	22,5	0,0	-	-	-
IP 273 - Trifelsstraße 4										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	12,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	14,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	18,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,1	21,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,6	22,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 274 - Trifelsstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,2	13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	16,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,6	18,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	22,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,5	22,9	0,0	-	-	-
<b>IP 275 - Donnersbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	47,1	20,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	21,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	23,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,7	26,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	53,4	27,0	0,0	-	-	-
<b>IP 276 - Donnersbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	44,6	17,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,6	18,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,7	18,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	19,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	50,1	21,7	0,0	-	-	-
<b>IP 277 - Donnersbergstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	42,8	14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,7	15,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	16,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	49,0	19,5	0,0	-	-	-
<b>IP 278 - Donnersbergstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	46,2	14,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,0	15,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,5	15,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	48,6	18,5	0,0	-	-	-
<b>IP 279 - Kalmitstraße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	49,0	24,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	50,2	25,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	52,0	27,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	53,9	29,2	0,0	-	-	-
<b>IP 280 - Kalmitstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	45,8	20,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	22,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	49,3	23,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	51,9	26,4	0,0	-	-	-
<b>IP 281 - Kalmitstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	44,2	18,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,9	19,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	48,4	21,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	50,7	24,7	0,0	-	-	-
<b>IP 282 - Kalmitstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	42,4	16,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	43,9	17,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,8	20,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	49,6	22,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 283 - Kalmitstraße 1</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	40,5	14,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,8	15,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	44,1	17,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,0	21,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 284 - Kalmitstraße 26</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	56,8	32,3	0,0	1,8	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	58,2	34,1	0,0	3,2	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	58,9	34,5	0,0	1,9	-	-	
<b>IP 285 - Kalmitstraße 24</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,8	31,2	0,0	0,8	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	57,0	32,6	0,0	2,0	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,9	33,6	0,0	0,9	-	-	
<b>IP 286 - Kalmitstraße 22</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	54,8	30,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	31,5	0,0	1,1	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	57,2	32,7	0,0	0,2	-	-	
<b>IP 287 - Kalmitstraße 14</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	53,9	29,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	55,1	30,5	0,0	0,1	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	56,4	31,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 288 - Kalmitstraße 18</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	55,1	28,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	54,4	29,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	55,9	31,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 289 - Kalmitstraße 16</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	51,9	27,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	53,1	28,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	54,9	29,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 290 - Kalmitstraße 14</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	50,4	25,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,6	26,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	53,5	28,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 291 - Kalmitstraße 12</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	49,2	24,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	50,5	25,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	52,6	27,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 292 - Kalmitstraße 10</b>											
Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	48,2	23,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	49,3	24,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,8	25,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	53,3	27,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 293 - Goldsteinstraße 104</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,4	8,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	9,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	14,8	0,0	-	-	-	



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 294 - Goldsteinstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,9	5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,2	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	9,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,6	18,3	0,0	-	-	-
<b>IP 295 - Goldsteinstraße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,5	7,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	8,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	11,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,3	12,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	44,8	17,4	0,0	-	-	-
<b>IP 296 - Goldsteinstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,1	8,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	10,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,8	14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 297 - Goldsteinstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	35,0	8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	10,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,9	12,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,8	15,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	17,2	0,0	-	-	-
<b>IP 298 - Goldsteinstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,5	6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,1	13,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	15,6	0,0	-	-	-
<b>IP 299 - Goldsteinstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,3	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	14,5	0,0	-	-	-
<b>IP 300 - Goldsteinstraße 90</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	34,6	7,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,8	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	11,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	15,4	0,0	-	-	-
<b>IP 301 - Goldsteinstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,2	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	7,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,5	11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 302 - Goldsteinstraße 86</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	32,5	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,2	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	13,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 303 - Goldsteinstraße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,6	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,3	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,4	12,6	0,0	-	-	-
<b>IP 304 - Goldsteinstraße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,1	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,2	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	12,7	0,0	-	-	-
<b>IP 305 - Goldsteinstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,9	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	11,1	0,0	-	-	-
<b>IP 306 - Goldsteinstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,3	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	13,2	0,0	-	-	-
<b>IP 307 - Goldsteinstraße 76</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	50,0	70,0	33,2	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	38,4	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	11,6	0,0	-	-	-
<b>IP 308 - Goldsteinstraße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,6	-1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,0	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 309 - Goldsteinstraße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	31,6	2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,5	6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,4	12,5	0,0	-	-	-
<b>IP 310 - Goldsteinstraße 70</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,1	-1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,3	-1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 311 - Goldsteinstraße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,5	-4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,2	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,6	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 312 - Goldsteinstraße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	28,6	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,1	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	5,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 313 - Goldsteinstraße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	24,3	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	24,7	-4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	26,7	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 314 - Goldsteinstraße 64b</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	29,6	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 315 - Goldsteinstraße 64a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,1	-2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,3	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,0	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 316 - Goldsteinstraße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	24,4	-5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	25,2	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	27,6	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 317 - Goldsteinstraße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	24,0	-4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	24,5	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	27,3	0,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,1	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 318 - Goldsteinstraße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	27,5	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	29,4	-4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,3	-3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,4	0,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 319 - Goldsteinstraße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,6	-7,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,9	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	-6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	-5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	1,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	6,0	0,0	-	-	-
<b>IP 320 - Goldsteinstraße 56</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,2	-6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,3	-6,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	-2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 321 - Goldsteinstraße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	24,5	-7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	25,6	-7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,1	-5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,7	0,4	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 322 - Goldsteinstraße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	22,3	-7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	22,6	-6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,3	-4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 323 - Goldsteinstraße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,7	-6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,5	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	-3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 324 - Goldsteinstraße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,4	-8,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,9	-7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	-4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 325 - Goldsteinstraße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	22,8	-6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	24,4	-4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,7	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 326 - Goldsteinstraße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	26,4	-5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	28,8	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	35,0	3,4	0,0	-	-	-
<b>IP 327 - Goldsteinstraße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	24,3	-7,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	26,7	-6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,2	-5,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	-2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	2,9	0,0	-	-	-
<b>IP 328 - Goldsteinstraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	25,9	-5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,8	-5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	-2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 329 - Goldsteinstraße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	23,2	-8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	24,0	-8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	25,5	-7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	28,7	-4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	29,8	2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 330 - Goldsteinstraße 133</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	39,8	7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	41,7	9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,9	13,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,5	17,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 331 - Goldsteinstraße 131</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	37,1	8,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,0	10,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,7	15,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,9	19,0	0,0	-	-	-
<b>IP 332 - Goldsteinstraße 129</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	33,6	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	35,3	7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	41,1	13,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	45,3	18,1	0,0	-	-	-
<b>IP 333 - Goldsteinstraße 127</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	47,0	67,0	32,0	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	33,8	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	36,1	8,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	11,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 334 - Goldsteinstraße 125</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	34,8	7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	38,1	10,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	12,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,9	17,3	0,0	-	-	-
<b>IP 335 - Goldsteinstraße 115</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	35,2	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	38,4	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,3	10,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,2	14,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	16,1	0,0	-	-	-
<b>IP 336 - Goldsteinstraße 113</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	33,2	5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	8,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	11,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	15,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	16,0	0,0	-	-	-
<b>IP 337 - Goldsteinstraße 111</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,9	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,5	10,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,6	14,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	15,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,3	16,6	0,0	-	-	-
<b>IP 338 - Goldsteinstraße 109</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	32,5	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	35,3	6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	39,0	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,0	12,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	43,5	15,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	16,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 339 - Goldsteinstraße 107</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	34,5	6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	37,9	9,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	13,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,4	14,6	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,5	15,8	0,0	-	-	-
<b>IP 340 - Goldsteinstraße 99</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	32,1	4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	7,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	10,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	13,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	14,4	0,0	-	-	-
<b>IP 341 - Goldsteinstraße 97</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,9	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,1	7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	10,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	13,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	14,2	0,0	-	-	-
<b>IP 342 - Goldsteinstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	30,8	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	7,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	10,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	13,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	14,0	0,0	-	-	-
<b>IP 343 - Goldsteinstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	33,3	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	9,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	12,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,5	13,7	0,0	-	-	-
<b>IP 344 - Goldsteinstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	29,7	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	12,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	13,1	0,0	-	-	-
<b>IP 345 - Goldsteinstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	31,1	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	12,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	12,8	0,0	-	-	-
<b>IP 346 - Goldsteinstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	28,9	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	11,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	12,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 347 - Goldsteinstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	29,3	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	11,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	12,3	0,0	-	-	-
<b>IP 348 - Goldsteinstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	30,8	1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	12,0	0,0	-	-	-
<b>IP 349 - Goldsteinstraße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	25,7	-4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,2	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	6,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 350 - Goldsteinstraße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	28,3	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,4	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	7,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	11,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 351 - Goldsteinstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	22,9	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,1	-5,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	24,7	-3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	28,9	0,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 352 - Goldsteinstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	28,6	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,4	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	10,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,0	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 353 - Goldsteinstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,8	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	-2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 354 - Goldsteinstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	27,8	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,2	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	9,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	10,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 355 - Goldsteinstraße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	25,6	-2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,9	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-1,3	0,0	-	-	-
<b>IP 356 - Goldsteinstraße 67</b> Gebietsnutzung: MI										
W	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,6	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 357 - Haardtwaldstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,7	7,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	14,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	17,7	0,0	-	-	-
	6.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	20,6	0,0	-	-	-
<b>IP 358 - Haardtwaldstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	34,0	8,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	9,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	14,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	17,0	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	19,7	0,0	-	-	-
<b>IP 359 - Haardtwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,3	11,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	12,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	13,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	16,1	0,0	-	-	-
<b>IP 360 - Haardtwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,8	10,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	11,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,0	13,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	15,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	17,9	0,0	-	-	-
<b>IP 361 - Haardtwaldstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	10,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	12,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	14,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,3	16,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	18,2	0,0	-	-	-
<b>IP 362 - Haardtwaldstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,1	9,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	11,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,7	14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 364 - Haardtwaldplatz 5</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	37,0	8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,3	12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,9	16,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 365 - Haardtwaldplatz 7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	57,0	45,0	65,0	36,4	7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,4	17,4	0,0	-	-	-
<b>IP 366 - Haardtwaldstraße 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	38,9	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	8,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 367 - Haardtwaldstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	38,7	3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	40,3	4,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,5	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,5	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 368 - Haardtwaldstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	31,7	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,4	11,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	14,7	0,0	-	-	-
<b>IP 369 - Haardtwaldstraße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	37,9	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,9	10,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,9	13,8	0,0	-	-	-
<b>IP 370 - Haardtwaldstraße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,2	4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	9,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	12,9	0,0	-	-	-
<b>IP 371 - Haardtwaldstraße 33</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	31,5	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 372 - Haardtwaldstraße 1-7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,8	9,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	10,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,5	13,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	46,1	15,6	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	47,5	17,7	0,0	-	-	-
<b>IP 373 - Haardtwaldstraße 9</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,8	8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	9,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	11,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	13,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,7	15,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)				dB(A)			
<b>IP 374 - Haardtwaldstraße 11</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,7	8,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	10,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,4	11,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	13,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,6	15,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 375 - Haardtwaldstraße 17</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	8,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,7	10,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	44,1	11,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,5	12,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,2	14,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 376 - Haardtwaldstraße 19</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,2	9,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,6	10,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	43,9	11,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	44,3	12,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	45,0	14,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 377 - Haardtwaldstraße 21</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	43,3	10,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	43,8	11,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 378 - Melibocusstraße 2</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	39,7	5,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	7,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	9,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	11,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 379 - Melibocusstraße 4</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	41,1	5,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	7,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	9,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	11,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 380 - Melibocusstraße 10</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	7,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	9,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	11,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	13,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 381 - Melibocusstraße 12</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	39,8	8,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	9,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	11,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,2	13,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 382 - Melibocusstraße 14</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	7,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	8,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	10,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	12,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 383 - Melibocusstraße 16</b>											
Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,7	4,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	6,5	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 384 - Melibocusstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	9,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,9	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 385 - Melibocusstraße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	11,7	0,0	-	-	-
<b>IP 386 - Melibocusstraße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,6	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	9,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 387 - Melibocusstraße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,3	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	8,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 388 - Melibocusstraße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,3	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 389 - Melibocusstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,7	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,2	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	9,9	0,0	-	-	-
<b>IP 390 - Melibocusstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 391 - Melibocusstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,0	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	6,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	8,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 392 - Melibocusstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,7	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,5	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	10,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 393 - Melibocusstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,4	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	5,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,9	13,2	0,0	-	-	-
<b>IP 394 - Melibocusstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,9	11,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	13,7	0,0	-	-	-
<b>IP 395 - Melibocusstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	11,2	0,0	-	-	-
<b>IP 396 - Melibocusstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,1	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	9,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 397 - Melibocusstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,5	6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	12,4	0,0	-	-	-
<b>IP 398 - Melibocusstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	35,7	6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	10,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	13,1	0,0	-	-	-
<b>IP 399 - Melibocusstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	9,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	10,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	12,9	0,0	-	-	-
<b>IP 400 - Melibocusstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	34,8	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	9,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	13,0	0,0	-	-	-
<b>IP 401 - Melibocusstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,1	3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	9,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,8	13,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 402 - Melibocusstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	8,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	12,1	0,0	-	-	-
<b>IP 403 - Breubergstraße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	31,8	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 404 - Breubergstraße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	35,9	4,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	8,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 405 - Breubergstraße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 406 - Breubergstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	33,2	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	35,8	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,5	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 407 - Breubergstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,6	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 408 - Breubergstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,8	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,8	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 409 - Breubergstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,0	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 410 - Breubergstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	34,4	1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,6	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,8	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	10,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)								
<b>IP 411 - Breubergstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	31,5	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,9	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,5	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 412 - Breubergstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,2	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 413 - Breubergstraße 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	31,7	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,4	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 414 - Breubergstraße 21</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	-5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 415 - Breubergstraße 11</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 416 - Breubergstraße 7</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,0	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,5	-1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 417 - Breubergstraße 5</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	25,2	-2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 418 - Breubergstraße 3</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	22,0	-7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,6	-7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	23,6	-6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 419 - Otzbergstraße 42</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,8	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 420 - Otzbergstraße 40</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,0	1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	6,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 421 - Otzbergstraße 38</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,5	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 422 - Otzbergstraße 36</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,1	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 423 - Otzbergstraße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	6,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 424 - Otzbergstraße 16-24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	33,2	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 425 - Otzbergstraße 21</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,3	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,7	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,2	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	6,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 426 - Otzbergstraße 19</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,1	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 427 - Otzbergstraße 17</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	28,4	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	32,4	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	9,5	0,0	-	-	-
<b>IP 428 - Otzbergstraße 15</b>										
Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	30,5	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,4	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 429 - Otzbergstraße 14</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	27,9	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 430 - Otzbergstraße 12</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	5,8	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 431 - Otzbergstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,9	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	10,0	0,0	-	-	-
<b>IP 432 - Otzbergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,5	0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	8,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	10,2	0,0	-	-	-
<b>IP 433 - Otzbergstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,0	3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 434 - Otzbergstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 435 - Otzbergstraße 4-6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	9,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 436 - Otzbergstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	29,8	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 437 - Bruchfeldstraße 126</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	37,9	6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,1	9,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,7	12,5	0,0	-	-	-
<b>IP 438 - Bruchfeldstraße 124</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,8	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,9	11,2	0,0	-	-	-
<b>IP 439 - Bruchfeldstraße 122</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	36,9	4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,1	7,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,3	10,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 440 - Bruchfeldstraße 114</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	31,7	1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,2	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	10,1	0,0	-	-	-
<b>IP 441 - Bruchfeldstraße 112</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,6	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,5	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,7	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 442 - Bruchfeldstraße 110</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,6	3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,3	8,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 443 - Bruchfeldstraße 108</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,5	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 444 - Bruchfeldstraße 106</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,1	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,2	7,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 445 - Bruchfeldstraße 104</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	32,3	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,3	4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,0	6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 446 - Bruchfeldstraße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	30,8	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,6	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,7	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,8	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 447 - Bruchfeldstraße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	30,7	3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,4	6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,0	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	8,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 448 - Bruchfeldstraße 96</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	31,8	1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,2	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,8	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	31,8	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	35,6	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 449 - Bruchfeldstraße 94</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	31,1	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,5	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 450 - Bruchfeldstraße 92</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	29,5	1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,5	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,6	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 452 - Bruchfeldstraße 88</b> Gebietsnutzung: WA										
S	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,5	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 453 - Bruchfeldstraße 80</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	25,8	-3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,7	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 454 - Bruchfeldstraße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	28,0	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,2	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,7	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,3	2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,2	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 455 - Bruchfeldstraße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	45,0	65,0	28,8	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,7	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,2	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	2,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 456 - Bruchfeldstraße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,1	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,9	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	33,1	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,5	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,4	7,1	0,0	-	-	-
<b>IP 457 - Bruchfeldstraße 73</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	60,0	45,0	65,0	28,7	2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,0	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,6	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	6,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	7,3	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 458 - Bruchfeldstraße 75</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,7	2,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,1	3,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,3	4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,8	5,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,1	6,8	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	39,7	7,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 459 - Bruchfeldstraße 77</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,3	2,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,6	3,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,2	4,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	6,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	7,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	45,0	65,0	37,6	8,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 461 - Bruchfeldstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	28,4	-7,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,1	-5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,7	-1,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	7,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 462 - Bruchfeldstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	60,0	45,0	65,0	26,6	-6,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	28,7	-3,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	31,1	-0,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,2	2,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 463 - Bruchfeldstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	31,5	-2,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,3	0,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,3	2,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	3,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 464 - Bruchfeldstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	26,2	-3,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	27,9	-1,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,1	0,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	34,2	3,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 465 - Bruchfeldstraße 91</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	28,8	-5,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,5	-3,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,7	0,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	3,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 466 - Bruchfeldstraße 93</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	31,1	-4,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,4	-2,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	1,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	4,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 467 - Bruchfeldstraße 95</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	31,5	-1,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	1,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,5	3,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	6,9	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht	max	dB(A)	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 468 - Bruchfeldstraße 97</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	33,5	3,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	5,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,0	7,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	8,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 469 - Bruchfeldstraße 99</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,8	2,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	3,8	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	5,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,4	8,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 470 - Bruchfeldstraße 101</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,9	1,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,2	3,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	5,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	39,8	8,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 471 - Bruchfeldstraße 103</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	32,3	0,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,5	2,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,2	4,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	7,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 472 - Bruchfeldstraße 105</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,3	3,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,4	5,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	45,0	65,0	38,6	6,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,5	8,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	10,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 473 - Kelsterbacher Straße 78</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	42,0	62,0	26,8	-3,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	-0,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 474 - Kelsterbacher Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,4	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,4	2,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 475 - Kelsterbacher Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	-1,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	0,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 476 - Kelsterbacher Straße 70</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	42,0	62,0	27,7	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	3,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	6,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 477 - Kelsterbacher Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	3,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	4,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 478 - Kelsterbacher Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,9	-5,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,9	-2,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	1,8	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 479 - Kelsterbacher Straße 62</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 481 - Kelsterbacher Straße 58a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,0	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,8	2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 482 - Kelsterbacher Straße 58</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,5	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 483 - Kelsterbacher Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,1	-0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 484 - Im Mainfeld 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,7	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,6	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	5,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	6,6	0,0	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	7,3	0,0	-	-	-
	7.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	7,9	0,0	-	-	-
	8.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	8,4	0,0	-	-	-
	9.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	8,7	0,0	-	-	-
	10.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	9,0	0,0	-	-	-
	11.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	9,1	0,0	-	-	-
	12.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	9,3	0,0	-	-	-
	13.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	9,4	0,0	-	-	-
	14.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	9,5	0,0	-	-	-
15.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	10,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 485 - Kinderzentrum Kelsterbacher</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,1	-3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,6	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 486 - Kelsterbacher Straße 80a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	1.OG	55,0	42,0	62,0	41,7	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	42,1	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	3,3	0,0	-	-	-
<b>IP 489 - Kelsterbacher Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	27,3	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,3	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	5,3	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 490 - Kelsterbacher Straße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	28,4	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	37,7	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 491 - Kelsterbacher Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	34,2	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	36,0	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	40,9	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 492 - Kelsterbacher Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	29,5	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	37,9	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	38,7	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 493 - Kelsterbacher Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	28,6	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,1	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 494 - Kelsterbacher Straße 75</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	28,2	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,3	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 495 - Kelsterbacher Straße 71</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	25,9	-2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,3	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 496 - Kelsterbacher Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 497 - Kelsterbacher Straße 67</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	26,2	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	27,9	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,7	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 498 - Kelsterbacher Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	40,0	60,0	28,4	-1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	28,9	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 499 - Schwanheimer Straße 66a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,8	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	7,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 500 - Schwanheimer Straße 66</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,9	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,7	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	6,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 501 - Schwanheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	28,5	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 503 - Schwanheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,1	-0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,7	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,1	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	7,7	0,0	-	-	-
<b>IP 504 - Schwanheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	28,3	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	7,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	41,2	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 505 - Schwanheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,7	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,3	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 506 - Schwanheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,7	0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	6,9	0,0	-	-	-
<b>IP 507 - Schwanheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	21,7	-9,2	0,0	-	-	-
<b>IP 508 - Schwanheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	24,0	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,3	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,2	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	30,2	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 509 - Schwanheimer Straße 47a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	22,2	-9,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	24,0	-7,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 510 - Schwanheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	23,3	-6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,4	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,8	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 511 - Schwanheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,0	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 512 - Schwanheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,5	-5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,6	-1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 513 - Schwanheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	24,7	-4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,2	-4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	28,6	-0,5	0,0	-	-	-
<b>IP 514 - Schwanheimer Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
O	1.OG	55,0	42,0	62,0	24,8	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,6	-1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	28,7	0,7	0,0	-	-	-
<b>IP 515 - Odenwaldstraße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,6	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 516 - Odenwaldstraße 2b</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,4	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,2	-0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,2	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 517 - Odenwaldstraße 2c</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,7	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	8,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 518 - Odenwaldstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,9	-3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,3	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	2,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 519 - Odenwaldstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
W	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,9	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 520 - Odenwaldstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	25,5	-7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,0	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	24,3	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	26,2	-2,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	2,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 521 - Odenwaldstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,1	-1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,3	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	6,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 522 - Odenwaldstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	23,1	-6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	23,7	-5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,2	-3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	27,8	-1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 524 - Odenwaldstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	24,3	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,6	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,3	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 525 - Odenwaldstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,8	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,0	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 526 - Blauenstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,3	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,9	-2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	1,5	0,0	-	-	-
<b>IP 527 - Blauenstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	23,6	-5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,0	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,3	-0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 528 - Blauenstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	26,3	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,9	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,9	-0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 529 - Blauenstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	25,4	-4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,1	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,4	0,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 530 - Blauenstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	24,2	-4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,9	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,8	1,0	0,0	-	-	-
<b>IP 531 - Blauenstraße 23</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	22,9	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	24,0	-3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,0	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	28,4	0,7	0,0	-	-	-
<b>IP 532 - Blauenstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 533 - Blauenstraße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	25,8	-4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 534 - Odenwaldstraße 18</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,3	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,2	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	-1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	29,8	1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 535 - Odenwaldstraße 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 536 - Odenwaldstraße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 537 - Odenwaldstraße 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	25,8	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,1	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 538 - Odenwaldstraße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,0	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 539 - Odenwaldstraße 28</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,8	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 540 - Odenwaldstraße 30</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	23,5	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,2	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	7,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 541 - Odenwaldstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,0	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 542 - Odenwaldstraße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,4	0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 543 - Odenwaldstraße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	25,4	-2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,4	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 544 - Odenwaldstraße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	24,9	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	27,3	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,1	4,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	8,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 545 - Odenwaldstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	24,8	-2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,8	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 546 - Odenwaldstraße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	24,8	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	26,5	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,2	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	2,7	0,0	-	-	-
<b>IP 547 - Odenwaldstraße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	26,2	-6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,0	-5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	-3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	-0,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 548 - Breubergstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	36,7	3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,5	8,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 549 - Breubergstraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	7,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	10,8	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 550 - Breubergstraße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,5	1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	5,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 551 - Breubergstraße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,9	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	3,0	0,0	-	-	-
<b>IP 552 - Breubergstraße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,3	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 553 - Breubergstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,2	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,8	1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 554 - Breubergstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,0	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,5	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,8	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 555 - Breubergstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	10,4	0,0	-	-	-
<b>IP 556 - Breubergstraße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	26,6	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,3	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 557 - Breubergstraße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	25,3	-7,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,9	-5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 558 - Breubergstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	29,5	-7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	-5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,2	3,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 559 - Breubergstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	25,8	-7,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	27,3	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 560 - Breubergstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	42,0	62,0	27,0	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,1	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,5	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 561 - Melibocusstraße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 562 - Melibocusstraße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,9	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,8	8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 563 - Kinderzentrum Breubergstraße</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,7	3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	6,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 564 - Jugenheimer Straße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	31,9	6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	34,3	8,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,8	10,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,9	13,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	44,1	16,6	0,0	-	-	-
<b>IP 565 - Jugenheimer Straße 62</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	33,6	5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,4	8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	39,9	11,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,5	14,2	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,5	15,6	0,0	-	-	-
<b>IP 566 - Jugenheimer Straße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	35,6	7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	38,4	9,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	41,1	12,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	42,8	14,7	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,1	14,9	0,0	-	-	-
<b>IP 567 - Jugenheimer Straße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	39,3	6,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	41,3	9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	42,9	11,6	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	43,8	13,6	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,8	13,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 568 - Jugenheimer Straße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	31,0	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	33,7	4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	37,4	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,3	12,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,4	15,5	0,0	-	-	-
<b>IP 569 - Jugenheimer Straße 54</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	32,2	3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,1	5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,6	8,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,5	12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	43,0	14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 570 - Jugenheimer Straße 52</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	33,5	2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	36,3	4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	50,0	40,0	60,0	39,1	7,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,2	11,3	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,6	13,9	0,0	-	-	-
<b>IP 571 - Jugenheimer Straße 50</b> Gebietsnutzung: WR										
W	EG	50,0	40,0	60,0	35,3	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	37,6	3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	39,4	6,1	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	41,0	10,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	42,8	13,5	0,0	-	-	-
<b>IP 572 - Jugenheimer Straße 63</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	50,0	40,0	60,0	32,6	4,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,0	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	38,1	8,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	40,1	10,0	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	41,5	11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 573 - Jugenheimer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,3	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 574 - Jugenheimer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,6	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 575 - Jugenheimer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,1	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 576 - Jugenheimer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,1	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,9	0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 577 - Jugenheimer Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,3	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	9,6	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07			
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)			
<b>IP 578 - Jungenheimer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,6	1,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	5,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	6,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	8,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	11,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 579 - Jungenheimer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,7	1,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	5,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	7,4	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	9,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	11,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 580 - Jungenheimer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,7	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	1,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	6,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	9,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 581 - Jungenheimer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,6	-0,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,8	1,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	3,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	6,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	9,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 582 - Jungenheimer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	-2,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,3	-1,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	1,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	4,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	8,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 583 - Jungenheimer Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	-3,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	-1,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	0,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	4,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	8,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 584 - Jungenheimer Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	26,7	-4,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,3	-2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	0,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,4	8,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 585 - Jungenheimer Straße 48a</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,2	4,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	5,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	8,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	57,0	45,0	65,0	42,1	10,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	43,5	12,5	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 586 - Jugenheimer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,3	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	6,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 587 - Jugenheimer Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,3	-5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	-0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	3,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 588 - Jugenheimer Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	31,2	-5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,7	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 589 - Jugenheimer Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	25,8	-5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,4	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 590 - Jugenheimer Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	36,3	5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 591 - Jugenheimer Straße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	32,8	4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,2	6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 592 - Jugenheimer Straße 49</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	33,0	3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,9	7,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	40,1	10,0	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	42,0	12,7	0,0	-	-	-
<b>IP 593 - Jugenheimer Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	26,7	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,6	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,9	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 594 - Jugenheimer Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,7	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	8,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 595 - Jungenheimer Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,1	0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,6	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 596 - Jungenheimer Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	23,4	-4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,2	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,2	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 597 - Jungenheimer Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	25,2	-1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,9	0,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 598 - Jungenheimer Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,0	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,7	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	3,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	4,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 599 - Jungenheimer Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,5	3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	7,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	8,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 600 - Jungenheimer Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	8,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	10,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,1	12,2	0,0	-	-	-
<b>IP 601 - Jungenheimer Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	5,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,7	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 602 - Jungenheimer Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,5	-1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	3,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	7,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 603 - Jungenheimer Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,0	-1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	7,4	0,0	-	-	-
<b>IP 604 - Jungenheimer Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,7	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 605 - Jungenheimer Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	28,7	-1,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 606 - Jungenheimer Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	26,8	-4,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,3	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	0,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 607 - Jungenheimer Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	26,8	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 608 - Jungenheimer Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	30,9	-2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,5	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,4	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 609 - Jungenheimer Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	29,2	-4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	3,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	40,5	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 610 - Jungenheimer Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	26,6	-1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,1	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	8,8	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 611 - Jungenheimer Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	27,1	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,8	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 612 - Jungenheimer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,5	-4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,3	2,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 613 - Jungenheimer Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	19,9	-9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	19,9	-9,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	19,9	-9,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	21,4	-8,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 614 - Jungenheimer Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	20,1	-9,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	20,1	-9,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	20,1	-9,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	21,6	-7,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	1,3	0,0	-	-	-
<b>IP 615 - Jungenheimer Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	23,8	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,2	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,4	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 616 - Goldsteinstraße 65</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	26,4	-2,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,8	0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,3	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 617 - Goldsteinstraße 63</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	26,3	-1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,7	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,2	3,0	0,0	-	-	-
<b>IP 618 - Goldsteinstraße 61</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	26,6	-2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,1	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,8	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 619 - Goldsteinstraße 59</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	28,3	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,5	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,1	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	39,3	5,1	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 620 - Goldsteinstraße 57</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	25,1	-3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	27,3	-1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,6	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,7	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 621 - Goldsteinstraße 55</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	25,3	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	27,2	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,4	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,1	4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 622 - Goldsteinstraße 53</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	24,7	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,3	-2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	28,5	0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	31,2	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	36,9	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 623 - Goldsteinstraße 51</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	26,8	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,4	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,1	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 624 - Goldsteinstraße 49</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	25,9	-2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,0	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,5	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,6	4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 625 - Goldsteinstraße 45</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	26,3	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	30,4	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,6	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 626 - Goldsteinstraße 43</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	25,3	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,7	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	29,1	-0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,2	1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,0	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 627 - Goldsteinstraße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	27,4	-8,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	-6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,5	-3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	-0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 630 - Goldsteinstraße 47</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	50,0	70,0	25,5	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	27,5	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,5	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,7	3,3	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 631 - Goldsteinstraße 36</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	24,8	-9,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	25,7	-9,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-9,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	-5,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,2	2,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 632 - Goldsteinstraße 34</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	23,6	-8,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	24,7	-7,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	27,0	-6,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-3,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 633 - Goldsteinstraße 32</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	23,8	-9,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	25,4	-8,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,5	-5,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-0,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 634 - Goldsteinstraße 30</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	22,8	-6,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	23,4	-6,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,2	-0,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 635 - Goldsteinstraße 28</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	47,0	67,0	28,5	-1,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	47,0	67,0	31,4	0,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 640 - Jungenheimer Straße 59</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,5	-0,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	1,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 641 - Jungenheimer Straße 57</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	45,0	65,0	30,2	2,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	4,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	6,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	9,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	12,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 642 - Jungenheimer Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA											
N	EG	55,0	45,0	65,0	29,3	-0,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	1,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	3,5	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	7,0	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	11,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 643 - Jungenheimer Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,9	1,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,8	5,9	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	9,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	43,8	13,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 644 - Melibocusstraße 52</b> Gebietsnutzung: MI											
W	1.OG	60,0	50,0	70,0	40,5	8,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	41,8	10,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,8	11,3	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,0	13,7	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 645 - Melibocusstraße 60</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	33,4	0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,1	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,3	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	39,7	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	42,4	10,3	0,0	-	-	-
<b>IP 646 - Melibocusstraße 58</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	33,0	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,2	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	35,6	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	37,7	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	35,0	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 647 - Melibocusstraße 56</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	33,6	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,7	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	37,6	0,9	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	39,6	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	41,0	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 648 - Melibocusstraße 68</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	31,2	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	33,5	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	36,4	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	39,3	5,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	42,2	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 649 - Melibocusstraße 66</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	33,2	-0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	35,2	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	36,9	0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	38,4	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	33,5	3,0	0,0	-	-	-
<b>IP 650 - Melibocusstraße 64</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	32,9	0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	34,8	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	36,9	4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	38,5	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	38,4	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 651 - Melibocusstraße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	28,0	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,6	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,0	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,7	7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 652 - Melibocusstraße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	33,2	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	7,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 653 - Melibocusstraße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	36,8	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	41,1	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 654 - Melibocusstraße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,5	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,9	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,2	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,2	10,5	0,0	-	-	-
<b>IP 655 - Melibocusstraße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	3,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	5,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 656 - Melibocusstraße 76</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	52,0	40,0	60,0	30,1	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	32,4	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	35,2	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	37,9	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	40,6	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 657 - Melibocusstraße 84</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	55,0	40,0	60,0	33,3	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	35,2	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	36,8	3,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	38,3	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	39,9	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 658 - Melibocusstraße 82</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	4.OG	55,0	40,0	60,0	37,6	5,6	0,0	-	-	-
<b>IP 659 - Melibocusstraße 74</b> Gebietsnutzung: WR										
S	EG	52,0	40,0	60,0	30,5	0,2	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	33,0	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	40,0	60,0	35,6	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	40,0	60,0	37,5	6,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	33,4	2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 660 - Melibocusstraße 80</b> Gebietsnutzung: WR										
NW	EG	52,0	40,0	60,0	31,2	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	33,6	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	35,9	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	38,5	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	40,0	60,0	38,5	6,1	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 661 - Melibocusstraße 72</b> Gebietsnutzung: WR										
N	EG	52,0	40,0	60,0	31,4	-1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	52,0	40,0	60,0	33,8	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	52,0	40,0	60,0	36,1	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	52,0	40,0	60,0	38,1	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	52,0	40,0	60,0	38,6	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 662 - Jugenheimer Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	22,2	-6,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,0	-5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	24,3	-4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	26,5	-1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 663 - Jugenheimer Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	40,0	60,0	28,9	-3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	40,0	60,0	31,6	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,0	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	38,6	5,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 664 - Jugenheimer Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	21,2	-8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	21,8	-8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	22,8	-7,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	25,1	-4,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	2,8	0,0	-	-	-
<b>IP 665 - Jugenheimer Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	21,1	-7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,0	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	23,5	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	26,8	-0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 666 - Jugenheimer Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	22,1	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,3	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-2,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	27,8	0,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 667 - Jugenheimer Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	22,8	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,1	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	25,7	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	27,9	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 668 - Jugenheimer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,8	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	1,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,5	8,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	8,4	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 669 - Jugenheimer Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,0	-0,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	1,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,4	0,0	-	-	-	
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	8,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 670 - Goldsteinstraße 67a</b> Gebietsnutzung: MI											
W	1.OG	60,0	47,0	67,0	26,8	-2,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	47,0	67,0	29,6	-0,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	47,0	67,0	32,6	1,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	47,0	67,0	35,8	4,1	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	47,0	67,0	38,5	6,9	0,0	-	-	-	
	<b>IP 671 - Goldsteinstraße 61a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	27,8	-4,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 672 - Gerauer Straße 5</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	24,8	-2,8	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,9	-0,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	29,4	2,3	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	4,4	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,7	8,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 673 - Gerauer Straße 7</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	23,8	-4,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,1	-1,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	28,8	1,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	3,7	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,5	7,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 674 - Gerauer Straße 9</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	26,1	-1,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,5	0,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,8	3,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	6,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 675 - Gerauer Straße 11</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	27,5	-0,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,7	1,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	4,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	37,6	7,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 676 - Gerauer Straße 13</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	28,0	-0,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	1,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,7	3,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	5,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,3	7,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 677 - Gerauer Straße 15</b> Gebietsnutzung: MI											
W	EG	60,0	50,0	70,0	27,4	-8,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,4	-5,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	-2,7	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,9	0,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,2	6,6	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 679 - Gerauer Straße 3</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	25,4	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	27,5	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,0	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	33,6	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	37,8	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 681 - Gerauer Straße 1</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	26,0	-5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,6	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,1	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	34,4	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	38,6	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 682 - Gerauer Straße 2</b> Gebietsnutzung: MI										
SW	EG	60,0	45,0	65,0	25,8	-6,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,8	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,6	-0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,2	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	38,7	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 683 - Gerauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	47,0	67,0	27,5	-3,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	28,8	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	32,4	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	38,3	5,1	0,0	-	-	-
<b>IP 684 - Gerauer Straße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	27,9	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	30,7	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	33,5	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	37,4	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 685 - Gerauer Straße 8</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	28,0	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	33,8	-1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,3	1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	36,4	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 686 - Gerauer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	29,5	-0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 687 - Gerauer Straße 12</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	23,8	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	28,5	-1,5	0,0	-	-	-
<b>IP 688 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	31,9	-0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	36,9	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	38,4	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 689 - Gerauer Straße 20</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	32,4	-1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,0	0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,8	3,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	39,2	7,2	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	47,0	67,0	39,5	8,5	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 690 - Gerauer Straße 22</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	31,8	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,0	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,3	6,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	39,1	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 691 - Gerauer Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	32,7	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,6	7,6	0,0	-	-	-
<b>IP 692 - Gerauer Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	60,0	45,0	65,0	23,3	-7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	25,8	-5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	29,1	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	36,3	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 693 - Gerauer Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	22,3	-7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,4	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,1	-1,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,5	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 694 - Gerauer Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	24,3	-6,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,6	-4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,7	-2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,9	-0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	34,6	1,3	0,0	-	-	-
<b>IP 695 - Gerauer Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	20,6	-9,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,4	-8,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	24,9	-6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	28,7	-3,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	0,4	0,0	-	-	-
<b>IP 696 - Gerauer Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	22,1	-9,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,6	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,1	-4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 698 - Gerauer Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	42,0	62,0	22,2	-9,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,2	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	-0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 699 - Gerauer Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	23,7	-6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,4	-1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,3	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	3,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	5,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 700 - Gerauer Straße 44a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,0	-3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 701 - Gerauer Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,3	1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 702 - Gerauer Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	-5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 703 - Gerauer Straße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	24,8	-8,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	27,8	-6,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	31,8	-2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 704 - Gerauer Straße 39</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	50,0	70,0	23,9	-11,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,7	-9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,2	-6,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	-1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 705 - Adolf-Miersch-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	28,1	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	6,0	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	7,4	0,0	-	-	-
<b>IP 706 - Adolf-Miersch-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	25,6	-5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,5	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	4,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 707 - Adolf-Miersch-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	26,6	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,8	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,1	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,9	3,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	37,1	3,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,0	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 708 - Adolf-Miersch-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	31,1	-7,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	-6,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	35,3	-4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	36,1	-3,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	36,7	-0,2	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,6	3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 709 - Adolf-Miersch-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	40,0	60,0	19,9	-11,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	21,3	-10,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	23,4	-8,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	26,3	-5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	30,3	-2,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	2,2	0,0	-	-	-
<b>IP 710 - Adolf-Miersch-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	29,6	-8,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	-6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	34,0	-4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	35,6	-2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	0,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 711 - Gerauer Straße 24b</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	32,8	-0,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,7	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,0	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 712 - Gerauer Straße 24c</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,9	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,8	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,2	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 713 - Gerauer Straße 24d</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	28,6	-4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	31,9	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	35,5	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 714 - Gerauer Straße 22a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	30,0	-3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,6	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	37,1	1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 715 - Gerauer Straße 20a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	29,9	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,5	-0,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,5	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 716 - Gerauer Straße 18a</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	32,0	2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	35,8	5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	38,7	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 717 - Gerauer Straße 16</b> Gebietsnutzung: MI										
W	EG	60,0	45,0	65,0	26,8	-2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	47,0	67,0	31,1	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	47,0	67,0	34,3	2,8	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 718 - Adolf-Miersch-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	26,9	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,5	-0,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	4,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	7,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 719 - Adolf-Miersch-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,3	-1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 720 - Adolf-Miersch-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,8	-0,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,2	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,2	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	8,1	0,0	-	-	-
<b>IP 721 - Adolf-Miersch-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,5	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	5,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,0	6,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	38,7	8,4	0,0	-	-	-
<b>IP 722 - Adolf-Miersch-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,2	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 723 - Adolf-Miersch-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	32,6	-2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,8	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	2,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,6	8,6	0,0	-	-	-
	<b>IP 724 - Adolf-Miersch-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA									
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,8	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,9	6,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 725 - Adolf-Miersch-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	0,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	2,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	4,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	8,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 726 - Adolf-Miersch-Straße 40b</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,6	-0,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	1,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	4,6	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,6	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,3	9,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 727 - Adolf-Miersch-Straße 40a</b> Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,5	1,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	3,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	8,3	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	9,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 728 - Adolf-Miersch-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA												
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,1	-0,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	0,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	2,2	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	34,3	4,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	5,9	0,0	-	-	-		
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,3	9,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 729 - Adolf-Miersch-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA												
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	5,2	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	38,3	7,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	8,2	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,6	8,6	0,0	-	-	-		
	5.OG	57,0	45,0	65,0	39,0	9,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 730 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA												
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,1	3,7	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,3	5,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	7,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	39,4	8,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	57,0	45,0	65,0	39,8	8,7	0,0	-	-	-		
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	9,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 731 - Adolf-Miersch-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA												
SW	EG	55,0	45,0	65,0	26,6	0,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,0	1,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,0	2,8	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	4,0	0,0	-	-	-		
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	4,2	0,0	-	-	-		
	5.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	9,1	0,0	-	-	-		

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 732 - Adolf-Miersch-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	2,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,1	7,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,9	8,9	0,0	-	-	-
<b>IP 733 - Adolf-Miersch-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,9	0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,0	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	6,5	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,5	8,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,8	9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 734 - Adolf-Miersch-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,3	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	6,8	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	40,5	9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 735 - Adolf-Miersch-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	34,0	1,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	35,5	3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	6,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	40,0	8,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	41,7	10,6	0,0	-	-	-
<b>IP 736 - Adolf-Miersch-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	26,8	-5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,4	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	32,4	-1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	35,4	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,3	4,1	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 737 - Adolf-Miersch-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	33,5	-5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,5	-1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,1	1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,4	4,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	6,6	0,0	-	-	-
<b>IP 738 - Adolf-Miersch-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	34,2	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,1	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,3	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,8	5,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	7,5	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,5	7,8	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 739 - Adolf-Miersch-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	31,8	0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,1	2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	36,0	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,5	6,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	7,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 740 - Adolf-Miersch-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	31,2	0,0	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,4	1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,5	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	37,1	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	38,2	7,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	39,2	8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 741 - Adolf-Miersch-Straße 31</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	30,4	-2,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	32,8	-0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	34,9	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	37,7	6,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	45,0	65,0	38,9	8,5	0,0	-	-	-
<b>IP 742 - Adolf-Miersch-Straße 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	57,0	45,0	65,0	36,4	6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	7,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	8,1	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	38,4	8,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,7	9,1	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,3	8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 743 - Adolf-Miersch-Straße 27</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	7,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	7,5	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,1	7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 744 - Adolf-Miersch-Straße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	6,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	6,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	6,9	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	37,7	7,4	0,0	-	-	-
<b>IP 745 - Adolf-Miersch-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 746 - Adolf-Miersch-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,8	7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 747 - Adolf-Miersch-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	38,0	7,5	0,0	-	-	-
<b>IP 748 - Adolf-Miersch-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,6	6,6	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 749 - Adolf-Miersch-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 750 - Adolf-Miersch-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 751 - Adolf-Miersch-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,7	-6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	-4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 752 - Adolf-Miersch-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,0	-5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	-3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 753 - Adolf-Miersch-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 754 - Adolf-Miersch-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,9	-7,5	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	32,3	-5,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,4	-3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,7	-0,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	2,5	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	5,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 755 - Adolf-Miersch-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,6	-6,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-4,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	35,8	-0,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,5	2,9	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	37,0	5,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 756 - Adolf-Miersch-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	-4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,7	4,0	0,0	-	-	-
5.OG	57,0	45,0	65,0	37,1	5,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 757 - Gerauer Straße 46a</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	2,7	0,0	-	-	-
<b>IP 758 - Herbert-Boehm-Straße 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,3	-8,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	-4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 759 - Herbert-Boehm-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,7	1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	32,4	4,8	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 760 - Herbert-Boehm-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	25,7	-0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,1	1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,7	2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	30,4	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 761 - Herbert-Boehm-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,4	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	0,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	36,6	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 762 - Herbert-Boehm-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,6	-11,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	18,6	-11,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	20,1	-10,2	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	23,6	-6,8	0,0	-	-	-
<b>IP 763 - Herbert-Boehm-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,7	-11,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	18,7	-11,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	19,2	-10,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	21,7	-8,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	26,5	-4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 764 - Herbert-Boehm-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,9	-10,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	20,0	-8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	22,6	-4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	28,6	1,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	7,2	0,0	-	-	-
<b>IP 765 - Herbert-Boehm-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	24,4	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,3	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,8	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	29,7	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	7,1	0,0	-	-	-
<b>IP 766 - Herbert-Boehm-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	19,2	-9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	20,5	-7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	23,0	-4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	27,3	-0,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 767 - Herbert-Boehm-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	23,5	-5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,6	-4,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,5	-1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	29,6	2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	5,3	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 768 - Herbert-Boehm-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	26,8	-0,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,3	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	4,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 769 - Herbert-Boehm-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,0	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,4	3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	4,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 770 - Herbert-Boehm-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,2	1,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,8	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	6,1	0,0	-	-	-
<b>IP 771 - Herbert-Boehm-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,3	2,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	5,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 772 - Herbert-Boehm-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,1	1,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	3,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 773 - Herbert-Boehm-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	0,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	3,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 774 - Herbert-Boehm-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,8	0,0	-	-	-
<b>IP 775 - Herbert-Boehm-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	35,7	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,4	3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,8	4,7	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 776 - Herbert-Boehm-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,5	5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	6,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 777 - Herbert-Boehm-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	5,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	5,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 778 - Herbert-Boehm-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 779 - Herbert-Boehm-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,9	3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 780 - Heinrich-Seliger-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,8	3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	4,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	5,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 781 - Heinrich-Seliger-Straße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,2	4,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	5,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 782 - Heinrich-Seliger-Straße 26</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,1	2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,3	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	3,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	4,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 783 - Heinrich-Seliger-Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,0	-0,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	1,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	3,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 784 - Heinrich-Seliger-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	-5,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	4,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 785 - Heinrich-Seliger-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	-0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 786 - Heinrich-Seliger-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,2	-0,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	2,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	3,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	5,2	0,0	-	-	-
<b>IP 787 - Heinrich-Seliger-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	3,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	4,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,9	5,4	0,0	-	-	-
<b>IP 788 - Heinrich-Seliger-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,4	-2,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	-0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	1,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 789 - Heinrich-Seliger-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,6	-3,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 790 - Heinrich-Seliger-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	-4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 791 - Heinrich-Seliger-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	-5,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	-2,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	-0,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 792 - Heinrich-Seliger-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	-8,1	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 793 - Heinrich-Seliger-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	23,0	-8,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,1	-7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,8	-4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	1,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 794 - Heinrich-Seliger-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	22,4	-8,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,7	-6,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,7	-4,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	-1,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	2,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	4,6	0,0	-	-	-
<b>IP 795 - DEHE06200001mG00</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	22,6	-8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,8	-6,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,9	-4,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,6	2,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 796 - Heinrich-Seliger-Straße 52</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	22,8	-8,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,1	-4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	2,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	37,1	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 797 - Heinrich-Seliger-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	21,6	-9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,6	-8,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,3	-6,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	30,2	-3,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	0,6	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	3,3	0,0	-	-	-
<b>IP 798 - Heinrich-Seliger-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	21,5	-9,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	23,6	-7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,5	-5,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	-2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	0,9	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,7	3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 799 - Heinrich-Seliger-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	21,9	-9,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	24,0	-7,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,0	-5,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	30,9	-2,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	1,3	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	3,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 800 - Heinrich-Seliger-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	21,9	-9,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	24,0	-7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	26,9	-5,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	30,7	-2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	1,5	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 801 - Heinrich-Seliger-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	22,6	-9,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,1	-7,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	28,4	-4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	-1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	35,4	1,7	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 802 - Heinrich-Seliger-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	17,7	-12,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	17,7	-12,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	17,7	-12,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	18,0	-12,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	22,6	-8,3	0,0	-	-	-
<b>IP 803 - Heinrich-Seliger-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
N	EG	55,0	42,0	62,0	23,2	-8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	25,7	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	29,0	-4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	32,6	-0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	42,0	62,0	35,2	2,4	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,4	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 804 - Heinrich-Seliger-Straße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	23,2	-7,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,5	-6,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,6	-4,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	-1,5	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,3	2,2	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,5	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 805 - Heinrich-Seliger-Straße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	22,9	-9,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,1	-7,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,1	-5,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-2,0	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	1,9	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	37,4	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 806 - Heinrich-Seliger-Straße 81</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	24,1	-8,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,7	-6,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,1	-4,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	-1,2	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	2,3	0,0	-	-	-
	5.OG	57,0	45,0	65,0	36,9	4,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 807 - Heinrich-Seliger-Straße 79</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	22,9	-8,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,2	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,5	-4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	-1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,8	2,1	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 808 - Heinrich-Seliger-Straße 77</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	-9,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	-7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	-2,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	1,8	0,0	-	-	-
	5.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 809 - Heinrich-Seliger-Straße 69</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	20,4	-10,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,4	-9,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-7,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	28,5	-4,6	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,1	-1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 810 - Heinrich-Seliger-Straße 77a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	20,5	-10,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,6	-9,1	0,0	-	-	-
<b>IP 811 - Heinrich-Seliger-Straße 77b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,3	-11,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	19,4	-11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 812 - Heinrich-Seliger-Straße 85a</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	-8,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	-7,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	-6,4	0,0	-	-	-
<b>IP 813 - Heinrich-Seliger-Straße 91</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,9	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,6	3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 814 - Heinrich-Seliger-Straße 61</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	25,9	-7,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,3	-5,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	-0,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 815 - Heinrich-Seliger-Straße 63</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,5	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	-0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,4	5,6	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 817 - Heinrich-Seliger-Straße 51</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	4,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	5,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 818 - Heinrich-Seliger-Straße 53</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,8	3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,0	3,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	4,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,2	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 819 - Heinrich-Seliger-Straße 55</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,6	-6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,0	-1,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	36,5	2,0	0,0	-	-	-
<b>IP 820 - Heinrich-Seliger-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	24,2	-7,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,9	-5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,2	-2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 821 - Heinrich-Seliger-Straße 43</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,9	-3,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	2,0	0,0	-	-	-
<b>IP 822 - Heinrich-Seliger-Straße 45</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 823 - Kinderzentrum Heinrich-Selige</b> Gebietsnutzung: KiTa										
W	EG	55,0	-	-	28,6	-8,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	30,8	-6,7	0,0	-	-	-
<b>IP 824 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	33,9	2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	-	-	35,3	3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	-	-	35,0	2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 825 - Friedrich-Fröbel-Schule</b> Gebietsnutzung: SOS										
W	EG	55,0	-	-	35,5	2,9	0,0	-	-	-
<b>IP 826 - Heinrich-Seliger-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	24,3	-9,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,2	-7,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,7	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-0,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,2	4,1	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 827 - Heinrich-Seliger-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	27,0	-5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,1	-2,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	-0,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	1,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 828 - Heinrich-Seliger-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,1	-4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	37,2	4,1	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	36,4	5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 829 - Paul-Gerhardt-Ring 62</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,7	3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	4,2	0,0	-	-	-
<b>IP 830 - Paul-Gerhardt-Ring 60</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,1	2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	4,5	0,0	-	-	-
<b>IP 832 - Paul-Gerhardt-Ring 58</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	30,4	2,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	4,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 833 - Paul-Gerhardt-Ring 56</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,8	-13,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	18,5	-11,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	24,3	-6,3	0,0	-	-	-
<b>IP 834 - Paul-Gerhardt-Ring 54</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,7	-12,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	20,1	-9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	25,4	-5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 835 - Paul-Gerhardt-Ring 52</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,6	-10,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	20,9	-8,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,1	-4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 836 - Paul-Gerhardt-Ring 50</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	19,4	-9,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,9	-6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	26,9	-3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 837 - Paul-Gerhardt-Ring 48</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	20,9	-8,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-5,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,1	-3,3	0,0	-	-	-
<b>IP 838 - Paul-Gerhardt-Ring 46</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,6	-13,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	19,4	-12,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,4	-9,6	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 839 - Paul-Gerhardt-Ring 44</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,9	-12,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	21,3	-10,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	24,7	-8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 840 - Paul-Gerhardt-Ring 42</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	22,2	-9,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,5	-7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,8	-4,7	0,0	-	-	-
<b>IP 841 - Paul-Gerhardt-Ring 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	24,4	-6,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,7	-5,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,7	-2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 842 - Paul-Gerhardt-Ring 38</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	25,9	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,1	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 844 - Paul-Gerhardt-Ring 25</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,7	5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 845 - Paul-Gerhardt-Ring 23</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	29,8	-4,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	28,5	0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 846 - Paul-Gerhardt-Ring 21</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	-3,0	0,0	-	-	-
<b>IP 847 - Paul-Gerhardt-Ring 19</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,9	-5,8	0,0	-	-	-
<b>IP 848 - Paul-Gerhardt-Ring 17</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,4	-7,0	0,0	-	-	-
<b>IP 849 - Paul-Gerhardt-Ring 15</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	34,2	0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 850 - Paul-Gerhardt-Ring 13</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,0	-8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 851 - Paul-Gerhardt-Ring 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	27,7	-6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,0	-8,2	0,0	-	-	-
<b>IP 852 - Paul-Gerhardt-Ring 29</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	19,3	-9,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,4	-5,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	-0,2	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 853 - Paul-Gerhardt-Ring 31</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	18,0	-9,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	21,4	-7,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 854 - Paul-Gerhardt-Ring 33</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	17,6	-10,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	21,1	-7,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 855 - Paul-Gerhardt-Ring 35</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,6	-11,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	21,0	-7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,4	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 856 - Paul-Gerhardt-Ring 37</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	16,1	-13,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	18,9	-11,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	29,0	-1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 857 - Paul-Gerhardt-Ring 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,3	-13,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,0	-7,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,7	2,3	0,0	-	-	-
<b>IP 858 - Paul-Gerhardt-Ring 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,9	-13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,4	-8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 859 - Paul-Gerhardt-Ring 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	17,7	-13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,0	-8,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 860 - Paul-Gerhardt-Ring 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	22,0	-9,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,7	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,6	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 861 - Paul-Gerhardt-Ring 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	25,7	-7,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	-4,3	0,0	-	-	-
<b>IP 863 - Johannes-Lamp-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	17,0	-12,2	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	18,0	-11,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,7	-6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 864 - Johannes-Lamp-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	16,7	-12,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,1	-12,6	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	21,0	-9,3	0,0	-	-	-
<b>IP 865 - Johannes-Lamp-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	16,3	-13,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,4	-13,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,2	-8,2	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 866 - Johannes-Lamp-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	16,1	-14,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	16,5	-14,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	20,2	-10,7	0,0	-	-	-
<b>IP 867 - Johannes-Lamp-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	16,6	-13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,9	-12,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,8	-5,0	0,0	-	-	-
<b>IP 868 - Johannes-Lamp-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	27,4	-6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,4	-6,2	0,0	-	-	-
<b>IP 869 - Johannes-Lamp-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	27,2	-6,3	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,0	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,0	-7,9	0,0	-	-	-
<b>IP 870 - Johannes-Lamp-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	15,7	-14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,9	-14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,9	-8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 871 - Johannes-Lamp-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	15,7	-14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,8	-14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,7	-8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 872 - Johannes-Lamp-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	15,7	-14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,7	-14,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,6	-8,8	0,0	-	-	-
<b>IP 873 - Johannes-Lamp-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	15,9	-14,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	19,6	-11,9	0,0	-	-	-
<b>IP 874 - Volpenhennstraße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	28,1	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	32,3	1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	4,4	0,0	-	-	-
<b>IP 875 - Volpenhennstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	26,7	-6,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	31,5	-2,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 876 - Volpenhennstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,2	-3,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	-1,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 877 - Volpenhennstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	32,0	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	33,1	-1,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	1,9	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 878 - Paul-Gerhardt-Ring 2</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,0	-3,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	-1,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 879 - Paul-Gerhardt-Ring 4</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	22,0	-9,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,5	-6,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	2,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 880 - Paul-Gerhardt-Ring 6</b>												
Gebietsnutzung: WA												
N	EG	55,0	45,0	65,0	33,5	-0,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	1,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 881 - Paul-Gerhardt-Ring 8</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,7	1,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 882 - Paul-Gerhardt-Ring 10</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	-0,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 883 - Paul-Gerhardt-Ring 12</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,4	1,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,2	3,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,2	1,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 884 - Paul-Gerhardt-Ring 14</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,7	-5,0	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-2,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	1,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 885 - Paul-Gerhardt-Ring 16</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,6	-4,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,0	-2,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	1,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 886 - Paul-Gerhardt-Ring 18</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	20,1	-12,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,7	-9,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	-5,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 887 - Paul-Gerhardt-Ring 20</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	19,4	-12,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,9	-7,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	1,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 888 - Paul-Gerhardt-Ring 22</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,3	-4,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 889 - Paul-Gerhardt-Ring 24</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	35,0	-0,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 890 - Paul-Gerhardt-Ring 26</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,7	-3,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,7	-1,5	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	0,5	0,0	-	-	-		



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 891 - Paul-Gerhardt-Ring 28</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	34,9	-1,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-2,1	0,0	-	-	-		
<b>IP 892 - Paul-Gerhardt-Ring 30</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,6	-3,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	-1,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	0,7	0,0	-	-	-		
<b>IP 893 - Paul-Gerhardt-Ring 32</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	25,7	-7,9	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,3	-5,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	-2,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	1,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 894 - Paul-Gerhardt-Ring 36</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	17,6	-11,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	17,7	-11,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,8	-11,0	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	25,2	-5,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 895 - Paul-Gerhardt-Ring 34</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	16,4	-14,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,6	-13,4	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	25,6	-7,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 896 - Else-Alken-Straße 6</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	26,7	-6,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	-4,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-1,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	0,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 897 - Else-Alken-Straße 8</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,0	-13,6	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	-11,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-7,7	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	-3,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 898 - Else-Alken-Straße 10</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,8	-1,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	0,6	0,0	-	-	-		
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,4	2,5	0,0	-	-	-		
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	1,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 899 - Alois-Eckert-Straße 28</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,9	-14,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	15,9	-14,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	16,9	-14,3	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	23,9	-8,2	0,0	-	-	-		
<b>IP 900 - Alois-Eckert-Straße 26</b>												
Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,9	-14,8	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	15,9	-14,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	16,8	-14,4	0,0	-	-	-		
	3.OG	57,0	45,0	65,0	23,9	-8,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 901 - Alois-Eckert-Straße 24</b>												
Gebietsnutzung: WA												
W	EG	55,0	45,0	65,0	19,8	-12,7	0,0	-	-	-		

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 902 - Alois-Eckert-Straße 22</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,8	-15,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	15,8	-14,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	18,5	-12,9	0,0	-	-	-
<b>IP 903 - Alois-Eckert-Straße 30</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	-2,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-0,7	0,0	-	-	-
<b>IP 904 - Alois-Eckert-Straße 32</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	-2,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-0,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	2,0	0,0	-	-	-
<b>IP 905 - Alois-Eckert-Straße 34</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-0,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 906 - Alois-Eckert-Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	-2,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	0,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 907 - Alois-Eckert-Straße 38</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,3	-3,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	-1,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	0,3	0,0	-	-	-
<b>IP 908 - Alois-Eckert-Straße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	-3,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	-1,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	-0,1	0,0	-	-	-
<b>IP 909 - Alois-Eckert-Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,4	-3,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 910 - Alois-Eckert-Straße 44</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	-3,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,3	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	0,9	0,0	-	-	-
<b>IP 911 - Alois-Eckert-Straße 46</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	-3,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,2	-1,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	1,5	0,0	-	-	-
<b>IP 912 - Alois-Eckert-Straße 48</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,1	-2,2	0,0	-	-	-
<b>IP 913 - Alois-Eckert-Straße 20a</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,7	-15,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,5	-14,7	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,2	-9,5	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07				
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max		
		dB(A)										
<b>IP 914 - Alois-Eckert-Straße 20</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,6	-15,1	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,4	-14,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,4	-9,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 915 - Alois-Eckert-Straße 18a</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,6	-15,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,5	-14,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,6	-9,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 916 - Alois-Eckert-Straße 18</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,6	-15,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,1	-14,3	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	26,4	-7,4	0,0	-	-	-		
<b>IP 917 - Alois-Eckert-Straße 16</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,6	-15,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,5	-14,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,8	-8,8	0,0	-	-	-		
<b>IP 918 - Alois-Eckert-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,6	-15,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,4	-14,7	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,8	-8,9	0,0	-	-	-		
<b>IP 919 - Alois-Eckert-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,7	-15,2	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,5	-14,8	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,0	-9,0	0,0	-	-	-		
<b>IP 920 - Alois-Eckert-Straße 41</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,5	-15,4	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,3	-15,0	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,0	-9,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 921 - Alois-Eckert-Straße 39</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,4	-15,3	0,0	-	-	-		
	1.OG	55,0	45,0	65,0	16,3	-14,9	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,9	-9,3	0,0	-	-	-		
<b>IP 922 - Alois-Eckert-Straße 37</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,3	-15,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,2	-15,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,8	-9,6	0,0	-	-	-		
<b>IP 923 - Alois-Eckert-Straße 35</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,3	-15,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,1	-15,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,8	-9,5	0,0	-	-	-		
<b>IP 924 - Alois-Eckert-Straße 33</b> Gebietsnutzung: WA												
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,3	-15,5	0,0	-	-	-		
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,2	-15,1	0,0	-	-	-		
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,2	-9,5	0,0	-	-	-		



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
			dB(A)			dB(A)			dB(A)		
<b>IP 925 - Alois-Eckert-Straße 31</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,2	-15,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,1	-15,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,1	-9,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 926 - Alois-Eckert-Straße 29</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,2	-15,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,1	-15,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,4	-9,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 927 - Alois-Eckert-Straße 27</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,2	-15,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,2	-15,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,5	-9,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 928 - Alois-Eckert-Straße 25</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,2	-15,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,2	-15,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,5	-9,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 929 - Alois-Eckert-Straße 23</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,3	-15,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,2	-15,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,6	-9,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 930 - Alois-Eckert-Straße 10</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,1	-7,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	1,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 931 - Alois-Eckert-Straße 8</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	32,2	-4,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	-2,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 932 - Alois-Eckert-Straße 6</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,5	-1,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	-2,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	34,1	1,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 933 - Alois-Eckert-Straße 4</b>											
Gebietsnutzung: WA											
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	-5,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	-3,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	1,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 934 - Alois-Eckert-Straße 21</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	21,1	-6,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	23,5	-4,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	26,8	-1,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 935 - Alois-Eckert-Straße 19</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	16,3	-15,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,6	-15,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,5	-9,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 936 - Alois-Eckert-Straße 17</b>											
Gebietsnutzung: WA											
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,1	-15,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,1	-15,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,1	-9,4	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 937 - Alois-Eckert-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,1	-15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,0	-15,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,8	-9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 938 - Alois-Eckert-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,1	-15,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,7	-9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 939 - Alois-Eckert-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,0	-15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,7	-9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 940 - Alois-Eckert-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,0	-15,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,7	-9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 941 - Alois-Eckert-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	14,9	-16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,8	-9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 942 - Alois-Eckert-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	14,9	-15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,9	-9,7	0,0	-	-	-
<b>IP 943 - Alois-Eckert-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,0	-16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	22,9	-9,8	0,0	-	-	-
<b>IP 944 - Alois-Eckert-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,0	-16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	15,9	-15,5	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	23,1	-9,6	0,0	-	-	-
<b>IP 945 - Paul-Tillich-Straße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,3	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-3,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 946 - Paul-Tillich-Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,1	-6,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,7	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	1,3	0,0	-	-	-
<b>IP 947 - Paul-Tillich-Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	29,3	-5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-3,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,4	1,3	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		dB(A)				dB(A)				
<b>IP 948 - Paul-Tillich-Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,7	-5,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,3	1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 949 - Paul-Tillich-Straße 9</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	28,6	-5,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-1,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 950 - Paul-Tillich-Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	27,5	-6,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,5	-0,4	0,0	-	-	-
<b>IP 951 - Paul-Tillich-Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	-6,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,5	-3,8	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	0,9	0,0	-	-	-
<b>IP 952 - Paul-Tillich-Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,3	-3,8	0,0	-	-	-
<b>IP 953 - Paul-Tillich-Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,6	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-2,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	1,3	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,5	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 954 - Paul-Tillich-Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,9	-4,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 955 - Paul-Tillich-Straße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	15,2	-16,1	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	20,2	-11,8	0,0	-	-	-
<b>IP 956 - Paul-Tillich-Straße 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	29,5	-5,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	24,9	-8,6	0,0	-	-	-
<b>IP 957 - Paul-Tillich-Straße 17</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	28,9	-15,4	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	23,7	-9,4	0,0	-	-	-
<b>IP 958 - Paul-Tillich-Straße 19</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	16,0	-15,4	0,0	-	-	-
<b>IP 959 - Paul-Tillich-Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	57,0	45,0	65,0	15,4	-15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	21,0	-11,3	0,0	-	-	-
<b>IP 960 - Paul-Tillich-Straße 23</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	14,9	-16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,6	-15,0	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	25,3	-8,2	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 961 - Paul-Tillich-Straße 25</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	14,8	-16,0	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,4	-15,1	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	24,5	-8,7	0,0	-	-	-
<b>IP 962 - Paul-Tillich-Straße 27</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	14,9	-15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,6	-14,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	25,9	-7,7	0,0	-	-	-
<b>IP 963 - Paul-Tillich-Straße 29</b>										
Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	15,0	-15,9	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	16,6	-14,9	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	25,8	-7,8	0,0	-	-	-
<b>IP 964 - Paul-Tillich-Straße 31</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	30,2	-5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,1	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,8	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 965 - Paul-Tillich-Straße 33</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,1	-1,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	1,8	0,0	-	-	-
<b>IP 966 - Paul-Tillich-Straße 35</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,8	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	1,5	0,0	-	-	-
<b>IP 967 - Paul-Tillich-Straße 37</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,7	-4,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	-2,2	0,0	-	-	-
<b>IP 968 - Paul-Tillich-Straße 39</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	23,3	-9,8	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	31,6	-3,2	0,0	-	-	-
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	-1,3	0,0	-	-	-
<b>IP 969 - Paul-Tillich-Straße 26</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	32,4	-2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 970 - Paul-Tillich-Straße 24</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	57,0	45,0	65,0	32,5	-3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 971 - Paul-Tillich-Straße 22</b>										
Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	-1,0	0,0	-	-	-
<b>IP 972 - Paul-Tillich-Straße 20</b>										
Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	34,7	-0,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 973 - Waldfriedstraße 25</b>										
Gebietsnutzung: AU										
S	EG	60,0	50,0	70,0	26,0	-7,0	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	
<b>IP 974 - Waldfriedstraße 17</b> Gebietsnutzung: AU											
W	EG	60,0	50,0	70,0	13,4	-18,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	16,1	-15,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	27,1	-8,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 975 - Waldfriedstraße 11</b> Gebietsnutzung: AU											
W	EG	60,0	50,0	70,0	32,3	-0,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	0,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	0,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 976 - Paul-Tillich-Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	14,5	-16,9	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	18,7	-13,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 977 - Paul-Tillich-Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	16,6	-14,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	20,5	-11,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 978 - Paul-Tillich-Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA											
S	EG	57,0	45,0	65,0	14,2	-17,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	57,0	45,0	65,0	17,2	-14,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 979 - Waldfriedstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	0,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	0,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,8	0,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 980 - Waldfriedstraße 18</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	20,4	-10,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,8	-6,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	30,1	-1,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 981 - Waldfriedstraße 16</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	55,0	45,0	65,0	24,9	-3,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,2	-1,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	32,6	0,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 982 - Henselstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	21,5	-10,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,7	-2,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,4	0,7	0,0	-	-	-	
<b>IP 983 - Waldfriedstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA											
W	EG	57,0	45,0	65,0	26,7	-6,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 984 - Henselstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	25,3	-5,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,5	-2,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 985 - Henselstraße 6</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	25,9	-8,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	-5,4	0,0	-	-	-	
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	-3,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 986 - Henselstraße 4</b> Gebietsnutzung: WA											
NW	EG	55,0	45,0	65,0	28,8	-8,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,4	-5,7	0,0	-	-	-	
	2.OG	57,0	45,0	65,0	31,8	-2,0	0,0	-	-	-	

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Schnitt 07 Nacht dB(A)	max
<b>IP 987 - Henselstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	57,0	45,0	65,0	29,6	-7,7	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	30,7	-6,0	0,0	-	-	-
<b>IP 988 - Henselstraße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	20,4	-12,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,2	-8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	-1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 989 - Henselstraße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	24,2	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	26,8	-2,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	-0,9	0,0	-	-	-
<b>IP 990 - Waldstraße 89</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	32,7	0,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	1,0	0,0	-	-	-
<b>IP 991 - Waldstraße 87</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	32,8	1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	1,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 992 - Waldstraße 85</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	14,9	-16,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	17,1	-14,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	13,8	-13,1	0,0	-	-	-
<b>IP 993 - Waldstraße 83</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	18,9	-13,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,5	-9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,6	-5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 994 - Waldstraße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	14,1	-17,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	14,3	-17,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	15,0	-16,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	16,6	-14,8	0,0	-	-	-
<b>IP 995 - Waldstraße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	25,2	-12,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	28,6	-9,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,9	-7,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,2	-5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 996 - Waldstraße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	1,6	0,0	-	-	-
	1.OG	57,0	45,0	65,0	33,4	1,7	0,0	-	-	-
<b>IP 997 - Gerauer Straße 102</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	31,0	-8,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	-4,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	33,0	1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,2	1,7	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 998 - Gerauer Straße 100</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	23,9	-8,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,1	-5,1	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,3	-2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	0,3	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 999 - Gerauer Straße 98</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	24,4	-10,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,4	-7,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,3	-4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,1	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1000 - Gerauer Straße 98b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	19,9	-10,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,8	-8,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	27,3	-4,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	0,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1001 - Gerauer Straße 98a</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	23,5	-4,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,8	-2,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	28,9	-0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,1	-1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1002 - Gerauer Straße 96c</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	28,1	1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,8	1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	30,4	2,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1003 - Gerauer Straße 96b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	27,4	-1,3	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,4	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,9	0,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,9	0,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1004 - Gerauer Straße 92c</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	26,8	-5,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,5	-2,4	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	33,8	2,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1005 - Gerauer Straße 92b</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	28,6	-11,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,0	-8,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,6	-5,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	-1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1006 - Gerauer Straße 92a</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	26,9	-4,4	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	29,2	-2,8	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	28,5	-0,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,2	-1,3	0,0	-	-	-

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW* Nacht			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
		Gebietsnutzung: WA								
IP 1007 - Gerauer Straße 92										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,8	-9,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	-6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	33,6	-3,3	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,8	-0,4	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,9	2,9	0,0	-	-	-
IP 1008 - Gerauer Straße 94										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	26,0	-3,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,8	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,6	1,1	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	0,2	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,8	2,9	0,0	-	-	-
IP 1009 - Gerauer Straße 96										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	25,4	-6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	28,4	-3,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,3	-0,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,7	0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	57,0	45,0	65,0	33,7	2,7	0,0	-	-	-
IP 1010 - Gerauer Straße 90										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	18,5	-13,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	23,1	-9,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	29,5	-3,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	3,1	0,0	-	-	-
IP 1011 - Gerauer Straße 88										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	27,9	-12,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,7	-9,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	-6,5	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,2	-2,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	0,8	0,0	-	-	-
IP 1012 - Gerauer Straße 86										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	26,5	-6,6	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	29,0	-4,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,6	-1,5	0,0	-	-	-
	3.OG	57,0	45,0	65,0	26,8	-3,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	32,6	0,2	0,0	-	-	-
IP 1013 - Gerauer Straße 86a										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	24,4	-8,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	27,2	-6,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,3	-3,4	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	31,4	-0,3	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,5	1,3	0,0	-	-	-
IP 1014 - Gerauer Straße 80										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	20,5	-10,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	22,6	-8,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	25,6	-5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	29,6	-2,4	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	33,9	1,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1016 - Gerauer Straße 84</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	28,3	-2,5	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,8	-1,3	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	30,1	-2,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,4	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1017 - Gerauer Straße 82</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	42,0	62,0	28,2	-11,2	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	42,0	62,0	30,0	-9,0	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	42,0	62,0	31,8	-5,9	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	33,6	-1,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,3	1,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1018 - Gerauer Straße 74</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	42,0	62,0	22,0	-9,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	24,7	-6,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	28,2	-3,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	32,4	0,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,7	3,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1019 - Gerauer Straße 78</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	27,4	-5,8	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	30,5	-3,6	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-4,0	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	2,7	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	3,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1020 - Gerauer Straße 76</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	29,4	-3,7	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,0	-2,2	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	31,9	-5,2	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	34,2	-1,1	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1021 - Gerauer Straße 72</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	-1,0	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,3	0,9	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	35,5	2,7	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,1	2,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	35,1	3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1022 - Gerauer Straße 70</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	55,0	45,0	65,0	23,3	-10,9	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	25,3	-8,7	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	27,7	-5,8	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	42,0	62,0	31,4	-1,9	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	34,9	1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1023 - Gerauer Straße 68</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	29,4	-1,1	0,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	31,8	0,5	0,0	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,5	2,6	0,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	37,0	4,8	0,0	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	38,9	7,0	0,0	-	-	-



# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1024 - Am Poloplatz 11</b>										
Gebietsnutzung: AU										
○	1.OG	60,0	50,0	70,0	13,0	-18,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	18,4	-12,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1025 - Am Poloplatz 9</b>										
Gebietsnutzung: AU										
SO	2.OG	60,0	50,0	70,0	21,1	-7,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1026 - Lyoner Straße 54</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	18,6	-13,7	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	19,4	-13,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	20,3	-13,1	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	21,2	-12,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	22,3	-11,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	23,4	-9,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	24,6	-8,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	25,4	-6,8	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	26,3	-6,0	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	28,2	-5,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	30,4	-4,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1027 - Lyoner Straße 56</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	18,0	-13,6	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	18,9	-13,2	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	19,5	-12,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	20,5	-12,1	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	21,5	-10,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	22,2	-9,0	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	23,2	-8,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	24,3	-6,8	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	25,4	-6,1	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	27,6	-5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1028 - Hahnstraße 87</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	30,7	-12,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1029 - Hahnstraße 87</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	20,7	-11,8	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	21,8	-11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1030 - Hahnstraße 72</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	21,2	-5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	21,7	-5,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	22,6	-4,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	23,2	-4,4	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	24,0	-3,9	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	24,8	-3,4	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1031 - Hahnstraße 72</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	17,5	-12,7	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	17,5	-12,7	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	17,5	-12,7	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	17,5	-12,7	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	17,5	-12,7	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	17,5	-12,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	17,7	-12,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	17,7	-12,6	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	17,7	-12,6	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	19,1	-12,6	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	22,6	-11,1	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	29,0	-9,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1032 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,7	-3,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1033 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,8	-3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1034 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	33,6	-2,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1035 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	33,8	-2,4	0,0	-	-	-
<b>IP 1036 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	35,0	-3,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1037 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,2	-1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1038 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	26,0	-2,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1039 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,3	-1,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1040 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	26,0	-2,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1041 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,5	-1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1042 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	26,1	-2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1043 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,6	-1,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1044 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	26,3	-2,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1045 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,7	-1,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1046 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b>										
Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	26,9	-1,9	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1047 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,7	-0,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1048 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,0	-8,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1049 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,4	-7,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1050 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,5	-6,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1051 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,6	-5,3	0,0	-	-	-
<b>IP 1052 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,7	-3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1053 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,7	-3,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1054 - Kleingartenanlage Lyoner Stra</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	34,7	-1,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1055 - Hahnstraße 62-70</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	22,8	-5,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	25,0	-3,3	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	26,4	-2,8	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	26,9	-2,3	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	27,5	-1,8	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	28,0	-1,2	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	28,6	-0,7	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	32,0	-0,2	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	33,0	1,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	3,3	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	36,2	3,7	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	4,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1056 - Hahnstraße 54</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	29,3	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,8	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,7	-3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1057 - Hahnstraße 56</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	29,3	-4,9	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,9	-4,4	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,9	-3,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1058 - Hahnstraße 58</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	28,3	-5,2	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,8	-4,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,9	-4,1	0,0	-	-	-
<b>IP 1059 - Hahnstraße 60</b> Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	27,8	-5,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	28,3	-4,8	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	30,9	-4,2	0,0	-	-	-



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* NachtdB(A)			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht	max		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1060 - Hahnstraße 52</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	27,2	-0,2	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	26,7	-2,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	27,6	-1,6	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	28,0	-1,1	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	28,5	-0,5	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	28,7	0,0	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	29,2	0,6	0,0	-	-	-	
<b>IP 1061 - Hahnstraße 48</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	24,8	-3,1	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	25,2	-2,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	26,3	-2,1	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	26,8	-1,5	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	27,2	-1,0	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	27,6	-0,4	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	28,1	0,3	0,0	-	-	-	
	7.OG	60,0	50,0	70,0	28,6	0,9	0,0	-	-	-	
	8.OG	60,0	50,0	70,0	29,5	2,5	0,0	-	-	-	
	9.OG	60,0	50,0	70,0	30,7	4,0	0,0	-	-	-	
	10.OG	60,0	50,0	70,0	32,6	4,4	0,0	-	-	-	
	11.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	4,8	0,0	-	-	-	
	12.OG	60,0	50,0	70,0	37,1	5,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 1062 - Hahnstraße 46</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	50,0	70,0	34,1	1,7	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	34,9	3,0	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	35,6	4,2	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	5,2	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	36,4	6,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 1063 - Saonestraße 1</b>											
Gebietsnutzung: MI											
○	EG	60,0	47,0	67,0	24,4	-2,4	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	24,4	-2,3	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	24,7	-2,0	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	50,0	70,0	24,6	-1,9	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	50,0	70,0	22,8	-7,3	0,0	-	-	-	
	5.OG	60,0	50,0	70,0	22,9	-7,2	0,0	-	-	-	
	6.OG	60,0	50,0	70,0	22,9	-7,1	0,0	-	-	-	
	7.OG	60,0	50,0	70,0	23,1	-7,0	0,0	-	-	-	
	8.OG	60,0	50,0	70,0	23,6	-6,8	0,0	-	-	-	
	9.OG	60,0	50,0	70,0	24,4	-6,6	0,0	-	-	-	

# Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe

## Schnitt 07

beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW*		Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1064 - Hahnstraße 32</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	26,3	-1,9	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	30,1	-1,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	30,2	-1,2	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	30,4	-0,8	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	30,9	-0,3	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	31,2	0,2	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	31,7	1,7	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	32,0	2,4	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	32,4	3,8	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	32,8	4,8	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	33,3	5,8	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	33,8	6,8	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	34,2	7,6	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	34,6	8,2	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	35,0	8,7	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	36,0	9,2	0,0	-	-	-
	18.OG	60,0	50,0	70,0	41,2	10,8	0,0	-	-	-
<b>IP 1065 - Hahnstraße 30</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	2.OG	60,0	47,0	67,0	39,9	-1,4	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	47,0	67,0	40,0	-0,8	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	40,2	0,0	0,0	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	40,3	0,7	0,0	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	40,3	1,5	0,0	-	-	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	40,4	2,4	0,0	-	-	-
	8.OG	60,0	50,0	70,0	40,7	3,4	0,0	-	-	-
	9.OG	60,0	50,0	70,0	40,9	5,7	0,0	-	-	-
	10.OG	60,0	50,0	70,0	41,4	8,6	0,0	-	-	-
	11.OG	60,0	50,0	70,0	41,6	9,6	0,0	-	-	-
	12.OG	60,0	50,0	70,0	41,9	10,5	0,0	-	-	-
	13.OG	60,0	50,0	70,0	42,2	11,6	0,0	-	-	-
	14.OG	60,0	50,0	70,0	42,5	12,6	0,0	-	-	-
	15.OG	60,0	50,0	70,0	42,7	13,3	0,0	-	-	-
	16.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	13,8	0,0	-	-	-
	17.OG	60,0	50,0	70,0	43,3	14,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1067 - Hahnstraße 38</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	25,6	-2,3	0,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	29,2	-1,7	0,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	32,5	-1,2	0,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	32,7	-0,6	0,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	33,0	0,0	0,0	-	-	-
<b>IP 1070 - Goldsteinstraße 134</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	62,0	50,0	70,0	39,0	-1,4	0,0	-	-	-
	1.OG	62,0	50,0	70,0	39,4	-0,8	0,0	-	-	-
	2.OG	62,0	50,0	70,0	40,0	0,6	0,0	-	-	-
	3.OG	62,0	50,0	70,0	40,7	2,8	0,0	-	-	-
	4.OG	62,0	50,0	70,0	41,3	6,4	0,0	-	-	-
	5.OG	62,0	50,0	70,0	41,8	9,9	0,0	-	-	-
	6.OG	62,0	50,0	70,0	44,7	11,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1071 - Goldsteinstraße 132</b>										
Gebietsnutzung: MI										
○	EG	60,0	50,0	70,0	42,1	3,2	0,0	-	-	-

**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
			Nacht dB(A)	max		Tag	Nacht dB(A)	max	Tag	Nacht dB(A)	max
<b>IP 1072 - Goldsteinstraße 130</b> Gebietsnutzung: MI											
S	EG	62,0	50,0	70,0	30,2	0,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	50,0	70,0	30,4	0,6	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	30,7	0,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	62,0	50,0	70,0	31,6	1,6	0,0	-	-	-	
	4.OG	62,0	50,0	70,0	37,8	9,2	0,0	-	-	-	
<b>IP 1073 - Goldsteinstraße 128</b> Gebietsnutzung: Ö											
O	EG	60,0	-	-	42,9	8,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	-	-	43,4	10,5	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	-	-	43,7	11,8	0,0	-	-	-	
	3.OG	60,0	-	-	44,2	12,8	0,0	-	-	-	
	4.OG	60,0	-	-	44,9	14,3	0,0	-	-	-	
<b>IP 1074 - Goldsteinstraße 126a</b> Gebietsnutzung: Ö											
S	EG	62,0	-	-	37,7	4,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	-	-	41,0	6,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 1075 - Goldsteinstraße 126</b> Gebietsnutzung: Ö											
S	EG	62,0	-	-	32,8	6,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	-	-	38,0	7,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 1076 - Hahnstraße 20</b> Gebietsnutzung: Ö											
O	EG	60,0	-	-	42,9	8,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	-	-	43,0	8,9	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	-	-	43,3	10,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 1077 - Hahnstraße 8</b> Gebietsnutzung: MI											
O	EG	60,0	50,0	70,0	48,4	13,5	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,3	17,1	0,0	-	-	-	
	2.OG	62,0	50,0	70,0	53,0	17,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 1078 - Hahnstraße 6</b> Gebietsnutzung: MI											
O	EG	60,0	50,0	70,0	51,5	12,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	62,0	50,0	70,0	54,2	15,9	0,0	-	-	-	
<b>IP 1079 - Hahnstraße 4</b> Gebietsnutzung: MI											
O	EG	60,0	50,0	70,0	45,6	5,6	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,8	10,4	0,0	-	-	-	
<b>IP 1080 - Hahnstraße 2</b> Gebietsnutzung: MI											
O	EG	60,0	50,0	70,0	47,5	6,3	0,0	-	-	-	
	1.OG	60,0	50,0	70,0	48,2	10,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,6	15,0	0,0	-	-	-	
<b>IP 1081 - REHA-Zentrum Niederrad</b> Gebietsnutzung: SOK											
O	EG	50,0	40,0	60,0	45,5	11,0	0,0	-	-	-	
	1.OG	50,0	40,0	60,0	47,4	12,2	0,0	-	-	-	
	2.OG	50,0	40,0	60,0	48,2	13,1	0,0	-	-	-	
<b>IP 1083 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG											
	EG	60,0	-	-	47,2	4,8	0,0	-	-	-	
<b>IP 1084 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG											
	EG	60,0	-	-	48,2	4,5	0,0	-	-	-	
<b>IP 1085 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG											
	EG	60,0	-	-	49,7	6,9	0,0	-	-	-	



**Umbau des Knotens Frankfurt (M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe**  
**Schnitt 07**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	IRW*			Lr, Schnitt 07			dLr, Schnitt 07		
		Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max	Tag	Nacht	max
<b>IP 1086 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,6	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1087 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,9	5,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1088 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,9	5,9	0,0	-	-	-
<b>IP 1089 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,9	5,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1090 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	49,7	3,5	0,0	-	-	-
<b>IP 1091 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,3	0,2	0,0	-	-	-
<b>IP 1092 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,2	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1093 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,3	3,7	0,0	-	-	-
<b>IP 1094 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	48,0	2,6	0,0	-	-	-
<b>IP 1095 - Kleingartenanlage Kleyerstraße</b> Gebietsnutzung: EG										
	EG	60,0	-	-	47,7	2,4	0,0	-	-	-



