

EMF-Datenbank
 Suche nach Adresse
 hahnstraße
 60528 | Frankfurt am Main
 Suchen

- Erläuterungen
- EMF-Datenbank
 - EMF-Funkanlagen
 - EMF-Messreihe
 - EMF-Messstationen
 - Begriffe
 - FAQ
 - Kartenmaterial
 - Downloads
 - Fragen an die BNetzA

- Info**
- ortsfeste Funkanlage
 - Funkanlagenstandort mit Kleinerleistung 10 MHz (deutsches Patent anzeigen)
 - ortsfeste Amateurfunkanlage
 - Messort**
 - EMF-Messstation aktuell
 - EMF-Messstation ehemalsig
 - Suchergebnis

Zur EMF-Webseite
 Twittern

Informationsportal der Bundesnetzagentur
 zur Recherche von Funkanlagenstandorten und EMF-Messorten
 Impressum


juris
[zurück](#)
[weiter](#)
[Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis](#)

**Sechszwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26.
BImSchV)
Anhang 1 (zu §§ 2, 3, 3a, 10)**

(Fundstelle: BGBl I 2013, 3270)

Frequenz (f) in Hertz (Hz)	Grenzwerte	
	Elektrische Feldstärke in Kilovolt pro Meter (kV/m) (effektiv)	Magnetische Flussdichte in Mikrottesla (µT) (effektiv)
0	–	500
1 – 8	5	40 000/f ²
8 – 25	5	5 000/f
25 – 50	5	200
50 – 400	250/f	200
400 – 3 000	250/f	80 000/f
3 000 – 10 000 000	0,083	27

Anhang 1b

Frequenz (f) in Megahertz (MHz)	Grenzwerte, quadratisch gemittelt über 6-Minuten-Intervalle	
	Elektrische Feldstärke in Volt pro Meter (V/m) (effektiv)	Magnetische Feldstärke in Ampere pro Meter (A/m) (effektiv)
0,1 – 1	87	0,73/f
1 – 10	87/f ^{1/2}	0,73/f
10 – 400	28	0,073
400 – 2 000	1,375 f ^{1/2}	0,0037 f ^{1/2}
2 000 – 300 000	61	0,16

[zum Seitenanfang](#)
[Datenschutz](#)
[Seite ausdrucken](#)

EMF-Datenbank
Suche nach Adresse
60528 | Frankfurt am Main

- Erläuterungen
- EMF-Datenbank
- EMF-Funkanlagen
- EMF-Messreihe
- EMF-Messstationen
- Begriffe
- FAQ
- Kartenmaterial
- Downloads
- Fragen an die BNetzA

- Info**
- Kartensymbole
- ortsfeste Funkanlage
- Funkanlagenstandort mit kleiner/gleich 10 MHz (deutschlandweit anzeigen)
- ortsfeste Amateurfunkanlage
- Messort
- ANS EMF-Messstation aktuell
- ANS EMF-Messstation ehemalig
- Suchergebnis


Zur EMF-Webseite
Twittern

Kartenansicht | Informationen
aktuelle Messung

EMF-Messreihe

Auswahl des Messortes durch: Land BNetzA

Diese Messung wurde durchgeführt durch: Land BNetzA



Zeitpunkt der Messung:
Datum: 1999-2000
Zeit: -

Messort:
60528 Frankfurt Bettenhaus der Uniklinik


Ausschöpfungsgrad der Grenzwerte:
Bedingung (1 + 2): 0,21947 Prozent
Bedingung (3 + 4): 0,06985 Prozent

Höhe der Grenzwertunterschreitung
Höhe der Grenzwertausschöpfung

[drucken](#)

[Erläuterungen](#)

Informationsportal der Bundesnetzagentur zur Recherche von Funkanlagenstandorten und EMF-Messorten
Impressum



Umbau Knoten Frankfurt(M) - Sportfeld, 2. Ausbaustufe
 hier: Goldsteinstraße 143 - Abstand zur Oberleitungsanlage